

CLASSIFICATION ET LISTE SYNONYMIQUE DES TAXONS DU GENRE *ACRAEA*

Genre *Acraea* Fabricius, 1807

Sous-genre *Acraea*

Acraea Fabricius, 1807, espèce-type : *Acraea horta* (Scudder, 1875).

= *Solenites* Mabille, 1887, espèce-type : *Acraea igati* Boisduval (Hemming, 1935).

= *Phanopeltis* Mabille, 1887, espèce-type : *Acraea ranavalona* Boisduval (Hemming, 1935b).

= *Aphanopeltis* Mabille, 1887, espèce-type : *Acraea horta* Linné (Hemming, 1935).

= *Miyana* Frustorfer, 1914, espèce-type : *Papilio moluccana* Cramer, par désignation originale.

= *Bematistes* Hemming, 1935, espèce-type : *Papilio epaea* Felder, par désignation originale.

= *Rubraea* Henning, 1992, espèce-type : *Papilio egina* Cramer, par désignation originale.

= *Stephenia* Henning, 1992, espèce-type : *Papilio caecilia* Fabricius, par désignation originale.

Groupe *cerasa*

1 - *Acraea (Acraea) cerasa* Hewitson, 1861

A. (A.) cerasa cerasa Hewitson, 1861

= *kigezia* Howarth, 1959 (ssp.)

A. (A.) cerasa cerita Sharpe, 1906

= *kiellandi* Carcasson, 1964 (ssp.)

2 - *Acraea (Acraea) unimaculata* Grose-Smith, 1898

3 - *Acraea (Acraea) kraka* Aurivillius, 1893

= *kibi* Usher, 1986 (ssp.)

f. *pallida* Carpenter, 1932

Groupe *rogersi*

4 - *Acraea (Acraea) rogersi* Hewitson, 1873

= *ehmckeii* Dewitz, 1889 (ssp.)

= *lankesteri* Carpenter, 1941 (ssp.)

= *lamborni* Eltringham, 1912 (ssp.)

= *salambo* Grose-Smith, 1887 (sp.)

Groupe *egina*

5 - *Acraea (Acraea) peetersi* Pierre, 1992

6 - *Acraea (Acraea) medea* (Cramer, 1775)

= *pasiphae* (Fabricius, 1781) (sp.)

= *saronis* (Hübner, 1816) (sp.)

7 - *Acraea (Acraea) niobe* Sharpe, 1893

8 - *Acraea (Acraea) egina* (Cramer, 1775)

A. (A.) egina egina (Cramer, 1775)

= *rudolphina* (Herbst, 1792) (sp.)

= *persiphone* (Fabricius, 1793) (sp.)

= *zidora* Godart, 1819 (sp.)

= *khara* Grose-Smith, 1889 (sp.)

= *intensa* Stoneham, 1937 (ssp.)

= *areca* Mabille, 1889 (sp.)

= *pembanus* Kielland, 1990 (sp.)

= *harrisoni* Sharpe, 1904 (sp.)

ab. *contraria* Grünberg, 1910

f. ♀ *alba* Eltringham, 1913

- f. *rubristriatus* Stoneham, 1937
 f. *tenuimarginatus* Stoneham, 1937
 [ab. *kiwuensis* Grünberg, 1910 (nomen nudum)]
Acraea (Acraea) egina bellehui Carcasson, 1961
 9 - ***Acraea (Acraea) periphanes*** Oberthür, 1893
 = *beni* Bethune-Baker, 1908 (sp.)
 = *interposita* Wichgraf, 1918 (ssp.)
 f. ♀ *umida* Wichgraf, 1909
 f. *acritoides* Eltringham, 1911
 f. *marginata* Eltringham, 1911
 f. *melaina* Eltringham, 1911
 f. *seitzi* Le Doux, 1922
 f. *bihensis* Le Doux, 1923
 10 - ***Acraea (Acraea) lualabae*** Neave, 1910
 f. *kanonga* Overlaet, 1955
 11 - ***Acraea (Acraea) annonae*** Pierre, 1987
 f. *kapiriensis* Schouteden, 1927
 12 - ***Acraea (Acraea) chaeribula*** Oberthür, 1893
 13 - ***Acraea (Acraea) loranae*** Pierre, 1987
 14 - ***Acraea (Acraea) manca*** Thureau, 1903
 15 - ***Acraea (Acraea) utengulensis*** Thureau, 1903
 f. *toborensis* Le Doux, 1931
 f. *albomaculosa* Le Doux, 1932
 16 - ***Acraea (Acraea) eltringhamiana*** Le Doux, 1932
 f. *albomaculosa* Le Doux, 1932
 17 - ***Acraea (Acraea) acrita*** Hewitson, 1865
 = *littoralis* Eltringham, 1912 (ssp.)
 = *ambigua* Trimen, 1891(sp.)
 f. *bella* Weymer, 1901
 ab. *aquila* Thureau, 1903
 ab. *pauperata* Thureau, 1903
 ab. *lindica* Strand, 1911
 ab. *msamwiae* Strand, 1911
 ab. *usaramensis* Strand, 1911
 ab. *aquilina* Strand, 1911
 ab. *nyassicola* Strand, 1911
 ab. *chaeribulula* Strand, 1911
 ab. *megaspila* Le Cerf, 1927
 ab. ♀ *albomaculosa* Le Doux, 1931
 ab. *nigromarginata* Le Doux, 1932
 ab. ♀ *fusca* Le Doux, 1932
 18 - ***Acraea (Acraea) bellona*** Weymer, 1908
 19 - ***Acraea (Acraea) pudorina*** Staudinger, 1885
 ab. *emboensis* Gaede, 1915
 ab. *rubida* Le Doux, 1923
 ab. *mancamorpha* Le Doux, 1932
 ab. *nigromarginata* Le Doux, 1932
 20 - ***Acraea (Acraea) guluensis*** Le Doux, 1932
 21 - ***Acraea (Acraea) asema*** Hewitson, 1877
 = *empusa* Butler, 1893 (sp.)
 f. *aspectasemoides* Le Doux, 1922
 f. *dissimiloides* Le Doux, 1922
 f. *despecta* Le Doux, 1922
 f. *angustifasciata* Le Doux, 1922
 22 - ***Acraea (Acraea) violarum*** Boisduval, 1847

- A. (A.) violarum violarum** Boisduval, 1847
A. (A.) violarum gracilis Wichgraf, 1909
 = *nataliensis* Angas, 1849 (sp.)
 f. *assimilis* Le Doux, 1922
 f. *assimiliora* Le Doux, 1922
 f. *dissimilis* Le Doux, 1922
 f. *aspectasema* Le Doux, 1922
- 23 - **Acraea (Acraea) omrora** Trimen, 1894
A. (A.) omrora omrora Trimen, 1894
A. (A.) omrora umbraetae Pierre, 1988
 = *umbrata* Wichgraf, 1909 (ssp.) (hom.)
- 24 - **Acraea (Acraea) overlaeti** Pierre, 1988
- 25 - **Acraea (Acraea) buettneri** Rogenhofer, 1890
 = *felina* Trimen, 1891 (sp.)
 = *parapetraea* Schouteden, 1919 (ssp.)
 f. *nigroapicalis* Overlaet, 1955
 f. ♀ *contracta* Le Doux, 1923
- 26 - **Acraea (Acraea) abdera** Hewitson, 1852
A. (A.) abdera abdera Hewitson, 1852
A. (A.) abdera eginopsis Aurivillius, 1899
 f. ♀ *nigrescens* Eltringham, 1912
- 27 - **Acraea (Acraea) petraea** Boisduval, 1847
 = *petrina* Suffert, 1904 (ssp.)
 = *taborana* Suffert, 1904 (ssp.)
 f. *pseudacantias* Wichgraf, 1914
 ab. ♀ *grisea* Neustetter, 1916
- 28 - **Acraea (Acraea) rohlfsi** Suffert, 1904
- 29 - **Acraea (Acraea) cepheus** (Linné, 1758)
A. (A.) cepheus cepheus (Linné, 1758)
 = *zosteria* Godart, 1819 (sp.)
 = *baumanni* Rogenhofer, 1890 (sp.)
 = *pheusaca* Suffert, 1904 (ssp.)
 = *sucepha* Suffert, 1904 (ssp.)
 ab. *cephheana* Strand, 1914
 ab. *addenda* Dufrane, 1945
 ab. *disjuncta* Dufrane, 1945
 ab. *deficiens* Dufrane, 1945
A. (A.) cepheus bergeriana Pierre, 1979
 = *bergeri* Pierre, 1976 (ssp.) (hom.)
- 30 - **Acraea (Acraea) atolmis** Westwood, 1881
 = *acantias* Westwood, 1881 (sp.)
 = *luxii* Rogenhofer, 1890 (sp.)
 ab. *decora* Weymer, 1901
 ab. ♀ *nigra* Neustetter, 1916
 f. *westwoodi* van Son, 1936
- 31 - **Acraea (Acraea) mansya** Eltringham, 1911
 = *janssensi* Overlaet, 1955 (ssp.)
- 32 - **Acraea (Acraea) onerata** Trimen, 1891
 = *aureola* Eltringham, 1911 (sp.)
- 33 - **Acraea (Acraea) diogenes** Suffert, 1904
 = *acutipennis* Lathy, 1906 (sp.)
 = *lactea* Neave, 1910 (sp.)
- 34 - **Acraea (Acraea) guillemei** Oberthür, 1893
- 35 - **Acraea (Acraea) bailunduensis** Wichgraf, 1918

- = *schoutedeni* Overlaet, 1954 (sp.) (hom.)
- 36 - ***Acraea (Acraea) lapidorum*** Pierre, 1988
- 37 - ***Acraea (Acraea) lofua*** Eltringham, 1911
- 38 - ***Acraea (Acraea) chambezi*** Neave, 1910
- 39 - ***Acraea (Acraea) nohara*** Boisduval, 1847
- A. (A.) nohara nohara** Boisduval, 1847
- = *actiaca* Hewitson, 1852 (sp.)
- A. (A.) nohara dondoensis** Stevenson, 1934
- = *ochracea* Le Doux, 1931 ? (ssp.) (*nec braesia* ?)
- = *junodi* D'Abbrera, 1980 (ssp.)
- ab. *junodi* Oberthür, 1911
- A. (A.) nohara halali** Marshall, 1896 (sp.)
- 40 - ***Acraea (Acraea) punctellata*** Eltringham, 1912
- f. *noharoides* Le Doux, 1923
- 41 - ***Acraea (Acraea) pseudatolmis*** Eltringham, 1912

Groupe *natalica*

- 42 - ***Acraea (Acraea) aglaonice*** Westwood, 1881
- = *fenestrata* Trimen, 1881 (sp.)
- f. ♀ *leucaspis* Wichgraf, 1914
- ab. ♀ *albofasciata* Aurivillius, 1913
- f. *latimarginata* van Son, 1963
- 43 - ***Acraea (Acraea) miranda*** Riley, 1920
- f. ♀ *selousi* Riley, 1920
- 44 - ***Acraea (Acraea) mirabilis*** Butler, 1886
- 45 - ***Acraea (Acraea) axina*** Westwood, 1881
- f. ♀ *illuminata* van Son, 1963
- 46 - ***Acraea (Acraea) pudorella*** Aurivillius, 1899
- A. (A.) pudorella pudorella** Aurivillius, 1899
- = *reducta* Wichgraf, 1918 (ssp.)
- f. *heringi* Le Doux, 1923
- A. (A.) pudorella detecta** Neave, 1910
- 47 - ***Acraea (Acraea) atergatis*** Westwood, 1881 (sp.)
- f. *eichleri* van Son, 1963
- 48 - ***Acraea (Acraea) atatis*** Pierre, 2004
- 49 - ***Acraea (Acraea) equatorialis*** Neave, 1904
- A. (A.) equatorialis equatorialis** Neave, 1904
- = *salmonea* Le Doux, 1922 (sp.)
- A. (A.) equatorialis anaemia** Eltringham, 1912
- 50 - ***Acraea (Acraea) oncaea*** Hopffer, 1855
- = *caoncius* Suffert, 1904 (ssp.)
- = *defasciata* Suffert, 1904 (ssp.)
- = *obscura* Suffert, 1904 (ssp.)
- = *modesta* Suffert, 1904 (ssp.)
- = *alboradiata* Suffert, 1904 (ssp.)
- = *liacea* Suffert, 1904 (ssp. de *caecilia*)
- f. *distincta* Le Doux, 1923
- 51 - ***Acraea (Acraea) ella*** Eltringham, 1911
- 52 - ***Acraea (Acraea) stenobea*** Wallengren, 1857
- = *acronycta* Westwood, 1881 (sp.)
- = *albomaculata* Weymer, 1892 (sp.)
- 53 - ***Acraea (Acraea) lygus*** Druce, 1875
- 54 - ***Acraea (Acraea) lyci*** Pierre, 2006
- 55 - ***Acraea (Acraea) caecilia*** (Fabricius, 1781)
- A. (A.) caecilia caecilia** (Fabricius, 1781)

- = *hypatia* (Drury, 1782) (sp. de *Papilio*)
- = *artemisa* (Stoll, 1790) (sp. de *Papilio*)
- = *bendis* (Hübner, 1816) (sp. de *Telchinia*)
- = *kulal* van Someren, 1936 (ssp.)
- = *marnois* Rogenhofer, 1890 (sp.)
- f. ♀ *varia* Le Doux, 1923
- A. (A.) *caecilia pudora*** Aurivillius, 1910
- ab. *umbrina* Aurivillius, 1910
- ab. *nuda* Wichgraf, 1914
- 56 - ***Acraea (Acraea) asboloplintha*** Karsch, 1894
- = *dissociata* Grose-Smith, 1898 (sp.)
- = *rubescens* Trimen, 1908 (ssp.)
- f. ♀ *albula* Joicey & Talbot, 1922
- 57 - ***Acraea (Acraea) pseudEGINA*** Westwood, 1852
- = *abadima* Ribbe, 1889 (sp.)
- = *clarei* Neave, 1904 (sp.)
- f. *inexpectata* Le Doux, 1931
- f. *stephanophora* Le Cerf, 1927
- 58 - ***Acraea (Acraea) natalica*** Boisduval, 1847
- = *bellua* Wallengren, 1857 (sp.)
- = *umbrata* Suffert, 1904 (ssp.)
- f. ♀ *mesoleuca* Wichgraf, 1914
- f. *albata* Le Doux, 1923
- f. *albiventris* Le Doux, 1923
- var. *oatesi* van Son, 1936
- ab. ♀ *albida* Aurivillius, 1913
- ab. *dispar* Schouteden, 1919
- 59 - ***Acraea (Acraea) caldarena*** Hewitson, 1877
- A. (A.) *caldarena caldarena*** Hewitson, 1877
- = *amphimalla* Westwood, 1881 (sp.)
- = *dircaea* Westwood, 1881 (sp.)
- = *nero* (Butler, 1883) (sp.) (*Telchinia*)
- = *recaldana* Suffert, 1904 (ssp.)
- = *necessaria* Le Doux, 1923 (ssp.)
- ab. ♀ *mediofasciata* Neustetter, 1916
- f. ♀ *decepta* Le Doux, 1923
- f. *pallida* Le Doux, 1923
- f. ♀ *kohambullensis* Le Doux, 1923
- f. ♀ *obscuroides* Le Doux, 1923
- f. *marginipunctata* Le Doux, 1931
- A. (A.) *caldarena neluska*** Oberthür, 1878
- = *ombria* Weymer, 1892 (sp.)
- 60 - ***Acraea (Acraea) leucopyga*** Aurivillius, 1904
- = *liszti* Suffert, 1904 (sp.)
- f. ♀ *propagata* Le Doux, 1923
- 61 - ***Acraea (Acraea) intermediodes*** Ackery, 1995
- = *intermedia* Wichgraf, 1909 (sp.) (hom.)
- = *latiapicalis* Joicey & Talbot, 1921 (ssp.)
- f. ♀ *albescens* Overlaet, 1955
- f. ♀ *brunnea* Overlaet, 1955
- 62 - ***Acraea (Acraea) rhodesiana*** Wichgraf, 1909
- = *mima* Neave, 1910 (sp.)
- f. ♀ *flaviapicalis* Overlaet, 1955
- 63 - ***Acraea (Acraea) zoumi*** Pierre, 1995

- f. *rileyi* Eltringham, 1913 (hom.)
- 64 - ***Acraea (Acraea) doubledayi*** Guérin-Méneville, 1849
A. (A.) doubledayi doubledayi Guérin-Méneville, 1849
= *gaekwari* Sharpe, 1901
A. (A.) doubledayi azvaki D'Abbrera, 1980
= *arabica* Eltringham, 1912 (ssp.) (hom.)
- 65 - ***Acraea (Acraea) sykesi*** Sharpe, 1902
= *mystica* Neave, 1904 (sp.)
f. ♀ *candida* Eltringham, 1912
- 66 - ***Acraea (Acraea) regalis*** Oberthür, 1893
- 67 - ***Acraea (Acraea) braesia*** Godman, 1885
= *leucosoma* Staudinger, 1885 (sp.)
= *hoehneli* Holland, 1896 (sp.)
f. *lucida* Talbot, 1932
f. *leucofasciata* Stoneham, 1943
- Groupe zetes**
- 68 - ***Acraea (Acraea) zonata*** Hewitson, 1877
= *makupa* Grose-Smith, 1889 (sp.)
- 69 - ***Acraea (Acraea) rabbaiae*** Ward, 1873
A. (A.) rabbaiae rabbaiae Ward, 1873
= *mombasae* Grose-Smith, 1889 (sp.)
A. (A.) rabbaiae perlucida Henning & Henning, 1996
- 70 - ***Acraea (Acraea) satis*** Ward, 1871
= *corona* Staudinger, 1885 (sp.)
- 71 - ***Acraea (Acraea) anemosa*** Hewitson, 1865
= *arcticineta* Butler, 1883 (sp.)
= *dubiosa* Suffert, 1904 (ssp.)
= *mosana* Suffert, 1904 (ssp.)
= *macrosticta* Storace, 1949
f. *conjuncta* Niepelt, 1937
ab. *urungensis* Strand, 1911
ab. *discoguttata* Strand, 1909
ab. *interrupta* Thurau, 1903
ab. *ufipana* Strand, 1911
- 72 - ***Acraea (Acraea) welwitschii*** Rogenhofer, 1893
= *lobemba* Eltringham, 1912 (ssp.)
= *lutea* Riley, 1921 (ssp.)
= *nivea* Riley, 1921
ab. *alboradiata* Aurivillius, 1899, d'*A. anemosa* ?
- 73 - ***Acraea (Acraea) pseudolycia*** Butler, 1874
A. (A.) pseudolycia pseudolycia Butler, 1874
f. *brunnea* Eltringham, 1911
A. (A.) pseudolycia astringera Butler, 1899 (sp.)
= *emini* Weymer, 1903 (sp.)
f. ♀ *auasa* Gabriel, 1949
- 74 - ***Acraea (Acraea) turna*** Mabille, 1877
= *marmorata* Grose-Smith & Kirby, 1892 (sp.)
f. *lacteata* Le Cerf, 1927
f. *scioptera* Le Cerf, 1927
- 75 - ***Acraea (Acraea) zetes*** (Linné, 1758)
A. (A.) zetes zetes (Linné, 1758)
= *menippe* (Drury, 1782) (sp.)
= *mycenaean* (Hübner, 1816) (sp.) (*Telchinia*)

- = *jalema* Godart, 1819 (sp.)
 f. *rudolfi* Eltringham, 1929
A. (A.) zetes sidamona Rothschild & Jordan, 1905
A. (A.) zetes annobona D'Abbrera, 1980
- 76 - **Acraea (Acraea) acara** Hewitson, 1865
 = *tescea* Suffert, 1904 (ssp.)
 = *mhondana* Suffert, 1904 (ssp.) (hom.)
 = *ukerewensis* Le Doux, 1923 (hom.)
 = *caffra* Felder & Felder, 1865 (sp.)
 = *sufferti* Le Cerf, 1927 (ssp.)
 f. *barberina* van Son, 1963
 f. *melanophanes* Le Cerf, 1927
- 77 - **Acraea (Acraea) barberi** Trimen, 1881
 f. *nigromacula* Le Doux, 1931
 f. *trimeni* Aurivillius, 1899
 f. *eros* Le Doux, 1923
- 78 - **Acraea (Acraea) oscar** Rothschild, 1902
- 79 - **Acraea (Acraea) chilo** Godman, 1880
 = *rosina* Rogenhofer, 1891 (sp.)
 = *wissmanni* Weymer, 1903 (sp.)
 = *crystallina* Grose-Smith, 1890 (sp.)
 = *yemensis* Le Doux, 1931 (ssp.)
 = *magnifica* Carpenter & Jackson, 1950
- 80 - **Acraea (Acraea) hypoleuca** Trimen, 1898
Groupe neobule
- 81 - **Acraea (Acraea) machequena** Grose-Smith, 1887
- 82 - **Acraea (Acraea) ranavalona** Boisduval, 1833
 = *maransetra* Ward, 1872 (sp.)
 = *manandaza* Ward, 1872 (sp.)
- 83 - **Acraea (Acraea) hova** Boisduval, 1833
- 84 - **Acraea (Acraea) endoscota** Le Doux, 1928
 morphe *albanis* Pierre, 1979
- 85 - **Acraea (Acraea) punctimarginea** Pinhey, 1956
- 86 - **Acraea (Acraea) leucographa** Ribbe, 1889
A. (A.) leucographa leucographa Ribbe, 1889
 ab. ♀ *gyldenstolpei* Aurivillius, 1925
 morphe *sinalba* Pierre, 1979
A. (A.) leucographa jolyi Pierre, 2009
- 87 - **Acraea (Acraea) kinduana** Pierre, 1979
 ab. *kinduana* Schouteden, 1919 (de *A. admatha*)
- 88 - **Acraea (Acraea) admatha** Hewitson, 1865
 ab. ♀ *mildbraedi* Schultze, 1916
- 89 - **Acraea (Acraea) kappa** Pierre, 1979
- 90 - **Acraea (Acraea) boopis** Wichgraf, 1914
A. (A.) boopis boopis Wichgraf, 1914
A. (A.) boopis ama Pierre, 1979
A. (A.) boopis choloui Pierre, 1979
- 91 - **Acraea (Acraea) quirina** (Fabricius, 1781)
A. (A.) quirina quirina (Fabricius, 1781)
 = *dice* (Drury, 1782) (sp.) (*Papilio*)
 f. *burgeoni* Schouteden, 1919
A. (A.) quirina rosa Eltringham, 1912
- 92 - **Acraea (Acraea) kia** Pierre, 1990
- 93 - **Acraea (Acraea) eugenia** Karsch, 1893
 f. *ochreatea* Grünberg, 1910

- 94 - ***Acraea (Acraea) igati*** Boisduval, 1833
- 95 - ***Acraea (Acraea) dammii*** van Vollenhoven, 1869
 = *percussa* Keferstein, 1870 (sp.)
 = *masonala* Ward, 1872 (sp.)
 = *villettei* Oberthür, 1925 (sp.)
- 96 - ***Acraea (Acraea) cuva*** Grose-Smith, 1889
 = *nidama* Suffert, 1904 (ssp. de *dammii*)
- 97 - ***Acraea (Acraea) insignis*** Distant, 1880
 = *buxtoni* Hewitson, 1877 (sp.) (hom.)
 = *albina* Oberthür, 1888 (sp.)
 = *siginna* Suffert, 1904 (ssp.)
 = *gorongozae* van Son, 1963 (ssp.)
- 98 - ***Acraea (Acraea) eltringhami*** Joicey & Talbot, 1921
 = *kisaba* Carcasson, 1981 (sp.)
- 99 - ***Acraea (Acraea) hamata*** Joicey & Talbot, 1922
- 100 - ***Acraea (Acraea) horta*** (Linné, 1764)
 ab. *conjuncta* Blachier, 1912
- 101 - ***Acraea (Acraea) brainei*** Henning, 1986
- 102 - ***Acraea (Acraea) neobule*** Doubleday, 1850
 = *seis* Feisthamel, 1850 (sp.)
 = *calyce* Godman & Salvin, 1884 (sp.)
 = *sokotrana* Rebel, 1907 (ssp.)
 = *legrandi* Carcasson, 1964
 = *arabica* Rebel, 1907 1909 (sp.)
 f. *braesoides* Wichgraf, 1914
 f. *guttata* Wichgraf, 1914
 f. *incredibilis* Le Doux, 1922
 f. ♀ *camaenopsis* Le Doux, 1923
 f. *cyaniris* Le Cerf, 1927
 f. ♀ *kibwezina* Le Doux, 1928
 f. ♀ *isabellina* Stoneham, 1943
 f. ♀ *didalis* Stoneham, 1943
 f. *montana* Stoneham, 1943
 f. *macra* Storace, 1949
 f. ♀ *pallidepicta* Storace, 1949
 f. *sheba* Gabriel, 1954
 f. *maore* Turlin, 2002
- 103 - ***Acraea (Acraea) mahela*** Boisduval, 1833
- 104 - ***Acraea (Acraea) matuapa*** Grose-Smith, 1889
- 105 - ***Acraea (Acraea) camaena*** (Drury, 1773)
 = *murcia* (Fabricius, 1781)
- 106 - ***Acraea (Acraea) turlini*** Pierre, 1979
- [espèces asiatiques et océaniques :
- 107 - ***Acraea (Acraea) terpsicore*** (Linné, 1758)
 = *cephea* (Cramer, 1780) (sp.)
 = *mhondana* Vuillot, 1891 (sp.)
 = *violae* Fabricius, 1909 (sp.)
 = *zambesina* Aurivillius, 1909 (sp.)
 f. *maindroni* Le Cerf, 1927
- 108 - ***Acraea (Acraea) andromacha*** (Fabricius, 1775)
 = *entoria* Godart, 1819 (sp.)
 = *theodote* Wallengren, 1860
 = *oenone* Kirby, 1889 (sp.)
 = *sanderi* Rothschild & Jordan, 1893 (sp.)

- f. *indica* Röber, 1885
 109 - ***Acraea (Acraea) moluccana*** Felder, 1860
A. (A.) *moluccana* Felder, 1860
 = *fumigata* Honrath, 1886 (sp.)
 = *nebulosa* Hewitson, 1861 (sp.)
 = *pollonia* Godman & Salvin, 1888(sp.)
 = *dohertyi* Holland, 1891 (ssp.)
A. (A.) *parce* Staudinger, 1896 (sp.)
 = *buruensis* Rothschild, 1899 (ssp.)
A. (A.) *pella* Fruhstorfer, 1907 (ssp.)
 110 - ***Acraea (Acraea) meyeri*** Kirsch, 1877]

Groupe *epaea*

- 111 - ***Acraea (Acraea) epitellus*** Staudinger, 1896
 112 - ***Acraea (Acraea) epaea*** (Cramer, 1779)
A. (A.) *epaea epaea* (Cramer, 1779)
 = *gea* (Fabricius, 1781) (sp.)
 = *timandra* Doubleday, 1850
 = *lutosa* (Suffert, 1904) (ssp.)
 = *bicolorata* (Le Doux, 1937) (ssp.)
 = *nigrita* (Le Doux, 1937) (ssp.)
 ab. ♀ *sublutosa* Strand, 1914
 ab. ♀ *cremea* Le Doux, 1937
 ab. ♀ *insolita* Le Doux, 1937
 ab. ♀ *aurata* Le Doux, 1937 (ssp.)
A. (Ac.) *epaea insulana* Ackery, 1995
 = *insularis* Aurivillius, 1910 (ssp.) (hom.)
A. (Ac.) *epaea homochroa* (Rothschild & Jordan, 1905)
A. (Ac.) *epaea melina* Thurnau, 1903
 113 - ***Acraea (Acraea) paragea*** (Grose-Smith, 1900)
A. (Ac.) *paragea paragea* (Grose-Smith, 1900)
 = *angustifasciata* (D'Abrera, 1980)
 ab. *angustifasciata* Grünberg, 1910
A. (Ac.) *paragea kivuana* (Jordan, 1910)
 114 - ***Acraea (Acraea) tellus*** (Aurivillius, 1893)
A. (Ac.) *tellus tellus* (Aurivillius, 1893)
 = *lustella* (Suffert, 1904) (ssp.)
 f. *bernardii* Berger, 1981
 ab. *albofasciata* Neustetter, 1916
 f. ♀ *ferruginea* Le Doux, 1937
 ab. *helichta* Neustetter, 1916
A. (Ac.) *tellus eumelis* (Jordan, 1910)
 = *platyxantha* (Jordan, 1911) (ssp.)
 ab. *subapicalis* Strand, 1914
 115 - ***Acraea (Acraea) schubotzi*** (Grünberg, 1911)
 f. ♀ *jacksonianus* van Someren, 1936
 116 - ***Acraea (Acraea) adrasta*** Weymer, 1892
 = *machoni* Oberthür, 1893 (sp.)
 = *haydni* (Suffert, 1904) (sp.)
 = *pancalis* (Jordan, 1910) (ssp.)
 117 - ***Acraea (Acraea) formosa*** (Butler, 1874)
 118 - ***Acraea (Acraea) dewitzi*** Staudinger, 1896
 = *simulata* (Le Doux, 1932) (hom.)
 = *simulator* Ackery, 1995

- 119 - ***Acraea (Acraea) obliqua*** (Aurivillius, 1913)
- 120 - ***Acraea (Acraea) kivuensis*** (Joicey & Talbot, 1926)
A. (A.) kivuensis kivuensis (Joicey & Talbot, 1926)
= *toroense* (Poulton, 192) (ssp.)
A. (A.) kivuensis elgonense (Poulton, 1927)
f. *ela* Rumbucher, 1992
- 121 - ***Acraea (Acraea) poggei*** Dewitz, 1879
A. (Ac.) poggei poggei Dewitz, 1879
= *macrosticha* (Bethune-Baker, 1908) (sp.)
= *entalis* (Jordan, 1910) (sp.)
= *vendida* (Wichgraf, 1911) (sp.)
= *intermissa* (Gaede, 1916) (ssp.)
= *brevimacula* (Talbot, 1928)
= *paragoga* (Hering, 1936) (ssp.)
f. *flava* Le Doux, 1937
= *nelsoni* Grose-Smith & Kirby, 1892 (sp.)
= *amela* (Hering, 1936) (ssp.)
A. (Ac.) poggei ras (Ungemach, 1932)
- 122 - ***Acraea (Acraea) leopoldina*** (Aurivillius, 1895)
f. *mixta* Le Doux, 1937
f. ♀ *albofasciata* Le Doux, 1937
- 123 - ***Acraea (Acraea) elongata*** (Butler, 1874)
= *serena* (Schultze, 1923) (ssp.) (hom.)
f. ♀ *varia* Le Doux, 1937
- 124 - ***Acraea (Acraea) persanguinea*** (Rebel, 1914)
= *consanguinoides* Le Doux, 1931 (sp.)
- 125 - ***Acraea (Acraea) epiprotea*** (Butler, 1874)
ab. ♀ *conformis* Schultze, 1923
- 126 - ***Acraea (Acraea) alcinoe*** Felder & Felder, 1865
A. (Ac.) alcinoe alcinoe Felder & Felder, 1865
= *camerunica* (Aurivillius, 1893) (ssp.)
= *godmani* (Butler, 1895)
= *salvini* (Butler, 1895) (sp.)
= *racaji* (Pyrz, 1991) (ssp.)
A. (Ac.) alcinoe nado (Ungemach, 1932)
- 127 - ***Acraea (Acraea) umbra*** (Drury, 1782)
A. (Ac.) umbra umbra (Drury, 1782)
= *hewitsoni* (Aurivillius, 1899)
= *carpenteri* (Le Doux, 1937) (ssp.) (hom.)
A. (Ac.) umbra macarioides (Aurivillius, 1893)
= *rabuma* (Suffert, 1904) (ssp.)
f. ♀ *fasciata* Aurivillius, 1913
- 128 - ***Acraea (Acraea) macaria*** (Fabricius, 1793)
A. (Ac.) macaria macaria Fabricius, 1793
A. (Ac.) macaria hemileuca Jordan, 1914
- 129 - ***Acraea (Acraea) aganice*** Hewitson, 1852
A. (Ac.) aganice aganice Hewitson, 1852
= *nyasae* (Carpenter, 1920) (ssp.)
A. (Ac.) aganice montana (Butler, 1888)
= *meruana* (Rogenhofer, 1891) (sp.)
= *bertha* Vuillot, 1891 (sp.)
= *chanleri* (Holland, 1896) (sp.)
= *nicega* (Suffert, 1904) (ssp.)
= *ugandae* (van Someren, 1936) (ssp.)

- A. (Ac.) aganice orientalis** (Ungemach, 1932)
- 130 - **Acraea (Acraea) scalivittata** (Butler, 1896)
 = *kiellandi* Collins, 1990 (ssp.) (hom.)
 = *kiellandianus* Koçak, 1996 (ssp.)
- 131 - **Acraea (Acraea) quadricolor** (Rogenhofer, 1891)
 = *latifasciata* (Sharpe, 1891) (sp.)
 = *itumbana* (Jordan, 1910) (ssp.)
 = *leptis* (Jordan, 1910) (ssp.)
 = *morogoro* (Carpenter & Jackson, 1950) (ssp.)
 = *mahale* (Kielland, 1990) (ssp.)
 = *uluguru* (Kielland, 1990) (ssp.)
 ab. *pallescens* Gabriel, 1939
- 132 - **Acraea (Acraea) consanguinea** (Aurivillius, 1893)
- A. (Ac.) consanguinea consanguinea** (Aurivillius, 1893)
 = *intermedia* (Aurivillius, 1898) (ssp.)
 = *sartina* (Jordan, 1910) (ssp.)
 f. *inaequalis* Le Doux, 1931
 f. *conspicua* Le Doux, 1937
- A. (Ac.) consanguinea albicolor** (Karsch, 1895)
 = *arenaria* (Sharpe, 1902) (sp.)
 f. *flava* Le Doux, 1931
- 133 - **Acraea (Acraea) excisa** (Butler, 1874)
 f. ♀ *peregrina* Le Doux, 1937
- 134 - **Acraea (Acraea) indentata** (Butler, 1895)
- 135 - **Acraea (Acraea) pseudeuryta** Godman & Salvin, 1890
 = *angulata* (Suffert, 1904) (ssp. de *formosa*)
 = *schoutedeni* (Le Doux, 1937) (ssp.) (hom.)
- 136 - **Acraea (Acraea) bana** Pierre & Bernaud, 2012
 f. *distincta* Le Doux, 1937 (de *macarista*)
- 137 - **Acraea (Acraea) lequeuxi** Bernaud & Pierre, 2012
- 138 - **Acraea (Acraea) macarista** (Sharpe, 1906)
 = *plagioscia* (Bethune-Baker, 1908) (sp.)
 = *vendita* (Grünberg, 1910) (sp.)
 = *moforsa* (Suffert, 1904) (ssp. de *formosa*)
 = *latefasciata* (Suffert, 1904) (ssp. de *formosa*)
 = *rileyi* (Le Doux, 1937) (ssp.) (hom.)
 f. ♀ *albofasciata* Le Doux, 1937
- 139 - **Acraea (Acraea) ducarmeii** Bernaud & Pierre, 2012
- 140 - **Acraea (Acraea) vestalis** Felder & Felder, 1865
- A. (Ac.) vestalis vestalis** Felder & Felder, 1865
 = *stavelia* (Suffert, 1904) (ssp.)
- A. (Ac.) vestalis congoensis** (Le Doux, 1937)

Sous-genre ***Actinote***

- Actinote* Hübner, 1819, espèce-type : *Papilio thalia* L. (Scudder, 1875, design.).
 = *Telchinia* Hübner, 1819, espèce-type : *Papilio serena* Fabr. (Scudder, 1875, design.).
 = *Calornis* Billberg, 1820, espèce-type : *Papilio thalia* L. (Scudder, 1875, design.).
 = *Gnesia* Doubleday, 1848, espèce-type : *Papilio circeis* Drury (Scudder, 1875, design.).
 = *Hyalites* Doubleday, 1848, espèce-type : *Papilio lycia* Fabr. (Scudder, 1875, design.).
 = *Planema* Doubleday, 1848, espèce-type : *Acraea lycoa* Godart (Scudder, 1875, design.).
 = *Pareba* Doubleday, 1848, espèce-type : *Papilio vesta* Fabr. (par monotypie).
 = *Abananote* Potts, 1943, espèce-type : *Acraea abana* Hewitson (Scudder, 1875, design.).
 = *Altinote* Potts, 1943, espèce-type : *Heliconius peleus* Latreille (Scudder, 1875, design.).
 = *Alacria* Henning, 1992, espèce-type : *Acraea semivitrea* Fabr. (par désignation originale).
 = *Aurora* Henning, 1992, espèce-type : *Acraea anacreon* Trimen (par désignation originale).
 = *Auracraea* Henning, 1992, nom. nov. pour *Aurora* Henning, 1992 (nom praeocc.).

Groupe *perenna*

- 1 - ***Acraea (Actinote) perenna*** Doubleday, 1847
A. (Act.) perenna perenna Doubleday, 1847
 = *polydectes* Ward, 1871 (sp.)
 = *thesprio* Oberthür, 1893 (sp.)
 ab. *usagara* Strand, 1913
A. (Act.) perenna kaffana Rothschild, 1902

Groupe *parrhasia*

- 2 - ***Acraea (Actinote) actinotina*** Lathy, 1903
- 3 - ***Acraea (Actinote) cinerea*** Neave, 1904
 = *alberta* Eltringham, 1911 (ssp.)
 = *luluae* Berger, 1981 (ssp.)

Sous-groupe *penelope*

- 4 - ***Acraea (Actinote) igola*** Trimen, 1889
 = *maculiventris* Grose-Smith & Kirby, 1894 (sp.)
 f. *fasciola* Le Doux, 1923
 f. *turbata* Le Doux, 1923
- 5 - ***Acraea (Actinote) aubyni*** Eltringham, 1912
- 6 - ***Acraea (Actinote) orina*** Hewitson, 1874
 = *oreta* Hewitson, 1874 (sp.)
 f. *nigroapicalis* Aurivillius, 1893 (var.)
- 7 - ***Acraea (Actinote) orinata*** Oberthür, 1893
 = *derbela* Hewitson, 1877 (sp.)
 = *orineta* Eltringham, 1912 (ssp.)

- 8 - ***Acraea (Actinote) penelope*** Staudinger, 1896
A. (Act.) *penelope penelope* Staudinger, 1896
= *pomponia* Grose-Smith, 1900 (sp.)
= *vitrea* Eltringham, 1912 (ssp.)
f. ♀ *argentea* Eltringham, 1912
f. ♀ *exalbescens* Eltringham, 1912
f. ♀ *penella* Eltringham, 1912
f. ♀ *sulphurescens* Aurivillius, 1913
f. ♀ *laeticolor* Le Doux, 1928
ab. ♀ *josetta* Jackson, 1951
A. (Act.) *penelope derubescens* Eltringham, 1912
= *translucida* Eltringham, 1912 1912 (ssp.)
- 9 - ***Acraea (Actinote) newtoni*** Sharpe, 1893
- 10 - ***Acraea (Actinote) ungemachi*** Le Cerf, 1927
f. *nuda* Ungemach, 1932
- 11 - ***Acraea (Actinote) safie*** Felder & Felder, 1865
= *antinorii* Oberthür, 1880 (sp.)
f. *tillini* Gabriel, 1949
f. *neumanni* Le Doux, 1928
ab. *albipuncta* Ungemach, 1932
ab. *oumbiana* Ungemach, 1932
- 12 - ***Acraea (Actinote) ntebiae*** Sharpe, 1897
A. (Act.) *ntebiae ntebiae* Sharpe, 1897
= *melanosticta* Sharpe, 1904 (sp.)
= *kigoma* Kielland, 1978 (sp.)
= *mairessei* Aurivillius, 1904 (sp.)
= *dewitzi* Carcasson, 1981 (hom.)
f. *dewitzi* Aurivillius, 1904 (f. de *mairessei*)
A. (Act.) *ntebiae nyongana* D'Abbrera, 1980
= *alticola* Schultze, 1923 (var. de *mairessei*) (hom.)
ab. *nyongana* Strand, 1914
- 13 - ***Acraea (Actinote) melanoxantha*** Sharpe, 1891
- 14 - ***Acraea (Actinote) conradti*** Oberthür, 1893
A. (Act.) *conradti conradti* Oberthür, 1893
f. *maculosa* Le Doux, 1928
f. ♀ *usambarensis* Le Doux, 1928
f. *vosseleri* Le Doux, 1928
ab. *flavescens* Blachier, 1912
A. (Act.) *conradti kuekenthali* Le Doux, 1922, **n. st.**
= *vumbui* Stevenson, 1934 (ssp.) **n. syn.**
f. *cooksoni* van Son, 1963
ab. ♀ *barnesi* Stevenson, 1940
- 15 - ***Acraea (Actinote) amicitiae*** Heron, 1909

- = *polychroma* Rebel, 1910 (sp.)
- f. ♀ *alba* Berger, 1981
- f. ♀ *intermedia* Berger, 1981
- f. ♀ *lutea* Berger, 1981
- f. ♀ *flavina* Jackson, 1956

- 16 - ***Acraea (Actinote) baxteri*** Sharpe, 1902
A. (Act.) *baxteri baxteri* Sharpe, 1902
 = *subsquamia* Thurau, 1903 (var.)
 = *philos* Le Cerf, 1933 (ssp.)
 = *fuelleborni* Thurau, 1903 (var.)
 f. ♀ *lutea* Carpenter & Jackson, 1950
A. (Act.) *baxteri oldeani* Kielland, 1990

Sous-groupe *parrhasia*

- 17 - ***Acraea (Actinote) quirinalis*** Grose-Smith, 1900
 18 - ***Acraea (Actinote) parrhasia*** (Fabricius, 1793)
A. (Act.) *parrhasia parrhasia* (Fabricius, 1793)
 = *oppidia* Hewitson, 1874 (sp.)
 = *parrhoppidia* Staudinger, 1896 (var.)
 f. *pseudoppidia* Strand, 1914
A. (Act.) *parrhasia servona* Godart, 1819
 = *lycoides* Boisduval, 1836 (sp.)
 = *dejana* Godman & Salvin, 1890 (sp.)
 = *orientis* Aurivillius, 1904 (var.)
 = *rhodina* Roth. & Jordan, 1905 (ssp. de *circeis*) (hom.)
 = *subochreatea* Grünberg, 1910 (ssp. de *circeis*)
 = *tenebrosa* Eltringham, 1912 (ssp.) (hom.)
 = *limonata* Eltringham, 1912 (ssp.)
 = *kenya* van Someren, 1926 (ssp.)
 = *tenebrosana* Ackery, 1995 (ssp.)
 f. ♀ *rubra* Eltringham, 1912
 f. *digitata* Carpenter, 1935
 ab. *semipunctella* Strand, 1911
 ab. *unipunctella* Strand, 1911
 ab. *depunctella* Strand, 1911
 ab. *transienda* Strand, 1911
 19 - ***Acraea (Actinote) circeis*** (Drury, 1782)
 = *mandane* (Fabricius, 1793) (sp.)
 = *opis* (Herbst, 1793) (sp.)
 = *leona* Staudinger, 1896 (sp.)
 = *leonina* Bethune-Baker, 1903 (ssp.)
 f. *reversa* Eltringham, 1912
 20 - ***Acraea (Actinote) peneleos*** Ward, 1871
A. (Act.) *peneleos peneleos* Ward, 1871
 = *fenelos* Staudinger, 1893 (sp.)
 = *pelasgius* Grose-Smith, 1900 (sp.)
 f. ♀ *helvimaculata* Eltringham, 1912

- f. ♀ *lactimaculata* Eltringham, 1912
- f. ♀ *sepia* Eltringham, 1912
- f. *pseudopelasgius* Strand, 1914
- f. *peneleoides* Strand, 1914
- ab. ♀ *castanea* Schultze, 1923
- ab. *strigipygida* Birket-Smith, 1960
- A. (Act.) peneleos gelonica** Rothschild & Jordan, 1905
- 21 - **Acraea (Actinote) pelopeia** Staudinger, 1896
 - = *tropicalis* Blachier, 1912 (sp.)
 - = *lineata* Aurivillius, 1925 (var.)
- 22 - **Acraea (Actinote) grosvenori** Eltringham, 1912
- 23 - **Acraea (Actinote) oreas** Sharpe, 1891
 - A. (Act.) oreas oreas** Sharpe, 1891
 - = *angolanus* Lathy, 1906 (sp.)
 - f. *albimaculata* Neave, 1904
 - ab. ♀ *radians* Aurivillius, 1913
 - A. (Act.) oreas oboti** Collins & Larsen, 2000
- 24 - **Acraea (Actinote) semivitrea** Aurivillius, 1895
 - = *pervia* Sharpe, 1897 (sp.)
- 25 - **Acraea (Actinote) buschbecki** Dewitz, 1889
 - = *zaire* Rogenhofer, 1890 (sp.)
- 26 - **Acraea (Actinote) strattipocles** Oberthür, 1893
 - f. *cervina* Oberthür, 1916
 - f. *albescens* Oberthür, 1916
- 27 - **Acraea (Actinote) masamba** Ward, 1872
 - = *rueppelli* Saalmüller, 1878 (sp.)
 - = *boseae* Saalmüller, 1880 (sp.)
 - ab. *debilis* Oberthür, 1916
 - ab. *vulgaris* Oberthür, 1916
 - ab. *torquata* Le Cerf, 1927
- 28 - **Acraea (Actinote) silia** Mabille, 1887
 - = *siliana* Oberthür, 1916 (sp.)
 - ab. *concolor* Oberthür, 1916
 - ab. *antakara* Oberthür, 1916
- 29 - **Acraea (Actinote) sambavae** Ward, 1873

Groupe *iturina*

- 30 - **Acraea (Actinote) iturina** Grose-Smith, 1890
 - = *iturinoides* Stoneham, 1936 (sp.)
 - f. *sinepeduncles* Stoneham, 1936
 - f. *albicolor* Stoneham, 1943
- 31 - **Acraea (Actinote) kakana** Eltringham, 1911
 - ab. *infernalis* Ungemach, 1932
- 32 - **Acraea (Actinote) kalinzu** Carpenter, 1936
 - f. *albipicta* Carpenter, 1936
- 33 - **Acraea (Actinote) rileyi** Le Doux, 1931
- 34 - **Acraea (Actinote) humilis** Sharpe, 1897

Groupe *encedon*

Sous-groupe *pharsalus*

- 35 - ***Acraea (Actinote) pharsalus*** Ward, 1871
 = *pharsaloides* Holland, 1892 (sp.)
 = *rhodina* Rothschild, 1902 (ssp.)
 = *saluspha* Suffert, 1904 (ssp.)
 = *carmen* Pyrcz, 1991 (ssp.)
 f. *duplicatus* Stoneham, 1943
 f. *ruperti* O'Neil, 1919
 ab. *nia* Strand, 1911
 ab. *pallidepicta* Strand, 1911
- 36 - ***Acraea (Actinote) vuilloti*** Mabille, 1888
- 37 - ***Acraea (Actinote) insularis*** Sharpe, 1893

Sous-groupe *encedon*

- 38 - ***Acraea (Actinote) encedon*** (Linné, 1758)
A. (Act.) *encedon encedon* (Linné, 1758)
 = *braunei* Staudinger, 1885 (sp.)
 = *daira* Godman & Salvin, 1884 (sp.) (morphe)
 = *encedonia* (Linné, 1767) (sp.)
 = *encedonoides* Le Doux, 1931 (ssp.)
 = *fulva* Doubleday, 1850 (var.)
 = *lycia* (Fabricius, 1775) (sp.) (morphe)
 = *nigeriae* Schultze, 1923 (var.)
 = *sganzini* Boisduval, 1833 (sp.) (morphe)
 = *usagarae* Vuillot, 1891 (sp.)
 f. *commixta* Poulton, 1913 (morphe)
 f. *alcippoides* Le Doux, 1923
 f. *aurantiaca* Le Doux, 1931
 f. *fulvoides* Le Doux, 1931
 f. *infuscatoides* Le Doux, 1931
 f. *lycoides* Le Doux, 1931
 f. *poultoni* Le Doux, 1931
 f. *umbratalcippina* Le Doux, 1931
 ab. *ascrepticia* Strand, 1912
 ab. *infuscata* Staudinger, 1885
 ab. *fumosa* Aurivillius, 1913
 ab. *perradiata* Le Cerf, 1927
 ab. *carbonaria* Le Cerf, 1927
- A. (Act.) *encedon rathjensi*** Le Doux, 1933
- 39 - ***Acraea (Actinote) encedana*** Pierre, 1976
 morphe *dairana* Pierre, 1976
 ab. *alcippina* Aurivillius, 1899 (morphe)
 f. ♀ *dairalcippa* Le Doux, 1923
 f. *micropunctata* Le Doux, 1931
 f. *macropunctata* Le Doux, 1931
 ab. *radiata* Aurivillius, 1905
 ab. *radiofasciata* Stoneham, 1943
- 40 - ***Acraea (Actinote) necoda*** Hewitson, 1861
- 41 - ***Acraea (Actinote) encoda*** Pierre, 1981

Sous-groupe *lycoa*

42 - ***Acraea (Actinote) ansorgei*** Grose-Smith, 1898

= *conjuncta* Grose-Smith, 1898 (sp.)

= *bantu* Bryk, 1931 (ssp.)

f. *interrupta* Eltringham, 1912

f. ♀ *lutealba* Eltringham, 1912

f. ♀ *pica* Eltringham, 1912

f. ♀ *mutata* Eltringham, 1912

f. ♀ *silacea* Eltringham, 1912

f. ♀ *suffusa* Eltringham, 1912

f. *aurivilliana* Bryk, 1925

f. *jefferyi* Bryk, 1925

f. *loveni* Bryk, 1925

f. ♀ *aurata* Bryk, 1931

f. *paulinae* Bryk, 1931

f. ♀ *vansomereni* Bryk, 1931

f. ♀ *bryki* Le Doux, 1931

f. *chryssipoides* van Someren, 1936

f. *adaurantica* van Someren, 1936

f. *luteflava* van Someren, 1936

f. *flaveola* van Someren, 1936

f. *flavipuncta* van Someren, 1936

f. *rufoniger* van Someren, 1936

f. *tricolor* van Someren, 1936

f. ♀ *uniformis* Gabriel, 1939

f. ♀ *wickhami* Gabriel, 1939

f. ♀ *elgonensis* Howarth, 1969

f. ♀ *gabrieli* Howarth, 1969

f. ♀ *jacksoni* Howarth, 1969

43 - ***Acraea (Actinote) acuta*** Howarth, 1969

= *ngorongoro* Kielland, 1990 (ssp.)

= *nigromaculata* Kielland, 1990 (ssp.)

= *rubrobasalis* Kielland, 1990 (ssp.)

f. *rubrobasalis* Howarth, 1969

f. ♀ *handmani* Howarth, 1969

f. *flava* Howarth, 1969

f. ♀ *radiata* Howarth, 1969

f. ♀ *reducta* Howarth, 1969

f. *alba* Howarth, 1969

f. *australis* Howarth, 1969

f. *cottrelli* Howarth, 1969

f. ♀ *chrysippina* Howarth, 1969

44 - ***Acraea (Actinote) disjuncta*** Grose-Smith, 1898

= *kigeziensis* Jackson, 1956 (sp.)

= *nandensis* (Sharpe, 1899) (sp.)

45 - ***Acraea (Actinote) jodutta*** (Fabricius), 1793

A. (Act.) *jodutta jodutta* (Fabricius), 1793

= *carmentis* Doubleday, 1850 (sp.)

= *flava* Dewitz, 1879 (sp.)

= *gea* Möscher, 1887 (sp.)

- = *dorotheae* (Sharpe, 1902) (sp.)
- f. ♀ *subfulva* Eltringham, 1912
- f. ♀ *castanea* Eltringham, 1912
- f. ♀ *interjecta* Eltringham, 1912
- f. *joduttana* Strand, 1914
- ab. ♀ *integra* Schultze, 1923
- A. (Act.) *jodutta aethiops*** Rothschild & Jordan, 1905
- ab. *clara* Ungemach, 1932
- 46 - ***Acraea (Actinote) esebria*** Hewitson, 1861
- = *protea* Trimen, 1862 (sp.)
- = *arctifascia* (Butler, 1874) (sp. de *Planema*)
- = *monteironis* (Butler, 1874) (sp. de *Planema*)
- = *amphiprotea* (Butler, 1874) (sp. de *Planema*)
- = *metaprotea* (Butler, 1874) (sp. de *Planema*)
- = *pseudoprotea* (Butler, 1874) (sp. de *Planema*)
- = *jacksoni* (Sharpe, 1890) (sp. de *Planema*)
- = *ertli* Aurivillius, 1904 (sp.)
- f. ♀ *nubilata* Eltringham, 1912
- f. ♀ *inaureata* Eltringham, 1912
- f. *kibwezia* Strand, 1914
- f. *swynnertoni* O'Neil, 1919
- f. ♀ *victoris* Poulton, 1927
- f. *pallidibrunnea* Stoneham, 1943
- f. *flavibrunnea* Stoneham, 1943
- var. *actinotis* Neustetter, 1916
- 47 - ***Acraea (Actinote) comor*** Pierre, 1992
- 48 - ***Acraea (Actinote) masaris*** Oberthür, 1893
- A. (Act.) *masaris masaris*** Oberthür, 1893
- A. (Act.) *masaris jodina*** Pierre, 1992
- 49 - ***Acraea (Actinote) alciope*** Hewitson, 1852
- = *macarina* (Butler, 1868) (sp. de *Planema*)
- = *cydonia* Ward, 1873 (sp.)
- f. ♀ *fumida* Eltringham, 1912
- f. ♀ *cretacea* Eltringham, 1912
- f. *edea* Strand, 1914
- f. *lomana* Strand, 1914
- f. *vulpinopsis* Birket-Smith, 1960
- ab. ♀ *alberici* Dufrane, 1945
- 50 - ***Acraea (Actinote) aurivillii*** (Staudinger, 1896) (*Planema*)
- A. (Act.) *aurivillii aurivillii*** (Staudinger, 1896)
- = *alicia* (Grose-Smith, 1900) (sp. de *Planema*) (hom.)
- = *smithi* Aurivillius, 1922 (ssp.)
- = *bombensis* Stoneham, 1937 (ssp.)
- f. ♀ *tella* Eltringham, 1912
- f. *flavifasciata* Stoneham, 1937
- ab. *latifasciata* Grünberg, 1910
- ab. *bakossua* Strand, 1912
- f. *ochrextensa* Stoneham, 1937
- A. (Act.) *aurivillii schecana*** Rothschild & Jordan, 1905

- f. ♀ *vidua* Ungemach, 1932
- 51 - ***Acraea (Actinote) alciopoides*** Joicey & Talbot, 1921
- 52 - ***Acraea (Actinote) lycoa*** Godart, 1819
- = *fallax* (Rogenhofer, 1891) (sp.)
 - = *kilimandjara* Oberthür, 1893 (sp.)
 - = *aequalis* Rothschild & Jordan, 1905 (ssp.)
 - = *tirika* Eltringham, 1911 (ssp.)
 - = *entebbia* Eltringham, 1911 (ssp.)
 - = *bukoba* Eltringham, 1911 (ssp.) (hom.)
 - = *media* Eltringham, 1911 (ssp.)
 - = *mediafra* Stoneham, 1936 (ssp.)
 - = *kindua* Ackery, 1995 (ssp.)
 - = *stonehami* D'Abbrera, 1980 (ssp.)
 - f. *eltringhami* Schouteden, 1919 (hom.)
 - ab. *bipunctata* Dufrane, 1945
- 53 - ***Acraea (Actinote) johnstoni*** Godman, 1885
- = *confusa* (Rogenhofer, 1891) (sp.) (morphe)
 - = *telekiana* (Rogenhofer, 1891) (sp.)
 - = *proteina* Oberthür, 1893 (sp.)
 - = *octobalia* Karsch, 1894 (sp.)
 - = *kenia* Eltringham, 1911 (ssp.)
 - = *silvicola* Richelmann, 1913 (sp.)
 - = *praelongata* Hancock & Heath, 1988 (ssp.)
 - f. *flavescens* Oberthür, 1893
 - f. *fulvescens* Oberthür, 1893 (morphe)
 - f. *semialbescens* Oberthür, 1893
 - f. *semifulvescens* Oberthür, 1893
 - f. *valdemaculosa* Carpenter, 1932
 - f. ♀ *praelongata* Joicey & Talbot, 1926
 - f. *pretiosa* Carpenter, 1932
 - f. *albimaculosa* Hancock & Heath, 1988
- 54 - ***Acraea (Actinote) toruna*** Grose-Smith, 1900
- = *butleri* Eltringham, 1912 (ssp.)
 - ab. ♀ *butleri* Aurivillius, 1899

Groupe *serena*

Sous-groupe *serena*

- 55 - ***Acraea (Actinote) serena*** (Fabricius, 1775)
- = *eponina* (Cramer, 1780) (sp. de *Papilio*)
 - = *janisca* Godart, 1819 (sp.)
 - = *manjaca* Boisduval, 1833 (sp.)
 - = *rougetii* Guérin-Méneville, 1849
 - [= *liberia* Butler, 1870 (nomen nudum)]
 - = *buxtoni* (Butler, 1875) (sp. de *Telchinia*)
 - = *perrupta* (Butler, 1883) (sp. de *Telchinia*)
 - = *subserena* Grose-Smith, 1900 (sp.)
 - = *intermediana* Strand, 1911 (sp.)
 - = *eliana* Strand, 1912 (sp.)
 - = *jordani* Le Doux, 1928 (sp.) (hom.)

- f. *reducta* Le Doux, 1928
 f. ♀ *latifasciata* Le Doux, 1928
 f. ♀ *akoafima* Le Doux, 1928
 ab. *venturina* Thurau, 1903
 ab. *excentrica* Thurau, 1903
 ab. *connexa* Thurau, 1903
 ab. *contraria* Strand, 1912
 ab. *toka* Strand, 1912
 ab. *janiscella* Strand, 1913
 ab. ♀ *subjanisca* Dufrane, 1945
- 56 - ***Acraea (Actinote) ventura*** Hewitson, 1877
 var. *bukoba* Weymer, 1903
 ab. *melas* Oberthür, 1893
- 57 - ***Acraea (Actinote) ochrascens*** Sharpe, 1902
- 58 - ***Acraea (Actinote) rangatana*** Eltringham, 1912
A. (Act.) rangatana rangatana Eltringham, 1912
A. (Act.) rangatana bettiana Joicey & Talbot, 1921
 = *basilewskyi* Berger, 1956 (ssp. de *ventura*)
 ab. *hades* Joicey & Talbot, 1926
 ab. *kissejensis* Joicey & Talbot, 1921
A. (Act.) rangatana ecketti Jackson, 1951
A. (Act.) rangatana maji Carpenter, 1935
- 59 - ***Acraea (Actinote) pierrei*** et ***hecqui*** Berger, 1981 ?
Sous-groupe *acerata*
- 60 - ***Acraea (Actinote) acerata*** Hewitson, 1874
 = *vinidia* Hewitson, 1874 (sp.)
 = *tenella* Rogenhofer, 1891 (sp.)
 = *abbottii* Holland, 1892 (sp.)
 = *brahmsi* Suffert, 1904 (sp.)
 = *diavina* Suffert, 1904 (ssp.)
 = *pullula* Grünberg, 1911 (sp.)
 = *hoursti* Le Cerf, 1927 (ssp.)
 = *heliconioides* Stoneham, 1936 (ssp.)
 ab. *ruandae* Grünberg, 1911
 ab. *burigensis* Strand, 1914
 f. *alluaudi* Le Cerf, 1927
- 61 - ***Acraea (Actinote) fornax*** Butler, 1879
 = *smithii* Mabille, 1880 (sp.)
 var. *blachieri* Oberthür, 1916
- 62 - ***Acraea (Actinote) althoffi*** Dewitz, 1889
 = *rubrofasciata* Aurivillius, 1895 (ssp.)
 = *neavei* Poulton, 1924 (ssp.)
 = *bitjana* Carcasson, 1981 (ssp.)
 f. ♀ *ochreata* Eltringham, 1912
 f. ♀ *telloides* Eltringham, 1912
 f. ♀ *drucei* Eltringham, 1912
 f. *bitjana* Bethune-Baker, 1926
 f. ♀ *lycioides* Carpenter, 1931
 f. ♀ *budongoensis* Carpenter, 1935

- f. ♀ *ochrareducta* Stoneham, 1936
 f. ♀ *ochramaculata* Stoneham, 1936
 f. ♀ *ochrafasciata* Stoneham, 1936
 f. ♀ *albicans* Stoneham, 1936
 f. ♀ *albireducta* Stoneham, 1936
- 63 - ***Acraea (Actinote) pseudepaea*** Dudgeon, 1909
- 64 - ***Acraea (Actinote) oberthueri*** Butler, 1895
A. (Act.) oberthueri oberthueri Butler, 1895
 = *confluens* Suffert, 1904 (ssp.)
 f. *kuntzeni* Le Doux, 1923
 ab. ♀ *ornata* Schultze, 1923
A. (Act.) oberthueri laetopicta Rebel, 1914
 = *confluens* Schouteden, 1919 (var.) (hom.)
- Sous-groupe *bonasia***
- 65 - ***Acraea (Actinote) uvui*** Grose-Smith, 1890
A. (Act.) uvui uvui Grose-Smith, 1890
 = *minima* Holland, 1892 (sp.)
 f. *subsuffusa* Stoneham, 1936
 ab. *interruptella* Strand, 1909
A. (Act.) uvui balina Karsch, 1892
- 66 - ***Acraea (Actinote) lumiri*** Bethune-Baker, 1908
 var. *camerunica* Strand, 1914 (hom.)
- 67 - ***Acraea (Actinote) bonasia*** (Fabricius, 1775)
 = *cynthus* (Drury, 1782) (sp.)
 = *cynthia* (Herbst, 1790) (sp.)
 = *praeponina* Staudinger, 1896 (sp.)
 = *siabona* Suffert, 1904 (ssp.)
 = *banka* Eltringham, 1912 (ssp.)
 f. ♀ *cabiroides* Poulton, 1908
 f. ♀ *flavistrigata* Le Cerf, 1927
 ab. *interruptana* Strand, 1914
 ab. *implicata* Schultze, 1923
 ab. *tristis* Schultze, 1923
 ab. *bankoides* Carpenter, 1935
 ab. *suffusa* Dufrane, 1945
 ab. *ornata* Dufrane, 1945
 ab. *obscura* Dufrane, 1945
- 68 - ***Acraea (Actinote) alicia*** (Sharpe, 1890)
 = *cappadox* Oberthür, 1893 (sp.)
 = *planesium* Oberthür, 1893 (sp.)
 = *uzungwae* Kielland, 1990 (ssp.)
 = *mbulu* Kielland, 1990 (ssp.)
 f. ♀ *tenelloides* Poulton, 1908
 ab. *abrupta* Grünberg, 1910
- 69 - ***Acraea (Actinote) burgessi*** Jackson, 1956
- 70 - ***Acraea (Actinote) sotikensis*** Sharpe, 1891
A. (Act.) sotikensis sotikensis Sharpe, 1891
 = *ninapo* Suffert, 1904
 = *rowena* Eltringham, 1912 (ssp.)

- = *katerensis* Stoneham, 1943 (ssp.)
- f. *katana* Eltringham, 1912
- f. *rowenina* Gaede, 1915
- f. *bayeri* Schouteden, 1919
- f. *albisubapex* Stoneham, 1943
- f. ♀ *exclamationis* Stoneham, 1943
- ab. *hansmeyeri* Strand, 1914
- ab. *alberici* Dufrane, 1945
- ab. *mariae* Dufrane, 1945
- A. (Act.) *sotikensis karschi*** Aurivillius, 1899
 - f. *vulcanica* Schultze, 1923 ou Staudinger
 - var. *cruentata* Gaede, 1916, de *karscheni* (sic !)
- 71 - ***Acraea (Actinote) rupicola*** Schultze, 1912
- 72 - ***Acraea (Actinote) supponina*** Staudinger, 1896
- 73 - ***Acraea (Actinote) cabira*** Hopffer, 1855
 - = *apecida* Oberthür, 1893 (sp.)
 - = *flavomaculata* Lanz, 1896 (ssp.)
 - = *natalensis* Staudinger, 1896 (ssp.)
 - = *biraca* Suffert, 1904 (ssp.)
 - ab. *swinburnei* Stevenson, 1940
- 74 - ***Acraea (Actinote) viviana*** Staudinger, 1896
- 75 - ***Acraea (Actinote) goetzei*** Thurau, 1903
 - = *byatti* Neave, 1904 (sp.)
- 76 - ***Acraea (Actinote) excelsior*** Sharpe, 1891
 - A. (Act.) *excelsior excelsior*** Sharpe, 1891
 - A. (Act.) *excelsior usambarae*** Jackson, 1951

Groupe *pentapolis*

Sous-groupe *pentapolis*

- 77 - ***Acraea (Actinote) lia*** Mabille, 1879
- 78 - ***Acraea (Actinote) orestia*** Hewitson, 1874
 - = *orestina* Plötz, 1880 (sp.)
 - = *humilis* Grose-Smith & Kirby, 1901 (sp.) (hom.)
 - = *simulata* Le Doux, 1923 (hom.)
 - = *acutipennis* Schultze & Aurivillius, 1923 (sp.) (hom.)
 - = *sambar* Stoneham, 1943 (sp.) ???
 - = *pseudohumilis* Stoneham, 1943 (ssp.)
 - f. *transita* Eltringham, 1912
 - f. *carpenteri* Eltringham, 1913
 - ab. *molivensis* Strand, 1914
 - f. *clara* Stoneham, 1943
- 79 - ***Acraea (Actinote) obeira*** Hewitson, 1863
 - = *piva* Guenée, 1865 (sp.)
 - = *andromba* Grose-Smith, 1891 (sp.)
- 80 - ***Acraea (Actinote) burni*** Butler, 1896
 - = *meyeri* van Son, 1963 (ssp.) (hom.)
 - = *meyerana* Ackery, 1995 (ssp.)
- 81 - ***Acraea (Actinote) polis*** Pierre & Bernaud, 1999
- 82 - ***Acraea (Actinote) pentapolis*** Ward, 1871

- A. (Act.) pentapolis pentapolis** Ward, 1871
 = *thelestis* Oberthür, 1893 (sp.)
 ab. *sjoestedti* Bryk, 1917
- A. (Act.) pentapolis epidica** Oberthür, 1893
- 83 - **Acraea (Actinote) vesperalis** Grose-Smith, 1890
 = *catori* Bethune-Baker, 1904 (sp.)
 ab. *punctula* Strand, 1914
 ab. *picta* Schouteden, 1919
- Sous-groupe anacreon**
- 84 - **Acraea (Actinote) kaduna** Pierre, 1993
- 85 - **Acraea (Actinote) anacreon** Trimen, 1868
A. (Act.) anacreon anacreon Trimen, 1868
 = *alalonga* (Henning & Henning, 1996) [sp. de *Hyalites (Auracraea)*]
 = *parei* Henning & Henning, 1996 [sp. de *Hyalites (Auracraea)*]
 = *salmontana* Henning & H., 1996 (ssp. de *H. induna*)
 = *orangica* (Henning & Henning, 1996) (ssp. de *parei*)
 = *speciosa* Wichgraf, 1909 (ssp.)
 = *anacreontica* Grose-Smith, 1898 (sp.)
 = *bomba* Grose-Smith, 1889 (sp.)
 = *lusinga* Overlaet, 1955 (ssp.)
 = *induna* Trimen, 1895 (sp.)
- A. (Act.) anacreon chyulu** van Someren, 1939
- 86 - **Acraea (Actinote) wigginsii** Neave, 1904
A. (Act.) wigginsii wigginsii Neave, 1904
A. (Act.) wigginsii occidentalis Bethune-Baker, 1926
- 87 - **Acraea (Actinote) zitja** Boisduval, 1833
 = *rakeli* Boisduval, 1833 (sp.)
 var. *radiata* Guenée, 1865
 var. *fumida* Mabilie, 1880
- 88 - **Acraea (Actinote) calida** Butler, 1878
- 89 - **Acraea (Actinote) rahira** Boisduval, 1833
A. (Act.) rahira rahira Boisduval, 1833
 = *uasingishuensis* Stoneham, 1943 (ssp.)
 f. ♀ *melanoradiata* Stoneham, 1943
 f. *crippsi* Stoneham, 1943
- A. (Act.) rahira mufindi** Kielland, 1990
- 90 - **Acraea (Actinote) guichardi** Gabriel, 1949
- [91 - **Acraea (Actinote) issoria** (Hübner, 1916) asiatique]
A. (Act.) issoria (Hübner, 1916)
 = *vesta* (Fabricius, 1787) (*Papilio*)
 = *anomala* Kollar, 1848 (sp.)
- A. (Act.) issoria vestita** (de Nicéville, 1895) (*Pareba*)
 = *alticola* (Fruhstorfer, 1906) (*Pareba*)
- A. (Act.) issoria vestoides** (Moore, 1901) (*Pareba*)
- A. (Act.) issoria vestalina** (Fruhstorfer, 1906) (*Pareba*)
- A. (Act.) issoria formosana** (Fruhstorfer, 1914) (*Pareba*)
 ab. *improvisus* Murayama, 1959]
- Sous-groupe thalia africain**
- 92 - **Acraea (Actinote) mirifica** Lathy, 1906

- 93 - *Acraea (Actinote) odzala* Collins, 1998
 Sous-groupe *thalia* néotropical
Apud thalia (= *Actinote sensu stricto*)
- 94 - *Acraea (Actinote) alalia* C. & R. Felder, 1860 (*Acraea*)
- 95 - *Acraea (Actinote) alberti* (Neild & Romero, 2008) * **n. comb.**
A. (Act.) alberti alberti (Neild & Romero, 2008) *
A. (Act.) alberti skinneri (Neild & Romero, 2008) *
- 96 - *Acraea (Actinote) bonita* (Penz, 1996) *
- 97 - *Acraea (Actinote) balettae* (Neild & Romero, 2008) *
A. (Act.) balettae balettae (Neild & Romero, 2008) *
A. (Act.) balettae bonyae (Neild & Romero, 2008) *
- 98 - *Acraea (Actinote) carycina* (Jordan, 1913) *
 = *lorida* Oberthür, 1917 (sp.)
 var. *carycinoides* d'Almeida, 1935, de *pellenea*
 var. *hoffmanni* d'Almeida, 1935
 var. *differens* d'Almeida, 1935
- 99 - *Acraea (Actinote) catarina* (Penz, 1996) *
- 100 - *Acraea (Actinote) conspicua* (Jordan, 1913) * (ssp. de *alalia*)
- 101 - *Acraea (Actinote) dalmeidai* (Francini, 1996) *
- 102 - *Acraea (Actinote) discrepans* (d'Almeida, 1958) *
 ab. *discrepans* d'Almeida, 1935, de *parapheles*
- 103 - *Acraea (Actinote) eberti* (Francini, Freitas & Penz, 2004) *
- 104 - *Acraea (Actinote) furtadoi* (Paluch, Casagr. & Mielke, 2006) *
- 105 - *Acraea (Actinote) genitrix* (d'Almeida, 1922) *
A. (Act.) genitrix genitrix (d'Almeida, 1922) *
 ab. *subrubicunda* d'Almeida, 1925
 ab. *moesa* d'Almeida, 1925
A. (Act.) genitrix costae (Neild, 2008) *
- 106 - *Acraea (Actinote) guatemalena* (Bates, 1864) *
- 107 - *Acraea (Actinote) kennethi* (Freitas, Willmott & Hall, 2009) *
- 108 - *Acraea (Actinote) lapitha* Staudinger, 1885
A. (Act.) lapitha lapitha Staudinger, 1885
A. (Act.) lapitha calderoni (Schaus, 1920) *
 = *zilchi* Franz & Schröder, 1954 (ssp.)
- 109 - *Acraea (Actinote) latior* (Jordan, 1913) *
 f. *straminosa* Jordan, 1913, de *anteas*
- 110 - *Acraea (Actinote) melampepos* (Godman & Salvin, [1881]) *
- 111 - *Acraea (Actinote) melanisans* (Oberthür, 1917) *
 (ssp. de *bubona*)
 = *travassosi* d'Almeida, 1934 (sp.)
- 112 - *Acraea (Actinote) mielkei* (Paluch & Casagrande, 2006) *
- 113 - *Acraea (Actinote) mirnae* (Paluch & Mielke, 2006) *
- 114 - *Acraea (Actinote) morio* (Oberthür, 1917) *
A. (Act.) m. morio (Oberthür, 1917) *
A. m. beckeri (Paluch, Casagrande & Mielke, 2006) *
- 115 - *Acraea (Actinote) pallescens* (Jordan, 1913) *
 = *brylla* Oberthür, 1917 (sp.)
 var. *notabilis* d'Almeida, 1935, de *brasiliensis*
 f. *pallescens* Jordan, 1913, de *parapheles*
- 116 - *Acraea (Actinote) parapheles* (Jordan, 1913) *

- A. (Act.) parapheles parapheles** (Jordan, 1913) *
 = *distincta* d'Almeida, 1922 (sp.)
 var. *fumida* d'Almeida, 1925
 var. *hippea* d'Almeida, 1925
 ab. *umbrata* d'Almeida, 1935
- A. (Act.) parapheles ochreana** (Hayward, 1931) *
 f. *ochreana* Hayward, 1931
- 117 - **Acraea (Actinote) pellenea** (Hübner, [1821]) *
- A. (Act.) pellenea pellenea** (Hübner, [1821]) *
A. (Act.) pellenea equatoria (Bates, 1864) *
A. (Act.) pellenea adriana (Hopffer, 1874) *
 = *grammica* Jordan, 1913 (ssp. de *equatoria*)
A. (Act.) pellenea mucia (Hopffer, 1874) *
A. (Act.) pellenea subhyalina (Staudinger, 1885) *
A. (Act.) pellenea calymna (Jordan, 1913) *
 = *zaratensis* Oberthür, 1917 (sp.)
 f. *clara* Jordan, 1913
 f. *calchaqui* Hayward, 1931
 f. *quasicinerea* Hayward, 1931
 f. *venata* Hayward, 1931
 f. *calymnoides* Hayward, 1935
 ab. *alzaquita* Biezanko, Ruffinelli & Carbonell, 1962
- A. (Act.) pellenea hahneli** (Jordan, 1913) *
 = *brauronia* Oberthür, 1917 (sp.)
 f. *semilutea* Jordan, 1913
 var. *merdiae* Oberthür, 1917
- A. (Act.) pellenea epiphaea** (Jordan, 1913) *
A. (Act.) pellenea hyalina (Jordan, 1913) *
 f. *ferrugata* Jordan, 1913, de *Act. p. subhyalina*
- A. (Act.) pellenea perfulva** (Jordan, 1913) *
 = *brychia* Oberthür, 1917 (sp.)
 f. *flavifascia* Jordan, 1913, de *equatoria perfulva*
- A. (Act.) pellenea limbata** (Jordan, 1913) *
 f. *cauca* Jordan, 1913
- A. (Act.) pellenea lodis** (Jordan, 1913) * (sp. de *equatoria*)
 = *lolia* Oberthür, 1917 (sp.)
- A. (Act.) pellenea subbadia** (Jordan, 1913) * (ssp.)
 = *byzas* Oberthür, 1917 (sp.)
- A. (Act.) pellenea trinitatis** (Jordan, 1913) *
 var. *insularis* Oberthür, 1917, de *byzas*
- A. (Act.) pellenea auloeda** (Oberthür, 1917)*
 = *nordestina* d'Almeida, 1935 (ssp.)
- A. (Act.) pellenea diaguia** Hayward, 1931*
 f. *diaguia* Hayward, 1931
 f. *pseudequatoria* Hayward, 1935, de *equatoria*
 f. *lulesa* Hayward, 1935, de *pellenea*
 f. *xanthobrunnea* Hayward, 1935, de *pellenea*
 f. *illimis* Hayward, 1935
- A. (Act.) pellenea giffordi** (Paluch, Casagr & Mielke), 2006*
A. (Act.) pellenea fernandezi (Neild & Romero, 2008) *

- 118 - *Acraea (Actinote) pratensis* (Francini, Freitas & Penz, 2004) *
- 119 - *Acraea (Actinote) pyrrha* (Fabricius, 1775)
A. *Act. pyrrha pyrrha* (Fabricius, 1775) (*Acraea*)
 = *lacaena* Fabricius, 1793 (*Papilio* sp.) (nom. nud.)
 =? *euterpe* C. Felder, 1862 (*Acraea* sp.) (nom. nud.)
 = *bubona* Oberthür, 1917 (sp.)
 = *jordani* d'Almeida, 1922 (sp.)
 = *brasiliensis* d'Almeida, 1922 (sp.)
 var. *discolora* d'Almeida, 1935, de *brasiliensis*
 ab. *magnifica* d'Almeida, 1922, de *brasiliensis*
 ab. *fuliginosa* d'Almeida, 1925
- A. (*Act.*) *pyrrha crucis*** (Jordan, 1913) *
- 120 - *Acraea (Actinote) rhodope* (d'Almeida, 1923) *
 f. *lynsa* d'Almeida, 1923
 var. *fuscata* d'Almeida, 1935
 ab. *tenuilimbata* d'Almeida, 1931
- 121 - *Acraea (Actinote) romeroi* (Neild & Costa, 2008) *
- 122 - *Acraea (Actinote) rufina* (Oberthür, 1917) *
- 123 - *Acraea (Actinote) surima* Schaus, 1902 (*Acraea*)
A. (*Act.*) *surima surima* Schaus, 1902
 f. *punctata* Hayward, 1935
A. (*Act.*) *surima perisa* (Jordan, 1913) *
- 124 - *Acraea (Actinote) thalia* (Linné, 1758)
A. (*Act.*) *thalia thalia* (Linné, 1758) (*Papilio*)
 = *ixilion* (Linné, 1758), (*Papilio* sp.)
 = *acton* Herrich-Schäffer, 1865, (*Acraea* sp.) (nom. nud.)
 ab. *idiographa* Jordan, 1913
A. (*Act.*) *thalia anteas* Doubleday, [1847] *Acraea*
 f. *holochrea* Jordan, 1913
 f. *ochrotaenia* Jordan, 1913
A. (*Act.*) *thalia terpsinoe* (C. & R. Felder, 1862) *
A. (*Act.*) *thalia crassinia* (Hopffer, 1874) *
 = *roqueensis* Bryk, 1953, ssp. de *terpsinoe*
 f. *puricella* Bryk, 1953, de *roqueensis*
A. (*Act.*) *thalia cedestis* (Jordan, 1913) *
A. (*Act.*) *thalia eupelia* (Jordan, 1913) *
A. (*Act.*) *thalia suspecta* (Jordan, 1913) *
A. (*Act.*) *thalia brettia* (Oberthür, 1917) *
A. (*Act.*) *thalia byssa* (Oberthür, 1917)*
A. (*Act.*) *thalia sainorum* (Neild & Romero, 2008) *
A. (*Act.*) *thalia neildi* Pierre, **nom de remplacement** pour
Acraea (Actinote) thalia pierre (Neild, 2008) **n. comb.** pour *Actinote anteas pierre*
 Neild, 2008, homonyme de *Acraea pierre* Berger, 1981.
- 125 - *Acraea (Actinote) zikani* (d'Almeida, 1951) *
Apud mamita
- 126 - *Acraea (Actinote) mamita* (Burmeister, 1861) *
A. (*Act.*) *mamita mamita* (Burmeister, 1861) *
 = *elena* Hall, 1921 (sp.)
A. (*Act.*) *mamita mitama* (Schaus, 1902) *
- 127 - *Acraea (Actinote) canutia* (Hopffer, 1874) *

- Groupe *neleus* (= *Actinote*)**
- 128 - ***Acraea (Actinote) neleus*** (Latreille, [1813])
A. (Act.) neleus neleus (Latreille, [1813]) * (*Heliconius*)
 = *ara* Hewitson, 1877, (*Acraea* sp.)
 = *edulis* Weymer, 1890, (*Acraea* sp.)
 ab. *haemera* Jordan, 1913,
A. (Act.) neleus bermudezi (Neild & Romero, 2008) *
- 129 - ***Acraea (Actinote) alcione*** (Hewitson, 1852) *
A. (Act.) alcione alcione (Hewitson, 1852) *
 = *corduba* (Hewitson, 1874) (*Acraea* ssp.)
 = *sodalis* (Butler, 1877) (*Actinote* ssp.)
 = *messeres* Jordan, 1910, ssp. de *corduba*
 = *salmonea* Jordan, 1910, (ssp.)
 = *incarum* Oberthür, 1917, (sp.)
 = *leucothoe* Potts, 1944, (ssp.)
 = *hermosa* Potts, 1944, (ssp.)
A. (Act.) alcione theophila Dognin, 1887 (*Acraea*)
 = *melina* Jordan, 1910 (ssp.)
 = *mengeli* Potts, 1944 (ssp.)
 = *bassleri* Potts, 1944 (ssp.)
 = *moneta* Potts, 1944 (ssp.)
A. (Act.) alcione elatus (Druce, 1903) *
 = *sarsanda* Druce, 1903 (sp.)
 = *subelatus* Jordan, 1913 (ssp.)
A. (Act.) alcione varians (Jordan, 1910) *
 f. *cyanea* (Jordan, 1913)
 f. *extensa* (Jordan, 1913)
A. (Act.) alcione miguelangeli (Neild & Romero, 2008) *
A. (Act.) alcione flaugeri (Neild & Romero, 2008) *
- 130 - ***Acraea (Actinote) stratonice*** (*Heliconius*)
A. (Act.) stratonice stratonice (Latreille, [1813])
A. (Act.) stratonice acipha Hewitson, 1861 (*Acraea* sp.)
A. (Act.) stratonice adoxa (Jordan, 1910) *
A. (Act.) stratonice aereta (Jordan, 1913) *
 = *diversa* Jordan, 1913 (ssp.)
 = *laeta* Oberthür, 1917 (sp.)
 = *albunea* Potts, 1944 (ssp.)
A. (Act.) stratonice marthae (Jordan, 1910) *
A. (Act.) stratonice meridana (Jordan, 1910) *
A. (Act.) stratonice oaxaca (Miller & Miller, 1979) *
Apud ozomene
- 131 - ***Acraea (Actinote) ozomene*** Godart, 1819 (*Acraea*)
A. (Act.) ozomene ozomene Godart, 1819
 ab. *reducta* Jordan, 1913
A. (Act.) ozomene cleasa Hewitson, 1868 (*Acraea*)
 = *catopasta* Jordan, 1910
A. (Act.) ozomene carbonaria (Hopffer, 1874) *
A. (Act.) ozomene calimene (Rebel, 1902) *
 = *alicunde* Potts, 1944 (ssp.)
A. (Act.) ozomene gabrielae (Rebel, 1902) *

- ab. *zarayaquilionis* Strand, 1916
- A. (Act.) ozomene nox** (Bates, 1864) *
 = *leucomelas* Bates, 1864 (*Acraea*)
 = *orizava* Reakirt, 1866 (*Acraea*)
- 132 - **Acraea (Actinote) dicaeus** Latreille, [1817] (*Heliconius*)
- A. (Act.) dicaeus dicaeus** Latreille, [1817]
 = *dice* Godart, 1819 (*Acraea*) (repl. name)
 = *olgae* Rebel, 1902 (sp.)
 var. *aurantia* Weymer, 1890
 f. *sinefascia* Jordan, 1913
 f. *confluens* Jordan, 1913
 f. *rubrosticta* Jordan, 1913
- A. (Act.) dicaeus callianira** (Geyer, 1837) * (sp.)
 = *senia* Jordan, 1910 (ssp. de *Act. callianira*)
- A. (Act.) dicaeus laverna** Doubleday, [1847] (*Acraea*)
- A. (Act.) dicaeus amida** Hewitson, 1854 (*Acraea*)
 = *theogonia* Weymer, 1890 (*Acraea* sp.)
- A. (Act.) dicaeus albofasciata** (Hewitson, 1869) (*Acraea*)
 = *rosaria* Weymer, 1890 (*Acraea* sp.)
 = *crina* (Schaus, 1902) (*Eresia* sp.)
 = *napensis* Jordan, 1910 (ssp. de *dice*)
- A. (Act.) dicaeus carica** (Weymer, 1890) (*stratonice* var.) *
 = *thespias* Weymer, 1890 (*Acraea* sp.)
 var. *pallasia* Oberthür, 1917 (de *dicaeus*)
 subvar. *pallasinia* Oberthür, 1917 (de *dicaeus*)
- A. (Act.) dicaeus ozinta** (Schaus, 1902) (sp.) *
 = *flavibasis* Jordan, 1913 (sp.)
 var. *granadina* Rebel, 1902
 ab. *fasciata* Jordan, 1913 (de *flavibasis*)
- A. (Act.) dicaeus euris** (Jordan, 1910) *
- A. (Act.) dicaeus jucunda** (Jordan, 1910) *
- A. (Act.) dicaeus eulalia** (Oberthür, 1917)
 var. *eulogia* Oberthür, 1917 (de *flavibasis*)
- A. (Act.) dicaeus luisi** (Neild & Romero, 2008) *
- 133 - **Acraea (Actinote) anaxo** Hopffer, 1874 (*Acraea*)
- A. (Act.) anaxo anaxo** Hopffer, 1874
- A. (Act.) anaxo comta** (Jordan, 1910) *
- 134 - **Acraea (Actinote) momina** (Jordan, 1910) *
- 135 - **Acraea (Actinote) negra** C. & R. Felder, 1862
- A. (Act.) negra negra** C. & R. Felder, 1862 (*Acraea*)
 = *moyobambae* Oberthür, 1917 (sp.)
- A. (Act.) negra euclia** Dognin, 1887 (*Acraea*)
 = *leontine* Weymer, 1890 (*Acraea*)
 = *catochaera* Jordan, 1910 (ssp. de *leontine*)
 = *hypsipetes* Jordan, 1910 (ssp. de *leontine*)
 = *mesia* Jordan, 1910 (ssp. de *leontine*)
 = *bulis* Jordan, 1910 (ssp. de *leontine*)
- A. (Act.) negra demonica** Hopffer, 1874 (*Acraea* sp.)
 = *nicylla* Hopffer, 1874
 = *subdemonica* Strand, 1916 (*Acraea* sp.)

- var. *nicylloides* Strand, 1916
 f. *aurantia* Jordan, 1913
 f. *intermedia* Jordan, 1913
 ab. *flavitincta* Strand, 1916
- A. (Act.) *negra scotosis*** (Jordan, 1910) *
 = *amphilecta* Jordan, 1913 (sp.)
- A. (Act.) *negra sobrina*** (Jordan, 1910) *
- A. (Act.) *negra avuncula*** (Oberthür, 1917) *
- A. (Act.) *negra menoetes*** (Oberthür, 1917) *
- 136 - ***Acraea (Actinote) callianthe*** (C. & R. Felder, 1862) *
A. (Act.) *callianthe callianthe* (C. & R. Felder, 1862) *
A. (Act.) *callianthe alla* (Jordan, 1910) *
A. (Act.) *callianthe rufa* (Jordan, 1910) *
A. (Act.) *callianthe amoena* (Jordan, 1913) *
A. (Act.) *callianthe borgesii* (Neild & Romero, 2008) *
- 137 - ***Acraea (Actinote) trinacria*** C. & R. Felder, 1862 (*Acraea*)
A. (Act.) *trinacria trinacria* C. & R. Felder, 1862
 = *iguazuensis* Andrade & Restrepo, 1992 (sp.)
A. (Act.) *trinacria naura* Druce, 1875 (*Acraea* sp.)
A. (Act.) *trinacria chea* (Druce, 1903) *
A. (Act.) *trinacria tenebrarum* (Oberthür, 1917) *
 = *unicolor* Talbot, 1932
A. (Act.) *trinacria vivasi* (Neild & Romero, 2008) *
- 138 - ***Acraea (Actinote) tenebrosa*** Hewitson, 1868
A. (Act.) *tenebrosa tenebrosa* Hewitson, 1868
 = *segesta* Weymer, 1890, *Acraea*
 = *dognini* Schaus, 1902, *Acraea*
A. (Act.) *tenebrosa erebia* (Oberthür, 1917) *
- 139 - ***Acraea (Actinote) griseata*** (Butler, 1873) *
 = *aliteria* Hopffer, 1874, *Acraea*
- 140 - ***Acraea (Actinote) hilaris*** (Jordan, 1910) *
A. (Act.) *hilaris hilaris* (Jordan, 1910) *
A. (Act.) *hilaris desmiala* (Jordan, 1913) *
 = *culoti* Oberthür, 1916
 = *brownorum* Potts, 1943
- 141 - ***Acraea (Actinote) eresia*** C. & R. Felder, 1862
A. (Act.) *eresia eresia* C. & R. Felder, 1862 (*Acraea*)
A. (Act.) *eresia eresina* Hopffer, 1874 (*Acraea*)
A. (Act.) *eresia leptogramma* (Jordan, 1913) *
A. (Act.) *eresia binghamae* (Dyar, 1913) (sp.) *
A. (Act.) *eresia lacrymosa* (Oberthür, 1917) *
- 142 - ***Acraea (Actinote) rubrocellulata*** (Hayward, 1960) *
Apud *abana* (= *Abananote*)
- 143 - ***Acraea (Actinote) abana*** Hewitson, 1868
A. (Act.) *abana abana* Hewitson, 1868
A. (Act.) *abana capnodes* (Jordan, 1913) *
- 144 - ***Acraea (Actinote) erinome*** C. & R. Felder, 1861
A. (Act.) *erinome erinome* C. & R. Felder, 1861 (*Acraea*)
 = *carabaia* Jordan, 1910 (ssp.)
 f. *postaperta* Bryck, 1950

- ab. *sciana* Jordan, 1910
- A. (Act.) *erinome mathani*** (Oberthür, 1917) *
 = *carmentis* Potts, 1944 (sp.)
 = *melini* Bryk, 1953 (sp.)
- A. (Act.) *erinome testacea*** Salvin & Godman, 1868 (*Acraea*)
 = *byzia* Hewitson, 1874 (*Acraea* sp.)
 = *aethilla* Hopffer, 1874 (*Acraea* sp.)
- 145 - ***Acraea (Actinote) radiata*** Hewitson, 1868
A. (Act.) *radiata radiata* Hewitson, 1868 (*Acraea*)
A. (Act.) *radiata intensa* (Jordan, 1910) *
- 146 - ***Acraea (Actinote) hylonome*** (Doubleday, 1844) *
A. (Act.) *hylonome hylonome* (Doubleday, 1844) (*Euterpe*)
A. (Act.) *hylonome basilia* (Lamas, 1995) * (*Abananote*)
- 147 - ***Acraea (Actinote) euryleuca*** (Jordan, 1910) *

acharia Herrich-Schäffer, 1865, *Acraea* (nom. nud.)
aconia Herrich-Schäffer, 1865, *Acraea* (nom. nud.)
actinobolus Herrich-Schäffer, 1865, *Acraea* (nom. nud.)
adana Herrich-Schäffer, 1865, *Acraea*; (nom. nud.)
amymone C. Felder, 1862, *Acraea* (nom. nud.)
leitus Martin, [1923] ssp. de *guatemalena* (nom. nud.)
mnemosyne C. Felder, 1862; (nom. nud.)
lavonica Martin, [1923] ssp. de *pellenea* (nom. nud.)
radiosa Herrich-Schäffer, 1865, *Acraea* (nom. nud.)
rutila Herrich-Schäffer, 1865, *Acraea* (nom. nud.)
trigutta Herrich-Schäffer, 1865, *Acraea* (nom. nud.)
vernata Herrich-Schäffer, 1865, *Acraea* (nom. nud.)