

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

acrita

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre :

II *Acraea*

Et dans le clade : II3a nommé : *egina*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

acrita	1865 <i>Acraea acrita</i> Hewitson	Espèce
ambigua	1891 <i>Acraea ambigua</i> Trimen	Forme
nigromarginata	1932 <i>Acraea acrita acrita</i> f. <i>nigromarginata</i> Le Doux	Aberration
fusca	1932 <i>Acraea acrita acrita</i> f. femelle <i>fusca</i> Le Doux	Aberration
usaramensis	1911 <i>Acraea acrita</i> ab. <i>usaramensis</i> Strand	Aberration
nyassicola	1911 <i>Acraea acrita</i> f. <i>nyassicola</i> Strand	Aberration
msamwiae	1911 <i>Acraea acrita</i> f. <i>msamwiae</i> Strand	Aberration
lindica	1911 <i>Acraea acrita</i> f. <i>lindica</i> Strand	Aberration
chaeribulula	1911 <i>Acraea acrita</i> var. <i>chaeribulula</i> Strand	Aberration
aquilina	1911 <i>Acraea acrita</i> f. <i>aquilina</i> Strand	Aberration
albomaculosa	1931 <i>Acraea acrita acrita</i> f. femelle <i>albomaculosa</i> Le Doux	Aberration
pauperata	1903 <i>Acraea acrita</i> ab. <i>pauperata</i> Thurau	Aberration
aquilia	1903 <i>Acraea acrita</i> var. <i>aquilia</i> Thurau	Aberration
megaspila	1927 <i>Acraea acrita</i> f. indiv. <i>megaspila</i> Le Cerf	Aberration
littoralis	1912 <i>Acraea acrita</i> subsp. <i>littoralis</i> Eltringham	Synonyme

Acraea (Acraea) acrita Hewitson, 1865

Acraea acrita, Exot. Butt. (*Acraea*) 3: 16, pl. 8, fig. 18

Exot. Butt. (*Acraea*) 3: 16, pl. 8, fig. 18

Localité type : Zambesi

Classification actuelle : espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Eltringham classe *acrita* dans son groupe IX (1912). Il précise que la multiplication des formes et sous-espèces de ce taxon indique clairement que plusieurs espèces distinctes semblent être confondues. Les armatures génitales varient énormément, ce qui ne facilite pas la distinction des espèces. Il soupçonne ainsi que *pudorina* (au nord de la zone) et *bellona* (en Angola) sont des espèces distinctes, mais les conserve au rang de sous-espèces dans son ouvrage de 1912.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 135, n° 46 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambesi
- Oberthür, 1878 : Etud. d'Ent. 3: 24 (1878). Titre : Descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus. Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Tchouaka
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 84 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 84 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme *Acraea pudorina* var. *acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Zanzibar
- Trimen, 1889 : S. Afr. Butt. 3: 381 (1889). Titre : South African Butterflies - Additional species Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa: Delagoa Bay, Lourenço Marques, Zanguebar, Tchouaka, Zanzibar, Zambesi,
- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 657 (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia, Lake Mweru
- Trimen, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 28, t. 4, f. 4 (1894). Titre : On a collection of Butterflies made in Manica, Tropical South-east Africa, by Mr. F. C. Selous, in the year 1892. Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Sikuva River, Christmas Pass, Mineni Valley, Vunduzi River, Revué River
- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 720. Titre : On a small collection of Butterflies made by Consul Alfred Sharpe at Zomba, British Central Africa. Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland: Zomba
- Lanz, 1896 : Iris 9: 132 (1896). Titre : Besprechung der von Dr. Bumiller 1893 aus Ostafrika mitgebrachten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Hochplateau
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 53. Titre : On a collection of Lepidoptera made by Mr. F. V. Kirby, chiefly in Portuguese East Africa. Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Transvaal, Nyakongoli, Chirimani, Chiperoni, Patwali district
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 96 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Delagoa Bat, Zambezi, Mashuna, Deutsch

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 16 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Broken Hills, Luangwa and Chambezi valleys.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 143, t. 10, f. 1, 4, t. 16, f. 10 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Manicaland, Rhodesia (Chambezi, Luangwa, Alala Plateau, Kafue R., Mt. Kapsuku, Ft. Jameson), Nyassaland, Portugese East Africa (Mt Pakolwe), Mashonaland, Zambesi
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Port. Ostafrika, Mashonaland, Manicaland, Rhodesia, Nyassaland
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275, t. 55b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Mashonaland, Manicaland, Rhodesia et Pays de Nyassa.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Manicaland, Rhodesia, Nyassaland, Portugese East Africa
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Manicaland, Rhodesia, Nyassaland, Portugese East Africa
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 141 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Masai district
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 187-190, 218, pl. 5, f. 1-3, pl. 7, f. 29, pl. 8, f. 1-11 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-O. Afrika: Taveta; Uganda: Entebbe; Deutsch O.-Afrika: Usambara, Zanzibar, Bajamojo, Kilossa, Dar-es-Salaam, Usaramo, Mendera, Kilwa, Lindi, Mikandini, Usagara, Mahenge, Madibira, Kilimatinde, Neu-Langenburg, Rungwe, Utengule, Tabora, Muansa, Tanganyika-See, Süd-Ufipa, Unyika-Mbosi, Tanganyika, Nyassa-Plateau (Stevenson roed), Nyassa-See, Nyassaland, Kigonsera; Belg. Congo: Region M'Pala; Brit. Nyassaland: Fwambo, Zombo, Malanjii, Lower, Shire Valley, Chikawa, Nchen; Nordwest Rhodesia: Mwengwa; Nordost Rhodesia: Upper-Middel-Lower, Luangwa (Loangua) Valley, Petauke, Ludazi, Fort-Jameson, Alala-Plateau, Kafue River, Mt Kapsuku; Süd Rhodesia: Manicaland, Umtali (Christmas Pass); Portug. Zentral-Afrika: Chiperonie; Portug. Ost-Afrika: Beira, Macequese, Delagoa-Bay, Chinimanie, Mt Pakolwe; Nordost-Transvaal.
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 155 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 26 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanganyika (Ukerewe island, Ugalla river, Matumbi, Kilosa, south)
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 67 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Natal: Zululand: Maputa; Lake Sibayi. Transvaal: Komatipoort. Southern Rhodesia: Shamva, Lomagundi district, Umtali, Vumba, Mount Selinda, Darwin, Salisbury; Portuguese E. Africa: Bopira (Busi river), Macequece, Rikatla, Lourenço Marques, Inhaca island.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 84. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mlanje
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 137. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 206. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 387. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 394. Titre : Le sphragis chez les Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1986 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 55. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital femelle des Acraeinae (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 20. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 265. Titre : Les *Acraea* du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 149. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : From Natal to Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Tanzania and S. Kenya. Tanzania: mainly eastern, north-eastern and south-eastern part of the country, inland to the Rubeho Mts. And central Tanzania.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 373. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : From Natal through Zimbabwe, Zambia, Malawi, and Tanzania, extreme south of Kenya: southern Masai, Diani
- Henning, 1992 : Metamorphosis vol. 3, n° 3: 112. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 1 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Rubraea) acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 11. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Rubraea) acrita*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Pierre, 1993 : Bull. Soc. Ent. Fr. 98: 287. Titre : *Acraea kaduna* nouvelle espèce du groupe anacreon au Nigeria (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 54. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Zululand, Kosi Bay, Moçambique, Rhodesian border, Manicaland
- D'Abreu, 1998 : Butt. Afr. Région: 164. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa (Natal) to Namibia, Angola, Zimbabwe to Mozambique, Malawi, eastern and northern Zambia, eastern Shaba Province of Zaire and most of Tanzania
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Mwinilunga area; Chobe, Caprivi, Linyanti swamps; Victoria falls
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 36. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge, Mufulira, Mpongwe, Katambora rapids, Lusaka, Chalimbana, Choma,
- Dudley, 2004 : Nyala 16 (1): 11. Titre : A checklist of the Butterflies of Liwonde National Park, Malawi Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Liwonde nat parK
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 10. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Cholomwani

Acraea (Acraea) acrita f. ambigua Trimen, 1891

Acraea ambigua, Proc. Zool. Soc. Lond.: 70, pl. 9, fig. 11

Proc. Zool. Soc. Lond.: 70, pl. 9, fig. 11

Localité type : Ehanda, Okavango river

Classification actuelle : forme de l'espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Aurivillius (1898) considère *ambigua* comme une aberration de *acrita* Hewitson. Strand (1910) comme une variété de *acrita*. Neave (1910) affirme la spécificité de la race *ambigua*. Eltringham (1912, 1916) considère *ambigua* comme une sous-espèce de *acrita*. Le Doux (1932) conserve à *ambigua* son rang de sous-espèce, tout en notant que Eltringham a confondu *acrita* et *ambigua*. Carcasson (1961) émet des doutes sur la réalité de cette sous-espèce. Van Son (1963) considère *ambigua* comme bonne sous-espèce. Carcasson et Ackery (1981) conservent cependant le statut de sous-espèce. Selon J. Pierre, il y a sans doute des confusions entre *ambigua* et *eltringhamiana* Le Doux, décrit plus tard. Statut actuel de *ambigua* incertain, Pierre décidant cependant une mise en synonymie avec *acrita* (1987).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 96 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea acrita* ab. *ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Okavango, Zambezi, Usaramo
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 17 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Bangweolo, Mweru and Tanganyika districts, Katanga
- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 280 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 1. Lepidoptera Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Aucune localité n'est
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 143, t. 10, f. 9, 12 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acrita* subsp. *ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : E. Damaraland (Okavango), Barotse Country, L. Bangweolo, Luwingu, Tanganyika Plateau, Manicaland.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acrita* subsp. *ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Bangweolo S., Tanganyika S., Manicaland, Barotse, Damaraland
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays des Damaras jusqu'à Tanganyika.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Damaraland, Barotse, Rhodesia
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 153 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea acrita* ssp. *ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Lofoi, km 245 de Kindu, Luanza, nord du lac Bangweolo), Sud Tanganyika
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 140 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Taveta
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 308 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea acrita* f. *ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 191-193, 204, 220, pl. 6, f.24-26, pl. 7, f.34, pl. 8, f.32 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd Angola: Ehanda, Okavango, Omshingue, Kuito; Barotzeland: Mongu
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 26 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea acrita* ssp. (?) *ambigua*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 70 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Okavango Area, Ovamboland, Barotseland, southern
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 137. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 206. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 22. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita acrita ambigua*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 54. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea acrita ambigua*. Cette source délivre la répartition suivante : Okavangoland

Acraea (Acraea) acrita ab. albomaculosa Le Doux, 1931

Acraea acrita acrita f. femelle albomaculosa, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 53

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 53

Localité type : D.-O.-Afrika (ohne nähere Angabe), N.-O.-Rhodesia, Upper Luangwa Valley.

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Notons que Le Doux redécrit une nouvelle fois *acrita acrita* f. femelle albomaculosa comme forme nouvelle dans Mitt. Zool. Mus., Berlin, 18: 198 (1932). Il décrit également une forme albomaculosa pour *eltringhamiana* et pour *taborensis* dans le même article! J. Pierre considère le nom albomaculosa comme non valide (1987).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita* f. femelle albomaculosa. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 230. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita acrita albomaculosa*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) acrita ab. aquilia Thureau, 1903

Acraea acrita var. *aquilia*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 48: 129, pl. 2, fig. 8

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 48: 129, pl. 2, fig. 8

Localité type : Nyassa See

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Statut confirmé par Strand (1910). Eltringham (1912, 1916) considère *aquilia* comme simple forme femelle de sa sous-espèce *littoralis*. Le Doux (1932) conserve cette forme comme valide. Mise en synonymie par J. Pierre avec *acrita* (1987).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 280 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. I. Lepidoptera Cité comme *Acraea acrita aquilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 144 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acrita littoralis* f. *aquilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acrita littoralis* ab. femelle *aquilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 16 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acrita* subsp. *littoralis* f. *aquilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita littoralis* f. *aquilia*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 202, 219, pl. 8, f. 13-14 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme = *Acraea acrita*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanganyika-See; Süd Ufipa, Süd Tanganyika, Msamwiae; Nyassa-See; Nord-Unyika-Mbosi, Brit. Nyassaland: Fwambo; Nordwest-Rhodesia: Mwendwa; Nordost Rhodesia: Middle Lunangwa-Valley.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita* f. *aquilia*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 69 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea acrita* f. *aquilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita acrita aquilina*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) acrita ab. aquilina Strand, 1911

Acraea acrita f. *aquilina*, Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 281

Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 281

Localité type : Mandera, Ost-Afrika

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Décrit comme forme femelle. Eltringham (1912) considère cette *aquilina* comme une simple forme femelle de saison des pluies de l'espèce de base (ou de la sous-espèce *littoralis* ?). Le Doux (1932) met *aquilina* en synonymie avec *acrita*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 143 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acrita* f. *aquilina*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acrita* ab. femelle *aquilina*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acrita* f. *aquilina*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita* f. *aquilina*. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 218 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita acrita aquilina*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) acrita ab. chaeribulula Strand, 1911

Acraea acrita var. *chaeribulula*, Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 281

Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 281

Localité type : Ost-Afrika

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Considéré par Eltringham (1912, 1916) comme simple forme femelle de sa sous-espèce *littoralis*. Le Doux (1932) met *chaeribulula* en synonymie avec *acrita*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 144 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acrita littoralis* f. *chaeribulula*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acrita littoralis* ab. femelle *chaeribulula*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 16 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acrita* subsp. *littoralis* f. *chaeribulula*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita littoralis* f. *chaeribulula*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 218 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita acrita chaeribulula*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) acrita ab. fusca Le Doux, 1932

Acraea acrita acrita f. femelle *fusca*, Mitt. Zool. Mus. Berl. 18: 199, pl. 8, fig. 16

Mitt. Zool. Mus. Berl. 18: 199, pl. 8, fig. 16

Localité type : Deutsch-O-Afrika; Nyassaland, Lower Shire-Valley, N.O.-Rhodesie, Midd Luangwa-Valley; Süd O.-Rhodesia, Umtali

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Mise en synonymie avec *acrita* par Pierre (1987).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita* f. femelle *fusca*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 69 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea acrita* f. *fusca*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 84. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea acrita* f. *fusca*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 230. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita acrita fusca*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) acrita ab. lindica Strand, 1911

Acraea acrita f. *lindica*, Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 282

Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 282

Localité type : Lindi, Deutsch-Ostafrika

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Considéré par Eltringham (1912, 1916) comme forme de la sous-espèce *manca* Thurau de *acrita* Hewitson. Eltringham précise qu'il rattache à ce nom que Strand a donné à un spécimen mâle de Lindi (Kenya) des séries de femelles du centre de la Tanzanie proches de *manca*. Le Doux (1932) met *lindica* en synonymie avec *acrita*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 144 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acrita manca* f. *lindica*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acrita manca* f. *lindica*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 16 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acrita* subsp. *manca* f. *lindica*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita manca* f. *lindica*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 218, pl. 8, f. 10 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita acrita lindica*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) acrita ab. megaspila Le Cerf, 1927

Acraea acrita f. indiv. *megaspila*, Enc. Ent. Bel., 2. fig. 1-2: 52

Enc. Ent. Bel., 2. fig. 1-2: 52

Localité type : Lourenço-Marques, Mozambique

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Le Doux (1932) conserve cette forme comme valide. Tout au plus une aberration selon Pierre (1987).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 202, 219, pl. 8, f. 17 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme *Acraea acrita acrita* f. *megaspila*. Cette source délivre la répartition suivante : Portug. Ost-Afrika:
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita* f. *megaspila*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 69 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea acrita* f. *megaspila*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea acrita* ab. *megaspila*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 230. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita acrita megaspila*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Acraea) acrita ab. msamwiae Strand, 1911

Acraea acrita f. msamwiae, Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 282

Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 282

Localité type : Msamwia, S. Tanganyika

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : acrita (Sous-espèce : acrita) du clade : II3a

Eltringham (1912) considère msamwiae comme une forme de saison des pluies de acrita. Van Son (1963) considère msamwiae comme un synonyme de la forme aquilia. J. Pierre rétablit la position valide de forme de cette description (1987).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 143 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea acrita f. msamwiae. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea acrita ab. msamwiae. Cette source délivre la répartition suivante : A la côte sud de Tanganyika.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea acrita f. msamwiae. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea acrita f. msamwiae. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 202, 219, pl. 8, f. 13 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises Acraea acrita Hewitson. Cité comme = Acraea acrita acrita f. aquilia. Cette source délivre la répartition suivante : Tanganyika-See; Süd Ufipa, Süd Tanganyika, Msamwiae; Nyassa-See; Nord-Unyika-Mbosi, Brit. Nyassaland: Fwambo; Nordwest-Rhodesia: Mwendwa; Nordost Rhodesia: Middle Lunangwa-Valley.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 69 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme =Acraea acrita f. aquilia. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 20. Titre : Les Acraea du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea acrita f. msamwiae. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acrita acrita msamwiae. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) acrita ab. nigromarginata Le Doux, 1932

Acraea acrita acrita f. nigromarginata, Mitt. Zool. Mus. Berl. 18: 199, pl. 8, fig. 12

Mitt. Zool. Mus. Berl. 18: 199, pl. 8, fig. 12

Localité type : Deutsch O.-Afrika, Zanzibar, Mahenge; Portug. O.-Afrika, Rikatla; Transvaal

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : acrita (Sous-espèce : acrita) du clade : II3a

Nom collectif non valide selon Pierre (1987).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 155 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea acrita f. nigromarginata. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea acrita f. nigromarginata. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 69 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme Acraea acrita f. nigromarginata. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 84. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme =Acraea acrita f. fusca. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les Acraea du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = Acraea pudorina. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 230. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acrita acrita nigromarginata. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) acrita ab. nyassicola Strand, 1911

Acraea acrita f. nyassicola, Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 282

Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 282

Localité type : Nyassa See

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : acrita (Sous-espèce : acrita) du clade : II3a

Eltringham (1912) considère nyassicola comme une simple forme intermédiaire mâle (?). Le Doux (1932) met nyassicola en synonymie avec acrita.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 143 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea acrita f. nyassicola. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acrita* f. *nyassicola*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acrita* ab. *nyassicola*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays de Nyassa.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita* f. *nyassicola*. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 218 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 84. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea acrita* f. *nyassicola*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 230. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita acrita* *nyassicola*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Acraea) acrita* ab. *pauperata* Thureau, 1903**

Acraea acrita ab. *pauperata*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 48: 129

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 48: 129

Localité type : Nyassa See

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Considéré comme bonne variété par Strand (1910), Eltringham (1916) considère *pauperata* comme bonne forme de *acrita* Hewitson. Le Doux (1932) met *pauperata* en synonymie avec *acrita*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 281 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 1. Lepidoptera Cité comme *Acraea acrita pauperata*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 144, (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acrita bellona* f. *pauperata*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 16 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acrita* subsp. *bellona* f. *pauperata*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acrita* f. *pauperata*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita* f. *pauperata*. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 218 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acrita acrita pauperata*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Acraea) acrita* ab. *usaramensis* Strand, 1911**

Acraea acrita ab. *usaramensis*, Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 282

Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 282

Localité type : Usaramo (Deutsch-Ostafrika)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acrita* (Sous-espèce : *acrita*) du clade : II3a

Considéré par Eltringham (1912, 1916) comme simple forme de saison des pluies de sa sous-espèce *littoralis*. Le Doux (1932) met *usaramensis* en synonymie avec *acrita*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 144 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acrita littoralis* f. *usaramensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 16 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acrita* subsp. *littoralis* f. *usaramensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acrita littoralis* f. *usaramensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita littoralis* f. *usaramensis*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 218 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme = *Acraea acrita*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les Acraea du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = Acraea acrita. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acrita acrita usaramensis. Aucune localité n'est précisée.

littoralis Eltringham, 1912 = Acraea (Acraea) acrita

Acraea acrita subsp. littoralis, Trans. Ent. Soc. Lond.: 149, pl. 9, fig. 7, 10
Trans. Ent. Soc. Lond.: 149, pl. 9, fig. 7, 10


Localité type : German E. Africa (Tabora, Mandera, Dar-es-Salaam, Usaramo, Lindi)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : acrita (Sous-espèce : acrita) du clade : II3a


Décrit par Eltringham dans son ouvrage de 1912 comme étant la sous-espèces littorale de acrita. Elle est décrite comme intermédiaire entre acrita et acrita ambigua. Le Doux (1931, 1932) considère littoralis comme un synonyme de acrita. De même Carcasson (1961) émet des doutes sur la réalité de cette sous-espèce. Van Son (1963) considère littoralis comme un synonyme de acrita. Suivi en cela par Pierre (1987).

Citations dans la littérature et localités relevées :


- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 16 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea acrita subsp. littoralis. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea acrita littoralis. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea acrita littoralis. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Le Doux, 1931 : Deutsch. Ent. Zeit.: 53 (1930). Titre : Neue Acraeinae aus Afrika und Madagaskar. Cité comme = Acraea acrita. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 202, 218 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises Acraea acrita Hewitson. Cité comme = Acraea acrita. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 26 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea acrita ssp. (?) littoralis. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 68 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme =Acraea acrita. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les Acraea du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme = Acraea acrita. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 230. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acrita acrita littoralis. Aucune localité n'est précisée.



acrita mâle, Cholomwani (Malawi).jpg
acrita




acrita mâle, Kasitu rock (Malawi) RM.jpg
acrita




acrita mâle, Ntchisi fst (Malawi).jpg
acrita



acrita mâle, Ntchisi fst (Malawi) RM.jpg
msamwiae



acrita mâle verso, Ntchisi fst (Malawi).jpg
acrita




acrita femelle, Ntchisi fst (Malawi) RM.jpg
acrita



acrita mâle, Ruo river (Malawi) RM.jpg
acrita



acrita femelle, Ruo river (Malawi) RM.jpg
acrita




acrita mâle, Thazima - Nyika (Malawi).jpg
acrita



acrita mâle, Thazima - Nyika (Malawi) RM.jpg
acrita



acrita mâle verso, Thazima - Nyika (Malawi).jpg
acrita




acrita femelle, Thazima - Nyika (Malawi) RM.jpg
acrita



acrita femelle, Thazima - Nyika (Malawi).jpg
acrita



acrita femelle 1, Thazima - Nyika (Malawi) RM.jpg
acrita



acrita femelle verso, Thazima - Nyika (Malawi).jpg
acrita



acrita, Uzuzu hill (Malawi) 52.JPG

acrita



acrita, verso, Uzuzu hill (Malawi) 52.JPG

acrita



acrita, femelle, Uzuzu hill (Malawi) 55.JPG

acrita



acrita, femelle, verso, Uzuzu hill (Malawi) 55.JPG

acrita



acrita mâle, Vwaza Marsh (Malawi).jpg

msamwiae




acrita mâle 2, Vwaza Marsh (Malawi).jpg

msamwiae



acrita mâle 2 verso, Vwaza Marsh (Malawi).jpg

msamwiae



acrita mâle verso, Vwaza Marsh (Malawi).jpg

msamwiae



acrita, Zomba, Malawi Bernaud (Cat EB).jpg

acrita



acrita, mâle, recto, Dodoma, Tanzanie, 50.JPG

acrita



acrita, mâle, recto, Dodoma, Tanzanie, 46.JPG

acrita




acrita, mâle, verso, Dodoma, Tanzanie, 46.JPG

acrita




acrita, mâle, verso, Dodoma, Tanzanie, 50.JPG

acrita




acrita, Uluguru, Tanzanie.jpg

acrita



acrita, femelle, Usambara, Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg

fusca



acrita, forme msamwiae, Abercorn, Zambia
MNHN (Cat EB).jpg
msamwiae