

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *alcinoe*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II5 nommé : *epaea*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>alcinoe</b>	1867 <i>Acraea alcinoe</i> Felder	Espèce
<b>godmani</b>	1904 <i>Planema Godmani</i> Neave	Synonyme
<b>euryta</b>	1876 <i>Acraea euryta</i> Mabille	Synonyme
<b>camerunica</b>	1893 <i>Planema alcinoe</i> var. <i>camerunica</i> Aurivillius	Synonyme
<b>godmanni</b>	1898 <i>Planema godmanni</i> Aurivillius	Synonyme
<b>euryta</b>	1867 <i>Acraea euryta</i> Hewitson	Synonyme
<b>timandra</b>	1893 <i>Acraea timandra</i> Karsch	Synonyme
<b>salvini</b>	1895 <i>Planema salvini</i> Butler	Synonyme
<b>godmani</b>	1895 <i>Planema godmani</i> Butler	Synonyme
<b>racaji</b>	1991 <i>Bematistes alcinoe racaji</i> Pycrz	Synonyme
<b>nado</b>	1932 <i>Planema nado</i> Ungemach	Sous-espèce

#### *Acraea (Acraea) alcinoe* Felder, 1867

*Acraea alcinoe*, Reise Novara, Lep. pl. 46: 368, fig. 12, 13

Reise Novara, Lep. pl. 46: 368, fig. 12, 13

Localité type : Afrique septentrionali-occidentale: Ins. Bissao

Classification actuelle : espèce : *alcinoe* (Sous-espèce : *alcinoe*) du clade : II5

Notons qu'*alcinoe* Felder avait semble-t-il été décrit comme *timandra* Jones, mais cette description est restée inédite.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Palisot de Beauvois, 1821 : Ins. Af. Amer.: 262, t. 7, f. 4 (1821). Titre : Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, etc., Paris, 1805-1821. Cité comme *Papilio euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Lucas, 1835 : Lep. Exot.: 109, t. 52, f. 2 (1835). Titre : Histoire naturelle des Lépidoptères étrangers, Paris, 1835. Cité comme *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Hewitson, 1867 : Exot. Butt. 4: 29, t. 46, f. 12-13 (1867). Titre : Illustrations of new species of exotic butterflies Cité comme *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 134, sub n° 37 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea euryta* var. *alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Ins. Bissau
- Möschler, 1887 : Abhandlungen Senck. Ges., Frankfurt 15: 55, n° 44 (1887). Titre : Beiträge zur Schmetterlings-Fauna der Goldküste. Cité comme *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Mabille, 1887 : Nat. Hist. Mad. Lep. 1: 117, n° 21, t. 12, f. 5 (1885-7). Titre : Histoire naturelle des Lépidoptères, in A. Grandidier, Histoire Physique, etc. de Madagascar. Rhopalocères. Cité comme = *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Dewitz, 1889 : Ent. Nachr. 15: 104 (1889). Titre : West- und Centralafrikanische Tagschmetterlinge. Cité comme *Acraea euryta* var. *alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 289 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme *Planema alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
- Haase, 1893 : Bibl. Zool., 8, 2: 40 (1893). Titre : Untersuchungen über die Mimicry. Bibliotheca Zoologica III, Stuttgart, 1892-1893. Cité comme *Acraea euryta* var. *alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 121 n° 17 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leona (Ins. Bissao), Togo?, Benin, Bangala?, Madagascar?
- Aurivillius, 1910 : Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova. 46: 513, n° 7 (1910). Titre : Schmetterlinge gesammelt in Westafrika von Leonardo Fea in den Jahren 1897-1902. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova Cité comme *Planema alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 77 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Planema alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
- Jordan, 1911 : Mém. 1er Congrès Entom.: t. 22, f. 14, 15 (1911). Titre : The Systematics of some Lepidoptera which resemble each other, and their bearing on general questions of Evolution. Cité comme *Planema alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
- Poulton, 1912 : Bedrock: 58, f. 1, 2 (1912) Cité comme *Planema alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 51 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema alcinoe* subsp.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- alcinoe. Cette source délivre la répartition suivante : Westafrika, Uganda, Sierra Leone bis Niger, Prinzen-insel
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 241, t. 57f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : De Sierra-Leone à la Côte de l'Or.
  - Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 68 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone to Niger, I do Principe
  - Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 121 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Planema alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje, Niangara)
  - Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1115. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Planema alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: Likilemba, Bundji, Yukaduma-Urwald
  - Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:182 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone
  - Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes alcinoë*. Aucune localité n'est précisée.
  - Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 4 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes alcinoë*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone to the Cameroons
  - Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 190 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Bematistes alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Harbel, Ganta, Wanau forest, Buttikofer
  - Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 299 (1972). Titre : Systematic and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone. Part 1 Cité comme *Bematistes alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Peninsula, Kambui hills, North Gola forest)
  - D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 106. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
  - Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
  - Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 190. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes alcinoë*. Cette source délivre la répartition suivante : De Sierra Leone au Zaïre, Burundi, Uganda et Tanzanie
  - Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 20. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
  - Pycrz, 1991 : Lambillionea 4: 370. Titre : Account of two expeditions to Sao Tome and Principe islands January-March 1989 & July-September 1990 including a description of new subspecies of *Acraea pharsalus* Ward and *Bematistes alcinoe* Felder Cité comme *Bematistes alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
  - Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 384. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : From Sierra Leone to western Kenya and Tanzania.
  - Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea* (ex *Bematistes*) *alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Mbam
  - Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 16. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Bematistes alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
  - Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 158. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Bematistes alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
  - Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
  - D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 126. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Guinée-Bissau to Nigeria
  - Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 314. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea alcinoe*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Akwapim, Akosombo, Atewa, Kibi, Awutu, Daboase, Odumase

### ***camerunica* Aurivillius, 1893 = *Acraea (Acraea) alcinoe***

*Planema alcinoe* var. *camerunica*, Ent. Tidskr., 14: 285, n°62, pl. 6, fig. 4, 5

Ent. Tidskr., 14: 285, n°62, pl. 6, fig. 4, 5

Localité type : Bonge (Kamerun)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *alcinoe* (Sous-espèce : *alcinoe*) du clade : II5

Classé par Jordan (1916) comme une sous-espèce de *alcinoe*. Le Doux (1937) considère de même et les auteurs qui suivent. Classé comme sous-espèce valide dans d'Abbrera (1998). Cependant ce statut est largement contestable (Bernaud), *camerunica* n'étant pour l'auteur qu'une simple forme, d'ailleurs difficilement distinguable de la forme nominale, et dont les populations sont largement mélangées.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Sharpe, 1891 : Iris 4: 55, n° 23 (1891). Titre : On a collection of Lepidoptera from Bangala. Cité comme *Planema alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 121 sub n° 17 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema alcinoe* var *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun, Congobiet: Benabendi
- Lathy, 1903 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 187, n° 42 (1903). Titre : An account of a collection of Rhopalocera made on the Anambara Creek in Nigeria, West Africa. Cité comme *Planema camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Anambara Creek, Nigeria
- Rogenhofer, 1909 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 63 (1909) Cité comme *Planema alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 77 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Planema alcinoe* var *camerunica*. Aucune localité n'est précisée.
- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 150 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sess-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Planema alcinoe* var *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 51 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema alcinoe* subsp. *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun bis Kongo und Uganda
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 241, t. 58e, f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Du Niger à régions méridionales du Congo.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 68 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon to Congo, Uganda
- Schultz & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1115. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Planema alcinoe* var. *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Belg. Kongo: Kimuenza, Yakoma (Uelle Distrikt).
- van Someren, 1927 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 29: 35 (1927). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part V) Cité comme *Planema alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Through Uganda, extending east Teriki
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 302 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Planema alcinoe* f. *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Tshibobe
- Le Doux, 1931 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges.: 23 (1930). Titre : Eine neue Subspecies von *Acraea chilo* Godm. aus Süd-Arabien (Lep. Acr.) *Acraea chilo yemensis* le Doux. Acraeinae aus dem Congo-Ubangi-Urwalde (Lep. Rhopal.). Cité comme *Planema alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Mongoumba (Congo-Ubangi-Urwald)
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:182 (1937). Titre : Acraea-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Kapanga, Sandoa, Kafakumba, Stanleyville, Mayumbe, Katanga-Kala, Katanga-Kinda, Katanga-Lenge, Kambeza, Kassai: Merode-Salvator, Kapanga: R. Luiza sup.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes alcinoe* *camerunica*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 4 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes alcinoe* ssp. *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Camerouns, Congo, Uganda (Bwamba, Toro, Entebbe, Kampala, Budongo, Unyoro, Buhwezu, Ankole, Mawakota, Jinja) and Kenya (Tiriki, Kaimosi), West of the Rift valley
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 251. Titre : Liste faunistique des lépidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Bematistes alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Lemba (Kinshasa), Campus Univ. Lovanium, Stanley-Pool
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 188. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Bematistes alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Kasoge forest, Kefu, Luntampa, Mihumu
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 106. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea alcinoe* *camerunica*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes alcinoe* *camerunica*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 190. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Zaïre: Mayumbe, Kinshasa, Mongala, Haut Uele, Ituri, Kivu-sud, Tshopo, Tshuapa, Equateur, Sankuru, Haut-Lomami, Lualaba
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 145. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Bematistes alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Kasoge forest, Kemfu forest, Luntampa, Kasye forest and at Mihumu in Kigoma district
- Pycz, 1991 : Lambillionea 4: 370. Titre : Account of two expeditions to Sao Tome and Principe islands January-March 1989 & July-September 1990 including a description of new subspecies of *Acraea pharsalus* Ward and *Bematistes alcinoe* Felder Cité comme *Bematistes alcinoe* *camerunica*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 384. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: forests in the western parts of the country, Tiriki, Kakamega
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea alcinoe* *camerunica*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 239. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea alcinoe* f. *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 126. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes alcinoe* *camerunica*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun and Fernando Poo (Bioko), Congo Republic to Zaïre, Uganda and western Kenya (Kakamega forest)
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 314. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea alcinoe* *camerunica*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **euryta Hewitson, 1867 = Acraea (Acraea) alcinoe**

Acraea euryta, Exot. Butt. 4 (Acraea): 29-30, pl. 4, fig. 23 (1867)

Exot. Butt. 4 (Acraea): 29-30, pl. 4, fig. 23 (1867)

Localité type : Aucune

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : alcinoe (Sous-espèce : alcinoe) du clade : II5

Acraea euryta: nom attribué par Hewitson pour tout le groupe des Bematistes de l'Afrique occidentale, dont alcinoe Felder qui est mis en synonymie à tort par Hewitson. Voir remarques sous umbra. Aurivillius note cette synonymie de la f. 26 et de la f. 23 d'Hewitson avec alcinoe Felder.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 52 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema alcinoe. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 69 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Planema vestalis. Aucune localité n'est précisée.

### **euryta Mabille, 1876 = Acraea (Acraea) alcinoe**

Acraea euryta, Bull. Soc. Zool. Fr. 1: 202 (1876)

Bull. Soc. Zool. Fr. 1: 202 (1876)

Localité type : Côte occidentale d'Afrique

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : alcinoe (Sous-espèce : alcinoe) du clade : II5

?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 51 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema alcinoe. Aucune localité n'est précisée.

### **godmani Butler, 1895 = Acraea (Acraea) alcinoe**

Planema godmani, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 16: 415

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 16: 415

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : alcinoe (Sous-espèce : alcinoe) du clade : II5

Butler décrit godmani comme proche de camerunica Aurivillius et alcinoe Felder. Aurivillius ne se prononce pas en 1898. Jordan (1916) considère godmani comme un synonyme de alcinoe Felder.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 77 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme =Planema alcinoe. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 68 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Planema alcinoe femelle. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alcinoe alcinoe godmani. Aucune localité n'est précisée.

### **godmani Neave, 1904 = Acraea (Acraea) alcinoe**

Planema Godmani, Nov. Zool. 11: 348 (1904)

Nov. Zool. 11: 348 (1904)

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : alcinoe (Sous-espèce : alcinoe) du clade : II5

Homonyme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 51 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema alcinoe. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **godmanni Aurivillius, 1898 = Acraea (Acraea) alcinoe**

Planema godmanni, Rhop. Aeth.: 122, no 22 (1898)

Rhop. Aeth.: 122, no 22 (1898)

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : alcinoe (Sous-espèce : alcinoe) du clade : II5

Erreur typographique. Synonyme de Godmani.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 51 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema alcinoe. Aucune localité n'est précisée.

### **racaji Pycrz, 1991 = Acraea (Acraea) alcinoe**

Bematistes alcinoe racaji, Lambillonea, 4: 370

Lambillonea, 4: 370

Localité type : Terreiro velho, Principe Island

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : alcinoe (Sous-espèce : alcinoe) du clade : II5

Considéré comme sous-espèce valide dans d'Abbrera (1998).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Pycrz, 1992 : Lambillonea 1: 48 (1992). Titre : Provisional Check-List of the Butterflies of Sao Tome and Principe Islands Cité comme Bematistes alcinoe racaji. Cette source délivre la répartition suivante : Principe: Terreiro Velho
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alcinoe racaji. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 126. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes alcinoe racaji. Cette source délivre la répartition suivante : Island of Principe

### **salvini Butler, 1895 = Acraea (Acraea) alcinoe**

Planema salvini, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 16: 415

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 16: 415

Localité type : Fernando Po et Camerouns

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : alcinoe (Sous-espèce : alcinoe) du clade : II5

Butler précise que la position de salvini est entre formosa Butler et camerunica Aurivillius (maintenant alcinoe camerunica). Aurivillius précise en 1898 qu'il ne connaît pas ce taxon. Jordan (1916) met salvini en synonymie avec alcinoe Felder.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 122, n° 24 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietet. Cité comme Planema salvini. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po, Kamerun
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 77 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme =Planema alcinoe var. camerunica. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 51 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema alcinoe subsp. camerunica. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 68 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Planema alcinoe camerunica. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alcinoe camerunica salvini. Aucune localité n'est précisée.

### **timandra Karsch, 1893 = Acraea (Acraea) alcinoe**

Acraea timandra, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 196, no. 79

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 196, no. 79

Localité type : Pereu (Adeli)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : alcinoe (Sous-espèce : alcinoe) du clade : II5

Karsch cite timandra Jones dans l'article en référence (1893) comme bonne espèce. Cependant, Jones étant resté inédit, selon le code de nomenclature, ce nom était disponible lorsque Doubleday l'utilisa en 1848 pour le désigner comme synonyme d'epaea Cramer. Donc timandra Karsch appliqué en fait à alcinoe Felder est un homonyme de timandra Doubleday, ainsi qu'un synonyme d'alcinoe Felder (1865). Jordan (1916) confirme cette position.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 51 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema alcinoe femelle. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 68 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Planema alcinoe femelle. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alcinoe alcinoe timandra. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) alcinoe nado Unqemach, 1932**

Planema nado, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, 32: 72

Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, 32: 72

Localité type : Bouré (Abyssinie)

Classification actuelle : sous-espèce : alcinoe (Sous-espèce : nado) du clade : II5

Dès 1935, Carpenter place nado comme sous-espèce de alcinoe. Il analyse en détail les différences entre la population ougandaise de alcinoe et nado. Le genitalia du mâle présente peu de différence. Considéré comme sous-espèce valide dans d'Abbrera (1998).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 374 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Bematistes alcinoe nado. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes alcinoë nado. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 106. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea alcinoe nado. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes alcinoe nado. Aucune localité n'est précisée.

- Pyrcz, 1991 : Lambillonea 4: 370. Titre : Account of two expeditions to Sao Tome and Principe islands January-March 1989 & July-September 1990 including a description of new subspecies of Acraea pharsalus Ward and Bematistes alcinoe Felder Cité comme Bematistes alcinoe nado. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alcinoe nado. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 126. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes alcinoe nado. Cette source délivre la répartition suivante : South western Ethiopia




alcinoe femelle 2, Mawokota (Ouganda).jpg  
alcinoe



alcinoe alcinoe, femelle, Ghana Bernaud (Cat EB).jpg  
alcinoe



alcinoe femelle, Erin Ijesha (Nigeria).jpg  
alcinoe



alcinoe femelle, verso, Erin Ijesha (Nigeria).jpg  
alcinoe



alcinoe mâle 2, Kisubi (Ouganda).jpg  
alcinoe



alcinoe mâle, Kisubi (Ouganda).jpg  
alcinoe



alcinoe mâle 2 verso, Kisubi (Ouganda).jpg  
alcinoe



alcinoe alcinoe, Etinde, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg  
camerunica



alcinoe femelle, Mawokota (Ouganda).jpg  
alcinoe



alcinoe femelle 2 verso, Mawokota (Ouganda).jpg  
alcinoe



alcinoe femelle verso, Mawokota (Ouganda).jpg  
alcinoe



alcinoe femelle, Kananga (Zaire) 2-87 Cat EB Bernaud.jpg  
alcinoe



alcinoe, femelle, Principe (Sao Tome & Principe) Turlin 75.JPG  
alcinoe




alcinoe, femelle, verso, Principe (Sao Tome & Principe) Turlin 75.JPG  
alcinoe



alcinoe mâle verso, Kisubi (Ouganda).jpg  
alcinoe



alcinoe alcinoe, Etinde, Cameroun Bernaud (Cat  
EB).jpg  
camerunica



alcinoe nado, femelle, Bouré, Ethiopie MNHN  
(Cat EB).jpg  
nado



alcinoe nado, Bouré, Ethiopie MNHN (Cat EB).jpg  
nado