

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

alicia

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I5c nommé : *bonasia*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

alicia	1890 Telchinia alicia Sharpe	Espèce
tenelloides	1908 Acraea alicia female form tenelloides Poulton	Forme
cabiroides	1908 Acraea alicia female form cabiroides Poulton	Forme
suffusa	1945 Acraea alicia ab. suffusa Dufrane	Aberration
ornata	1945 Acraea alicia ab. ornata Dufrane	Aberration
interruptana	1913 Acraea bonasia alicia ab. interruptana Strand	Aberration
abrupta	1910 Acraea apecida ab. abrupta Grünberg	Synonyme
planesium	1893 Acraea planesium Oberthür	Synonyme
cappadox	1893 Acraea cappadox Oberthür	Synonyme
uzungwae	1990 Acraea alicia ssp uzungwae Kielland	Synonyme
mbulu	1990 Acraea alicia ssp mbulu Kielland	Synonyme

Acraea (Actinote) alicia Sharpe, 1890

Telchinia alicia, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 5: 442

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 5: 442

Localité type : Ukambani country

Classification actuelle : espèce : alicia (Sous-espèce : alicia) du clade : I5c

Cette description est considérée comme une simple forme de bonasia par Rotschild et Jordan (1905). Cependant Aurivillius lui conserve son rang d'espèce (1906, 1910), suivi en cela par Poulton (1908), Heron (1909), Grünberg (1910) et Rebel (1911). Eltringham (1912, 1916) rattache alicia à bonasia en lui conférant le rang de sous-espèce. Aurivillius se rallie à cette position en 1922. Ungemach (1932) affirme cette position sur la base des populations d'Abyssinie. Carpenter (1935) suit cette position. Dufrane (1945) pense de même. Overlaet (1955) estime "qu'il n'est guère possible de séparer tous ces exemplaires en deux séries nettement tranchées et comme les deux formes ont été capturées ensemble dans plusieurs localités, alicia ne peut être regardée, pour la région de l'Upemba, que comme une forme entrant dans les limites de la variabilité de bonasia". Carcasson (1961) considère pour sa part que alicia est une sous-espèce valide. Carcasson et Ackery (1981) font de même. Le sort du statut de alicia n'est toujours pas nettement tranché, et certains auteurs (Kielland) citent alicia du Cameroun à la Tanzanie, alors que d'autres (Pierre) estiment que c'est une espèce qui demeure confinée à l'est de l'Afrique. Notons que Pierre (1985) prend nettement parti pour positionner alicia comme une espèce distincte.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 565. Titre : On a collection of Lepidoptera from British E. Africa made by Dr. J. W. Gregory between the Months of March and August 1893. Cité comme Acraea planesium. Cette source délivre la répartition suivante : Thiriati, Machakos, Kavaluki valley, Maka
- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 730. Titre : On Lepidoptera recently collected in British East Africa by Mr. G. F. Scott Elliot. Cité comme Acraea planesium. Cette source délivre la répartition suivante : Kazamaza's, between Kivata and Wimi camps, Salt Lake to Wawamba
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea alicia. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch Ost-Afrika, Brit. Ost-Afrika, Ruwenzori, Kamerun, Barombi
- Butler, 1899 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 420 (1899). Titre : On two small Collections of Butterflies made by Mr. Richard Crawshay during 1898 in British East Africa. Cité comme Acraea alicia. Cette source délivre la répartition suivante : Machako's
- Butler, 1900 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 922. Titre : On two consignments of Butterflies collected by Mr. Richard Crawshay in the Kikuyu Country of British East Africa in 1899 and 1900. Cité comme Acraea alicia. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Nairobi forest, Ruarka river
- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 279 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme Acraea alicia. Cette source délivre la répartition suivante : Usoga to Nandi
- Butler, 1902 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 46 (1902). Titre : On two collections of Lepidoptera made by Sir Harry Johnston, K.C.B., in the Uganda Protectorate during the year 1900. Cité comme Acraea alicia. Cette source délivre la répartition suivante : Toro
- Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 181 (1905). Titre : Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa. Cité comme Acraea bonasia alicia. Cette source délivre la répartition suivante : Upper Bussijo, Gindeberat, Lake Abassi, Alata, Sidamo, Abera to Koritscha, Uatadera, Banka Malo
- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 146 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme Acraea alicia.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Cette source délivre la répartition suivante : Mokia, S.E. Ruwenzori

- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 149 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Acraea alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 4 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaiesteppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 517 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : W. Victoria-Nyanza, Toteninsel bei Bukoba, SW Ruanda, Kiwu-See, Insel Kwidschwi
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 221 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea bonasia* subsp. *alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon (Barombi), Congo (Ruwenzori), Uganda (Toro, Entebbe, Sesse I.), British East Africa (Kisumu, Kenya)
- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 99 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Acraea bonasia alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Bibundi.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 263 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun; Rouwenzori; Ouganda; Afrique orientale britannique; Kiliman' djaro.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea bonasia* subsp. *alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun, Congo, Uganda, Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea bonasia alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon, Congo, Uganda, British East Africa
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 342 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea bonasia* var. *alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie Méridionale (Lac Abbaï), Afrique Orientale Anglaise (Nandi), Uganda (Matiana)
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 78 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea bonasia alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Uganda, east and south to Ukambani
- Seydel, 1928 : Rev. Zool. Bot. Afr., 2: 171 (1928). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu Cité comme *Acraea alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Tshibinda
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 76 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme = *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouest, de la Didessa au Baro, Youbdo (Abyssinie)
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 383 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea bonasia alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea bonasia alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 65 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea bonasia* f. *alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kimilombo, Kamitungulu, Kalumengongo, Kagomwe, Kabwe, Kambi-Kafwe, Gorges de la Pelenge, Lusinga, Mukana, Buye-Bala (parc national de l'Upemba); kenia, Dipidi
- Berger, 1956 : Ann. Mus. Congo Belge n° 51: 435. Titre : Contribution à l'étude de la faune entomologique du Ruanda-Urundi (Mission P. Basilevsky 1953) Cité comme *Acraea bonasia alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda: Kinazi, 1600 m, terr. Nyanza, Urundi: Bururi, 2000 m, terr. Bururi
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 33 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea bonasia* ssp. *alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Nairobi, Katamayo, Thika, Nyeri, Embu, Meru, Tiriki, Marsabit, Njombeni, Kapsabet, Sotik, Kakamega, Kapenguria, Elgeyo, Suna, Donyo, Sabuk), Uganda (Tororo, Kampala, Jinja), Tanganyika (Kilimandjaro)
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 131. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea bonasia alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 199. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 146. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 150. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana, Cameroun, Zaire, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania and Malawi. Tanzania: Mt Meru, Mt Kilimandjaro
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 368. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : From Cameroun to Keny, Tanzania and Malawi. Kenya: widely distributed, Central highlands, Marsabit, western Kenya, Nandi hills
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 154. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana, Cameroun, Zaire, Burundi, Uganda, Kenya and Tanzania
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea alicia*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 44. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea alicia*. Cette source

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge

Acraea (Actinote) alicia f. cabiroides Poulton, 1908

Acraea alicia female form cabiroides, Trans. Ent. Soc. Lond.: 529

Trans. Ent. Soc. Lond.: 529

Localité type : Weithaga, N. Kikuyu (British east Africa)

Classification actuelle : forme de l'espèce : alicia (Sous-espèce : alicia) du clade : I5c

Poulton décrit cette forme comme proche par le dessin de cabira Hopffer. Conservé par Eltringham (1912) comme forme de alicia, elle-même sous-espèce de bonasia.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 221 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea bonasia alicia f. femelle cabiroides. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Ft. Hall, Kikuyu)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea bonasia subsp. alicia f. femelle cabiroides. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 263 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea alicia ab. femelle cabiroides. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale britannique: Kikuyu.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 43 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea bonasia alicia f. femelle cabiroides. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 77 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme Acraea bonasia f. cabiroïdes. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 383 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Acraea bonasia alicia f. cabiroides. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea bonasia alicia f. femelle cabiroides. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea cabira f. cabiroides. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alicia alicia cabiroides. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) alicia f. tenelloides Poulton, 1908

Acraea alicia female form tenelloides, Trans. Ent. Soc. Lond.: 531 (1908)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 531 (1908)

Localité type : Weithaga, N. Kikuyu (British east Africa)

Classification actuelle : forme de l'espèce : alicia (Sous-espèce : alicia) du clade : I5c

Poulton décrit cette forme comme proche par le dessin de tenella Rogenhofer. Eltringham (1912) considère tenelloides comme une forme de la sous-espèce alicia de bonasia.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 221 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea bonasia alicia f. femelle tenelloides. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Ft. Hall, Kikuyu)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea bonasia subsp. alicia f. femelle tenelloides. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 263 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea alicia ab. femelle tenelloides. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale britannique; Kikuyu.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 43 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea bonasia alicia f. femelle tenelloides. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea bonasia alicia f. femelle tenelloides. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alicia alicia tenelloides. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) alicia ab. interruptana Strand, 1913

Acraea bonasia alicia ab. interruptana, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 99 (1913)

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 99 (1913)

Localité type : Kamerun: Bibundi, Bokoko, Jaundestation Simekoa, Simekoa Kombokotto, Assoko Jaundegebiet.

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : alicia (Sous-espèce : alicia) du clade : I5c

Eltringham (1916) considère interruptana comme une simple forme de bonasia. Le rattachement de cette forme à alicia Sharpe à légitimé l'extension de l'aire de cette espèce au Cameroun. Pierre émet des doutes sérieux: variation de bonasia?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea bonasia f. interruptana. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea bonasia f. interruptana. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alicia alicia interruptana. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) alicia ab. ornata Dufrane, 1945

Acraea alicia ab. ornata, Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81: 108 (1945)

Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81: 108 (1945)

Localité type : Kamituga (Kivu)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : alicia (Sous-espèce : alicia) du clade : I5c

Décrit comme aberration. Homonyme de oberthueri ornata Shultze & Aurivillius (1923). Doute sérieux: variation de bonasia?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea bonasia alicia f. femelle tenelloides ab. ornata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alicia alicia ornata. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) alicia ab. suffusa Dufrane, 1945

Acraea alicia ab. suffusa, Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81: 108 (1945)

Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81: 108 (1945)

Localité type : Kamituga (Kivu)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : alicia (Sous-espèce : alicia) du clade : I5c

Homonyme de Acraea conjuncta f. femelle suffusa. Doute sérieux: variation de bonasia?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea bonasia alicia f. femelle cabiroides ab. suffusa. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alicia alicia suffusa. Aucune localité n'est précisée.

abrupta Grünberg, 1910 = Acraea (Actinote) alicia

Acraea apecida ab. abrupta, Sitzb. Gesell. Nat. Freunde, Berlin: 163, fig. 2

Sitzb. Gesell. Nat. Freunde, Berlin: 163, fig. 2

Localité type : Sesse-Inseln, Victoria-Nyanza

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : alicia (Sous-espèce : alicia) du clade : I5c

Considéré comme forme de cabira Hopffer par Eltringham (1912, 1916). Il semble plutôt que le dessin joint à la description soit celui d'une femelle de alicia. Ceci semblerait confirmé par le fait que alicia est une espèce fréquente des îles Ssesse, alors que cabira n'y a jamais été trouvé.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 230 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea cabira f. abrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse Island, Victoria Nyanza
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 263 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea cabira f. abrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Iles Sesse.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 22 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea cabira f. abrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse I.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 43 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea cabira* f. *abrupta*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse Island
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 82 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea cabira* f. *abrupta*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse Islands
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea cabira* f. *abrupta*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea cabira cabira abrupta*. Aucune localité n'est précisée.

cappadox Oberthür, 1893 = *Acraea (Actinote) alicia*

Acraea cappadox, Etud. d'Ent., 17: 23, pl. 1, fig. 2

Etud. d'Ent., 17: 23, pl. 1, fig. 2

Localité type : Kilimandjaro

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *alicia* (Sous-espèce : *alicia*) du clade : I5c

Butler (1894) met ce taxon en synonymie avec *bonasia* Fabricius. Mis en synonymie avec *alicia* Sharpe par Aurivillius (1898).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 221 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea bonasia* subsp. *alicia* femelle. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea bonasia* subsp. *alicia* f. femelle *cappadox*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea bonasia alicia* femelle. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea alicia alicia cappadox*. Aucune localité n'est précisée.

mbulu Kielland, 1990 = *Acraea (Actinote) alicia*

Acraea alicia ssp *mbulu*, Butterflies of Tanzania: 150

Butterflies of Tanzania: 150

Localité type : Tanzania, Mbulu, Mamahisara, Nou forest, 1900 m

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *alicia* (Sous-espèce : *alicia*) du clade : I5c

Doute sérieux: variation de *bonasia*?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea alicia mbulu*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 154. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea alicia mbulu*. Aucune localité n'est précisée.

planesium Oberthür, 1893 = *Acraea (Actinote) alicia*

Acraea planesium, Etud. d'Ent., 17: 24, pl. 1, fig. 11 (1893)

Etud. d'Ent., 17: 24, pl. 1, fig. 11 (1893)

Localité type : Kilimandjaro

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *alicia* (Sous-espèce : *alicia*) du clade : I5c

Mis en synonymie avec *alicia* Sharpe par Aurivillius (1898).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Holland, 1893 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 12: 249 (1893). Titre : A few Synonymical Notes upon African Lepidoptera. Cité comme = *Acraea minima*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 221 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea bonasia* subsp. *alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea bonasia* subsp. *alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea bonasia alicia*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea alicia alicia*

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

planesium. Aucune localité n'est précisée.

uzungwae Kielland, 1990 = Acraea (Actinote) alicia

Acraea alicia ssp uzungwae, Butterflies of Tanzania: 150

Butterflies of Tanzania: 150

Localité type : Tanzania, Mufindi, Lugoda, Lupeme, 1950 m

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : alicia (Sous-espèce : alicia) du clade : I5c

Doute sérieux: variation de bonasia?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea alicia uzungwae. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 154. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea alicia uzungwae. Aucune localité n'est précisée.



alicia femelle 2 verso, Katera (Ouganda).jpg
alicia



alicia mâle verso, Nairobi (Kenya).jpg
alicia



alicia femelle, Bufumira, Ssese (ouganda) 8-99
Cat EB Bernaud.jpg
alicia



alicia, Katera ft, Rakai, Ouganda Bernaud (Cat
EB).jpg
alicia



alicia mâle, Katera (Ouganda).jpg
alicia



alicia mâle verso, Katera (Ouganda).jpg
alicia



alicia mâle, Nairobi (Kenya).jpg
alicia



alicia femelle, Katera (Ouganda).jpg
alicia



alicia femelle, Nyungwe fst (Ruanda).jpg
alicia



alicia femelle, Kisubi (Ouganda) 7-99 Cat EB
Bernaud.jpg
alicia



alicia mâle, Semliki (Ouganda).jpg
alicia



alicia mâle, verso, Semliki (Ouganda).jpg
alicia



alicia mâle verso, Nyungwe fst (Ruanda).jpg
alicia



alicia mâle, Nyungwe fst (Ruanda).jpg
alicia



alicia femelle verso, Nyungwe fst (Ruanda).jpg
alicia



alicia femelle 2, Katera (Ouganda).jpg
alicia