

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

amicitiae

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

amicitiae	1909 Acraea amiciciae Heron	Espèce
polychroma	1910 Acraea polychroma Rebel	Forme
lutea	1981 Acraea amiciciae f. lutea Berger	Forme
intermedia	1981 Acraea amiciciae f. intermedia Berger	Forme
alba	1981 Acraea amiciciae f. alba Berger	Forme
flavina	1956 Acraea amiciciae polychroma f. femelle flavina Jackson	Forme

Acraea (Actinote) amiciciae Heron, 1909

Acraea amiciciae, Trans. Zool. Soc. 19: 148, pl. 5, fig. 11

Trans. Zool. Soc. 19: 148, pl. 5, fig. 11

Localité type : "Ruwenzori, Mubuku Valley, 5000-13000 ft" (Ouganda)

Classification actuelle : espèce : *amiciciae* (Sous-espèce : *amiciciae*) du clade : I2a

Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XIX. Relevons également la description de la femelle jaune de *amiciciae* par Eltringham (Trans. Ent. Soc. Lond. 77: 490, 1929). Pierre (1985) revient sur cette classification pour ranger l'espèce dans son clade I2a (*penelope*).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 515 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Nördl. v. Albert-Edward-See, Ruwenzori, Westseite
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 317, t. 15, f. 12 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Ruwenzori
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 259, t. 59f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Rouvenzori, et dans les contrées montagneuses au nord-ouest du lac Tanganyika.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 18 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruwenzori Berg.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 234 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Nordwesten des Tanganyika-Sees
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Ruwenzori, N. W. Tanganyika
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 231 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruwenzori range and Kigezi country, Toro
- Seydel, 1928 : Rev. Zool. Bot. Afr., 2: 171 (1928). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu Cité comme *Acraea amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Tshibinda
- Eltringham & Poulton, 1929 : Trans. Ent. Soc. Lond., 77: 490 (1929). Titre : African Rhopalocera: descriptions and notes. Cité comme *Acraea amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Bwamba Pass, Ruwenzori, W. Uganda, 6500-7000 ft., N. of L. Albert Edward, W. Kivu
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 163 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea amiciciae*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea amiciciae*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Namwambe valley, Kilembe, Fort Portal, Bwamba pass, Humia valley)
- Owen, 1971 : Tropical butterflies: 23. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme *Acraea amiciciae*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 192. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea amiciciae amiciciae*. Cette source délivre la répartition suivante : Montane forest of the Mahale Mt.
- D'Abbera, 1980 : Butt. Af. Région: 115. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea amiciciae*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 198. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea amicitiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea amicitiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea amicitiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 151. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea amicitiae*. Cette source délivre la répartition suivante : E. Zaïre, Burundi, Rwanda, W. and S.W. Uganda and W. Tanzania. Tanzania: Mt. Mahale
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 56. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) amicitiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea amicitiae*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abraera, 1998 : Butt. Afr. Région: 134. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea amicitiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Kigezi), Zaïre (Kivu), Rwanda, Burundi and north western Tanzania
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 592. Titre : Révision d'*Acraea parhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea amicitiae*. Aucune localité n'est précisée.

amicitiae

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<i>amicitiae</i>	1909 <i>Acraea amicitiae</i> Heron	Espèce
<i>polychroma</i>	1910 <i>Acraea polychroma</i> Rebel	Forme
<i>lutea</i>	1981 <i>Acraea amicitiae</i> f. <i>lutea</i> Berger	Forme
<i>intermedia</i>	1981 <i>Acraea amicitiae</i> f. <i>intermedia</i> Berger	Forme
<i>alba</i>	1981 <i>Acraea amicitiae</i> f. <i>alba</i> Berger	Forme
<i>flavina</i>	1956 <i>Acraea amicitiae</i> <i>polychroma</i> f. femelle <i>flavina</i> Jackson	Forme

***Acraea (Actinote) amicitiae* f. *alba* Berger, 1981**

Acraea amicitiae f. *alba*, Les Papillons du Zaïre: 198

Les Papillons du Zaïre: 198

Localité type : Ruwenzori: Kalonge

Classification actuelle : forme de l'espèce : *amicitiae* (Sous-espèce : *amicitiae*) du clade : I2a

Homonyme d'égina forme *alba* Eltringham & Poulton 1913

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea amicitiae amicitiae alba*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) amicitiae* f. *flavina* Jackson, 1956**

Acraea amicitiae polychroma f. femelle *flavina*, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 23 (1956)

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 23 (1956)

Localité type : Uganda, Kigezi district, Mafuga forest

Classification actuelle : forme de l'espèce : *amicitiae* (Sous-espèce : *amicitiae*) du clade : I2a

Décrit comme forme femelle

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea amicitiae* ssp. *polychroma* f. femelle *flavina*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea amicitiae amicitiae flavina*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) amicitiae f. intermedia Berger, 1981

Acraea amicitiae f. intermedia, Les Papillons du Zaïre: 198

Les Papillons du Zaïre: 198

Localité type : Bugarama (Burundi)

Classification actuelle : forme de l'espèce : amicitiae (Sous-espèce : amicitiae) du clade : I2a

Homonyme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea amicitiae amicitiae intermedia. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) amicitiae f. lutea Berger, 1981

Acraea amicitiae f. lutea, Les Papillons du Zaïre: 198

Les Papillons du Zaïre: 198

Localité type : Ruwenzori: Kalonge

Classification actuelle : forme de l'espèce : amicitiae (Sous-espèce : amicitiae) du clade : I2a

Homonyme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea amicitiae amicitiae lutea. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) amicitiae f. polychroma Rebel, 1910

Acraea polychroma, Ann. Naturh. Mus. Wien: 410, pl. 14, fig. 3 (1910)

Ann. Naturh. Mus. Wien: 410, pl. 14, fig. 3 (1910)

Localité type : Nordwestufer des Tanganika-Sees (2000 m)

Classification actuelle : forme de l'espèce : amicitiae (Sous-espèce : amicitiae) du clade : I2a

Mis en synonymie avec amicitiae par Eltringham (1913, 1916). Carcasson (1961) considère cependant polychroma comme une bonne sous-espèce. De même Carcasson et Ackery (1981). Forme femelle?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Poulton, 1913 : Trans. Ent. Soc. Lond., 2: 410 (1913). Titre : On new or little-known forms of Acraea (Eltringham); with a description of a new form of Acraea encedon (Poulton) Cité comme = Acraea amicitiae. Cette source délivre la répartition suivante : NW shore of L. Tanganyika

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 259 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme = Acraea amicitiae. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 18 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea amicitiae f. polychroma. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika

- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 233 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme = Acraea amicitiae. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Acraea amicitiae. Aucune localité n'est précisée.

- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 161 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme Acraea amicitiae f. polychroma. Cette source délivre la répartition suivante : Nord Ouest Tanganyika

- Jackson, 1956 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 23: 69. Titre : Notes on the Rhopalocera of the Kigezi district of Uganda with descriptions of new species and subspecies Cité comme Acraea amicitiae polychroma. Cette source délivre la répartition suivante : N.W. Tanganyika territory, Kivu, Uganda and Kigezi

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea amicitiae ssp. polychroma. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Mafuga forest, Rutenga, Ruhisa, Mitano Gorge, Kayonza)

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 115. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea amicitiae polychroma. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea amicitiae polychroma. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 198. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme =Acraea amicitiae. Aucune localité n'est précisée.

- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 151. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Acraea amicitiae polychroma. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea amicitiae amicitiae polychroma. Aucune localité n'est précisée.



amicitiae mâle verso, Ruhiza fst (Ouganda).jpg
amicitiae



amicitiae mâle, Ruhiza fst (Ouganda).jpg
amicitiae



amicitiae mâle verso, Echuya fst (Ouganda).jpg
amicitiae



amicitiae mâle, Echuya fst (Ouganda).jpg
amicitiae



amicitiae, forme femelle jaune, Bugarama,
Burundi Bernaud (Cat EB).jpg
lutea



amicitiae, Bugarama, Burundi Bernaud (Cat
EB).jpg
amicitiae



amicitiae, forme femelle jaune, Bugarama,
Burundi Bernaud (Cat EB).jpg
lutea