

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *anemosa*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II4a nommé : *zetes*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>anemosa</b>	1865 <i>Acraea anemosa</i> Hewitson	Espèce
<b>conjuncta</b>	1937 <i>Acraea anemosa</i> f. <i>conjuncta</i> Niepelt	Forme
<b>urungensis</b>	1911 <i>Acraea anemosa</i> ab. <i>urungensis</i> Strand	Aberration
<b>ufipana</b>	1911 <i>Acraea anemosa</i> ab. <i>ufipana</i> Strand	Aberration
<b>alboradiata</b>	1898 <i>Acraea anemosa</i> ab. <i>alboradiata</i> Aurivillius	Aberration
<b>interrupta</b>	1903 <i>Acraea anemosa</i> ab. <i>interrupta</i> Thurau	Aberration
<b>discoguttata</b>	1909 <i>Acraea anemosa</i> ab. <i>discoguttata</i> Strand	Aberration
<b>macrosticta</b>	1949 <i>Acraea anemosa</i> <i>macrosticta</i> Storace	Synonyme
<b>welwitschii</b>	1892 <i>Acraea</i> ( <i>Telchinia</i> ) <i>welwitschii</i> Rogenhofer	Synonyme
<b>nivea</b>	1921 <i>Acraea welwitschi</i> subsp. <i>nivea</i> Riley	Synonyme
<b>lutea</b>	1921 <i>Acraea welwitschi</i> subsp. <i>lutea</i> Riley	Synonyme
<b>lobemba</b>	1912 <i>Acraea welwitschii</i> subsp. <i>lobemba</i> Eltringham	Synonyme
<b>arctincincta</b>	1883 <i>Acraea arctincincta</i> Butler	Synonyme
<b>mosana</b>	1904 <i>Acraea anemosa</i> subsp. <i>mosana</i> Suffert	Synonyme
<b>dubiosa</b>	1904 <i>Acraea anemosa</i> subsp. <i>dubiosa</i> Suffert	Synonyme

#### *Acraea (Acraea) anemosa* Hewitson, 1865

*Acraea anemosa*, Exot. Butt. (*Acraea*) 3: 15, pl. 8, fig. 14, 15

Exot. Butt. (*Acraea*) 3: 15, pl. 8, fig. 14, 15

Localité type : Zambesi

Classification actuelle : espèce : *anemosa* (Sous-espèce : *anemosa*) du clade : II4a

Mis en synonymie avec *arctincincta* par Butler (1894). Cette position est invalidée par les auteurs qui suivent. Eltringham (1912) confirme ainsi le rang d'espèce à cette description et positionne *arctincincta* comme une simple forme. En outre Eltringham confirme que la distinction entre *anemosa* et *welwitschii* semble douteuse, basée sur une simple différence de plaque génitale des femelles. Eltringham classe *anemosa* dans son groupe V.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 132, n° 15c (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambesi
- Oberthür, 1878 : Etud. d'Ent. 3: 24 (1878). Titre : Descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Bagamoyo
- Dewitz, 1879 : Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2: 17 (189) (1879). Titre : Afrikanische Tagschmetterlinge, Nova. Cité comme *Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 83, t. 33 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 157 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa: Swaziland, Delagoa Bay, Lorenzo Marques, Transvaal, Lydenburg district, Upper Limpopo. Damaraland. Angola. Beetwen Limpopo and Zambezi rivers. Khama's country, Bamangwato. Victoria falls, Zambezi, Umvungu. Zambesi, Bagamoyo.
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 83 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Transvaal, Nyassa See, Zanzibar
- Rogenhofer, 1892 : Verh. Zool. bot. Ges. Wien, 42: 574 (1892). Titre : Neue Lepidopteren des k. k. naturhist. Hofmuseums. Cité comme *Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 658 sub *arctincincta*(1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme *Acraea arctincincta*. Cette source délivre la répartition suivante : Zomba
- Butler, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 567. Titre : On a collection of Lepidoptera from British E. Africa made by Dr. J. W. Gregory between the Months of March and August 1893. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Sabaki Valley ?
- Trimen, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 28 (1894). Titre : On a collection of Butterflies made in Manica, Tropical South-east Africa, by Mr. F. C. Selous, in the year 1892. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Sikuva River, Christmas Pass

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 401. Titre : On a collection of Lepidoptera made in British East Africa by Mr. C. S. Betton. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Samburu
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 192. Titre : On the Lepidopterous Insects collected by Mr. G. A. K. Marshall in Natal and Mashonaland in 1895 and 1897. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Gadzima, Umtuli river, Mashonaland
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 91 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Damara-Land, Khamas Land, Transvaal, Mashuna, Swaziland, Delagoa Bay, Zambesi
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 54. Titre : On a collection of Lepidoptera made by Mr. F. V. Kirby, chiefly in Portuguese East Africa. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyakongoli, Shiringoma, Makaya district
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 134 (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Mombassa
- Marshall, 1902 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 413 (1902) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Longstaff, 1906 : Proc. Ent. Soc. Lond.: 12 (1906) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Dixey, 1906 : Proc. Ent. Soc. Lond.: 3 (1906) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Poulton, 1908 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 525 (1908). Titre : Description of two mimetic forms of the female of *Acraea alicia*, E. M. Sharpe. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 12 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Luangwa Valley, Mchinga escarpment, Broken Hills
- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 279 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 1. Lepidoptera Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Bismarckburg (S. Tanganyika)
- Fontaine, 1911 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 60, t. 10, f. 16a, 16b (1911). Titre : A., larva and pupa, nohara, caldarena, anemosa Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 94, t. 8, f. 6, t. 16, f. 18 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa, Rhodesia, Damaraland, Khama's Country, Zambezi R. (Victoria Falls), Portugese East Africa, Transvaal, Swaziland,
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Damaraland, Khamas, Transvaal, Swaziland, Zambesi, Rhodesia, Port.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays des Damaras, Transvaal, Rhodesia, Afrique orientale portugaise, allemande et britannique.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 232 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Nordwestufer des Tanganyika-Sees
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 28 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa, Rhodesia, Damaraland, Victoria Falls, Portugese East Africa, Transvaal
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 132 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Coastal forests of Kenia, inland to Ukambani
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 309 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kundelungus
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 139 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 24 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (coast, Ukambani); Tanganyika
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 103 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Orange Free State: Bloemfontein. Natal: Zululand: Nongoma, Ndumu. Transvaal: general in bushveld districts; Swaziland. Bechuanaland: eastern and northern districts. Southern Rhodesia: general and widespread. Portuguese E. Africa: Lourenço Marques.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 79. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Port Herald, Chikwawa, Mpatamanga, Ft Johnston, Mlanje, Zomba, Manchewe, N.W. lakeshore
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 189. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda, Kigoma, Ufipa, Chala
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 145. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 208. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 390. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1986 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 57. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital femelle des Acraeinae (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 151. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : From Natal and Transvaal to Bistwana, Angola, S. Zaire, Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Tanzania, Uganda, S. Somalia and Kenya. Tanzania: Ufipa, Mpanda and Kigoma districts in the west, from Turiani in Morogoro, slopes of Image Mt. And Pugu hills to Mikumi Nat. Park in the east.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 379. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : From south Africa to the Kenya coast: Teita, Shimba hills, Kibwezi, Mount Sagala, Ukambani, Mrima hill, Ngao Ngao forest at top of Teita hills
- Henning, 1992 : Metamorphosis vol. 3, n° 3: 112. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 1 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Acraea) anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 10. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Acraea) anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1996 : Lambillionea, XCVI, 2 : 404. Titre : Premiers stades d'*Acraea zetes* (Linné) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 56. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Nongoma in Zululand, Mkuzi dsitric, Swaziland, Transvaal, Rhodesia, Moçambique
- Dudley, 1998 : Ramsar report. Titre : Invertebrates of the Lake Chilwa Basin Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Lake Chilwa
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 176. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa (Natal and Transvaal), to Zimbabwe, Bostwana, Mozambique, Malawi, Zambia, Shaba Province of southern Zaire, Namibia, Angola, Tanzania, Kenya coast and southern Somalia
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Chobe, Caprivi, Linyanti swamps; Victoria falls; Zambie: Kariba dam, Mwinilunga area
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 39. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge, Mufulira, Mumbwa, Lusaka, Kafue, Livingstone, Victoria falls, Kalungwishi, Lufubu river, Mbala, Mafinga mountains
- Dudley, 2004 : Nyala 16 (1): 11. Titre : A checklist of the Butterflies of Liwonde National Park, Malawi Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Liwonde nat parK
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 11. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea anemosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mulanje, Chikwawa escarpment

### ***Acraea (Acraea) anemosa f. conjuncta Niepelt, 1937***

*Acraea anemosa f. conjuncta*, Festschr. E. Strand. 3: 558

Festschr. E. Strand. 3: 558

Localité type : Italienich-Somaliland

Classification actuelle : forme de l'espèce : *anemosa* (Sous-espèce : *anemosa*) du clade : II4a

Décrit comme forme. Homonyme d'*ansorgei* forme *conjuncta* Grose-Smith 1898

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea anemosa f. conjuncta*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea anemosa anemosa conjuncta*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Acraea) anemosa ab. alboradiata Aurivillius, 1898**

Acraea anemosa ab. alboradiata, Rhop. Aeth.: 91

Rhop. Aeth.: 91

Localité type : Namibie (Damaraland), Mozambique (Zambesi) ?

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : anemosa (Sous-espèce : anemosa) du clade : II4a

Décrit sur la base de l'aberration non nommée de Trimen (S. Afr. Butt. 1, p. 158 (1887) et Proc. Zool. Soc. 1894, p. 28 (1894)).

Notons que Suffert a utilisé le nom alboradiata pour décrire une subsp. de oncaea en 1904, et que de ce fait alboradiata Aurivillius devient un homonyme antérieur. Eltringham (1916) considère alboradiata comme bonne sous-espèce de welwitschii Roggenhofer qu'il classe donc dans son groupe V. Mais l'invalidation de l'espèce welwitschii mise en synonymie avec anemosa remet en cause cette position. Van Son (1963) considère alboradiata comme une simple forme.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 158 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme Acraea anemosa. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 28 (1894). Titre : On a collection of Butterflies made in Manica, Tropical South-east Africa, by Mr. F. C. Selous, in the year 1892. Cité comme Acraea anemosa ab. alboradiata. Cette source délivre la répartition suivante : junction of the Chobe and Zambesi
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 97 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea welwitschii subsp. alboradiata. Cette source délivre la répartition suivante : Victoria Falls
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281, t. 54c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea welwitschii f. alboradiata. Cette source délivre la répartition suivante : Zambesi; aux chutes de Victoria.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 48 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea welwitschii subsp. alboradiata. Cette source délivre la répartition suivante : Victoria Falls
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 28, t. 1, f. 8 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea welwitschii alboradiata. Cette source délivre la répartition suivante : Victoria Falls
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea anemosa f. alboradiata. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 104 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme Acraea anemosa f. alboradiata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea anemosa alboradiata. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 56. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme Acraea anemosa f. alboradiata. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abreu, 1998 : Butt. Afr. Région: 176. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea anemosa alboradiata. Cette source délivre la répartition suivante : Victoria falls
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 39. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme Acraea anemosa forme alboradiata. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) anemosa ab. discoguttata Strand, 1909**

Acraea anemosa ab discoguttata, Ark. Für Naturg 75 (1.3): 376

Ark. Für Naturg 75 (1.3): 376

Localité type :

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : anemosa (Sous-espèce : anemosa) du clade : II4a

Décrit comme aberration. Considéré comme forme de anemosa Hewitson par Eltringham (1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea anemosa ab. discoguttata. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 28 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea anemosa f. discoguttata. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea anemosa f. discoguttata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea anemosa anemosa discoguttata. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Acraea) anemosa ab. interrupta Thurau, 1903**

Acraea anemosa ab. interrupta, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 45: 303

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 45: 303

Localité type : Uganda

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : anemosa (Sous-espèce : anemosa) du clade : II4a

Considéré par Eltringham (1912-1916) comme forme valide de anemosa Hewitson.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 94 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea anemosa f. interrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea anemosa ab. interrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea anemosa f. interrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 28 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea anemosa f. interrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 133 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme Acraea anemosa f. interrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea anemosa f. interrupta. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 142. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. interrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda: Ruwenzori, Mbale. Kenya: Soy, Hoey's bridge, Nandi, Mt Elgon, Kalinzu, Kiptiget, Elgeyo, Kokanjeru Mts
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea anemosa anemosa interrupta. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) anemosa ab. ufipana Strand, 1911**

Acraea anemosa ab. ufipana, Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 279

Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 279

Localité type : Mwera, N. Ufipa

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : anemosa (Sous-espèce : anemosa) du clade : II4a

Considéré comme forme de anemosa Hewitson par Eltringham (1912-1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 94 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea anemosa f. ufipana. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Mwera), Rhodesia (Alala Plateau)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea anemosa f. ufipana. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika, Rhodesia
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea anemosa ab. ufipana. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande et Rhodesia.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 28 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea anemosa f. ufipana. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa, Rhodesia
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea anemosa f. ufipana. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea anemosa anemosa ufipana. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) anemosa ab. urungensis Strand, 1911**

Acraea anemosa ab. urungensis, Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 279

Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 279

Localité type : Kitungulu, Urungu

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : anemosa (Sous-espèce : anemosa) du clade : II4a

Considéré comme forme de anemosa Hewitson par Eltringham (1912-1916); Eltringham (1912) ajoute cependant que cette forme est difficile à distinguer de la forme lobemba Eltringham de welwitschii.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 94 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea anemosa f. urungensis. Cette source délivre la répartition suivante :

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

German East Africa (Kitungulu)

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea anemosa* ab. *urungensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea anemosa* f. *urungensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 28 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea anemosa* f. *urungensis*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea anemosa* f. *urungensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea anemosa anemosa* *urungensis*. Aucune localité n'est précisée.

### **arcticincta Butler, 1883 = Acraea (Acraea) anemosa**

*Acraea arcticincta*, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), 12: 103

Ann. Mag. Nat. Hist. (5), 12: 103

Localité type : ? A revoir

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *anemosa* (Sous-espèce : *anemosa*) du clade : II4a

Butler (1894) met *anemosa* Staudinger en synonymie avec *arcticincta*. Considéré comme une simple variété d'*anemosa* Hewitson par Aurivillius (1898, 1906), ou voire même comme une aberration. Mis au rang de forme de *anemosa* par Eltringham (1912-1916) qui ne se distingue que par l'étréitesse de la marge de l'aile postérieure.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 658 (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme *Acraea arcticincta*. Cette source délivre la répartition suivante : Zomba
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 91 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea anemosa* var. (et ab.?) *arcticincta*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassa See, Victoria Nyanza, Sabaki Fluss
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 3 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaiesteppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea anemosa* var. *arcticincta*. Cette source délivre la répartition suivante : Usambara: Mombo
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 94 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea anemosa* f. *arcticincta*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281, t. 54c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea anemosa* f. *arcticincta*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea anemosa* f. *arcticincta*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 28 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea anemosa* f. *arcticincta*. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 150 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea anemosa* f. *arcticincta*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (kapiro)
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 309 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea anemosa* f. *arcticincta*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kundelungus, Kapiro
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea anemosa* f. *arcticincta*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 103 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea anemosa* f. *arcticincta*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 80. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea anemosa* f. *arcticincta*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea anemosa anemosa* *arcticincta*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 56. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea anemosa* f. *arcticincta*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **dubiosa Suffert, 1904 = Acraea (Acraea) anemosa**

*Acraea anemosa* subsp. *dubiosa*, Iris, 17: 20

Iris, 17: 20

Localité type : Tanga

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *anemosa* (Sous-espèce : *anemosa*) du clade : I14a

Considéré comme simple forme de *anemosa* Hewitson par Eltringham (1912-1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 94 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea anemosa* f. *dubiosa*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Mombasa), German East Africa (Tanga)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea anemosa* ab. *dubiosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande et britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea anemosa* f. *dubiosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 28 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea anemosa* f. *dubiosa*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 133 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea anemosa* f. *dubiosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea anemosa* f. *dubiosa*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 104 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea anemosa* f. *dubiosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea anemosa anemosa dubiosa*. Aucune localité n'est précisée.

### **lobemba Eltringham, 1912 = Acraea (Acraea) anemosa**

*Acraea welwitschii* subsp. *lobemba*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 99

Trans. Ent. Soc. Lond.: 99

Localité type : L. Bangweolo; Lualaba river.

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *anemosa* (Sous-espèce : *anemosa*) du clade : I14a

Décrit comme sous-espèce de *welwitschii* par Eltringham, alors qu'il met en doute le statut de *welwitschii*, et qu'il précise que la forme *urungensis* Strand de *anemosa* en est difficilement distincte? Statut conservé comme tel dans son catalogue de 1916. Carcasson (1961) place *lobemba* comme une sous-espèce de *anemosa*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 282, t. 54c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea welwitschii lobemba*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia septentrionale. et Région Sud du Congo.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 48 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea welwitschii* subsp. *lobemba*. Cette source délivre la répartition suivante : Bangweolo See
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 29 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea welwitschii lobemba*. Cette source délivre la répartition suivante : L. Bangweolo
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 150 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea welwitschii lobembae*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (lac Bangweolo)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea welwitschii lobemba*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 84 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea welwitschii lobemba*. Cette source délivre la répartition suivante : Kaswabilenga, Kanonga, Munoi, Kilwezi (parc national de l'Upemba)
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 24 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea anemosa* ssp. *lobemba*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia (nord: from Lake Meru and Bangweolu), Tanganyika (sud est, Kalmabo falls, southern end of lake Tanganyika)
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 209. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea anemosa lobemba*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea anemosa anemosa lobemba*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 176. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea anemosa lobemba*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern tip of L. Tanganyika
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 39. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea anemosa* forme *lobemba*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **lutea Riley, 1921 = Acraea (Acraea) anemosa**

Acraea welwitschi subsp. lutea, Trans. Ent. Soc. Lond.: 244, pl. 5, fig. 7

Trans. Ent. Soc. Lond.: 244, pl. 5, fig. 7

Localité type : N. W Rhodesia (Mutema's in the Lukanga valley, Kashitu)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : anemosa (Sous-espèce : anemosa) du clade : II4a

Décrit comme proche de lobemba

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea welwitschii lutea. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea anemosa anemosa lutea. Aucune localité n'est précisée.

### **macrosticta Storace, 1949 = Acraea (Acraea) anemosa**

Acraea anemosa macrosticta, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat., 64: 25

Ann. Mus. Civ. Stor. Nat., 64: 25

Localité type : Somali: entrambi di Ola Uagèr

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : anemosa (Sous-espèce : anemosa) du clade : II4a

Décrit comme forma somala: sous-espèce ?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea anemosa anemosa macrosticta. Aucune localité n'est précisée.

### **mosana Suffert, 1904 = Acraea (Acraea) anemosa**

Acraea anemosa subsp. mosana, Iris, 17: 20

Iris, 17: 20

Localité type : Aucune

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : anemosa (Sous-espèce : anemosa) du clade : II4a

Décrit sur une forme originale du Muséum de Berlin (sans localité ?). Le statut de sous-espèce attribué par Suffert ne peut-être que douteux. Rangé par Eltringham (1912-1916) comme simple forme.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 94 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea anemosa f. mosana. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 281 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea anemosa ab. mosana. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea anemosa f. mosana. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea anemosa f. mosana. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea anemosa f. mosana. Aucune localité n'est précisée.

- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 103 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme Acraea anemosa f. mosana. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea anemosa anemosa mosana. Aucune localité n'est précisée.

- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 56. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme Acraea anemosa f. mosana. Aucune localité n'est précisée.

### **nivea Riley, 1921 = Acraea (Acraea) anemosa**

Acraea welwitschi subsp. nivea, Trans. Ent. Soc. Lond.: 245, pl. 5, fig. 8

Trans. Ent. Soc. Lond.: 245, pl. 5, fig. 8

Localité type : N.W. Rhodesia (Solwezi)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : anemosa (Sous-espèce : anemosa) du clade : II4a

Citations dans la littérature et localités relevées :



## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea welwitschii* nivea. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea anemosa anemosa* nivea. Aucune localité n'est précisée.

### **welwitschii Roggenhofer, 1892 = *Acraea (Acraea) anemosa***

*Acraea* (Telchinia) *welwitschii*, Verh. Ges. Wien, 42: 573-4, fig. 1

Verh. Ges. Wien, 42: 573-4, fig. 1

Localité type : Angola, Africa occidentalis

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *anemosa* (Sous-espèce : *anemosa*) du clade : I14a

Décrit par l'auteur sur la base d'une différence dans les sphragis entre ce taxon et *anemosa*! Aurivillius (1898), bien que reprenant *welwitschii* comme bonne espèce, émet des doutes sur sa validité (variété d'*anemosa* Hewitson). Neave le considère comme une bonne espèce en 1910 et décrit en détail le mâle en précisant que les armatures génitales sont proches de *anemosa*. Eltringham suit cette position (1912-1916) en émettant des doutes sérieux (1912) mais en créant des sous-espèce difficilement distinguable des formes antérieurement décrites (!). Eltringham classe donc naturellement ce taxon dans son groupe V. Overlaet (1955) classe *welwitschii* comme une bonne espèce. Carcasson (1961) en fait un synonyme. Van Son (1963) confirme cette position. *Welwitschii* est considéré aujourd'hui comme un synonyme de *anemosa*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 91, f. 10 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea welwitschii*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 12, t. 1, f. 2 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea welwitschii*. Cette source délivre la répartition suivante : Upper Kafue River, N.W. Rhodesia, Katanga, Lualaba river, Lubudi river, Lake Bangweolo district, Kalungwisi and Lofu river valleys

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 97, t. 8, f. 7, t. 2, f. 4, 5 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea welwitschii*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola (Loanda, Ceramba, Bange Ngola, Bumba)

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281, t. 54d, 60g (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea welwitschii*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 48 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea welwitschii*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 28 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea welwitschii*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 309 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea welwitschii*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Lubudi, Lualaba

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea welwitschii*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 24 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme =*Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.

- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 103 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme =*Acraea anemosa*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 209. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea welwitschii*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea anemosa anemosa welwitschii*. Aucune localité n'est précisée.


- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 39. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea anemosa* forme *welwitschii*. Aucune localité n'est précisée.



anemosa mâle verso, Vwaza Marsh (Malawi).jpg  
anemosa



anemosa mâle, Blantyre (Malawi) RM.jpg  
anemosa




anemosa mâle, Chikwawa (Malawi).jpg  
anemosa



anemosa femelle, Gowati (Malawi) RM.jpg  
anemosa



anemosa mâle, Mpatumanga - Shire river (Malawi) RM.jpg  
anemosa



anemosa femelle, Rumphu - Thumbi school (Malawi) RM.jpg  
anemosa



anemosa, Galana river, Kenya.jpg  
anemosa



anemosa femelle, Vwaza Marsh (Malawi).jpg  
anemosa



anemosa, mâle, verso, Dodoma, Tanzanie, 56.JPG  
anemosa



anemosa mâle, Vwaza Marsh (Malawi).jpg  
anemosa



anemosa, verso, Chikweta, Mahenge, Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg  
anemosa



anemosa, Mpanda, Tanzanie Bernaud (Cat EB).jpg  
anemosa



anemosa, Mpanda, Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg  
anemosa



anemosa alboradiata, Victoria falls, Zimbabwe MNHN (Cat EB).jpg  
alboradiata



anemosa, mâle, recto, Dodoma, Tanzanie, 56.JPG  
anemosa



anemosa femelle verso, Vwaza Marsh  
(Malawi).jpg  
anemosa