

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

ansorgei

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I4c nommé : *lycoa*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

ansorgei	1898 <i>Acraea ansorgei</i> Grose-Smith	Espèce
conjuncta	1898 <i>Acraea conjuncta</i> Grose-Smith	Forme
adaurantica	1936 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>adaurantica</i> van Someren	Forme
chryssipoides	1936 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>chryssipoides</i> van Someren	Forme
flaveola	1936 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>flaveola</i> van Someren	Forme
flavipuncta	1936 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>flavipuncta</i> van Someren	Forme
luteflava	1936 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>luteflava</i> van Someren	Forme
rufoniger	1936 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>rufoniger</i> van Someren	Forme
tricolor	1936 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>tricolor</i> van Someren	Forme
silacea	1912 <i>Acraea conjuncta</i> f. femelle <i>silacea</i> Eltringham	Forme
interrupta	1912 <i>Acraea conjuncta</i> f. <i>interrupta</i> Eltringham	Forme
lutealba	1912 <i>Acraea conjuncta</i> f. femelle <i>lutealba</i> Eltringham	Forme
mutata	1912 <i>Acraea conjuncta</i> f. femelle <i>mutata</i> Eltringham	Forme
pica	1912 <i>Acraea conjuncta</i> f. femelle <i>pica</i> Eltringham	Forme
bryki	1931 <i>Acraea ansorgei</i> f. femelle <i>bryki</i> Le Doux	Forme
uniformis	1939 <i>Acraea ansorgei</i> f. femelle <i>uniformis</i> Gabriel	Forme
wickhami	1939 <i>Acraea ansorgei</i> f. femelle <i>wickhami</i> Gabriel	Forme
elgonensis	1969 <i>Acraea ansorgei</i> f. femelle <i>elgonensis</i> Howarth	Forme
gabrieli	1969 <i>Acraea ansorgei</i> f. femelle <i>gabrieli</i> Howarth	Forme
jacksoni	1969 <i>Acraea ansorgei</i> f. femelle <i>jacksoni</i> Howarth	Forme
aurivilliana	1925 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>aurivilliana</i> Bryk	Forme
jefferyi	1925 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>jefferyi</i> Bryk	Forme
loveni	1925 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>loveni</i> Bryk	Forme
aurata	1931 <i>Acraea ansorgei</i> f. femelle <i>aurata</i> Bryk	Forme
paulinae	1931 <i>Acraea ansorgei</i> f. <i>paulinae</i> Bryk	Forme
vansomerani	1931 <i>Acraea ansorgei</i> f. femelle <i>vansomerani</i> Bryk	Forme
suffusa	1912 <i>Acraea conjuncta</i> f. femelle <i>suffusa</i> Eltringham	Forme
bantu	1931 <i>Acraea ansorgei</i> subsp. <i>bantu</i> Bryk	Synonyme
nandensis	1899 <i>Planema nandensis</i> Sharpe	Synonyme

***Acraea (Actinote) ansorgei* Grose-Smith, 1898**

Acraea ansorgei, Novit. Zool. 5: 351

Novit. Zool. 5: 351

Localité type : Nandi Station, Kenya

Classification actuelle : espèce : *ansorgei* (Sous-espèce : *ansorgei*) du clade : I4c

Notons qu'Aurivillius n'a su classer ce taxon dans aucun de ses groupes en 1898. Eltringham classe cette description au côté de *conjuncta* (1912) dans son groupe XIX et dans son catalogue de 1916. *Conjuncta* est en fait aujourd'hui considéré comme un synonyme de *ansorgei*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 117 (1898). Titre : *Rhopalocera Aethiopica*, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit. Ost-Afrika: Nandi
- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 6: 21, T. 6, f. 9, 10 (1901). Titre : *Rhopalocera Exotica*. Cité comme *Acraea ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 318, t. 16, f. 5 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Nandi Station, Limoru)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 250 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale britannique: Nandiland.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 27: 232 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : Uplands escarpment area (6000 ft to 8000 ft), Elgon area, Toro in Uganda
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 5 & 6: 167 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- Jackson, 1956 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 23: 70. Titre : Notes on the Rhopalocera of the Kigezi district of Uganda with descriptions of new species and subspecies Cité comme *Acraea ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Uplands, Aberdares, Kericho, Elgon, Limuru, Kitale, Soy, Tusu river, Nandi, Sotik, Mara river, Kiptiget, Elgeyo), Uganda (Kilembe, Toro, Kigezi, Kalinzu, Ruwenzori, Mbale), Tanganyika (Ihoho forest, Poroto mountains)
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Soche mountains, Ndirande mountains
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 141. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Nandi, Kitale, Trans. Nzoia, Soy, Uplands, Tusu, Mt Elgon Station
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 133. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 194. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 15. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 363. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : Montane areas of Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia and Malawi. Kenya: Mount Kenya, Uplands, Soy, Kiptiget, Elgon, Nandi
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 54. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Africa, Zaïre
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 9. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea ansorgei*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Soche mount, Ndirande Mount

Acraea (Actinote) ansorgei f. adaurantica van Someren, 1936

Acraea ansorgei f. adaurantica, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

Localité type : Kenya: Uplands

Classification actuelle : forme de l'espèce : *ansorgei* (Sous-espèce : *ansorgei*) du clade : I4c

Décrit comme forme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei conjuncta f. femelle adaurantica*. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 143. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle adaurantica*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Uplands, Hoey(s) bridge, Nandi
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei adaurantica*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) ansorgei f. aurata Bryk, 1931

Acraea ansorgei f. femelle aurata, Ent. Rundschau, 48: 147

Ent. Rundschau, 48: 147

Localité type : Nandi (Åquat. Afrika)

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 169 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea ansorgei f. aurata*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme =*Acraea ansorgei*. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 145. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle aurata*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Nandi, SE slopes of Mt Kenya, Nandi, Uplands, Soy
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 193. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes ansorgei f. aurata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei aurata*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea ansorgei aurata*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. aurivilliana Bryk, 1925

Acraea ansorgei f. aurivilliana, Ent. Rundschau, 42: 27

Ent. Rundschau, 42: 27

Localité type : Mount Elgon, 2365 m

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 169 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea ansorgei f. aurivilliana*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle aurivilliana*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea ansorgei f. aurivilliana*. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 145. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle aurivilliana*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Elgon. Uganda: Ruwenzori, Namwamba valley, Mafuga forest, Kigezi
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei aurivilliana*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. bryki Le Doux, 1931

Acraea ansorgei f. femelle bryki, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 58

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 58

Localité type : Mount Elgon, Åquat.-Afrika

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle bryki*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea ansorgei f. bryki*. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 145. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle bryki*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei bryki*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) ansorgei f. chryssipoides van Someren, 1936

Acraea ansorgei f. chryssipoides, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

Localité type : Ruscoe, Escarpment, Kenya

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Décrit comme forme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei conjuncta f. femelle chryssipoides. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea ansorgei f. chryssipoides. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 144. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. femelle chryssipoides. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei chryssipoides. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea ansorgei chryssipoides. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. conjuncta Grose-Smith, 1898

Acraea conjuncta, Novit. Zool. 5: 351

Novit. Zool. 5: 351

Localité type : Kenya: Nandi Station

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Grose-Smith décrit conjuncta en se référant à *A. nandina* ? (voulait-il parler de *nandensis* Sharpe ?). Aurivillius considère ce taxon comme une bonne espèce en 1898, sans pouvoir le classer dans ses groupes. Eltringham (1912, 1916) le considère également comme une bonne espèce et le classe dans son groupe XIX. Le Doux (1931), Van Someren (1931) et Bryk (1931) considèrent en revanche conjuncta comme un synonyme de ansorgei. Sur la base d'élevages répétés, Bryk d'abord et Van Someren ensuite prouvent en effet que les deux formes sont obtenues des mêmes pontes. Howarth (1969) considère bien conjuncta comme une simple forme de ansorgei, et précise que 3 années après cette description, Grose Smith reconnu son erreur et admit la conspécificité de ces deux descriptions. Néanmoins, dans sa classification de 1992-1993, Henning considère cette description comme une bonne espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 117 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea conjuncta. Cette source délivre la répartition suivante : Brit. Ost-Afrika: Nandi
- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 6: 22, t. 6, f. 11, 12 (1901). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme Acraea conjuncta. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 319, t. 14, f. 13 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea conjuncta. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Kavirondo, Nairobi, Aberdare Hills, Mt. Kokanjero)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 249 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea conjuncta. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea conjuncta. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 234 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme Acraea conjuncta. Cette source délivre la répartition suivante : Nordwestufer des Tanganyika-Sees
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea conjuncta. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 27: 232 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea ansorgei f. conjuncta. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1931 : Deutsch. Ent. Zeit.: 58 (1930). Titre : Neue Acraeinae aus Afrika und Madagaskar. Cité comme = Acraea ansorgei. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 5 & 6: 167 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea ansorgei f. conjuncta. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei conjuncta. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea ansorgei f. conjuncta. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 142. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. conjuncta. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda: Ruwenzori, Mufuga forest, Rutenga forest, Mbale Mt, Kokanjero, S.W. Elgon.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Kenya: Nandi, Hoey's Bridge, Aberdare Mts, Unyoro district, Kavirondo, Nairobi, Soy

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 194. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea conjuncta*. Aucune localité n'est précisée.

- Henning, 1993 : *Metamorph.*, 4, n° 2: 54. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) conjuncta*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 251. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei conjuncta*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. elgonensis Howarth, 1969

Acraea ansorgei f. femelle elgonensis, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 144

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 144

Localité type : Uganda: W. Elgon, Bufumbo forest

Classification actuelle : forme de l'espèce : *ansorgei* (Sous-espèce : *ansorgei*) du clade : I4c

Décrit comme forme femelle.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 252. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei elgonensis*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. flaveola van Someren, 1936

Acraea ansorgei f. flaveola, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 169

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 169

Localité type : Kenya: Uplands

Classification actuelle : forme de l'espèce : *ansorgei* (Sous-espèce : *ansorgei*) du clade : I4c

Décrit comme forme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle flaveola*. Aucune localité n'est précisée.

- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 145. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle flaveola*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Uplands

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 251. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei flaveola*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. flavipuncta van Someren, 1936

Acraea ansorgei f. flavipuncta, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

Localité type : Kenya: Uplands

Classification actuelle : forme de l'espèce : *ansorgei* (Sous-espèce : *ansorgei*) du clade : I4c

Décrit comme forme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei conjuncta f. femelle flavipuncta*. Aucune localité n'est précisée.

- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 144. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle flavipuncta*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Uplands

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 251. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei flavipuncta*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. gabrieli Howarth, 1969

Acraea ansorgei f. femelle gabrieli, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 146

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 146

Localité type : Kenya: Uplands

Classification actuelle : forme de l'espèce : *ansorgei* (Sous-espèce : *ansorgei*) du clade : I4c

Décrit comme forme femelle

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 252. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei gabrieli*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) ansorgei f. interrupta Eltringham, 1912

Acraea conjuncta f. interrupta, Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Localité type : British E. Africa (Kavirondo, Nairobi, Aberdare Hills, Mt Kokanjero)

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Homonyme de anemosa interrupta Thureau (1903). Considéré comme simple forme de conjuncta par Eltringham (1912).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 249 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea conjuncta f. interrupta. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea conjuncta f. interrupta. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea conjuncta f. interrupta. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 233 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea ansorgei f. interrupta. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 167 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea ansorgei f. interrupta. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei conjuncta f. femelle interrupta. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea ansorgei f. interrupta. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme Acraea ansorgei f. interrupta. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei interrupta. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. jacksoni Howarth, 1969

Acraea ansorgei f. femelle jacksoni, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 145

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 145

Localité type : Uganda: Kigezi, Mafuga forest, Ruwenzori, Mamwamba valley, Rutenga forest, Impenetrable forest

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Décrit comme forme femelle. Homonyme de jacksoni Sharpe.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei jacksoni. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. jefferyi Bryk, 1925

Acraea ansorgei f. jefferyi, Ent. Rundschau, 42: 27 (1925)

Ent. Rundschau, 42: 27 (1925)

Localité type : Mount Elgon

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 169 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea ansorgei f. jefferyi. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei f. femelle jefferyi. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea ansorgei f. jefferyi. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 145. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. femelle jefferyi. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei jefferyi. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) ansorgei f. loveni Bryk, 1925

Acraea ansorgei f. loveni, Ent. Rundschau, 42: 27 (1925)

Ent. Rundschau, 42: 27 (1925)

Localité type : Mount Elgon Station

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 234 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea ansorgei f. loveni. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 169 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea ansorgei f. loveni. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei f. femelle loveni. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea ansorgei f. loveni. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 144. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. femelle loveni. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda: Mafuga forest, Rutenga, Kigezi. Kenya: Subukia, Kiwezi, Tusu, Uplands, Hoey's bridge, Lumbwa, Mt Kenya, Nandi
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei loveni. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea ansorgei loveni. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. lutealba Eltringham, 1912

Acraea conjuncta f. femelle lutealba, Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Localité type : British E. Africa (Kavirondo, Nairobi, Aberdare Hills, Mt Kokanjero)

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 249 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea conjuncta ab. femelle lutealba. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea conjuncta f. femelle lutealba. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54, t. 1, f. 9 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea conjuncta f. femelle lutealba. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 234 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea ansorgei f. lutealba. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 168 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea ansorgei f. lutealba. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei conjuncta f. femelle lutealba. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea ansorgei f. lutealba. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 143. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. femelle lutealba. Cette source délivre la répartition suivante : Kokanjero, SW. Elgon, Uganda, Ruwenzori, Namwamba valley. Kenya: Uplands
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei lutealba. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. luteflava van Someren, 1936

Acraea ansorgei f. luteflava, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

Localité type : Kenya: Tusu

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Décrit comme forme

Citations dans la littérature et localités relevées :

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei conjuncta* f. femelle luteflava. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, *Acraeidae*) Cité comme *Acraea ansorgei* f. luteflava. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 143. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei* f. mâle luteflava. Cette source délivre la répartition suivante : Tuso, Kenya, Soy, Kitale. Uganda: Ruwenzori, Mafuga forest, Mbale
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei* luteflava. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. mutata Eltringham, 1912

Acraea conjuncta f. femelle mutata, Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Localité type : British E. Africa (Kavirondo, Nairobi, Aberdare Hills, Mt Kokanjero)

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 249 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea conjuncta* ab. femelle mutata. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, *Acraeidae* Cité comme *Acraea conjuncta* f. femelle mutata. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., *Acraeinae* Cité comme *Acraea conjuncta* f. femelle mutata. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 233 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea ansorgei f. mutata*. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 168 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea ansorgei f. mutata*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei conjuncta* f. femelle mutata. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, *Acraeidae*) Cité comme *Acraea ansorgei f. mutata*. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 142. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle mutata*. Cette source délivre la répartition suivante : Kokanjero, SW. Elgon, Uganda, Kigezi. Kenya: Hoey's bridge, SE slopes of Mt Kenya, Nandi, Uplands, Mt Elgon
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei mutata*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. paulinae Bryk, 1931

Acraea ansorgei f. paulinae, Ent. Rundschau, 48: 176 (1931)

Ent. Rundschau, 48: 176 (1931)

Localité type : Mt Kenya (Kenia-Colony)

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 169 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea ansorgei f. paulinae*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle paulinae*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, *Acraeidae*) Cité comme *Acraea ansorgei f. paulinae*. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 146. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei f. femelle paulinae*. Cette source délivre la répartition suivante : SE slopes of Mt Kenya, Uplands
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei paulinae*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) ansorgei f. pica Eltringham, 1912

Acraea conjuncta f. femelle pica, Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Localité type : British E. Africa (Kavirondo, Nairobi, Aberdare Hills, Mt Kokanjero)

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea conjuncta f. femelle pica. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 249 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea conjuncta ab. femelle pica. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea conjuncta f. femelle pica. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 27: 233 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea ansorgei f. pica. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 5 & 6: 168 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea ansorgei f. pica. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei conjuncta f. femelle pica. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea ansorgei f. pica. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 143. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. femelle pica. Cette source délivre la répartition suivante : Kokanjero, SW. Elgon, Uganda, Ruwenzori, Kigezi. Kenya: Kuso, Uplands
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei pica. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. rufoniger van Someren, 1936

Acraea ansorgei f. rufoniger, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

Localité type : Kenya: Uplands

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Décrit comme forme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei conjuncta f. femelle rufoniger. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea ansorgei f. rufoniger. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 142. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. rufoniger. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda: Kigezi, Mbale, Kalinzu. Kenya: Uplands, Nandi, Mara river
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei rufoniger. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. silacea Eltringham, 1912

Acraea conjuncta f. femelle silacea, Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Localité type : British E. Africa (Kavirondo, Nairobi, Aberdare Hills, Mt Kokanjero)

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea conjuncta f. femelle silacea. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 249 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea conjuncta ab. femelle silacea. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea conjuncta f. femelle silacea. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 27: 233 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea ansorgei f. *silacea*. Aucune localité n'est précisée.

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 5 & 6: 168 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea ansorgei* f. *silacea*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei conjuncta* f. femelle *silacea*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea ansorgei* f. *silacea*. Aucune localité n'est précisée.

- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 142. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei* f. *silacea*. Cette source délivre la répartition suivante : Aberdares, Mts Kenya. Uganda: Ruwenzori, Kigezi. Tanzania. Lake Kivu. Ruanda

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei silacea*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. suffusa Eltringham, 1912

Acraea conjuncta f. femelle *suffusa*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 319 (1912)

Localité type : British E. Africa (Kavirondo, Nairobi, Aberdare Hills, Mt Kokanjero)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *ansorgei* (Sous-espèce : *ansorgei*) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 249 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea conjuncta* ab. femelle *suffusa*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea conjuncta* f. femelle *suffusa*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea conjuncta* f. femelle *suffusa*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa

- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 27: 234 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea ansorgei* f. *suffusa*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei conjuncta* f. femelle *suffusa*. Aucune localité n'est précisée.

- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 143. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei* f. femelle *suffusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Kokanjero, SW. Elgon, Uganda

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei suffusa*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. tricolor van Someren, 1936

Acraea ansorgei f. *tricolor*, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 168

Localité type : Kenya: Uplands

Classification actuelle : forme de l'espèce : *ansorgei* (Sous-espèce : *ansorgei*) du clade : I4c

Décrit comme forme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea ansorgei conjuncta* f. femelle *tricolor*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea ansorgei* f. *tricolor*. Aucune localité n'est précisée.

- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 144. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme *Acraea ansorgei* f. femelle *tricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Uplands

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ansorgei ansorgei tricolor*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea ansorgei tricolor*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) ansorgei f. uniformis Gabriel, 1939

Acraea ansorgei f. femelle uniformis, Ruwenzori Exp. (1934-35)

Ruwenzori Exp. (1934-35)

Localité type : Uganda: Namwamba Valley

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Décrit comme forme femelle

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei conjuncta f. femelle uniformis. Aucune localité n'est précisée.
- Jackson, 1956 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 23: 70. Titre : Notes on the Rhopalocera of the Kigezi district of Uganda with descriptions of new species Cité comme Acraea ansorgei f. uniformis. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea ansorgei f. uniformis. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 146. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. femelle uniformis. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda: Namwamba valley, Ruwenzori, Mafuga, Rutenga forest, Kigezi
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei uniformis. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea ansorgei uniformis. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. vansomerani Bryk, 1931

Acraea ansorgei f. femelle vansomerani, Ent. Rundschau, 48: 147 (1931)

Ent. Rundschau, 48: 147 (1931)

Localité type : Ouganda: Nandi, Limoru

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 5 & 6: 169 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea ansorgei f. vansomerani. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei f. femelle vansomerani. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 42 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea ansorgei f. vansomerani. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 146. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. femelle vansomerani. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Nandi, Limoru, Uplands. Uganda: Namwamba valley, Ruwenzori, Mafuga forest, Kigezi
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei vansomerani. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea ansorgei vansomerani. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) ansorgei f. wickhami Gabriel, 1939

Acraea ansorgei f. femelle wickami, Ruwenzori Exp. (1934-35)

Ruwenzori Exp. (1934-35)

Localité type : Uganda: Bwamba Pass

Classification actuelle : forme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Décrit comme forme femelle

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei conjuncta f. femelle wickhami. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 143. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme Acraea ansorgei f. femelle wickhami. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda: Ruwenzori, Bwamba pass. Kenya: Katamayo
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei ansorgei wickhami. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

bantu Bryk, 1931 = Acraea (Actinote) ansorgei

Acraea ansorgei subsp. bantu, Ent. Rundschau, 48: 176

Ent. Rundschau, 48: 176

Localité type : Kokanieri (Uganda)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c

Mis en synonymie avec ansorgei par Howarth (1969).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea ansorgei bantu. Aucune localité n'est précisée.
- Howarth, 1969 : Proc. Ent. Soc. Lond. 38 (11-12): 141. Titre : Some African Nymphalidae Cité comme =Acraea ansorgei. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei bantu. Aucune localité n'est précisée.

nandensis Sharpe, 1899 = Acraea (Actinote) ansorgei

Planema nandensis, Ann. Mag. Nat. Hist. (3), ? : 244 (1899)

Ann. Mag. Nat. Hist. (3), ? : 244 (1899)

Localité type : Nandi, Kenya

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : ansorgei (Sous-espèce : ansorgei) du clade : I4c


Sharpe ajoute dans sa description que Planema nandensis est très proche d'Acraea disjuncta Grose-Smith. Eltringham considère d'ailleurs que nandensis est un synonyme de disjuncta en 1912 et 1916.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 321 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = Acraea disjuncta. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Acraea disjuncta. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Acraea disjuncta. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 251. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea ansorgei nandensis. Aucune localité n'est précisée.



ansorgei femelle 3, verso, Agoro Agu fst (Ouganda).jpg
ansorgei



ansorgei femelle verso (Burundi).jpg
ansorgei



ansorgei, Nandi, Kenya ouest Bernaud (Cat EB).jpg
conjuncta



ansorgei femelle 2 verso, Agoro Agu fst (Ouganda).jpg
loveni




ansorgei femelle 2, Agoro Agu fst (Ouganda).jpg
loveni



ansorgei femelle verso, Agoro Agu fst (Ouganda).jpg
suffusa




ansorgei femelle, Agoro Agu fst (Ouganda).jpg
suffusa



ansorgei femelle 3, Agoro Agu fst (Ouganda).jpg
ansorgei



ansorgei mâle, Agoro Agu fst (Ouganda).jpg
ansorgei



ansorgei femelle (Burundi).jpg
ansorgei




ansorgei femelle 2, verso, Agoro Agu fst (Ouganda).jpg
ansorgei



ansorgei, forme femelle, Burundi Bernaud (Cat EB).jpg
rufoniger



ansorgei femelle, verso, Agoro Agu fst (Ouganda).jpg
loveni



ansorgei, forme uniformis, Kivu, Kasisi, RD Congo MNHN (Cat EB).jpg
uniformis



ansorgei f. uniformis femelle (Ruanda).jpg
uniformis



ansorgei f. uniformis femelle verso (Ruanda).jpg
uniformis



ansorgei, forme femelle conjuncta, Nandi, Kenya
MNHN (Cat EB).jpg
mutata



ansorgei, forme femelle elgonensis, Djugu, R. D.
Congo MNHN (Cat EB).jpg
elgonensis



ansorgei, forme femelle chryssipoides, Nandi,
Kenya MNHN (Cat EB).jpg
chryssipoides



ansorgei, forme femelle loveni, Nandi, Kenya
MNHN (Cat EB).jpg
loveni



ansorgei mâle, verso, Agoro Agu fst
(Ouganda).jpg
ansorgei