

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

asboloplintha

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3b nommé : *natalica*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

asboloplintha	1894 <i>Acraea asboloplintha</i> Karsch	Espèce
albula	1922 <i>Acraea asboloplintha</i> f. <i>rubescens</i> f. <i>albula</i> Joicey & Talbot	Forme
rubescens	1908 <i>Acraea asboloplintha</i> subsp. <i>rubescens</i> Trimen	Forme
dissociata	1898 <i>Acraea dissociata</i> Grose-Smith	Synonyme
dissociata	1902 <i>Acraea natalica</i> var. <i>dissociata</i> Butler	Synonyme

Acraea (Acraea) asboloplintha Karsch, 1894

Acraea asboloplintha, Ent. Nachr. 20: 223

Ent. Nachr. 20: 223

Localité type : West Albert Njansa (Badjua, West-Lendu)

Classification actuelle : espèce : *asboloplintha* (Sous-espèce : *asboloplintha*) du clade : II3b

Description de la femelle par Suffert en 1904. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XI.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 90 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Albert Nyanza, Brit. Ost-Afrika: Uganda
- Suffert, 1904 : Iris, 17: 18, t. 2, f. 6 (1904). Titre : Neue afrikanische Tagfalter aus Deutsch. Ost-Africa. Cité comme *Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 148 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Mokia, S.E. Ruwenzori, Mubuku Valley, E. Ruwenzori, Ruwenzori
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 514 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Kiwu-See, Nordufer, Kissenje, Ruanda, Bugoie-Urwald
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 196, t. 12, f. 4, t. 15, f. 23 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : North East Congo (Ruwenzori Region, 5000 ft, Mt Mikeno), Uganda, British East Africa (Tiriki Hills)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 283, t. 54a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Rouwenzori, Ouganda et Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : N. Congo, Uganda, Brit.-Ostafrika
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 232 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Nordwestufer des Tanganyika-Sees, Rutschuru-Ebene
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 39 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : North East Congo, Uganda, British East Africa
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 155 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Rutshuru, entre Toro et Semliki, Fort-Portal)
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 68 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Through Uganda eastwards to Mt Elgon and Teriki and south to Mau
- Seydel, 1928 : Rev. Zool. Bot. Afr., 2: 171 (1928). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Tshibinda
- Joicey & Talbot, 1928 : Bull. Hill Mus., 2, 1: 27 (1928). Titre : New forms of Rhopalocera in the Hill Museum Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Elgon
- Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 110 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamuhima (Kivu)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 30 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Kericho, Kitosh, Kakamega, Sotik, Lugari, Kitale, Elgon), Uganda (Kayonza, Mafuga fst, Kigezi, Kalinzu, Nidurumu, Mbarara, Bufumbo, Ruwenzori, Bwambe, Kibale fst, Budongo)
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 253. Titre : Liste faunistique des lépidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea asboloplintha asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Katana, Lwiro

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 139. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 209. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des *Acraeinae* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 151. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya, Uganda, E. Zaire and Tanzania. Tanzania: forests and heavy woodland in Ngara district of N.W. Tanzania, Marang forest, Mbulu (1700 m)
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 376. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : From Ituri and Kivu in Zaïre to Rwanda, Burundi, Uganda and Kenya
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 15. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily *acraeinae* - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea* (*Stephenia*) *asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 65. Titre : Notes on mating behaviour in the *Acraeinae* - Notes on mimicry in the *Acraeinae* Cité comme *Acraea* (*Stephenia*) *asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 308, 309. Titre : Les *Acraea* du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme *Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 168. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea asboloplintha*. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Zaire, Rwanda, Burundi, Uganda and western Kenya

Acraea (Acraea) asboloplintha f. albula Joicey & Talbot, 1922

Acraea asboloplintha f. rubescens f. albula, Bull. Hill. Mus., 1: 340

Bull. Hill. Mus., 1: 340

Localité type : Kivu district

Classification actuelle : forme de l'espèce : *asboloplintha* (Sous-espèce : *asboloplintha*) du clade : II3b

Les auteurs considèrent que la sous-espèce *rubescens* n'est pas valide, les deux sous-espèces volant dans la même localité (Kivu district). Ce fait établi, ils considèrent la femelle blanche comme une forme femelle nouvelle. En 1928 ils reviennent sur cette position dans un article où ils expliquent qu'effectivement la forme femelle blanche est la femelle type de *rubescens*. Il faut en déduire que *albula* est un synonyme. De plus Joicey et Talbot reviennent également sur le fait que *rubescens* n'est qu'une aberration, et admettent que cette description désigne bien la sous-espèce de l'est africain, malgré un léger recouvrement des aires de répartition au Kivu.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Joicey & Talbot, 1928 : Bull. Hill Mus., 2, 1: 27 (1928). Titre : New forms of *Rhopalocera* in the Hill Museum Cité comme = *rubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Kivu: Upper Oso river, Kivu lake, Urindi, between Kivu and Lake Edward; Kenya: Kikuyu escarpment
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea asboloplintha rubescens f. femelle albula*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) asboloplintha f. rubescens Trimen, 1908

Acraea asboloplintha subsp. rubescens, Trans. Ent. Soc. Lond., 3: 547

Trans. Ent. Soc. Lond., 3: 547

Localité type : Weithaga

Classification actuelle : forme de l'espèce : *asboloplintha* (Sous-espèce : *asboloplintha*) du clade : II3b

Eltringham (1912) classe cette description comme sous-espèce de *asboloplintha* dans son groupe XI. Joicey et Talbot (1921) considèrent que cette sous-espèce n'est qu'une simple forme, au motif que les deux formes volent au Kivu. Ils nomment la femelle blanche *f. albula*. Ils reviennent sur cette position en 1928, et reconnaissent la validité de cette sous-espèce, malgré un recouvrement de l'aire de répartition au Kivu (ce qui n'est en revanche pas le cas au Mt. Elgon).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 196 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea asboloplintha subsp. rubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (E. and S. of Kikuyu, Nairobi, Weithaga, Ft. Hall)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 283 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea asboloplintha rubescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, *Acraeidae* Cité comme *Acraea asboloplintha subsp. rubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 39 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea asboloplintha rubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 69 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea asboloplintha rubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Kenia to Fort Hall, Escarpment and Nairobi
- Joicey & Talbot, 1928 : Bull. Hill Mus., 2, 1: 27 (1928). Titre : New forms of Rhopalocera in the Hill Museum Cité comme *Acraea asboloplintha ssp. rubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Kivu: Upper Oso river, Kivu lake, Urindi, between Kivu and Lake Edward; Kenya: Kikuyu escarpment
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea asboloplintha rubescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 30 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea asboloplintha ssp. rubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Nairobi, Fort Hall, Meru, Nyeri, Uplands)
- D'Abrebra, 1980 : Butt. Af. Région: 139. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea asboloplintha rubescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea asboloplintha rubescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 377. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea asboloplintha rubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Embu, Nairobi, Meru, Nyeri, Uplands
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 232. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea asboloplintha rubescens*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrebra, 1998 : Butt. Afr. Région: 168. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea asboloplintha rubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya highlands, east of Rift Valley

dissociata Grose-Smith, 1898 = *Acraea (Acraea) asboloplintha*

Acraea dissociata, Novit. Zool. 5.: 350

Novit. Zool. 5.: 350

Localité type : Patsho, Nandi, Ouganda

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *asboloplintha* (Sous-espèce : *asboloplintha*) du clade : II3b

Considérée comme synonyme d'*asboloplintha* Karsch par Aurivillius (1898). Confondu avec *natalica* par Butler (1902). Statut de synonyme d'*asboloplintha* confirmé par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 90 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 6: 19, t. 6, f. 4, 5, 6 (1901). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme *Acraea dissociata*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 196 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 39 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 231. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea asboloplintha asboloplintha dissociata*. Aucune localité n'est précisée.

dissociata Butler, 1902 = *Acraea (Acraea) asboloplintha*

Acraea natalica var. *dissociata*, Proc. Zool. Soc. Lond.: 46

Proc. Zool. Soc. Lond.: 46

Localité type : Ruwenzori

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *asboloplintha* (Sous-espèce : *asboloplintha*) du clade : II3b


Il ne s'agit apparemment que d'une erreur de Butler qui ne semble pas vouloir décrire une nouvelle forme puisqu'il note: *Acraea natalica* var. *dissociata* Grose-Smith. Grose Smith n'ayant jamais décrit *dissociata* comme variation de *natalica*, mais comme bonne espèce. Si l'on doit considérer *dissociata* Butler comme une bonne description (ce qui n'est à mon avis pas le cas, puisque Butler ne fait que citer ce nom) c'est alors un homonyme de *dissociata* Grose-Smith 1898, qui comme cette dernière description, n'est considérée que comme un synonyme de *asboloplintha* par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :


- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 19 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea asboloplintha*. Aucune localité n'est précisée.



asboloplintha mâle, verso, Rulenge Ngara (Tanzanie).jpg
asboloplintha




asboloplintha mâle, Rulenge Ngara (Tanzanie).jpg
asboloplintha



asboloplintha femelle, verso, Nyamunyunye - Kivu (R.D. Congo).jpg
asboloplintha



asboloplintha femelle, Nyamunyunye - Kivu (R.D. Congo).jpg
asboloplintha



asboloplintha, lac Kivu, RD Congo MNHN (Cat EB).jpg
asboloplintha




asboloplintha femelle, Kadam (Ouganda).jpg
asboloplintha



asboloplintha mâle, Itwara (Ouganda).jpg
asboloplintha



asboloplintha mâle verso, Itwara (Ouganda).jpg
asboloplintha



asboloplintha, forme rubescens, femelle, verso, Kitale, Kenya ouest MNHN (Cat EB).jpg
rubescens



asboloplintha, forme rubescens, Kakamega, Kenya ouest Bernaud (Cat EB).jpg
rubescens



asboloplintha, forme rubescens, femelle, Kakamega, Kenya ouest Bernaud (Cat EB).jpg
rubescens