

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *atolmis*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3a nommé : *egina*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>atolmis</b>	1881 <i>Acraea atolmis</i> Westwood	Espèce
<b>acontias</b>	1881 <i>Acraea acontias</i> Westwood	Forme
<b>decora</b>	1901 <i>Acraea acontias</i> ab. <i>decora</i> Weymer	Aberration
<b>nigra</b>	1916 <i>Acraea atolmis</i> var. <i>acontias</i> femelle <i>nigra</i> Neustetter	Aberration
<b>westwoodi</b>	1936 <i>Acraea atolmis</i> f. <i>westwoodi</i> van Son	Synonyme
<b>luxii</b>	1889 <i>Acraea</i> ( <i>Telchinia</i> ) <i>luxii</i> Rogenhofer	Synonyme

#### ***Acraea (Acraea) atolmis* Westwood, 1881**

*Acraea atolmis*, Oates, Matabeleland: 343, pl. F, fig. 3, 4

Oates, Matabeleland: 343, pl. F, fig. 3, 4

Localité type :

Classification actuelle : espèce : *atolmis* (Sous-espèce : *atolmis*) du clade : II3a

Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe VII. Il relève que de nombreuses formes saisonnières existent.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Westwood, 1889 : Oates. Matabeleland, ed. 2: 351, t. 6, f. 3, 4 (1889) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1891 : Proc. Zool.Soc. Lond.: 63, t. 8, f. 1, 2, 3 (1891). Titre : On Butterflies collected in tropical South-Western Africa, by Mr. A. W. Eriksson. Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Omrora, Ehanda, Otiembora, Okavango river
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 97 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Ovambo, Victoria Fülle, Congogebiet: Popokabaka und zwischen Kasongo und den Stanley-Fällen
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 21 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Broken hill district, N. W. Rhodesia, Katanga
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 137, t. 9, f. 9, t. 15, f. 27 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Stanley Pool, Lualaba Valley), Rhodesia (Victoria Falls, Chambezi Valley, Buluwayo, Barotseland), Angola (Longa R., Don Carlos, Bihé, Makweta, Luacinga R., Benguella, Guimbungo), Damaraland (Ovambo)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 274 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays des Damaras, Rhodesia, Angola et région. sud du Congo.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 20 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Damaraland, Congo, Rhodesia
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Rhodesia, Angola, Damaraland
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 152 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Shinsenda, Katanga)
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 307 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kinda, Sandoa, Tshovwe, Kansense, Kayoyo
- van Son, 1936 : Ann. Trans. Mus. 17: 124 (1936). Titre : Scientific results of the Vernay-Lang Kalahari expedition, March to September, 1930. Rhopalocera and Hesperioidea. Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kabulabula, Chobe River, Kasane, Victoria Falls
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea atolmis*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 74 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kanonga (parc national de l'Upemba)
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 90 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Bechuanaland: Kabulabula, Chobe river, Kasane. South West Africa: Ovamboland: Omrora, Ehanda, Otiembora, Okavango river. Southern Rhodesia: Victoria falls; Subungwe district; Shangani; Bulawayo; Salisbury.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 143. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea atolmis*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea atolmis*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 205. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea atolmis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 393. Titre : Le sphragis chez les Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea atolmis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1986 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 61. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital femelle des Acraeinae (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea atolmis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 265. Titre : Les *Acraea* du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique centrale au sud de l'Équateur (de Brazzaville à Bulawayo)
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 13. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Rubraea) atolmis*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 29. Titre : List of Butterfly species collected in Mwinilunga region, North Western Zambia 18-26 Dec 1991 Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Mwinilunga region, north western Zambia: Mwinilunga (township), Zambesi Sources, Mwambeshi Mission
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 232. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea atolmis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 55. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Victoria falls, Bostwana, Ovamboland, Runtu, Okavango, Salisbury, Bulawayo
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 172. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : From Matebeleland in south western Zimbabwe and Bostwana and Namibia, to Zambia, western and southern Zaire and Angola
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588, 601. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Barotse foodplains; Chobe, Caprivi, Linyanti swamps; Victoria falls; Zambie: Mwinilunga area
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588, 601. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Barotseland: Sefula, Mongu, Kalabo
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 37. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge, Chingola, Mufulira, Kitwe, Kapiri Mposhi, Livingstone, Victoria falls, lower Chambeshi valley
- Bernaud & Pierre, 2002 : Bull. Soc. Ent. Fr., 107 (5), 2002: 509. Titre : *Acraea* du Zimbabwe; A. burni Butler, 1896, révision et premier états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea atolmis*. Cette source délivre la répartition suivante : Zimbabwe: Victoria falls

### ***Acraea (Acraea) atolmis f. acontias Westwood, 1881***

*Acraea acontias*, Oates, Matabeleland and the Victoria Falls, App: 345, pl. F, fig. 7, 8

Oates, Matabeleland and the Victoria Falls, App: 345, pl. F, fig. 7, 8

Localité type : Victoria falls

Classification actuelle : forme de l'espèce : *atolmis* (Sous-espèce : *atolmis*) du clade : II3a

Décrit comme espèce. Aurivillius (1898) considère *acontias* comme simple variation saisonnière d'*atolmis* Westwood. Eltringham (1912, 1916) met *acontias* en synonymie avec *atolmis*. Van Son propose également cette mise en synonymie au motif que *acontias* serait une femelle normale de *atolmis*, et non la forme de saison humide qu'il décrit sous le nom de *westwoodi*. Ce n'est pas l'avis de Overlaet (1955) qui conserve le nom de *acontias* pour la forme humide. Van Son (1963) considère finalement *acontias* comme une forme.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Westwood, 1889 : Oates. Matabeleland, ed. 2: 353, t. 6, f. 7, 8 (1889) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1891 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 64, t. 8, f. 4 (1891). Titre : On Butterflies collected in tropical South-Western Africa, by Mr. A. W. Eriksson. Cité comme =*Acraea atolmis* femelle. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 97 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea atolmis* var. *acontias*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 137 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea atolmis*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 274, t. 55c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea atolmis f. acontias*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 20 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea atolmis*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea atolmis*. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 152 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea atolmis f. acontias*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Sassa, Nyangwe, Lisa, Tua, Kwamouth)
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 129 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- species. Cité comme *Acraea acontias*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Kwamouth)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1135. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea atolmis* var. *aconantias*. Cette source délivre la répartition suivante : Belg. Kongo: Kimuenza
  - Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 307 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea atolmis* f. *aconantias*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Elisabethville, Kinda, Tshibobe, Tshimbalanga, Mutamba, Kambana, Lenge, Sandoa, Munyampala, Tshovwe, Kamwezi, Katombe, Kafakumba, Kiziko, Mungumbu
  - Le Doux, 1931 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges.: 23 (1930). Titre : Eine neue Subspecies von *Acraea chilo* Godm. aus Süd-Arabien (Lep. Acr.) *Acraea chilo yemensis* le Doux. *Acraeinae* aus dem Congo-Ubangi-Urwalde (Lep. Rhopal.). Cité comme *Acraea atolmis* f. *aconantias*. Cette source délivre la répartition suivante : Kimuenza (Congo-Ubangi-Urwald)
  - Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 74 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea atolmis* f. *aconantias*. Cette source délivre la répartition suivante : Mabwe (parc national de l'Upemba)
  - van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 91 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: *Acraeinae* Cité comme *Acraea atolmis* f. *aconantias*. Aucune localité n'est précisée.
  - Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 253. Titre : Liste faunistique des lépidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea atolmis* f. *aconantias*. Aucune localité n'est précisée.
  - Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 205. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea atolmis* f. *aconantias*. Aucune localité n'est précisée.
  - Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 232. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea atolmis* *aconantias*. Aucune localité n'est précisée.
  - Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 55. Titre : Pennington's Butterflies - Family *Acraeidae* Cité comme *Acraea atolmis* f. *aconantias*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Acraea) atolmis* ab. *decora* Weymer, 1901**

*Acraea acontias* ab. *decora*, Ent. Zeits. Guben 16: 62

Ent. Zeits. Guben 16: 62

Localité type : Angola

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *atolmis* (Sous-espèce : *atolmis*) du clade : II3a

Considéré comme bonne forme de *atolmis* Westwood par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Weymer, 1903 : Iris: 225, t. 2, f. 5 (1903). Titre : Einige afrikanische Lepidopteren. Cité comme *Acraea acontias* ab. *decora*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 138 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea atolmis* f. *decora*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 274 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea atolmis* ab. *decora*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 20 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, *Acraeidae* Cité comme *Acraea atolmis* f. *decora*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., *Acraeinae* Cité comme *Acraea atolmis* f. *decora*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea atolmis* f. *decora*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 232. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea atolmis* *atolmis* *decora*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Acraea) atolmis* ab. *nigra* Neustetter, 1916**

*Acraea atolmis* var. *aconantias* femelle *nigra*, Iris: 98

Iris: 98

Localité type : Natal

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *atolmis* (Sous-espèce : *atolmis*) du clade : II3a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea atolmis* ab. *nigra*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 91 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: *Acraeinae* Cité comme *Acraea atolmis* f. femelle *nigra*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 232. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea atolmis* *atolmis* *nigra*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **luxii Rogenhofer, 1889 = Acraea (Acraea) atolmis**

Acraea (Telchinia) luxii, Ann. Naturh. Mus. Wien 4: 550, pl. 23, fig. 5

Ann. Naturh. Mus. Wien 4: 550, pl. 23, fig. 5

Localité type : Angola (Kikuende, Luanda)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : atolmis (Sous-espèce : atolmis) du clade : II3a

Mis en synonymie avec atolmis Westwood par Aurivillius (1898). Eltringham confirme cette synonymie (1912).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 97 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =Acraea atolmis. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 137 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = Acraea atolmis. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 20 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Acraea atolmis. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Acraea atolmis. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 90 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme =Acraea atolmis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 232. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea atolmis atolmis luxi. Aucune localité n'est précisée.

### **westwoodi van Son, 1936 = Acraea (Acraea) atolmis**

Acraea atolmis f. westwoodi, Ann. Trans. Mus. 17: 124

Ann. Trans. Mus. 17: 124

Localité type : Kabulabula, Chobe River

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : atolmis (Sous-espèce : atolmis) du clade : II3a


Décrit comme forme de saison humide, à la place de acontias, au cas où acontias serait déclaré synonyme de atolmis, ce que l'auteur propose (voir sous acontias)! En 1963 Van Son revient sur sa position et met westwoodi en synonymie avec acontias.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea atolmis f. westwoodi. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 91 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme =Acraea atolmis f. acontias. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 232. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea atolmis atolmis westwoodi. Aucune localité n'est précisée.



atolmis mâle, verso, Lubumbaschi (R.D. Congo).JPG  
aconτίας



atolmis mâle, verso, Brazzaville (R. Congo).JPG  
aconτίας



atolmis, femelle, Kabongo, RD Congo Bernaud (Cat EB).jpg  
aconτίας



atolmis femelle, Kalongo (R.D. Congo).JPG  
aconτίας




atolmis femelle, verso, Kalongo (R.D. Congo).JPG  
aconτίας



atolmis mâle, Kasumbaleza (R.D. Congo).JPG  
atolmis




atolmis mâle, verso, Kasumbaleza (R.D. Congo).JPG  
atolmis



atolmis femelle, Leopoldville (R.D. Congo).JPG  
aconτίας




atolmis mâle, Brazzaville (R. Congo).JPG  
aconτίας




atolmis mâle, Lubumbaschi (R.D. Congo).JPG  
aconτίας




atolmis mâle 2 (Cat EB).jpg  
atolmis




atolmis femelle, Lupweschi (R.D. Congo).JPG  
atolmis




atolmis femelle, verso, Lupweschi (R.D. Congo).JPG  
atolmis




atolmis mâle, Magulunga (R.D. Congo).JPG  
atolmis



atolmis mâle, verso, Magulunga (R.D. Congo).JPG  
atolmis



atolmis mâle, Mufulira (Zambie).JPG  
atolmis



atolmis mâle, verso, Mufulira (Zambie).JPG  
atolmis



atolmis mâle 1 (Cat EB).jpg  
atolmis



atolmis femelle, verso, Leopoldville (R.D.  
Congo).JPG  
acontias