

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *aurivillii*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I4c nommé : *lycoa*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>aurivillii</b>	1896 <i>Acraea</i> ( <i>Planema</i> ) <i>aurivillii</i> Staudinger	Espèce
<b>tella</b>	1912 <i>Acraea</i> <i>alciope</i> f. femelle <i>tella</i> Eltringham	Forme
<b>flavifasciata</b>	1937 <i>Acraea</i> <i>alciope</i> f. <i>flavifasciata</i> Stoneham	Forme
<b>latifasciata</b>	1910 <i>Acraea</i> <i>aurivillii</i> ab. <i>latifasciata</i> Grünberg	Aberration
<b>bakossua</b>	1912 <i>Acraea</i> <i>alciope</i> ab. <i>bakossua</i> Strand	Aberration
<b>alicia</b>	1900 <i>Planema</i> <i>alicia</i> Grose-Smith	Synonyme
<b>ochrextensa</b>	1937 <i>Acraea</i> <i>alciope</i> f. <i>ochrextensa</i> Stoneham	Synonyme
<b>bombensis</b>	1937 <i>Acraea</i> <i>alciope</i> subsp. <i>bombensis</i> Stoneham	Synonyme
<b>smithi</b>	1922 <i>Acraea</i> <i>aurivillii</i> var. <i>smithi</i> Aurivillius	Synonyme
<b>schecana</b>	1905 <i>Acraea</i> <i>alciope</i> subsp. <i>schecana</i> Rothschild & Jordan	Sous-espèce
<b>vidua</b>	1932 <i>Acraea</i> <i>alciope</i> f. femelle <i>vidua</i> Ungemach	Forme

#### *Acraea* (*Actinote*) *aurivillii* Staudinger, 1896

*Acraea* (*Planema*) *aurivillii*, *Iris*, 9: 209, pl. 2, fig. 2

*Iris*, 9: 209, pl. 2, fig. 2

Localité type : Barombi (Cameroun)

Classification actuelle : espèce : *aurivillii* (Sous-espèce : *aurivillii*) du clade : I4c

*Aurivillius* range cette description dans les *Acraea* en 1898. Elle est considérée comme une bonne espèce par Grünberg (1910) et strand (1912), mais ensuite comme une simple forme femelle de *alciope* par Aurivillius (1911) et Eltringham (1912, 1916). Pierre (1981) met en évidence la réalité de la spécificité de *aurivillii* qui redevient de fait une bonne espèce. Un néallotype mâle de Makokou est désigné à cette occasion.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : *Rhop. Aeth.*: 117 (1898). Titre : *Rhopalocera Aethiopica*, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Barombi-Station im Inneren Kamerun
- Eltringham, 1909 : *Proc. Ent. Soc. Lond.*: 117 (1909). Titre : *Mimetic Relations of East and West African Butterflies*. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Grünberg, 1910 : *Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin*: 150 (1910). Titre : *Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sess-Inseln im Victoria-Nyanza*. Cité comme *Acraea aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza
- Eltringham, 1910 : *Af. Mim. Butt.*: 45, t. 8, f. 4 (1910). Titre : *African Mimetic Butterflies*, Oxford. Cité comme *Acraea alciope aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Inner Cameroon to Uganda
- Eltringham, 1912 : *Trans. Ent. Soc. Lond.*: 323 (1912). Titre : *A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region* Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon to Uganda (Toro, Entebbe)
- Poulton, 1912 : *Bedrock*: 62, f. 7, 14 (1912) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Strand, 1912 : *Arch. für Naturg.*, 77, 1, suppl. 4: 114 (1912). Titre : *Westafrikanische Lepidoptera der Familien Danaidae, Satyridae, Nymphalidae, Notonidae und Drepanidae*. Cité comme *Acraea aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Nlohe (Kamerun)
- Aurivillius, 1913 : *Seitz, Macr. Lep.*, afrotropical: 248, t. 57e (1913). Titre : *Les Macrolépidoptères du Globe*. Cité comme *Acraea alciope* ab. femelle *aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun jusqu'à l'Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : *Lepid. Cat.*: 17 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus, Acraeidae* Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun nach Uganda
- Rebel, 1914 : *Ann. Naturh. Mus. Wien.*: 235 (1914). Titre : *Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika*. Cité comme *Acraea alciope* ab. *aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Moera
- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 55 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon to Uganda
- Holland, 1920 : *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.*, 43: 122 (1920). Titre : *Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species*. Cité comme *Acraea alciope aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : *Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.*: 1120. Titre : *Lepidoptera III* Cité comme *Acraea alciope* ab. femelle *aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: N'ginda, Yukaduma, M'peum, Nemyang

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea alciope* ab. femelle aurivillii. Cette source délivre la répartition suivante : Ituri
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 236 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea alciope* f. femelle aurivillii. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 303 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea alciope* f. femelle aurivillii. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kansense
- Carpenter, 1938 : Trans. Ent. Soc. Lond., 87, 9: 227 (1938). Titre : Some interesting Rhopalocera from the southern Sudan. Cité comme *Acraea alciope* aurivillii. Cette source délivre la répartition suivante : Mongalla: Lotti (northern Sudan)
- Gabriel, 1949 : Proc. Ent. Soc. Lond., 18: 209 (1949). Titre : Notes on the Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea alciope* f. femelle aurivillii. Cette source délivre la répartition suivante : Jimma, 5000 ft (Abyssinia)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea alciope* f. femelle aurivillii. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 43 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea alciope* f. femelle aurivillii. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 193. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 17 (3): 356. Titre : Deux espèces-jumelles confondues sous le nom *Acraea alciope* Hewitson, (Lepidoptera Acraeidae). Cité comme *Acraea aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Makokou (Gabon), Ouganda, Entebbe, Bwamba, Lamto (RCI)
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 154. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (1): 8. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea*. I - Introduction et complexes ultraspécifiques Cité comme *Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : C. R. Acad. Sc. Paris, t. 300, 3, n° 8: 333. Titre : Morphologie des grilles des Acraeinae (Lépidoptères Nymphalides) Cité comme *Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 17. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 152. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : From W. Africa to Central African Republic, Zaire and probably N. Angola to Burundi, Uganda, W. Kenya and N.W. Tanzania. Tanzania: presumably Bukoba region
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 364. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Form Liberia to Kenya, and Ethiopia. Kenya: western forests, Elgon area, Kakamega, Mau escarpment, Malaba forest
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 54. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 3 : 394. Titre : Premiers stades d'*Acraea oreas* (Sharpe) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 160. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone to southern and eastern Zaire, Uganda (Bwamba, Entebbe), south western Kenya and western Tanzania
- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl: 33. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme *Acraea aurivillii*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Minziro forest
- Bernaud, Pierre & Oremans, 2002 : Bull. Sté Ent. Fr, 107 (3): 290. Titre : Les *Acraea* de Sao Tomé (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 308. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) aurivillii f. flavifasciata Stoneham, 1937***

*Acraea alciope* f. *flavifasciata*, Bull. Ston. Mus., 32 (1937)

Bull. Ston. Mus., 32 (1937)

Localité type : Katera, Uganda

Classification actuelle : forme de l'espèce : *aurivillii* (Sous-espèce : *aurivillii*) du clade : I4c

Considéré par Pierre (1981) comme une aberration ou forme de *aurivillii*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *flavifasciata*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 17 (3): 356. Titre : Deux espèces-jumelles confondues sous le nom *Acraea alciope* Hewitson,

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

(Lepidoptera Acraeidae). Cité comme *Acraea aurivillii* f. *flavifasciata*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea aurivillii* *aurivillii* *flavifasciata*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) aurivillii* f. *tella* Eltringham, 1912**

*Acraea alciope* f. femelle *tella*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 323 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 323 (1912)

Localité type : Uganda (Entebbe, Pt Alice)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *aurivillii* (Sous-espèce : *aurivillii*) du clade : I4c

La description renvoie à *Planema alicia* Grose-Smith, considéré par cet auteur comme un mâle, et qui se révèle être une femelle. Considéré par Eltringham (1912) comme une forme de *alciope*. Pierre (1981) replace *tella* comme une forme femelle de *aurivillii*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 8: 30, t. 8, f. 9, 10 (1901). Titre : *Rhopalocera Exotica*. Cité comme *Acraea tella*. Aucune localité n'est précisée.

- Poulton, 1912 : *Bedrock*: 62, f. 12 (1912) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : *Lepid. Cat.*: 17 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus, Acraeidae* Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *tella*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda

- Aurivillius, 1913 : *Seitz, Macr. Lep., afrotropical*: 248 (1913). Titre : *Les Macrolépidoptères du Globe*. Cité comme *Acraea alciope* ab. femelle *tella*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda.

- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 55 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *tella*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda

- Schultze & Aurivillius, 1923 : *Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.*: 1120. Titre : *Lepidoptera III* Cité comme *Acraea alciope* ab. femelle *tella*. Cette source délivre la répartition suivante : Franz. Kongo: Ouessou

- Le Doux, 1931 : *Mitt. Deutsch. Ent. Ges.*: 23 (1930). Titre : *Eine neue Subspecies von Acraea chilo Godm. aus Süd-Arabien (Lep. Acr.) Acraea chilo yemensis* le Doux. *Acraeinae aus dem Congo-Ubangi-Urwald (Lep. Rhopal.)*. Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *tella*. Cette source délivre la répartition suivante : Mongoumba (Congo-Ubangi-Urwald)

- Dufrene, 1945 : *Bull. Sté Ent. Belge*, 81: 107 (1945). Titre : *Lépidoptères du Kivu (3ème note)* Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *tella*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list*: 89. Titre : *A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region* Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *tella*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : *J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl.* n° 8: 43 (1961). Titre : *The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae)* Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *tella*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1981 : *Annl. Soc. Ent. Fr. (N.S.)* 17 (3): 356. Titre : *Deux espèces-jumelles confondues sous le nom Acraea alciope Hewitson, (Lepidoptera Acraeidae)*. Cité comme *Acraea aurivillii* f. femelle *tella*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : *Les Papillons du Zaïre*: 193. Titre : *Les Papillons du Zaïre* Cité comme *Acraea aurivillii* f. femelle *tella*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea aurivillii* *aurivillii* *tella*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) aurivillii* ab. *bakossua* Strand, 1912**

*Acraea alciope* ab. *bakossua*, *Arch. für Naturg.*, 77, 1, suppl. 4: 114

*Arch. für Naturg.*, 77, 1, suppl. 4: 114

Localité type : Bakossu

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *aurivillii* (Sous-espèce : *aurivillii*) du clade : I4c

Considéré par Eltringham (1916) comme une forme de *alciope* Hewitson. Reclassé par Pierre (1981) comme forme femelle de *aurivillii*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : *Seitz, Macr. Lep., afrotropical*: 248 (1913). Titre : *Les Macrolépidoptères du Globe*. Cité comme *Acraea alciope* ab. femelle *bakossua*. Cette source délivre la répartition suivante : Mont Cameroun.

- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 55 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *bakossua*. Cette source délivre la répartition suivante : Bakossu

- Holland, 1920 : *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.*, 43: 122 (1920). Titre : *Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species*. Cité comme *Acraea alciope bakossua*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje)

- Schultze & Aurivillius, 1923 : *Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.*: 1120. Titre : *Lepidoptera III* Cité comme *Acraea alciope* ab. femelle *bakossua*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: Odjimo, Kalo, Minyass

- Schouteden, 1927 : *Rev. Zool. Afric.*, 14: 303 (1926). Titre : *Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga* Cité comme *Acraea alciope* f. femelle *bakossua*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kala

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea alciope* f. femelle bakossua. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 14. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea alciope* f. femelle bakossua. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 17 (3): 356. Titre : Deux espèces-jumelles confondues sous le nom *Acraea alciope* Hewitson, (Lepidoptera Acraeidae). Cité comme *Acraea aurivillii* f. bakossua. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea aurivillii aurivillii* bakossua. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) aurivillii ab. latifasciata Grünberg, 1910***

*Acraea aurivillii* ab. latifasciata, Sitzb. Gesell. Nat. Freunde, Berlin: 164 (1910)

Sitzb. Gesell. Nat. Freunde, Berlin: 164 (1910)

Localité type : Sesse-Inseln, Victoria-Nyanza

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : aurivillii (Sous-espèce : aurivillii) du clade : I4c

Homonyme de *Planema latifasciata* Sharpe. Considéré comme une bonne forme de alciope par Eltringham (1912, 1916). Pierre (1981) reclasse cette aberration sous l'espèce *A. aurivillii*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 323 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea alciope* f. latifasciata2. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 248 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea alciope* ab. femelle latifasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Iles Sesse.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 17 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea alciope* f. femelle latifasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 55 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea alciope* f. femelle latifasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 17 (3): 356. Titre : Deux espèces-jumelles confondues sous le nom *Acraea alciope* Hewitson, (Lepidoptera Acraeidae). Cité comme *Acraea aurivillii* ab. latifasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea aurivillii aurivillii* latifasciata. Aucune localité n'est précisée.

### ***alicia Grose-Smith, 1900 = Acraea (Actinote) aurivillii***

*Planema alicia*, Novit. Zool. 7: 546

Novit. Zool. 7: 546

Localité type : Port Alice, Ouganda (Ansorge)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : aurivillii (Sous-espèce : aurivillii) du clade : I4c

Homonyme d'*alicia* Sharpe 1890. Remplacé par *smithi* Aurivillius (1902). Mais Eltringham met *alicia* Grose-Smith en synonymie avec *aurivillii* en 1912 et 1916.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 8: 30, t. 8, f. 11 (1901). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme *Acraea alicia*2. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 323 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea alciope* f. femelle aurivillii. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 17 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea alciope* f. femelle aurivillii. Aucune localité n'est précisée.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 235 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea alciope* ab. alicia. Cette source délivre la répartition suivante : Moera
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 55 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea alciope*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 17 (3): 356. Titre : Deux espèces-jumelles confondues sous le nom *Acraea alciope* Hewitson, (Lepidoptera Acraeidae). Cité comme = *Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea aurivillii aurivillii* alicia. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **bombensis Stoneham, 1937 = Acraea (Actinote) aurivillii**

Acraea alciope subsp. bombensis, Bull. Ston. Mus., 32

Bull. Ston. Mus., 32

Localité type : Bombo, Uganda

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : aurivillii (Sous-espèce : aurivillii) du clade : I4c

Carcasson et Ackery (1981) considèrent que bombensis est une bonne sous-espèce. Pierre (1981) met ce nom en synonymie avec Acraea aurivillii.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea alciope bombensis. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 134. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea aurivillii bombensis. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 17 (3): 356. Titre : Deux espèces-jumelles confondues sous le nom Acraea alciope Hewitson, (Lepidoptera Acraeidae). Cité comme = Acraea aurivillii. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea alciope bombensis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea aurivillii aurivillii bombensis. Aucune localité n'est précisée.

### **ochrextensa Stoneham, 1937 = Acraea (Actinote) aurivillii**

Acraea alciope f. ochrextensa, Bull. Ston. Mus., 32 (1937)

Bull. Ston. Mus., 32 (1937)

Localité type : Kakamega, Kenya Colony

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : aurivillii (Sous-espèce : aurivillii) du clade : I4c

Reclassé par Pierre (1981) comme forme de aurivillii.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea alciope f. femelle ochrextensa. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 17 (3): 356. Titre : Deux espèces-jumelles confondues sous le nom Acraea alciope Hewitson, (Lepidoptera Acraeidae). Cité comme Acraea aurivillii f. ochrextensa. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea aurivillii aurivillii ochrextensa. Aucune localité n'est précisée.

### **smithi Aurivillius, 1922 = Acraea (Actinote) aurivillii**

Acraea aurivillii var. smithi, Voy. Rotschild Afr.: 345 (1904-1905)

Voy. Rotschild Afr.: 345 (1904-1905)

Localité type : Uganda

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : aurivillii (Sous-espèce : aurivillii) du clade : I4c

Décrit par Aurivillius en remplacement d'alicia Grose-Smith (1900), homonyme d'alicia Sharpe, comme race orientale d'aurivillii Staudinger. Aurivillius précise en outre que les figures 9 et 10 de Grose-Smith représentent probablement des femelles. Mais Eltringham avait déjà réparé cette erreur en décrivant tella.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 103 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =Acraea fornax. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 17 (3): 356. Titre : Deux espèces-jumelles confondues sous le nom Acraea alciope Hewitson, (Lepidoptera Acraeidae). Cité comme = Acraea aurivillii f. femelle tella. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea aurivillii aurivillii smithi. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Actinote) aurivillii schecana Rothschild & Jordan, 1905**

Acraea alciopae subsp. schecana, Novit. Zool. 12: 184

Novit. Zool. 12: 184

Localité type : Scheko

Classification actuelle : sous-espèce : aurivillii (Sous-espèce : schecana) du clade : I4c

Statut confirmé par Pierre (1981). En 1985 Pierre précise que cette position ne pourra être vraiment confirmée que par un apport de nouveaux spécimens, du fait de l'existence au BMNH d'une femelle de type aurivillii.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 44 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Acraea alciopae schecana*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 323 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea alciopae subsp. schecana*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia (Scheko)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 248 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea alciopae schecana*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 17 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea alciopae subsp. schecana*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 55 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea alciopae schecana*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 377 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea alciopae schecana*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea alciopae schecana*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 134. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea aurivillii schecana*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 17 (3): 356. Titre : Deux espèces-jumelles confondues sous le nom *Acraea alciopae* Hewitson, (Lepidoptera Acraeidae). Cité comme *Acraea aurivillii ssp. schecana*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea alciopae schecana*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 193. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme =*Acraea aurivillii*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 150. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea aurivillii ssp. schecana*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (1): 8. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea*. I - Introduction et complexes ultraspécifiques Cité comme *Acraea aurivillii ssp. schecana*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea aurivillii schecana*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 160. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea aurivillii schecana*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopia
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 308. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea aurivillii schecana*. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) aurivillii schecana f. vidua Ungemach, 1932**

*Acraea alciopae f. femelle vidua*, Mem. Soc. Sc.Nat. Maroc, 32: 72 (1932)

Mem. Soc. Sc.Nat. Maroc, 32: 72 (1932)

Localité type : Youbdo, Oumbi (Abyssinie)

Classification actuelle : forme de l'espèce : aurivillii (Sous-espèce : schecana) du clade : I4c

Reclassé par Pierre comme une forme femelle de *Acraea aurivillii ssp. schecana*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 377 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea alciopae f. femelle vidua*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea alciopae f. femelle vidua*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 17 (3): 356. Titre : Deux espèces-jumelles confondues sous le nom *Acraea alciopae* Hewitson, (Lepidoptera Acraeidae). Cité comme *Acraea aurivillii ssp. schecana f. femelle vidua*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea aurivillii schecana vidua*. Aucune localité n'est précisée.





aurivilli femelle 4 verso, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
aurivillii



alciopie verso (RCA).jpg  
aurivillii



aurivillii femelle f. Bakossua verso, Mt Messa (Cameroun).jpg  
bakossua



aurivillii femelle f. Bakossua, Mt Messa (Cameroun).jpg  
bakossua



aurivillii aurivillii, forme femelle aurivillii, Kakamega ft, Kenya ouest MNHN (Cat EB).jpg  
aurivillii



aurivilli femelle 2 verso, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
aurivillii



aurivilli femelle 2, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
aurivillii



alciopie (RCA).jpg  
aurivillii



aurivilli femelle 3, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
aurivillii



aurivillii femelle 3 (Cat EB).jpg  
aurivillii



aurivilli femelle 4, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
aurivillii



aurivilli femelle verso, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
aurivillii



aurivilli femelle, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
tella



aurivilli mâle verso, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
aurivillii



aurivilli mâle, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
aurivillii



aurivillii aurivillii, Beni, Kivu, RD Congo MNHN  
(Cat EB).jpg  
aurivillii



aurivillii femelle 1 (Cat EB).jpg  
aurivillii



aurivillii femelle 2 (Cat EB).jpg  
tella



aurivillii femelle 3 verso, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
aurivillii



aurivillii schecana, femelle jaune, Oumbi, Sayo,  
Ethiopie MNHN (Cat EB).jpg  
schecana



aurivillii schecana, femelle blanche, Oumbi,  
Sayo, Ethiopie MNHN (Cat EB).jpg  
schecana