

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

esebria

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I4c nommé : *lycoa*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

esebria	1861 <i>Acraea esebrina</i> Hewitson	Espèce
protea	1862 <i>Acraea protea</i> Trimen	Forme
flavibrunnea	1943 <i>Acraea esebrina</i> f. <i>flavibrunnea</i> Stoneham	Forme
pallidibrunnea	1943 <i>Acraea esebrina</i> f. <i>pallidibrunnea</i> Stoneham	Forme
kibwezia	1913 ?? Strand	Forme
jacksoni	1890 <i>Planema jacksoni</i> Sharpe	Forme
amphiprotea	1874 <i>Planema amphiprotea</i> Butler	Forme
pseudoprotea	1874 <i>Planema pseudoprotea</i> Butler	Forme
nubilata	1912 <i>Acraea esebrina</i> f. <i>femelle nubilata</i> Eltringham	Forme
metaprotea	1874 <i>Planema metaprotea</i> Butler	Forme
monteironis	1874 <i>Planema monteironis</i> Butler	Forme
ertli	1904 <i>Acraea ertli</i> Aurivillius	Forme
victoris	1927 <i>Acraea esebrina</i> f. <i>femelle victoris</i> Poulton	Forme
swynnertoni	1919 <i>Acraea esebrina</i> f. <i>swynnertoni</i> O'Neil	Forme
inaureata	1912 <i>Acraea jodutta</i> f. <i>femelle inaureata</i> Eltringham	Forme
actinotis	1916 <i>Acraea esebrina</i> var. <i>actinotis</i> Neustetter	Aberration
arctifascia	1874 <i>Planema arctifascia</i> Butler	Synonyme

Acraea (Actinote) esebrina Hewitson, 1861

Acraea esebrina, Exot. Butt. (*Acraea*) 2: 40, pl. 2, fig. 11

Exot. Butt. (*Acraea*) 2: 40, pl. 2, fig. 11

Localité type : RSA (Natal)

Classification actuelle : espèce : *esebrina* (Sous-espèce : *esebrina*) du clade : I4c

Cette description est classée au sein du genre *Planema* par Trimen en 1887 et 1889. Aurivillius rectifie cette erreur, en reclassant *esebrina* comme un *Acraea* (1898). Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XIX.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 134, n° 39 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea esebrina*. Cette source délivre la répartition suivante : Natal
- Weale, 1877 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 271 (1877). Titre : On the variation of *Rhopaloceros* forms in South Africa. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 190 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea esebrina*. Aucune localité n'est précisée.
- Möschler, 1884 : Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33: 283 (1883). Titre : Beiträge zur Schmetterlingsfauna, des Kaffernlandes. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 85, t. 33 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 177, t. 1, f. 2, 2a (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme *Planema esebrina*. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa: Cape colony, King William's Town, Kaffraria Proper, Butterworth, Bashee river, Natal, D'Urban, Verulam, Mouth of Tugela river, Pietermaritzburg, Zululand, St Lucia Bay. Zambesi.
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 85 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme *Acraea esebrina*. Cette source délivre la répartition suivante : Natal, Angola
- Oberthür, 1893 : Etud. d'Ent. 17: 26, 27 (1893). Titre : Etudes d'entomologie, II, Lépidoptères d'Afrique Cité comme *Acraea esebrina*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 732. Titre : On Lepidoptera recently collected in British East Africa by Mr. G. F. Scott Elliot. Cité comme *Planema esebrina*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 115 (1898). Titre : *Rhopalocera Aethiopia*, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea esebrina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kap Kolonie, Kaffernland, Natal, Zululand
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 27 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera *Rhopalocera*. Cité comme *Acraea esebrina*. Cette source délivre la répartition suivante : Lufupa and Lubudi rivers

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 519 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea esebria* var. *masaris*. Cette source délivre la répartition suivante : Nördl. v. Albert-Edward-See, Ruwenzori, Westseite
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 519 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea esebria* var. *masaris*. Cette source délivre la répartition suivante : Nördl. v. Albert-Edward-See, Ruwenzori, Westseite
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 331, t. 14, f. 9 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Belgian Congo (Katanga), British East Africa, German E. Africa, Natal, Zululand, Mashonaland, Cape Colony
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 248 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Colonie du Cap jusqu'au Congo et Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 28 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Kapkolonie, Natal, Zululand, Mashonaland, Belg. Congo, Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 56 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola to British East Africa and the Cape
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 239 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : From the coast of Kenya inland through the highlands to Elgon, and thence west through Uganda
- Poulton, 1927 : Proc. Ent. Soc. Lond., 2: 6 (1927). Titre : Sex-ratios and form-ratios in eight families of *Acraea esebria*, Hew., bred by Dr. V.G.L. Van Someren at Nairobi, Kenya Colony. Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Nairobi, Kenya Colony
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 138 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 43 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Suna, Kisii), Tanganyika (Ukerewe island), Uganda (Jinja, Elgon)
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 57 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Cape Province: East London, Butterworth, Kingwilliamstown, Bashee river; Pondoland: Ngqéléni, Port St Johns, Embotyi forest, Lusikisiki, Umsikaba. Natal: Port Shepstone, Oribi Gorge, Umkomaas, Isipingo, Durban, Sarnia, Pietermaritzburg; Zululand: Eshowe, Dukuduku forest, Hluhluwe, St. Lucia Bay. Transvaal: Barbeton, Sabie, Graskop, Malelane, Mariepskop, Malta forest, Woodbush, Letaba, Louis Trichardt, Entabeni, Sibasa, Zoutpan. S. Rhodesia: forests of the Eastern Border, from Umtali to Mount Selinda. Portuguese E. Africa: Amatongas forest, Dondo, Busi river; probably general.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 87. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Zomba
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 192. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda, Kigoma, Gombe
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 134. Titre : Butterflies of the Afrotrropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 194. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Rougeot, 1984 : Mem. Mus. Nat. Hist., A, 128: 63. Titre : Missions entomologiques en Ethiopie 1976-1982 Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie: Gemu-Gofa: Arba-Minch
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 156. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : From Natal to Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, S.E. Zaire and Angola to Tanzania and Kenya. Tanzania: Mpanda and Kigoma to Gombe in W. Tanzania. In the east coastal areas, inland t the Uzungwa range, Ukaguru Mts., Nguru, Uluguru and Nguu Mts., the Usambaras, Pare Mts. And the northern highlands including Mt. Longido
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 364. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Form southern Africa to Zaïre, Ethiopia and southern Soudan. Kenya: forests in eastern Kenya, Shimba hills, Nairobi, Ngong, Teita hills, Kibwezi, Rabai, Sagala, Namanga, Gilgil, South Kavirondo
- Pierre, 1992 : L'Entomologiste, 48 (6): 355. Titre : Les Acraeidae des Comores et Madagascar (Lépidoptères Rhopalocères) Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Mayotte
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 54. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 66. Titre : Notes on mating behaviour in the Acraeinae - Notes on mimicry in the Acraeinae Cité comme *Hyalites (Hyalites) esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Turlin, 1994 : Lambillonea 2: 196. Titre : Faune Lépidopterologique des l'Archipel des Comores (Océan Indien). (Rhopalocères, Sphingidae, Attacidae) (3) Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Comores: Mayotte, Combani, Bénara
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : From the eastern Cape province to Rhodesia and Moçambique

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 162. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Natal to Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Shaba Province of southern Zaire and Angola in the west, and to Tanzania and Kenya, east of Rift Valley, in the north
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 595. Titre : Révision d'*Acraea parthasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area
- Bernaud, 2001 : Lambillionea, C1, 2, juin 2001: 197. Titre : Premiers états d'*Acraea jodutta* au Cameroun (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Zimbabwe: Mt Selinda
- Bernaud & Pierre, 2002 : Bull. Soc. Ent. Fr., 107 (5), 2002: 509. Titre : *Acraea* du Zimbabwe; A. burni Butler, 1896, révision et premier états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Zimbabwe: Chirinda forest
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 43. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Kasengezhi, Mwinilunga, Mufulira, Mokambo
- Bernaud, Pierre & Oremans, 2002 : Bull. Sté Ent. Fr, 107 (3): 290. Titre : Les *Acraea* de Sao Tomé (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 10. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Thyolo mount, Chiradzulu mount

Acraea (Actinote) esebria f. amphiprotea Butler, 1874

Planema amphiprotea, Trans. Ent. Soc. Lond.: 428

Trans. Ent. Soc. Lond.: 428

Localité type : Angola

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

Druce (1875) considère ce taxon comme une simple forme. Aurivillius (1898) considère *amphiprotea* comme une aberration d'*esebria* Hewitson, et donc comme un *Acraea*. Eltringham (1912, 1916) considère *amphiprotea* comme une forme de *esebria*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 408 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme *Acraea amphiprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 115 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea esebria* ab. (et var. ?) *amphiprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 331 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea esebria f. femelle amphiprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 248 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea esebria* ab. femelle *amphiprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 28 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea esebria f. femelle amphiprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 56 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea esebria f. femelle amphiprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria f. femelle amphiprotea*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria amphiprotea*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) esebria f. ertli Aurivillius, 1904

Acraea ertli, Ent. Tidskr. 25: 94, fig. 34 (1904)

Ent. Tidskr. 25: 94, fig. 34 (1904)

Localité type : West Usambara, Deutsch Ost-Afrika

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

Considéré par Eltringham (1912, 1916) comme une forme de *esebria*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 332 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea esebria f. ertli*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Usambara)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 248 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea esebria* ab. *ertli*. Cette source délivre la répartition suivante : Usambara.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 29 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea esebria f. ertli*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 57 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea*

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

esebria f. ertli. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebría f. ertli*. Aucune localité n'est précisée.

- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 59 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea esebría f. ertli*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebría esebría ertli*. Aucune localité n'est précisée.

- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea esebría f. ertli*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) esebría f. flavibrunnea Stoneham, 1943

Acraea esebría f. flavibrunnea, Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Localité type : Kijabe, Kenya Colony

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebría* (Sous-espèce : *esebría*) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebría f. flavibrunnea*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebría esebría flavibrunnea*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) esebría f. inaureata Eltringham, 1912

Acraea jodutta f. femelle inaureata, Trans. Ent. Soc. Lond.: 328, pl. 5, fig. 8 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 328, pl. 5, fig. 8 (1912)

Localité type : Nyassaland (Nr. Florence Bay)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebría* (Sous-espèce : *esebría*) du clade : I4c

Carcasson & Ackery (1995) classent cette forme avec *esebría*, ce qui résout effectivement le problème qu'elle posait. Sa ressemblance avec les formes femelles de *jodutta* d'Ethiopie est en effet importante, et sa position géographique ne concordait pas avec les populations de *jodutta*. Bernaud & Pierre (2001) ont en effet précisé: "la localité de capture est nettement en dehors de la zone habitée par *jodutta*, mais est plutôt dans celle de *Acraea esebría*, son espèce-soeur vicariante du sud-est de l'Afrique".

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 249, t. 59d (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea jodutta ab. femelle inaureata*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays de Nyassa.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 31 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea jodutta f. femelle inaureata*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 56 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea jodutta f. femelle inaureata*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland

- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 73 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (Ière Partie: Rhopalocères). Cité comme *Acraea jodutta aethiops f. femelle inaureata*. Cette source délivre la répartition suivante : Oumbi (Abyssinie)

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea jodutta f. femelle inaureata*. Aucune localité n'est précisée.

- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 87. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea esebría f. inaureata*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebría esebría inaureata*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, 2001 : Lambillonea, C1, 2, juin 2001: 198. Titre : Premiers états d'*Acraea jodutta* au Cameroun (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme = *Acraea jodutta ssp. aethiops femelle*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) esebria f. jacksoni Sharpe, 1890

Planema jacksoni, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 5: 335 (1890)

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 5: 335 (1890)

Localité type : Ukambani country

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

Décrit initialement comme proche de *Planema montana* Butler. Après une hésitation (1892), Aurivillius (1898) considère *jacksoni* comme une variété de *esebria* Hewitson, et donc comme un *Acraea*. Eltringham (1912, 1916) considère *jacksoni* comme une forme de *esebria*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Waterhouse, 1890 : Aid. Class. Ins., t. 189, f. 1 (1890). Titre : Aid to the Identification of Insects, London, 1880-90. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Rogenhofer, 1891 : Baumann, Usambara: 326 (1891). Titre : Schmetterlinge gesammelt von Dr. O. Baumann. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 400. Titre : On a collection of Lepidoptera made in British East Africa by Mr. C. S. Betton. Cité comme *Acraea metaprotea* var *jacksoni*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Maungu Inkubwa
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 116 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea esebria* var. *jacksoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit. Ost-Afrika: Ukamba
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 5 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaiesteppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea esebria* var. *jacksoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro; Usambara: Mombo
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 332 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa, Mashonaland
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 248, t. 57d (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea esebria jacksoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Mashona-Land jusqu'à l'Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 28 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Mashonaland, Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 56 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa, Mashonaland
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 239 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea esebria f. female jacksoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Poulton, 1927 : Proc. Ent. Soc. Lond., 2: 6 (1927). Titre : Sex-ratios and form-ratios in eight families of *Acraea esebria*, Hew., bred by Dr. V.G.L. Van Someren at Nairobi, Kenya Colony. Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Nairobi, Kenya Colony
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 138 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 43 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 59 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 87. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 194. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria jacksoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea esebria f. jacksoni*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) esebria f. kibwezia Strand, 1913

??, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 6: 112 (1913)

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 6: 112 (1913)

Localité type :

Classification actuelle : forme de l'espèce : esebria (Sous-espèce : esebria) du clade : I4c

Décrit comme forme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 57 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea esebria f. kibwezia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kibwezi
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria f. kibwezia*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria kibwezia*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) esebria f. metaprotea Butler, 1874

Planema metaprotea, Cist. Ent., 1: 211 (1874)

Cist. Ent., 1: 211 (1874)

Localité type : Ambriz

Classification actuelle : forme de l'espèce : esebria (Sous-espèce : esebria) du clade : I4c

Butler situe *metaprotea* comme très proche de *protea* Trimen. Druce (1875) considère ce taxon comme une simple forme. Butler considère également en 1895 que *metaprotea* n'est qu'une forme sombre de *monteironis* Butler. Aurivillius (1898) considère *metaprotea* comme une variété ou aberration de *esebria* Hewitson, et donc comme un *Acraea*. Eltringham (1912, 1916) considère *metaprotea* comme une forme de *esebria*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 407 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme *Acraea metaprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola: Ambriz
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 116 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea esebria var. (et ab.?) metaprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Ambriz
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 331 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea esebria f. femelle metaprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola (Ambriz)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 248 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea esebria f. femelle metaprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 28 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea esebria f. femelle metaprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 56 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea esebria f. femelle metaprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria f. femelle metaprotea*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria metaprotea*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) esebria f. monteironis Butler, 1874

Planema monteironis, Cist. Ent., 1: 211 (1874)

Cist. Ent., 1: 211 (1874)

Localité type : Ambriz, Bembe.

Classification actuelle : forme de l'espèce : esebria (Sous-espèce : esebria) du clade : I4c

Dans sa description originale Butler considère qu'il s'agit peut-être une forme de *protea* Trimen, mais confirme le rang d'espèce en 1874. Il maintient cette position en 1895 en précisant que *metaprotea* Butler est la forme sombre de *monteironis*. Cependant Druce (1875) considère ce taxon comme une simple forme. Aurivillius (1898) considère *monteironis* comme une variété de *esebria* Hewitson, et donc comme un *Acraea*. Eltringham (1912, 1916) considère *monteironis* comme une forme de *esebria*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1874 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 427 (1874). Titre : Descriptions of some new Species and a new genus of Diurnal Lepidoptera. Cité comme *Planema monteironis*. Aucune localité n'est précisée.
- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 407 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme *Acraea monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola:

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Ambriz, Bembe

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 116 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea esebria* var. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Brit. Ost-Afrika
- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 150 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sess-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Acraea esebria* var. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 5 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaissteppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea esebria* var. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Usambara: Mombo
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 332 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Uganda (Sesse I), British East Africa, Mashonaland
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 249, t. 57d (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Mashonaland, Afrique orientale allemande et britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 29 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Mashonaland, Brit.-Ostafrika, Uganda
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 57 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Uganda, British East Africa, Mashonaland
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 345 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea esebria* var. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise (Nairobi)
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 240 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea esebria* f. female *monteironis*. Aucune localité n'est précisée.
- Poulton, 1927 : Proc. Ent. Soc. Lond., 2: 6 (1927). Titre : Sex-ratios and form-ratios in eight families of *Acraea esebria*, Hew., bred by Dr. V.G.L. Van Someren at Nairobi, Kenya Colony. Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Nairobi, Kenya Colony
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 304 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 378 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea esebria* *monteironis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1938 : Trans. Ent. Soc. Lond., 87, 9: 227 (1938). Titre : Some interesting Rhopalocera from the southern Sudan. Cité comme *Acraea esebria* *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Mongalla: Boma Plateau (northern Sudan)
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 138 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 43 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 58 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 87. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Aucune localité n'est précisée.
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 255. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 194. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria* *monteironis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea esebria* f. *monteironis*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) esebria f. nubilata Eltringham, 1912

Acraea esebria f. femelle *nubilata*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 332 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 332 (1912)

Localité type : E. Central Zululand (Llabisa)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 249 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea esebria* ab. femelle *nubilata*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 29 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea esebria* f. femelle nubilata. Cette source délivre la répartition suivante : Zululand
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 57 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea esebria* f. femelle nubilata. Cette source délivre la répartition suivante : Zululand
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria* f. femelle nubilata. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 59 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea esebria* f. femelle nubilata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria* nubilata. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) esebria f. pallidibrunnea Stoneham, 1943

Acraea esebria f. *pallidibrunnea*, Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Localité type : Mukombo, Uganda

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria* f. *pallidibrunnea*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria* *pallidibrunnea*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) esebria f. protea Trimen, 1862

Acraea protea, Rhop. Afig. Austr.: 110 (1862)

Rhop. Afig. Austr.: 110 (1862)

Localité type : Natal: Butterworth, Kaffraria

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

Mis en synonymie avec *esebria* Hewitson par Trimen lui-même en 1887 et 1889. Butler estime (1895) que *protea* n'est qu'une forme claire d'*esebria* Hewitson. Aurivillius (1898) considère *protea* comme une aberration d'*esebria* Hewitson), et donc comme un *Acraea*. Eltringham (1912, 1916) considère *protea* comme une forme de *esebria* Hewitson.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Hewitson, 1861 : Exot. Butt. t. 2, f. 12 (1861). Titre : Illustrations of new species of exotic butterflies Cité comme *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Natal
- Butler, 1875 : Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 16: 396 (1875). Titre : On a Collection of Lepidoptera from Southern Africa, with descriptions of new Genera and Species. Cité comme *Planema protea*. Cette source délivre la répartition suivante : Natal
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 190 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme = *Acraea esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 177 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme = *Planema esebria*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 732. Titre : On Lepidoptera recently collected in British East Africa by Mr. G. F. Scott Elliot. Cité comme *Planema esebria* var. *protea*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 115 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea esebria* ab. *protea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Kap Kolonie, Kaffernland, Natal, Deutsch Ost-Afrika: Mangi
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 331 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Cape Colony, Natal, Zululand, Mashonaland, German E. Africa, British E. Africa
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 249, t. 57c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea esebria protea*. Cette source délivre la répartition suivante : Colonie du Cap jusqu'à l'Angola, et Afrique orientale britannique
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 28 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Kapkolonie, Natal, Zululand, Mashonaland, Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 56 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 239 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea esebria* f. femelle *protea*. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 303 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Tshibobe, Kangezi, Kinda, Kasenga, Kafakumba, Kala

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Poulton, 1927 : Proc. Ent. Soc. Lond., 2: 7 (1927). Titre : Sex-ratios and form-ratios in eight families of *Acraea esebria*, Hew., bred by Dr. V.G.L. Van Someren at Nairobi, Kenya Colony. Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Cette source délivre la répartition suivante : Nairobi, Kenya Colony
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 43 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 58 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 87. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 194. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea esebria* *protea*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1992 : L'Entomologiste, 48 (6): 357. Titre : Les Acraeidae des Comores et Madagascar (Lépidoptères Rhopalocères) Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria* *protea*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) esebria f. pseudoprotea* Butler, 1874**

Planema pseudoprotea, Trans. Ent. Soc. Lond.: 428 (1874)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 428 (1874)

Localité type : Angola

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

Druce (1875) considère ce taxon comme une simple forme. Aurivillius (1898) considère *pseudoprotea* comme une aberration d'*esebria* Hewitson, et donc comme un *Acraea*. Eltringham (1912, 1916) considère *pseudoprotea* comme une forme de *esebria*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 408 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme *Acraea pseudoprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 115 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea esebria* ab. *pseudoprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 331 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea esebria* f. *pseudoprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 248 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea esebria* f. *pseudoprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 28 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea esebria*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 56 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea esebria* f. *pseudoprotea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria* f. *pseudoprotea*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria* *pseudoprotea*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) esebria f. swynnertoni* O'Neil, 1919**

Acraea esebria f. *swynnertoni*, Proc. Rhod. Sci. Ass., 17, part 2: 62 (1919)

Proc. Rhod. Sci. Ass., 17, part 2: 62 (1919)

Localité type : Umtali, Chirinda

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

Décrit comme forme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria* f. *swynnertoni*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 58 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea esebria* f. *swynnertoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria* *swynnertoni*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea esebria* f. *swynnertoni*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) esebria f. victoris Poulton, 1927

Acraea esebria f. femelle *victoris*, Proc. Ent. Soc. Lond. 2: 8 (1927)

Proc. Ent. Soc. Lond. 2: 8 (1927)

Localité type : Nairobi, Kenya

Classification actuelle : forme de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 166 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea esebria* f. *victoris*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea esebria* f. femelle *victoris*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria* *victoris*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) esebria ab. actinotis Neustetter, 1916

Acraea esebria var. *actinotis*, Iris: 98

Iris: 98

Localité type : Aruscha (D. O. Afrika)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

L'auteur précise que c'est une forme proche de *jacksoni* Sharpe.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria* *actinotis*. Aucune localité n'est précisée.

arctifascia* Butler, 1874 = *Acraea (Actinote) esebria

Planema arctifascia, Trans. Ent. Soc. Lond.: 427

Trans. Ent. Soc. Lond.: 427

Localité type : Angola

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *esebria* (Sous-espèce : *esebria*) du clade : I4c

Druce (1875) considère ce taxon comme une simple forme. Aurivillius (1898) considère *arctifascia* comme un synonyme de *esebria* Hewitson) *ab. protea* Trimen, et donc comme un *Acraea*. Eltringham (1912, 1916) considère *arctifascia* comme un synonyme de *protea* Trimen.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 407 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme *Acraea arctifascia*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 331 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea esebria* f. *protea*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 28 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea esebria*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 56 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea esebria* f. *protea*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 256. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea esebria esebria* *arctifascia*. Aucune localité n'est précisée.



esebria femelle 1, Ntchisi fst (Malawi) RM.jpg
monteironis



esebria femelle, Kouale (Mayotte).jpg
protea



esebria mâle, Thyolo (Malawi).jpg
protea



esebria mâle, Ruo river (Malawi) RM.jpg
protea



esebria femelle, Ruo river (Malawi) RM.jpg
protea



esebria mâle, verso, Ntchisi fst (Malawi).jpg
esebria



esebria mâle, Ntchisi fst (Malawi).jpg
esebria



esebria mâle 2, Ntchisi fst (Malawi) RM.jpg
esebria



esebria, Shimba hills, Kenya MNHN (Cat EB).jpg
actinotis



esebria femelle 2, Ntchisi fst (Malawi) RM.jpg
esebria



esebria mâle verso, Kouale (Mayotte).jpg
protea



esebria mâle 2, Muloza str - Mulanje (Malawi)
RM.jpg
actinotis



esebria mâle 1, Muloza str - Mulanje (Malawi)
RM.jpg
protea




esebria femelle, Muloza str - Mulanje (Malawi)
RM.jpg
protea



esebria femelle, Mulanje (Malawi).jpg
monteironis



esebria mâle, Mughese fst (Malawi).jpg
esebria



esebria mâle verso, Mughese fst (Malawi).jpg
esebria



esebria femelle, Kasitu rock (Malawi) RM.jpg
esebria



esebria femelle, Limbe (Malawi) RM.jpg
esebria



esebria mâle 1, Ntchisi fst (Malawi) RM.jpg
protea



esebria, Usumbara mts, Tanzanie Bernaud (Cat EB).jpg
protea



esebria, femelle, verso, Rubeho mts, Tanzanie, 57.JPG
monteironis



esebria, femelle, recto, Thyolo, Malawi, 52.JPG
esebria



esebria, femelle, recto, Rubeho mts, Tanzanie, 57.JPG
monteironis



esebria, verso, Rabbai hills (Kenya) Turlin 48.JPG
esebria



esebria, verso, Cholo mt (Malawi) 46.JPG
esebria



esebria, Rabbai hills (Kenya) Turlin 48.JPG
esebria



esebria, Cholo mt (Malawi) 46.JPG
esebria



esebria 2, verso, Cholo mt (Malawi) 46.JPG
esebria



esebria mâle, Kouale (Mayotte).jpg
protea



esebria, Usambara, Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg
actinotis



esebria femelle verso, Kouale (Mayotte).jpg
protea



esebria, f. femelle, Tanga, Usumbara mts,
Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg
esebria



esebria femelle f. actinotis, Ambangulu -
Usambara (Tanzanie).jpg
esebria



esebria femelle f. actinotis verso, Ambangulu -
Usambara (Tanzanie).jpg
esebria



esebria, f. femelle, Ambangulu, Usumbara mts,
Tanzanie Bernaud (Cat EB).jpg
monteironis



esebria, f. femelle, Natal MNHN (Cat EB).jpg
protea



esebria mâle verso, Shaba (R.D. Congo).jpg
esebria



esebria mâle, Shaba (R.D. Congo).jpg
esebria



esebria, femelle, verso, Thyolo, Malawi, 52.JPG
esebria



esebria 2, Cholo mt (Malawi) 46.JPG
esebria