

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

excisa

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II5 nommé : *epaea*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

excisa	1874 <i>Planema excisa</i> Butler	Espèce
peregrina	1937 <i>Planema consanguinea</i> f. femelle <i>peregrina</i> Le Doux	Forme
euryta	1867 <i>Acraea euryta</i> Hewitson	Synonyme
indentata	1895 <i>Planema indentata</i> Butler	Synonyme
pseudoprotea	1896 Staudinger	Synonyme

***Acraea (Acraea) excisa* Butler, 1874**

Planema excisa, Cist. Ent., 1: 212, sub n°5

Cist. Ent., 1: 212, sub n°5

Localité type : Congo

Classification actuelle : espèce : *excisa* (Sous-espèce : *excisa*) du clade : II5

Cette espèce est décrite par référence aux f. 26 et 31 de l'*euryta* de Hewitson (1867).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Kirby, 1877 : Cat. Diurn. Lep.: 719, n° 93 (1877) Cité comme *Acraea excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1891 : Ent. Tidskr. 12: 202, n° 45 (1891). Titre : Verzeichniss einer vom Herrn Fritz Theorin aus Gabun und dem Gebiete des Camerunflusses heimgebrachten Schmetterlingssammlung. Cité comme *Acraea eurita*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 283, 288, n° 59 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun. Cité comme *Planema excisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Itoki, Kitta
- Oberthür, 1893 : Etud. d'Ent. 17: 29 (1893). Titre : Etudes d'entomologie, II, Lépidoptères d'Afrique Cité comme *Acraea excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1896 : Iris, 9: 210 (1896). Titre : Neue exotische Tagfalter Cité comme *Acraea pseudoeuryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 120, n° 6 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema excisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun, Gabun, Congogebiet bis zum Aruwimifluss
- Aurivillius, 1910 : Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genov. 44: 518, n° 21 (1910). Titre : Schmetterlinge gesammelt in Westafrika von Leonardo Fea in den Jahren 1897-1902. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova Cité comme *Planema excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Jordan, 1911 : Mém. 1er Congrès Entom.: t. 22, f. 18, t. 23, f. 26 (1911). Titre : The Systematics of some Lepidoptera which resemble each other, and their bearing on general questions of Evolution. Cité comme *Planema excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 53 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema excisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po, Kamerun, Gabun, Kongo
- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 108 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Planema excisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Bibundi, Mokundange; Span.-Guinea: Alen Benitogebiet.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 244, t. 58c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema excisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun jusqu'à la région du Congo.
- Strand, 1914 : Arch. für Naturg., 79, AH 12: 108 (1914) Cité comme *Planema excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 66, t. 2, f. 15 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema excisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon to Congo, Fernando Po
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1116. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Planema excisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Span. Guinea: Batta
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 303 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Planema excisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:177 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beiträge zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema excisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Haut-Congo, Mayumbe.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Birket-Smith, 1960 : Bull. IFAN, n° 22: 958 (1960). Titre : Results from the Danish Expedition to the French Cameroons (1949-1950). Cité comme *Planema excisa*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 251. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Bematistes excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abdera, 1980 : Butt. Af. Région: 110. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 192. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 16. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Bematistes excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abdera, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes excisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Lowland forest, from Cameroun, Equatorial Guinea (Fernando Poo), to western Zaïre

Acraea (Acraea) excisa f. peregrina Le Doux, 1937

Planema consanguinea f. femelle *peregrina*, Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:183 (1937)

Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:183 (1937)

Localité type : Angola, Congo: Leopoldville, Kolo-Kwilu-Madiata, Mayumbe, Makaia

Classification actuelle : forme de l'espèce : *excisa* (Sous-espèce : *excisa*) du clade : II5

Erreur manifeste de Le Doux, le type de *peregrina* étant une femelle de *excisa*, dans sa forme plus ou moins mélanique de la partie sud de son aire de répartition (Zaïre, Angola).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes consanguinea* f. femelle *peregrina*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 192. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes excisa* f. *perenigra*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea consanguinea intermedia peregrina*. Aucune localité n'est précisée.

euryta Hewitson, 1867 = Acraea (Acraea) excisa

Acraea euryta, Exot. Butt. 4 (Acraea): 29-30, pl. 4, fig. 26, pl. 5, fig. 31 (1867)

Exot. Butt. 4 (Acraea): 29-30, pl. 4, fig. 26, pl. 5, fig. 31 (1867)

Localité type : Congo

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *excisa* (Sous-espèce : *excisa*) du clade : II5

Acraea euryta: nom attribué par Hewitson pour tout le groupe des *Bematistes* de l'Afrique occidentale. Voir remarques sous *umbra*. Butler décrit *excisa* par référence aux f. 26 et 31 de l'*euryta* d'Hewitson, ce qui est confirmé par Aurivillius.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 54 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Planema excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 66 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Planema excisa*. Aucune localité n'est précisée.

indentata Butler, 1895 = Acraea (Acraea) excisa

Planema indentata, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 16: 416 (1895)

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 16: 416 (1895)

Localité type : Cameroun

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *excisa* (Sous-espèce : *excisa*) du clade : II5

Aurivillius précise en 1898 que ce taxon lui est inconnu, mais considère en 1911 que c'est une bonne espèce distincte de *excisa*. Jordan (1916) semble très indécis, puisqu'il cite simultanément *indentata* comme synonyme de *excisa* Butler, et comme bonne espèce ! Le Doux (1937) considère *indentata* comme une sous-espèce de *macarista* ! Dans sa classification de 1992-1993, Henning considère cette description comme une bonne espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 122, n° 23 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema indentata*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 244, t. 59e (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema indentata*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun à Angola.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 54 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema indentata*. Cette

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

source délivre la répartition suivante : Kamerun, Kongo, Angola

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 66 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Planema indentata. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon to Angola

- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1116. Titre : Lepidoptera III Cité comme Planema indentata. Cette source délivre la répartition suivante : Belg. Kongo: Kimuenza

- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 303 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme Planema indentata. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kinda

- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:177 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung Planema Doubl. Cité comme Planema macarista indentata. Cette source délivre la répartition suivante : Leopoldville, Kolo-Kwilu-Madiata.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes macarista indentata. Aucune localité n'est précisée.

- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 251. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme Bematistes macarista indentata. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 110. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea excisa indentata. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes indentata. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 191. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Bematistes excisa f. indentata. Aucune localité n'est précisée.

- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 16. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Bematistes indentata. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 238. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea indentata. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes indentata. Cette source délivre la répartition suivante : Forests in Cameroun

pseudoprotea Staudinger, 1896 = Acraea (Acraea) excisa

, Iris, 9: 209 (1896)

Iris, 9: 209 (1896)

Localité type :

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : excisa (Sous-espèce : excisa) du clade : II5


? Homonyme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 54 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema epiprotea. Aucune localité n'est précisée.



excisa, mâle, verso, Vaku - Mayombe, R.D. Congo, 64.JPG
excisa



excisa, mâle, verso, Mt Pico - Malabo, Guinée Equatoriale, 76.JPG
excisa



excisa, mâle, verso, Kassai, R.D. Congo, 72.JPG
excisa



excisa, mâle, verso, Boende, R.D. Congo, 68.JPG
excisa



excisa, mâle, recto, Vaku - Mayombe, R.D. Congo, 64.JPG
excisa



excisa, mâle, recto, Mt Pico - Malabo, Guinée Equatoriale, 76.JPG
excisa



excisa, mâle, recto, Kassai, R.D. Congo, 72.JPG
excisa



excisa, mâle, recto, Boende, R.D. Congo, 68.JPG
excisa



excisa femelle, verso, Okomu (Nigeria).jpg
excisa



excisa femelle, Okomu (Nigeria).jpg
excisa



excisa, femelle, Ebogo, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
excisa



excisa, Douala, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
excisa



excisa, femelle, Salazar, Angola MNHN (Cat EB).jpg
peregrina