

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

johnstoni

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I4c nommé : *lycoa*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

| | | |
|----------------------|---|----------|
| johnstoni | 1885 <i>Acraea johnstoni</i> Godman | Espèce |
| confusa | 1891 <i>Planema confusa</i> Rogenhofer | Forme |
| semifulvescen | 1893 <i>Acraea proteina</i> var. <i>semifulvescens</i> Oberthür | Forme |
| semialbescens | 1893 <i>Acraea proteina</i> var. <i>semialbescens</i> Oberthür | Forme |
| fulvescens | 1893 <i>Acraea proteina</i> var. <i>fulvescens</i> Oberthür | Forme |
| flavescens | 1893 <i>Acraea proteina</i> var. <i>flavescens</i> Oberthür | Forme |
| valdemaculosa | 1932 <i>Acraea johnstoni</i> f. <i>valdemaculosa</i> Carpenter | Forme |
| pretiosa | 1932 <i>Acraea johnstoni</i> f. <i>pretiosa</i> Carpenter | Forme |
| silvicola | 1913 <i>Acraea silvicola</i> Richelmann | Synonyme |
| proteina | 1893 <i>Acraea proteina</i> Oberthür | Synonyme |
| octobalia | 1894 <i>Acraea octobalia</i> Karsch | Synonyme |
| telekiana | 1891 <i>Planema telekiana</i> Rogenhofer | Synonyme |
| praelongata | 1926 <i>Acraea johnstoni</i> f. femelle <i>praelongata</i> Joicey & Talbot | Synonyme |
| praelongata | 1988 <i>Acraea johnstoni praelongata</i> Hancock & Heath | Synonyme |
| albimaculosa | 1988 <i>Acraea johnstoni praelongata</i> f. <i>albimaculosa</i> Hancock & Heath | Synonyme |

Acraea (Actinote) johnstoni Godman, 1885

Acraea johnstoni, Proc. Zool. Soc. Lond.: 537

Proc. Zool. Soc. Lond.: 537

Localité type : Kilima-njaro, 5500 feet

Classification actuelle : espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XIX.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1888 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 91 introd. *Acraeinae*(1888). Titre : Descriptions of some new Lepidoptera from Kilima-njaro Cité comme *Acraea (Planema) johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilima-njaro
- Holland, 1893 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 12: 249 (1893). Titre : A few Synonymical Notes upon African Lepidoptera. Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 658 (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme *Planema johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Zomba
- Trimen, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 30 (1894). Titre : On a collection of Butterflies made in Manica, Tropical South-east Africa, by Mr. F. C. Selous, in the year 1892. Cité comme *Planema johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Umtali, Christmas Pass
- Sharpe, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 338. Titre : List of Butterflies collected by Capt. J. W. Pringle, R.E., on the March from Teita to Uganda, in British E. Africa. Cité comme *Planema johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : March from Teita to Voi river
- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 732. Titre : On Lepidoptera recently collected in British East Africa by Mr. G. F. Scott Elliot. Cité comme *Planema johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1896 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 113 (1896) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch Ost-Afrika: Kilimanjaro, Meru, Usambara, Brit. Ost-Afrika
- Poulton, 1906 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 300 (1906). Titre : Mimetic forms of *Papilio dardanus* (merope) and *Acraea johnstoni*. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 47 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1911 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 13, t. 1, f. 12, t. 2, f. 2, 6 (1911). Titre : On the forms and Geographical Distribution of *Acraea lycoa*, Godt., and *Acraea johnstoni*, Godm. Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimanjaro, Meru, Usambara, Taveta
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 339, t. 14, f. 5 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Taveta), German East Africa (Mt. Meru, Mt. Kilimandjaro, Usambara)

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 250, t. 57d (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande et britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 31 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 57 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 344 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 242 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : From the Kilimanjaro and Teita area through the highlands to Mt Elgon and Uganda, Busoga
- Carpenter, 1931 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 40, 41: 87. Titre : Mimicry, natural selection, and *Acraea johnstoni* Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya, Usambara, Tanganyika territory, eastern provinces of Uganda, Mt Elgon, Ankole, from Ruwenzori to the north end of Tanganyika, Lake Kivu (Congo), south east corner of Sudan (Didinga and Imatong mountains), south end of the lake Nyassa, Melsetter on the border of S. Rhodesia and Portuguese E. Africa, Mombasa, Lindi
- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 53: 251-266, pl. 13, f. 1-2, pl. 14, f. 5 (1932). Titre : The forms of *Acraea johnstoni*, Godm. (Lep. Nymphalidae), and their distribution. Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Area 2: Mt Elgon, Kavirondo Country, Tiriki hills, N.E. lake Victoria; Area 3: Nairobi, Mt Kenya; Area 4: Kilimandjaro, higher Usambara, Taveta, Dabida hills; Area 5: Mombasa, Rabai hills, Dar-es-Salaam, Lindi; Area 6: Tanganyika territory, Itumba, Iringa, Mpapwa, Morogoro
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 138 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 44 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 61 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Rhodesia: forest of the Eastern Border, from Umtali to Mount Selinda.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mlanje, Limbe, Zomba
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 192. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea johnstoni johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda, Kigoma, Ufipa, Chulwe Mt..
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 136. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 195. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 389. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 20. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Hancock & Heath, 1988 : Ent. Rec., 100: 137. Titre : The subspecies of *Acraea johnstoni* Godman (Lep.: Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro, Tanzania
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 157. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : From Zimbabwe and Mozambique to Malawi, Tanzania, E. Zaire, Uganda, Kenya and Ethiopia. Tanzania: all suitable areas, except the north-western corner.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 365. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Easten Africa from Ethiopia to Zaïre and Mozambique. Kenya: forested parts of Kenya, Teita, Chyulu hills, but not on the coast
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 54. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 67. Titre : Notes on mating behaviour in the Acraeinae - Notes on mimicry in the Acraeinae Cité comme *Hyalites (Hyalites) johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 162. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Sudan and northern Uganda to eastern Zimbabwe and Mozambique
- Overton, 1999 : Biosearch Nyika. Titre : Expeditions to the remote valleys of the National Park, Malawi, Central Africa Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Nyika plateau
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 595. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 43. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

délivre la répartition suivante : Zambia: Kalambo falls, Makutu, Mafinga mountains

- Bernaud, Pierre & Oremans, 2002 : Bull. Sté Ent. Fr., 107 (3): 290. Titre : Les Acraea de Sao Tomé (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud & Pierre, 2002 : Bull. Soc. Ent. Fr., 107 (5), 2002: 509. Titre : *Acraea* du Zimbabwe; A. burni Butler, 1896, révision et premier états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Zimbabwe: Laurenceville road, Vumba

- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 167. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Est du Zimbabwe, région du Vumba: Laurenceville road, Essex road; Pungwe river

- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (4), 2003: 422. Titre : *Acraea lycoa* Godart, 1819, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 10. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea johnstoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mulanje (Lychenia hut), Thyolo mount, Chlomwani, Zomba plateau

Acraea (Actinote) johnstoni f. confusa Rogenhofer, 1891

Planema confusa, Baumann, Usambara, Suppl.: 326

Baumann, Usambara, Suppl.: 326

Localité type : Meru, Taveta

Classification actuelle : forme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Décrit comme espèce de *Planema*. Considéré comme simple aberration de *Acraea johnstoni* Godman par Aurivillius (1898, 1906). Eltringham (1912, 1916) considère *confusa* comme une forme de *johnstoni*. Cette position est reprise par Carpenter (1932) et confirmée par Pierre & Bernaud (2003).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Rogenhofer, 1891 : Ann. Naturh. Mus. Wien. 6: 459, t. 15, f. 5 (1891). Titre : Afrikanische Schmetterlinge des k. k. naturhist. Hofmuseums. Cité comme *planema confusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Meru, Taveta

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 115 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea johnstoni* ab. (et var.?) *confusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland, Deutsch Ost-Afrika: Usambara, Taveta

- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 5 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaiesteppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea johnstoni* ab. *confusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro

- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 47 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Acraea johnstoni* var. *confusa*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham, 1911 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 14, t. 1, f. 13, 15 (1911). Titre : On the forms and Geographical Distribution of *Acraea lycoa*, Godt., and *Acraea johnstoni*, Godm. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *confusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland, Usambara, Taita, Taveta, Tiriki hills, Entebbe, Kilimanjaro, Chirinda, Kikuyu, Nguelo

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 340 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *confusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Entebbe), British East Africa (Taita, Taveta, Kikuyu, Tiriki), German East Africa (Usambara, Kilimandjaro, Nguelo), Rhodesia (Chirinda), Nyassaland

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 31 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *confusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland, Rhodesia, Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika, Uganda

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 250 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *confusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays de Nyassa jusqu'à l'Afrique orientale britannique. et l'Ouganda.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 58 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *confusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, British East Africa, German East Africa, Rhodesia, Nyassaland

- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 344 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea johnstoni* ab. *confusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise

- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 242 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea johnstoni* f. female *confusa*. Aucune localité n'est précisée.

- Carpenter, 1931 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 40, 41: 87. Titre : Mimicry, natural selection, and *Acraea johnstoni* Cité comme *Acraea johnstoni* f. *confusa*. Aucune localité n'est précisée.

- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 53: 254, pl. 14, f. 7, 10 (1932). Titre : The forms of *Acraea johnstoni*, Godm. (Lep. Nymphalidae), and their distribution. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *confusa*. Cette source délivre la répartition suivante : Area 1: South-Eastern corner of the Sudan (Didinga Mts, Imatong Mts); Area 2: Mt Elgon, Kavirondo Country, Tiriki hills, N.E. lake Victoria; Area 3: Nairobi, Mt Kenya; Area 4: Kilimandjaro, higher Usambara, Taveta, Dabida hills; Area 5: Mombasa, Rabai hills, Dar-es-Salaam, Lindi; Area 6: Tanganyika territory, Itumba, Iringa, Mpapwa, Morogoro; Area 7: S.E lake Tanganyika, N. end of Lake Nyassa (portion of Congo, Tanganyika territory and N.E. Rhodesia), M'pala, Albertville; Area 8: South part of Nyassaland, Portuguese East Africa (border Nyassaland); Area 9: S. Rhodesia (Chirinda forest, Umtali)

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 166 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea johnstoni* f. confusa. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea johnstoni* f. confusa. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 63 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea johnstoni* confusa. Cette source délivre la répartition suivante : Mitoto, Lusinga, Kamitungulu (parc national de l'Upemba)
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 44 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. confusa. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 61 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea johnstoni* f. confusa. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea johnstoni* f. confusa. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 195. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea johnstoni* f. confusa. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni* johnstoni confusa. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea johnstoni* confusa. Cette source délivre la répartition suivante : eastern border of Rhodesia, Border farm in Moçambique, east side of the escarpment east of Penhalonga
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 167. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. confusa. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionnea, CV, 1, 2005, suppl 1: 10. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea johnstoni* confusa. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) johnstoni f. flavescens Oberthür, 1893

Acraea proteina var. *flavescens*, Etud. d'Ent. 17: 26, pl. 1, fig. 4 (1893)

Etud. d'Ent. 17: 26, pl. 1, fig. 4 (1893)

Localité type : Mrogoro

Classification actuelle : forme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Notons que *proteina* a été mis en synonymie avec *johnstoni* par Aurivillius (1898). C'est ce qui vaut sans doute également la mise en synonymie de *flavescens* avec *johnstoni* (Aurivillius, 1898). En 1906 *flavescens* est considéré comme une aberration de *johnstoni* par Aurivillius. Classée par Eltringham comme un synonyme (1911), puis (1912, 1916) comme bonne forme de *johnstoni*. Carpenter (1932) précise que cette forme est proche de *confusa*. Cette description est considérée aujourd'hui comme une forme valide (Pierre & Bernaud, 2003).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 115 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 47, t. 8, f. 13 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme =*Acraea johnstoni* var. *confusa*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 5 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaiesteppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea johnstoni* ab. *flavescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro: Kibonoto
- Eltringham, 1911 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 14 (1911). Titre : On the forms and Geographical Distribution of *Acraea lycoa*, Godt., and *Acraea johnstoni*, Godm. Cité comme =*Acraea johnstoni* f. *confusa*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 340 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Entebbe), British East Africa (Taita, Taveta, Kikuyu, Tiriki), German East Africa (Usambara, Kilimandjaro, Nguelo), Rhodesia (Chirinda), Nyassaland
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 250 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 32 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea conradi* f. femelle *flavescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, British East Africa, German East Africa, Rhodesia, Nyassaland
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 58 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, British East Africa, German East Africa, Rhodesia, Nyassaland
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 242 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea johnstoni* f. femelle *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 53: 255, pl. 13, f. 8 (1932). Titre : The forms of *Acraea johnstoni*, Godm. (Lep. Nymphalidae), and their distribution. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Area 1: South-Eastern corner of the Sudan (Didinga Mts, Imatong Mts); Area 2: Mt Elgon, Kavirondo Country, Tiriki hills, N.E. lake Victoria; Area 3: Nairobi, Mt Kenya; Area 4: Kilimandjaro, higher Usambara, Taveta, Dabida hills; Area 6: Tanganyika territory, Itumba, Iringa, Mpapwa, Morogoro; Area 8: South part of Nyassaland, Portuguese East Africa (border Nyassaland); Area 9: S. Rhodesia (Chirinda forest, Umtali)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 44 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 62 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Cette source délivre la répartition suivante : eastern border of Rhodesia, Border farm in Moçambique, east side of the escarpment east of Penhalonga
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 168. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) johnstoni f. fulvescens Oberthür, 1893

Acraea proteina var. *fulvescens*, Etud. d'Ent. 17: 26, pl. 2, fig. 21 (1893)

Etud. d'Ent. 17: 26, pl. 2, fig. 21 (1893)

Localité type : Usambara

Classification actuelle : forme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : 14c

Sharpe (1894) émet des doutes mais classe *fulvescens* comme une bonne espèce. Notons que *proteina* a été mis en synonymie avec *johnstoni* par Aurivillius (1898). C'est ce qui vaut sans doute également la mise en synonymie de *fulvescens* avec *johnstoni* (Aurivillius, 1898). Eltringham (1911, 1912, 1916) classe *fulvescens* comme une forme de *johnstoni*, de même que Carpenter (1932) dans sa révision. Cette description est considérée aujourd'hui comme une forme valide (Pierre & Bernaud, 2003).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Sharpe, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 338. Titre : List of Butterflies collected by Capt. J. W. Pringle, R.E., on the March from Teita to Uganda, in British E. Africa. Cité comme *Planema fulvescens* ?. Cette source délivre la répartition suivante : March from Teita to Voi river
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea fulvescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Poulton, 1906 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 304, t. 21, f. 4a (1906). Titre : Mimetic forms of *Papilio dardanus* (merope) and *Acraea johnstoni*. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 47, t. 3, f. 26 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Acraea johnstoni* var. *fulvescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1911 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 14, t. 1, f. 11 (1911). Titre : On the forms and Geographical Distribution of *Acraea lycoa*, Godt., and *Acraea johnstoni*, Godm. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *fulvescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Taita, Kilimanjaro, Nguelo
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 340 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *fulvescens*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Taita), German East Africa (Kilimandjaro, Nguelo)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 250 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *fulvescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 32 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *fulvescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch.-Ostafrika, Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 58 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *fulvescens*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 344 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea johnstoni* ab. *fulvescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 242 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea johnstoni* f. female *fulvescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 53: 255, pl. 13, f. 3 (1932). Titre : The forms of *Acraea johnstoni*, Godm. (Lep. Nymphalidae), and their distribution. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *fulvescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Area 2: Mt Elgon, Kavirondo Country, Tiriki hills, N.E. lake Victoria; Area 3: Nairobi, Mt Kenya; Area 4: Kilimandjaro, higher Usambara, Taveta, Dabida

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

hills; Area 5: Mombasa, Rabai hills, Dar-es-Salaam, Lindi; Area 6: Tanganyika territory, Itumba, Iringa, Mpapwa, Morogoro; Area 8: South part of Nyassaland, Portuguese East Africa (border Nyassaland)

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *fulvescens*. Aucune localité n'est précisée.

- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea johnstoni* f. *fulvescens*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni johnstoni fulvescens*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 168. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *fulvescens*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 10. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea johnstoni fulvescens*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) johnstoni f. pretiosa* Carpenter, 1932**

Acraea johnstoni f. *pretiosa*, Trans. Ent. Soc; Lond., 80: 256, pl. 13, fig. 4-6 (1932)

Trans. Ent. Soc; Lond., 80: 256, pl. 13, fig. 4-6 (1932)

Localité type : Nyassaland: Mt. Mlanje; Port. E. Africa: Mt. Chipirone (1700 ft).

Classification actuelle : forme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Cette description est considérée aujourd'hui comme une forme valide (Pierre & Bernaud, 2003).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 53: 259, pl. 13, f. 4-6 (1932). Titre : The forms of *Acraea johnstoni*, Godm. (Lep.

Nymphalidae), and their distribution. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *pretiosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Area 4: Kilimandjaro, higher Usambara, Taveta, Dabida hills; Area 8: South part of Nyassaland, Portuguese East Africa (border Nyassaland)

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 167 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea butleri* f. *pretiosa*. Aucune localité n'est précisée.

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 167 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *octobalia*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *pretiosa*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 45 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *pretiosa*. Aucune localité n'est précisée.

- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea johnstoni* f. *pretiosa*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni johnstoni pretiosa*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 168. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *pretiosa*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) johnstoni f. semialbescens* Oberthür, 1893**

Acraea proteina var. *semialbescens*, Etud. d'Ent. 17: 26, pl. 3, fig. 29 (1893)

Etud. d'Ent. 17: 26, pl. 3, fig. 29 (1893)

Localité type : Usambara

Classification actuelle : forme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Notons que *proteina* a été mis en synonymie avec *johnstoni* par Aurivillius (1898). C'est ce qui vaut sans doute également la mise en synonymie de *semialbescens* avec *johnstoni* (Aurivillius, 1898). Eltringham classe *semialbescens* comme un synonyme tout d'abord (1911), puis (1912, 1916) comme une forme de *johnstoni*. Carpenter (1932) considère cette forme comme valide. Cette description est considérée aujourd'hui comme une forme valide (Pierre & Bernaud, 2003).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 115 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 47, t. 8, f. 13 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme =*Acraea johnstoni* var. *confusa*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham, 1911 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 14 (1911). Titre : On the forms and Geographical Distribution of *Acraea lycoa*, Godt., and *Acraea johnstoni*, Godm. Cité comme =*Acraea johnstoni* f. *confusa*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 340 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *semialbescens*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Morogoro, Usambara), Nyassaland

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 250 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *semialbescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays de Nyassa et l'Afrique orientale allemande.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 32 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *semialbescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland, Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 58 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *semialbescens*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa, Nyassaland
- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 53: 255, pl. 13, f. 7 (1932). Titre : The forms of *Acraea johnstoni*, Godm. (Lep. Nymphalidae), and their distribution. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *semialbescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Area 1: South-Eastern corner of the Sudan (Didinga Mts, Imatong Mts); Area 2: Mt Elgon, Kavirondo Country, Tiriki hills, N.E. lake Victoria; Area 3: Nairobi, Mt Kenya; Area 4: Kilimandjaro, higher Usambara, Taveta, Dabida hills; Area 5: Mombasa, Rabai hills, Dar-es-Salaam, Lindi; Area 6: Tanganyika territory, Itumba, Iringa, Mpapwa, Morogoro; Area 8: South part of Nyassaland, Portuguese East Africa (border Nyassaland)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *semialbescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 44 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *semialbescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea johnstoni* f. *semialbescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni johnstoni* *semialbescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 169. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *semialbescens*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) johnstoni f. semifulvescens Oberthür, 1893

Acraea proteina var. *semifulvescens*, Etud. Ent. 17: 26, pl. 2, fig. 21 (1893)

Etud. Ent. 17: 26, pl. 2, fig. 21 (1893)

Localité type : Usambara

Classification actuelle : forme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Notons que *proteina* a été mis en synonymie avec *johnstoni* par Aurivillius (1898). C'est ce qui vaut sans doute également la mise en synonymie de *fulvescens* avec *johnstoni* (Aurivillius, 1898). Cette description est considérée aujourd'hui comme une forme valide (Pierre & Bernaud, 2003).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1896 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 113 (1896) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Poulton, 1906 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 302, t. 22, f. 2a, t. 21, f. 3a (1906). Titre : Mimetic forms of *Papilio dardanus* (merope) and *Acraea johnstoni*. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 47, t. 8, f. 13 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme =*Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1911 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 14 (1911). Titre : On the forms and Geographical Distribution of *Acraea lycoa*, Godt., and *Acraea johnstoni*, Godm. Cité comme =*Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 31 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 58 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni johnstoni semifulvescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 169. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *semifulvescens*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) johnstoni f. valdemaculosa Carpenter, 1932

Acraea johnstoni f. *valdemaculosa*, Trans. Ent. Soc; Lond., 80: 255, pl. 14, fig. 9 (1932)

Trans. Ent. Soc; Lond., 80: 255, pl. 14, fig. 9 (1932)

Localité type : Nyassaland, on Mt Mlanje; Usambara

Classification actuelle : forme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Cette description est considérée aujourd'hui comme une forme valide (Pierre & Bernaud, 2003).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 53: 259, 263, pl. 14, f. 9 (1932). Titre : The forms of *Acraea johnstoni*, Godm. (Lep. Nymphalidae), and their distribution. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *valdemaculosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Area 2: Mt Elgon, Kavirondo Country, Tiriki hills, N.E. lake Victoria; Area 4: Kilimandjaro, higher Usambara, Taveta, Dabida hills; Area 8: South part of Nyassaland, Portuguese East Africa (border Nyassaland)
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 166 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Vol. I. Cité comme *Acraea johnstoni butleri* f. *valdemaculosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Elgon and Teita
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *valdemaculosa*. Aucune localité n'est précisée.
 - Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 44 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *valdemaculosa*. Aucune localité n'est précisée.
 - Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea johnstoni* f. *valdemaculosa*. Aucune localité n'est précisée.
 - Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni johnstoni* *valdemaculosa*. Aucune localité n'est précisée.
 - Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea johnstoni confusa* f. *valdemaculosa*. Cette source délivre la répartition suivante : eastern border of Rhodesia, Border farm in Moçambique, east side of the escarpment east of Penhalonga
 - Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 168. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *valdemaculosa*. Aucune localité n'est précisée.

albimaculosa Hancock & Heath, 1988 = Acraea (Actinote) johnstoni

Acraea johnstoni praelongata f. *albimaculosa*, Ent. Rec., 100: 139

Ent. Rec., 100: 139

Localité type : Sakei R., Ikelenge, Zambia, Hillwood fram, Ikelenge

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Cette description est considérée aujourd'hui un synonyme de la forme *valdemaculosa* (Pierre & Bernaud, 2003).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni praelongata albimaculosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 172. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea johnstoni* f. *valdemaculosa*. Aucune localité n'est précisée.

octobalia Karsch, 1894 = Acraea (Actinote) johnstoni

Acraea octobalia, Ent. Nachr. 20: 222 (1894)

Ent. Nachr. 20: 222 (1894)

Localité type : Mpwapwa ?

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Cette description est considéré comme simple aberration de *johnstoni* par Aurivillius (1898). Après avoir suivi cette opinion (1911), Eltringham (1912, 1916) considère *octobalia* comme une forme de *johnstoni*. Carpenter conserve cette forme dans sa révision (1932) mais la considère comme rare: "being a transitional form, it is not very stable". Il précise qu'elle est absente du Soudan et de la Rhodésie. Aujourd'hui *octobalia* est classé comme synonyme de *johnstoni* (Pierre & Bernaud, 2003).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea johnstoni* ab. *octobalia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpwapwa
- Eltringham, 1911 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 15 (1911). Titre : On the forms and Geographical Distribution of *Acraea lycoa*, Godt., and *Acraea johnstoni*, Godm. Cité comme *Acraea johnstoni* ab. *octobalia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpwapwa
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 340 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *octobalia*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Mpwapwa)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 32 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *octobalia*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 250 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *octobalia*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 58 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea johnstoni* f. *octobalia*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 53: 252, 256 (1932). Titre : The forms of *Acraea johnstoni*, Godm. (Lep. Nymphalidae), and their distribution. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *octobalia*. Cette source délivre la répartition suivante : Area 2: Mt Elgon, Kavirondo Country, Tiriki hills, N.E. lake Victoria; Area 3: Nairobi, Mt Kenya; Area 4: Kilimandjaro, higher Usambara, Taveta, Dabida hills; Area 6: Tanganyika territory, Itumba, Iringa, Mpapwa, Morogoro; Area 8: South part of Nyassaland, Portuguese East Africa (border Nyassaland)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *octobalia*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 45 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea johnstoni* f. *octobalia*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 87. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea johnstoni* f. *octobalia*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 192. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *octobalia*. Cette source délivre la répartition suivante : Lukandamira, Ntondo
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni* *johnstoni* *octobalia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 167. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.

praelongata Joicey & Talbot, 1926 = Acraea (Actinote) johnstoni

Acraea johnstoni f. femelle *praelongata*, Enc. Ent. Bel., 3, Lep. 2: 13 (1926)

Enc. Ent. Bel., 3, Lep. 2: 13 (1926)

Localité type : S.E. Congo; S. Lufonso river, lake Mweru district, 5000 ft.

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

La forme femelle *praelongata* est décrite comme proche de *semialbescens*. Carpenter (1932) précise que cette variation semble rare mais de grande importance car elle est une transition vers *butleri* (aujourd'hui *toruna*). Elle est classée comme une sous-espèce par Hancock & Heath (1988), ainsi que par Carcasson & Ackery (1995). Pierre & Bernaud (2003) considèrent néanmoins que c'est un synonyme de *johnstoni*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 53: 253, 256, pl. 13, f. 9 (1932). Titre : The forms of *Acraea johnstoni*, Godm. (Lep. Nymphalidae), and their distribution. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *praelongata*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *praelongata*. Aucune localité n'est précisée.
- Jackson, 1956 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 23: 70. Titre : Notes on the Rhopalocera of the Kigezi district of Uganda with descriptions of new species as subspecies Cité comme *Acraea johnstoni* f. *praelongata*. Cette source délivre la répartition suivante : Rutenga
- Hancock & Heath, 1988 : Ent. Rec., 100: 138. Titre : The subspecies of *Acraea johnstoni* Godman (Lep.: Nymphalidae) Cité comme = *Acraea johnstoni* *praelongata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni* *praelongata*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 162. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea johnstoni* *praelongata*. Cette source délivre la répartition suivante : North western Zambia and south eastern Zaire
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea johnstoni* *praelongata*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Mwinilunga area
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 43. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea lycoa* *praelongata*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Kakoma, Sakeji river, Hillwood farm (Ikelenge), Kanyita stream (Mwinilunga)
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 167. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (4), 2003: 422. Titre : *Acraea lycoa* Godart, 1819, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea lycoa*. Aucune localité n'est précisée.

praelongata Hancock & Heath, 1988 = Acraea (Actinote) johnstoni

Acraea johnstoni *praelongata*, Ent. Rec., 100: 138

Ent. Rec., 100: 138

Localité type : S. Lufonso R., Lake Mweru district, SE Zaïre

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Nouveau statut: décrit initialement comme forme femelle par Joicey & Talbot: Enc. Ent. Bel., 3, Lep. 2, p. 13 (1926)

Citations dans la littérature et localités relevées :

- , : Cité comme . Aucune localité n'est précisée.

proteina Oberthür, 1893 = Acraea (Actinote) johnstoni

Acraea proteina, Etud. Ent. 17: 26, pl. 2, fig. 14 (1893)

Etud. Ent. 17: 26, pl. 2, fig. 14 (1893)

Localité type : Urogoro, Usambara

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Mis en synonymie avec *johnstoni* Godman par Butler (1894) et Aurivillius (1898).

Citations dans la littérature et localités relevées :

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Holland, 1893 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 12: 249 (1893). Titre : A few Synonymical Notes upon African Lepidoptera. Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Sharpe, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 338. Titre : List of Butterflies collected by Capt. J. W. Pringle, R.E., on the March from Teita to Uganda, in British E. Africa. Cité comme = *Planema johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Poulton, 1906 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 302, t. 22, f. 1a, 1b (1906). Titre : Mimetic forms of *Papilio dardanus* (merope) and *Acraea johnstoni*. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 47 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme = *Acraea johnstoni* var. *confusa*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 339 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea johnstoni* f. *confusa*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 32 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 58 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea johnstoni* f. *confusa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni johnstoni* *proteina*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 167. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.

silvicola* Richelmann, 1913 = *Acraea (Actinote) johnstoni

Acraea silvicola, Inpl. Ent. Zeit Guben, 7: 106, pl. 3, fig. 3a (1913).

Inpl. Ent. Zeit Guben, 7: 106, pl. 3, fig. 3a (1913).

Localité type : Usambara

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Description plus ou moins ignorées des auteurs (Ackery). La photographie présentée recto verso indique clairement qu'il s'agit d'une aberration de *johnstoni*. Carpenter rappelle en 1932 dans sa révision sur *johnstoni* que cette description (basée sur un unique exemplaire de l'Usambara) est de haut intérêt.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 53: 252, 257 (1932). Titre : The forms of *Acraea johnstoni*, Godm. (Lep. Nymphalidae), and their distribution. Cité comme *Acraea johnstoni* f. *silvicola*. Cette source délivre la répartition suivante : Usambara
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea johnstoni* f. *silvicola*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni johnstoni silvicola*. Aucune localité n'est précisée.

telekiana* Roggenhofer, 1891 = *Acraea (Actinote) johnstoni

Planema telekiana, Ann. Naturh. Mus. Wien 6: 459, pl. 15, fig. 4 (1891)

Ann. Naturh. Mus. Wien 6: 459, pl. 15, fig. 4 (1891)

Localité type : Tanzanie (Mt Meru)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *johnstoni* (Sous-espèce : *johnstoni*) du clade : I4c

Mis en synonymie avec *johnstoni* Godman par Aurivillius (1898).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 47 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1911 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 14 (1911). Titre : On the forms and Geographical Distribution of *Acraea lycoa*, Godt., and *Acraea johnstoni*, Godm. Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 339 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 31 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 58 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 61 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com


- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 257. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea johnstoni johnstoni telekiana*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (2), 2003: 167. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea johnstoni*. Aucune localité n'est précisée.



johnstoni mâle 2, Mughese fst (Malawi).jpg
confusa



johnstoni, forme confusa, Saiwa Swamp nat.
Park, Kenya MNHN (Cat EB).jpg
confusa



johnstoni mâle 2, Ruo river (Malawi) RM.jpg
confusa




johnstoni mâle 1, Ruo river (Malawi) RM.jpg
flavescens



johnstoni femelle, Ruo river (Malawi) RM.jpg
flavescens



johnstoni mâle, Mulanje (Malawi).jpg
fulvescens




johnstoni mâle, Mughese fst (Malawi).jpg
valdemaculosa



johnstoni mâle, Uzumara (Malawi) RM.jpg
johnstoni



johnstoni mâle verso, Mughese fst (Malawi).jpg
flavescens



johnstoni mâle 2, Zomba (Malawi).jpg
flavescens



johnstoni mâle 2 verso, Mughese fst (Malawi).jpg
confusa



johnstoni femelle, Mughese fst (Malawi).jpg
flavescens



johnstoni femelle, Mughese fst (Malawi) RM.jpg
flavescens



johnstoni femelle verso, Mughese fst (Malawi).jpg
flavescens



johnstoni femelle 2, Mughese fst (Malawi).jpg
confusa




johnstoni femelle 2 verso, Mughese fst (Malawi).jpg
confusa



johnstoni, forme fulvescens, Kenya MNHN (Cat EB).jpg
fulvescens



johnstoni mâle, Mughese fst (Malawi) RM.jpg
flavescens



johnstoni, forme confusa, femelle valdemaculosa, Usambara, Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg
valdemaculosa



johnstoni, femelle, verso, Napak mt, Ouganda, 52.JPG
johnstoni



johnstoni, femelle, recto, Napak mt, Ouganda, 54.JPG
johnstoni



johnstoni, femelle, recto, Napak mt, Ouganda, 52.JPG
johnstoni



johnstoni, verso, Uzumara (Malawi) Murphy 50.JPG
johnstoni



johnstoni, Uzumara (Malawi) Murphy 50.JPG
johnstoni



toruna femelle, verso, Napak (Ouganda).jpg
johnstoni



johnstoni femelle, Thyolo (Malawi).jpg
flavescens



johnstoni, forme johnstoni, femelle, Usambara mts, Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg
johnstoni




johnstoni, femelle, verso, Napak mt, Ouganda, 54.JPG
johnstoni



johnstoni mâle, Kadam Mt (Ouganda) 5-01 Cat EB Bernaud.jpg
johnstoni



johnstoni mâle, Kadam mount (Ouganda).jpg
johnstoni



johnstoni mâle 2, Kadam mount (Ouganda).jpg
johnstoni



johnstoni femelle, Kadam mount (Ouganda).jpg
flavescens



johnstoni femelle, Agoro Agu forest (Ouganda).jpg
flavescens



johnstoni femelle verso, Agoro Agu forest (Ouganda).jpg
flavescens



johnstoni mâle, Zomba (Malawi).jpg
flavescens



toruna femelle, Napak (Ouganda).jpg
johnstoni