



leucographa mâle, Ruhiga (Ouganda).jpg
leucographa



leucographa mâle Kibi (Ghana).jpg
leucographa



leucographa femelle, Isheri (Nigeria).jpg
leucographa



leucographa femelle, verso, Isheri (Nigeria).jpg
leucographa




leucographa femelle, Omo fst (Nigeria).jpg
leucographa



leucographa mâle, Omo fst (Nigeria).jpg
leucographa



leucographa femelle, verso, Omo fst (Nigeria).jpg
leucographa



leucographa mâle Banco (RCI).jpg
leucographa



leucographa mâle, Kibale (Ouganda).jpg
leucographa



leucographa, verso, Kakamega fst (Kenya)
40.JPG
leucographa



leucographa femelle Kafakumba (Zaïre).jpg
leucographa



leucographa, forme sinalba, Tanzanie Bernaud
(Cat EB).jpg
sinalba



leucographa, Tanzanie (Kielland) MNHN (Cat
EB).jpg
leucographa



leucographa, femelle, Kakamega fst (Kenya)
44.JPG
leucographa



leucographa, femelle, verso, Kakamega fst
(Kenya) 44.JPG
leucographa



leucographa, Kakamega fst (Kenya) 40.JPG
leucographa



leucographa mâle, verso, Omo fst (Nigeria).jpg
leucographa

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

leucographa

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II4b nommé : *neobule*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

leucographa	1889 <i>Acraea leucographa</i> Ribbe	Espèce
sinalba	1979 <i>Acraea leucographa</i> f. <i>sinalba</i> Pierre	Forme
gyldenstolpei	1925 <i>Acraea admatha</i> ab. <i>femelle gyldenstolpei</i> Aurivillius	Synonyme

Acraea (Acraea) leucographa Ribbe, 1889

Acraea leucographa, Iris., 2: 181, pl. 4, fig. 1

Iris., 2: 181, pl. 4, fig. 1

Localité type : Aucune sinon Afrika !

Classification actuelle : espèce : *leucographa* (Sous-espèce : *leucographa*) du clade : II4b

Ribbe note dans sa description la grande ressemblance avec *admatha*; ces deux espèces sont confondues par la suite. Ainsi Aurivillius (1898, 1923) considèrera *leucographa* comme une aberration d'*admatha*. Eltringham n'en fait qu'une simple forme de *admatha* (1912-1916). Poulton (1924) considère que *leucographa* constitue néanmoins une sous-espèce de *admatha*. Carcasson (1961) revient au statut de simple forme. Confusions levées par Pierre (1979) qui va distinguer de nombreuses pro-spécies (espèces jumelles) sous l'appellation de *admatha* (*endoscota*, *leucographa*, *kappa*, *boopis*). *Leucographa* est donc aujourd'hui considérée comme une bonne espèce (Pierre, 1979).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Snellen, 1895 : Tijdschr. v. Ent. 38: 13 (1895). Titre : *A. admatha* femelle = *leucographa* Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 88 (1898). Titre : *Rhopalocera Aethiopia*, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea admatha* ab. *leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : Niam-Niam, Congogebiet: Sassa
- Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 178 (1905). Titre : *Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa*. Cité comme *Acraea admatha*. Cette source délivre la répartition suivante : Scheko
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 79 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea admatha* f. *leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone, Cameroon (Bitjé), Nyam Nyam Country, Congo (Sassa), Uganda (Unyoro, Nandi, Entebbe, Semiliki R., Kitala), Abyssinia (Scheko), British East Africa (N. Kavirondo), German East Africa (Ukerewe I.)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 285 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea admatha* ab. *leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone à l'Abyssinie et Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 16 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus, Acraeidae* Cité comme *Acraea admatha* f. *leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : S. Leone, Kamerun, Niam-Niam, Congo, Uganda, Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika, Abyssinien
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 232 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea admatha*. Cette source délivre la répartition suivante : Moera, Mawambi
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 26, t. 1, f. 3 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Acraea admatha* f. *leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone, Cameroon, Nyam Nyam, Congo, Uganda, Abyssinia, British East Africa, German East Africa
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 149 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea admatha* f. *leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Beni, Lukenge)
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 149 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea admatha* f. *leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Sassa)
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 131 (1920). Titre : *Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species*. Cité comme *Acraea leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Niagara)
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 339 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Ituri)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1138. Titre : *Lepidoptera III* Cité comme *Acraea admatha* ab. *leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : Belg. Congo: Libenge; Süd - Kamerun: M'Peum, Assamba, Yukaduma, Dalugene, Assobam Urwald
- Poulton, 1924 : Trans. Ent. Soc. Lond.: cxlii (1924). Titre : The likeness to the male *Acraea althoffi* althoffi Dew. closer in the female than the male of the Uganda f. *mimetica dolabella* Hall of *Pseudacraea dolomena albostrata* Lathy. Cité comme *Acraea admatha leucographa*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 127 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Acraea admatha f. leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Witu, Ngombe Crater, Matthews Range and Marsabit, Mau to Nandi and Elgon, west Toro in Uganda
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 3 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme Acraea admatha ab. leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Semliki Tal: Kartoushi; Ituri: Simbo
 - Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 3 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme Acraea admatha ab. leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Ituri
 - Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 309 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme Acraea admatha ab. leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kasenga
 - Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 309 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme Acraea admatha ab. leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kinda
 - Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 389 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Acraea admatha f. leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 153 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea admatha leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - Carpenter, 1938 : Trans. Ent. Soc. Lond., 87, 9: 228 (1938). Titre : Some interesting Rhopalocera from the southern Sudan. Cité comme Acraea admatha leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Mongalla: Lotti (northern Sudan)
 - Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea admatha f. leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 20 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea admatha f. leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Kakamega, Kericho, Sotik), Uganda (Fort Portal, Bwamba, Katera, Kayonza, Budongo)
 - Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 307 (1972). Titre : Systematic and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part I Cité comme Acraea admatha. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Peninsula; Newton; Kasabere hills; Kambui hills; North Gola Forest)
 - Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 7. Titre : Les Acraea de Côte d'Ivoire Cité comme Acraea leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - Pierre, 1979 : Anns Soc. Ent. Fr. (N.S.) 15 (4): 731. Titre : Le complexe ultraspécifique d'Acraea admatha Hewitson, reconnaissance de 6 espèces-jumelles, description de nouveaux taxons (Lepidoptera Acraeidae) Cité comme Acraea leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Du Ghana au Kenya, Lualaba (Zaïre), ouest Ougandais, Kibali-Ituri
 - Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 210. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 390. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (1): 18. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre Acraea. I - Introduction et complexes ultraspécifiques Cité comme Acraea leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 154. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre Acraea (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme Acraea leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - Pierre, 1986 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 61. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital femelle des Acraeinae (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 158. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Acraea leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : From Ghana and Nigeria to N. Angola, Zaïre, S. Sudan, Rwanda, Burundi, Uganda, W. Kenya, W. Tanzania. Tanzania: very local in lowland forests of Kigoma (Mukuyu, Kemfu forest).
 - Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 380. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme Acraea leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : From Ghana to western Kenya: Nandi, Mau, Elgon area, Kakamega
 - Pierre, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 97 (2): 111. Titre : Systématique évolutive et cladistique: approche morphologique, spéciation et génation, application chez les Acraea (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 11. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Acraea (Acraea) leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 239. Titre : Les Acraea et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme Acraea leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
 - Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea leucographa. Aucune localité n'est précisée.
 - D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 140. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana to Uganda, Kenya and southern Zaïre
 - Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme Acraea leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Mwinilunga area
 - Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 40. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme Acraea leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge
 - Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 312. Titre : Les Acraea du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea leucographa. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Atewa, Kibi
 - Bernaud & Pierre, 2004 : Bull. Soc. Ent. Fr., 109 (5), 2004: 486. Titre : Les Acraea du Malawi: A. boopis choloui Pierre, 1979, premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea leucographa. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Acraea) leucographa f. sinalba Pierre, 1979

Acraea leucographa f. sinalba, Ann. Soc. Ent. Fr., 15 (4): 730-731

Ann. Soc. Ent. Fr., 15 (4): 730-731

Localité type : Kigoma, Makuyu

Classification actuelle : forme de l'espèce : leucographa (Sous-espèce : leucographa) du clade : I14b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 210. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea leucographa f. sinalba*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea leucographa leucographa sinalba*. Aucune localité n'est précisée.

gyldenstolpei Aurivillius, 1925 = Acraea (Acraea) leucographa

Acraea admatha ab. femelle gyldenstolpei, Arkiv. for Zool., 17 A n°32: 3 (1925)

Arkiv. for Zool., 17 A n°32: 3 (1925)

Localité type : Ituri

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : leucographa (Sous-espèce : leucographa) du clade : I14b

C'est en fait la description de la femelle caractéristique de leucographa. Synonymie confirmée par Pierre.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea admatha ab. femelle gyldenstolpei*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1979 : Annls Soc. Ent. Fr. (N.S.) 15 (4): 720. Titre : Le complexe ultraspécifique d'*Acraea admatha* Hewitson, reconnaissance de 6 espèces-jumelles, description de nouveaux taxons (Lepidoptéra Acraeida) Cité comme = *Acraea leucographa femelle*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea leucographa leucographa gyldenstolpei*. Aucune localité n'est précisée.