

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *macaria*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II5 nommé : *epaea*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>macaria</b>	1793 Papilio Heliconius macaria Fabricius	Espèce
<b>eurita</b>	1779 Papilio eurita Cramer	Synonyme
<b>euryta</b>	1764 Papilio (Heliconius) euryta Linnaeus	Synonyme
<b>macarioides</b>	1893 Planema macarioides Aurivillius	Sous-espèce
<b>fasciata</b>	1913 Planema umbra f. femelle fasciata Aurivillius	Synonyme
<b>rabuma</b>	1904 Planema umbra subsp. rabuma Suffert	Synonyme
<b>hemileuca</b>	1914 Planema macaria subsp. hemileuca Jordan	Sous-espèce

#### *Acraea (Acraea) macaria Fabricius, 1793*

Papilio Heliconius macaria, Ent. Syst. 3, 1: 174, no. 540

Ent. Syst. 3, 1: 174, no. 540

Localité type : Aucune

Classification actuelle : espèce : macaria (Sous-espèce : macaria) du clade : II5

Fabricius cite Jones (fig. pict. 2 tab. 15. fig. 1) comme premier auteur (inédit). A la consultation de cet ouvrage, il apparaît que cette figure est bien le dessin du mâle de macaria, et qu'euryta sensu Jones semble bien être en fait la femelle de macaria. Doubleday classe macaria en synonymie avec euryta femelle sensu Cramer. Mais la mise en synonymie de euryta avec eurytus annule cette position. Aurivillius fait référence au dessin 21 du tableau 4 de l'ouvrage d'Hewitson (1867). De même, il fait référence au dessin B de la planche 233 de l'ouvrage de Cramer, qui semble bien être une représentation de la femelle de macaria. Il reste à décider si macaria est synonyme de umbra (qui lui est antérieur) ou non. Le Doux (1937) classe macaria comme une sous-espèce de umbra, et le situe au Cameroun. Owen précise en 1972 que umbra (qui n'est pas dimorphique) vole au Sierra Leone avec macaria (qui est dimorphique); il en conclut que ce sont deux espèces différentes. Les statuts exacts de umbra et macaria demeurent à préciser. Pierre, Joly & Bernaud (2003) classent aujourd'hui macaria comme une bonne espèce distincte de umbra.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Cramer, 1780 : Pap. Exot. 2: 69, t. 233, f. B (1780). Titre : Papillons Exotiques Cité comme Papilio Heliconius euryta. Aucune localité n'est précisée.
- Jones, 1783 : Jone's "Icones" pl. 15 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme Papiliones (heliconii) macaria. Cette source délivre la répartition suivante : Indii
- Jones, 1783 : Jone's "Icones" pl. 18 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme Papiliones (heliconii) euryta. Cette source délivre la répartition suivante : Indii
- Herbst, 1788 : Naturs. Schmett. 4: 202, n° 73, t. 80, f. 6 (1790). Titre : Natursystem aller bekannten Insecten, Schmetterlinge, Berlin, 1788-1804 Cité comme Papilio Heliconius euryta. Aucune localité n'est précisée.
- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 237, n° 23 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme Acraea macaria. Aucune localité n'est précisée.
- Doubleday, Hewitson & Westwood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 17 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme = Acraea (Planema) euryta. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Butler, 1869 : Cat. Lep. descr. Fabr.: 129, n° 2 (1869). Titre : Catalogue of the Diurnal Lepidoptera in the B.M. described by Fabricius, London Cité comme Planema euryta. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Butler, 1870 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 525 (1870). Titre : Notes on a collection of Insects sent by Mr. Ansell from South-West Africa. Cité comme Planema macaria. Cette source délivre la répartition suivante : Kinsembo, Coast of Congo, Ambriz (Angola)
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 134, n° 37 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme = Acraea euryta. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1882 : Recens. critique Lep. Mus. Lud. Ulr.: 40 (1882) Cité comme Acraea macaria. Aucune localité n'est précisée.
- Möschler, 1887 : Abhandlungen Senck. Ges., Frankfurt 15: 56, n° 44 (1887). Titre : Beiträge zur Schmetterlings-Fauna der Goldküste. Cité comme Acraea euryta. Aucune localité n'est précisée.
- Mabile, 1887 : Nat. Hist. Mad. Lep. 1: 117 (1885-7). Titre : Histoire naturelle des Lépidoptères, in A. Grandidier, Histoire Physique, etc. de Madagascar. Rhopalocères. Cité comme = Acraea euryta. Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1892 : Ent. Nachr. 18: 170 (1892). Titre : Insecten von Baliburg (Deutsch Westafrika) gesammelt von Herrn Dr. Eugen Zintgraff. Cité comme Acraea macaria. Cette source délivre la répartition suivante : Bali, Camerun
- Schaus & Clements, 1893 : Sierra Leone Lep.: 3 (1893). Titre : On a collection of S. Leone Lepidoptera, London. Cité comme Planema

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

euryta. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 285, n° 289 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme *Planema macaria*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 120, n° 20 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema macaria*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 46, t. 3, f. 17 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Planema macaria*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 54 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema macaria* subsp. *macaria*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone, Goldküste
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 240, t. 57f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema macaria*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 67 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema macaria*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone to Niger
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 122 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Planema macaria*. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:179, 181 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema umbra macaria*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes umbra macaria*. Aucune localité n'est précisée.
- Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 190 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Bematistes macaria*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Harbel, St Paul river at Zorzor road
- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 299 (1972). Titre : Systematic and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Bematistes macaria*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Peninsula, Newton, Kasabere hills)
- Condamin, 1972 : Bull. AASNS n° 40: 22 (1972). Titre : Les papillons du Sénégal Cité comme *Bematistes macaria*. Cette source délivre la répartition suivante : Basse Casamance
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 106. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea macaria*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes macaria*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Bematistes macaria*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 383. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea macaria*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 16. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Bematistes macaria*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea macaria*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 126. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes macaria*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone to Nigeria
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionia, CIII, 2, juin 2003: 314. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea macaria*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Aburi

### **eurita Cramer, 1779 = Acraea (Acraea) macaria**

*Papilio eurita*, Pap. Exot. 3: 69, pl. 233, fig. A, B (1779)

Pap. Exot. 3: 69, pl. 233, fig. A, B (1779)

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *macaria* (Sous-espèce : *macaria*) du clade : II5

Décrit par erreur sous le nom d'*eurita* par référence à *euryta* Linné. Butler considère que le *Papilio euryta* Linné étant un *Pseudacraea*, seul l'*eurita* Cramer (qu'il écrit *euryta*) est une description valide pour les *Acraea*. Il met *macaria* Fabricius en synonymie avec l'*eurita* Cramer, tout en soulignant que le *P. macaria* Fabricius est différent de ce que les auteurs du jour conviennent de nommer *macaria*, et qu'il faut se reporter au dessins de Jones pour en avoir une idée réelle. Il souligne en outre que la figure A de Cramer représente le *Papilio umbra* Drury. Aurivillius relève également la synonymie de *eurita* Cramer avec *umbra* Drury (1898).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Hübner, 1816 : Verzeich. bek. Schmett.: 27, n° 211 (1816). Titre : Verzeichniss bekannten Schmetterlinge, Augsburg. 1816-1827. Cité comme *Actinote eurita*. Aucune localité n'est précisée.
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 190 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea eurita*. Cette source délivre la répartition suivante : Victoria, Aburi, Mungo
- Grose-Smith, 1890 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 466 (1890). Titre : A list of the Butterflies collected by Mr. William Bonny on the Aruwimi.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

Cité comme *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 63 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme =*Planema epiprotea*. Aucune localité n'est précisée.

### ***euryta* Linnaeus, 1764 = *Acraea (Acraea) macaria***

*Papilio (Heliconius) euryta*, Mus. Lud. Ulr.: 221

Mus. Lud. Ulr.: 221

Localité type : Indii

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *macaria* (Sous-espèce : *macaria*) du clade : II5

Godart rectifie la localité type: Sierra Leone et non Indes. D'après Hewitson (1871), Linné a par erreur nommé *euryta* un véritable *Acraea* qu'il a confondu avec *P. eurytus* (*Pseudacraea* de la famille des *Nymphalidae*). Il en découle logiquement qu'*euryta* est un homonyme d'*eurytus* (la féminisation du nom découlant du genre *Acraea*). Cet *Acraea* est repris par Cramer (1779) sous le nom d'*euryta* (et non pas *euryta*) (figure B de la planche 233), et représente sans doute la femelle de *macaria* mis en synonymie plus tard avec *umbra* (voir *euryta* Cramer). Jones a également représenté *euryta* Linné dans ses *Icones inédites* (pl. 18) comme une femelle de *macaria* conforme au dessin de Cramer. Doubleday précise que le mâle représenté par Cramer est un synonyme d'*umbra* Drury, et non le mâle de la femelle représentée. Il précise en outre que Godart a fait la même erreur. Il met d'ailleurs *macaria* Fabricius en synonymie avec l'*euryta* femelle de Cramer. Doubleday classe *euryta* dans son sous-genre *Planema* (1848). Notons que par ailleurs Fabricius (1793) cite le synonyme *Papilio timandra* Jones (?) qui devait représenter en réalité *alcinoe* Felder (Karsch, 1893). Butler (1870) estime pour sa part que l'*euryta* Linné est bien un *Pseudacraea*, et que la première description valide pour les *Acraea* est l'*euryta* de Cramer (qu'il écrit *euryta*). Butler en 1874 considère cependant l'*euryta* de Linné comme parfaitement constant ? Et Mabilbe (1876) la cite comme la plus variable des *Acraea* (il ne tient pas compte des descriptions de Butler). Nous devons aujourd'hui considérer que *euryta* n'est pas un nom valide du fait de la confusion avec *eurytus* (hirce de Drury). *Umbra* devient donc la description la plus ancienne pour l'espèce décrite sous ce nom.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Fabricius, 1781 : *Spec. Ins.* 2: 32, n° 131 (1781). Titre : *Species Insectorum, Hamburg*. Cité comme *Papilio Heliconius euryta*. Cette source délivre la répartition suivante : Indii
- Fabricius, 1787 : *Mant. Ins.* 2: 16, n° 153 (1787). Titre : *Mantissa insectorum* Cité comme *Papilio Heliconius euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Fabricius, 1793 : *Ent. Syst.* 3: 172, n° 534 (1793). Titre : *Entomologia systematica emendata et aucta* Cité comme *Papilio Heliconius euryta*. Cette source délivre la répartition suivante : Indii
- Latreille & Godart, 1819 : *Enc. Méth.* 9: 238, n° 25 (1819). Titre : *Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832*. Cité comme *Acraea euryta*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (et non dans les Indes)
- Doubleday, Hewitson & Westwood, 1850 : *Gen. Di. Lep.* 1: 140, n° 17 (1848). Titre : *Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848*. Cité comme *Acraea (Planema) euryta*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Druce, 1875 : *Proc. Zool. Soc. Lond.*: 407 (1875). Titre : *A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species*. Cité comme *Acraea euryta*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Dewitz, 1879 : *Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle* 41, 2: 18 (190) (1879). Titre : *Afrikanische Tagschmetterlinge, Nova*. Cité comme *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1885 : *Exot. Schmett.* 1: 85 (1885). Titre : *Exotische Schmetterlinge*. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Mabilbe, 1887 : *Nat. Hist. Mad. Lep.* 1: 117 (1885-7). Titre : *Histoire naturelle des Lépidoptères, in A. Grandidier, Histoire Physique, etc. de Madagascar. Rhopalocères*. Cité comme *Acraea euryta*. Cette source délivre la répartition suivante : Madagascar: sud-ouest
- Staudinger, 1888 : *Exot. Tagfalter*: 85 (1888). Titre : *Exotische Tagfalter* Cité comme *Acraea euryta*. Cette source délivre la répartition suivante : Gabun, Congo, Angola
- Dewitz, 1889 : *Ent. Nachr.* 15: 104 (1889). Titre : *West- und Centralafrikanische Tagschmetterlinge*. Cité comme *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1891 : *Ent. Tidskr.* 12: 202, n° 45 (1891). Titre : *Verzeichniss einer vom Herrn Fritz Theorin aus Gabun und dem Gebiete des Camerunflusses heimgebrachten Schmetterlingssammlung*. Cité comme *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : *Lepid. Cat.*: 57 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus, Acraeidae* Cité comme =*Planema umbra*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 67 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme =*Planema umbra*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Acraea) macaria macarioides Aurivillius, 1893**

Planema macarioides, Ent. Tidskr., 14: 284, n°61

Ent. Tidskr., 14: 284, n°61

Localité type : Kitta, Bonge (Kamerun)

Classification actuelle : sous-espèce : macaria (Sous-espèce : macarioides) du clade : II5

Jordan (1911, 1913, 1916) classe macarioides comme sous-espèce de macaria. Le Doux (1937) considère plutôt macarioides comme une sous-espèce de umbra, au même titre que macaria. Cette position est reprise par Carcasson et Ackery (1981) est dans d'Abrera (1998). Alors qu'en fait rien ne permet de faire ce choix plutôt que le rattachement à macaria qui semble plus évident. Pierre, Joly & Bernaud (2003) classent donc macarioides comme une sous-espèce de macaria.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1891 : Ent. Tidskr. 12: 202, n° 45 (1891). Titre : Verzeichniss einer vom Herrn Fritz Theorin aus Gabun und dem Gebiete des Camerunflusses heimgebrachten Schmetterlingssammlung. Cité comme *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 122, n° 19 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun
- Aurivillius, 1905 : Arkiv. für Zool., Bd. 2: 4 (1905). Titre : Lieutenant A. Schultzes Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika Cité comme *Planema macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Duala
- Jordan, 1911 : Mém. 1er Congrès Entom.: t. 23, f. 25 (1911). Titre : The Systematics of some Lepidoptera which resemble each other, and their bearing on general questions of Evolution. Cité comme *Planema macaria macarioides*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 54 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema macaria* subsp. macarioides. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun bis Angola
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 241, t. 57f, 58e, f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun.
- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 108 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessimann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Planema macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Bibundi, Mokundange.
- Strand, 1914 : Arch. für Naturg., 79, AH 12: 108 (1914) Cité comme *Planema macarioides*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 67 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema macaria macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon to Angola
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1115. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Planema macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Span. Guinea: Batta, Süd - Kamerun: Molundu, M'peum, Dumba, N'lo-Bissége, N'gumesok, Sebito, Fernando-Po: Sta. Isabel, Basilé.
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 302 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Planema macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kala, Kinda, Kafakumba, Lenge, Sandoa, Kamishipa, Kasenga, Tshibobe
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:179, 181 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema umbra macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Kapanga, Kafakumba, R. Luiza sup., Tshibala, Lushala, Sandoa, Katanga-Kinda, Buta, Bambesa, Lulua-Kapanga, Dima, Inganda, Bas-Cong: Lemfu, Ubanghi-Chari-Tshad, Stanleyville.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes umbra macarioides*. Aucune localité n'est précisée.
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 251. Titre : Liste faunistique des lépidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Bematistes macaria macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Luki
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 188. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Bematistes umbra macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Dense forests of the sandstone area, Mihumu, Kefu, Ntakatta, Luntampa, Lubalizi
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 106. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Bematistes macaria macarioides*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes umbra macarioides*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 190. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes umbra macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Zaïre: Mayumbe, Kinshasa, Mongala, Haut Uele, Tshopo, Lualaba
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 148. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Bematistes umbra macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Mihumu and Kemfu forests in Kigoma, Ntakatta, Lubalizi and Luntampa in Mpanda
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea macaria macarioides*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 239. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea macaria* ssp. macarioides. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 126. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes umbra macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun, Gabon and Western Zaïre
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea umbra*

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

macarioides. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area  
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 41. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea macaria macarioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Ikelenge, Mwinilunga  
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 314. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea macaria macarioides*. Aucune localité n'est précisée.

### **fasciata Aurivillius, 1913 = *Acraea (Acraea) macaria ssp. macarioides***

*Planema umbra* f. femelle *fasciata*, Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 241 (1913)

Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 241 (1913)

Localité type : Cameroun

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *macaria* (Sous-espèce : *macarioides*) du clade : I15

Jordan (1916) considère *fasciata* comme un synonyme de *umbra*. Ackery, dans le *Carcasson's butterflies* (1995) classe *fasciata* comme une forme ou un synonyme de *vestalis stavelia*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 67 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme = *Planema umbra*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list*: 77. Titre : *A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region* Cité comme *Bematistes umbra* f. *fasciata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 247. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea vestalis stavelia fasciata*. Aucune localité n'est précisée.

### **rabuma Suffert, 1904 = *Acraea (Acraea) macaria ssp. macarioides***

*Planema umbra* subsp. *rabuma*, Iris, 17: 38 (1906)

Iris, 17: 38 (1906)

Localité type : Barombi Station, Cameroun

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *macaria* (Sous-espèce : *macarioides*) du clade : I15

Jordan (1916) met en synonymie la femelle de *umbra rabuma* avec *excisa* Butler.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : *Lepid. Cat.*: 54 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus, Acraeidae* Cité comme = *Planema excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 66 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme = *Planema excisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 239. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea macaria macarioides rabuma*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Acraea) macaria hemileuca* Jordan, 1914**

*Planema macaria* subsp. *hemileuca*, Novit. Zool. 21: 254

Novit. Zool. 21: 254

Localité type : Eastern side of the Semliki valley, Toro, 2300-2800 ft, Buamba forest, the eastern edge of the Congo forest.

Classification actuelle : sous-espèce : *macaria* (Sous-espèce : *hemileuca*) du clade : I15

Le Doux (1937) considère *hemileuca* comme une sous-espèce de *umbra*. Carcasson et Ackery (1981), puis Larsen (1991) positionnent *hemileuca* comme sous-espèce de *macaria*. Considéré également ainsi dans d'Abrera (1998).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 67 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Planema macaria hemileuca*. Cette source délivre la répartition suivante : Semliki Valley
- Joicey & Talbot, 1921 : *Bull Hill Mus.* 1: 47 (1921). Titre : *New Lepidoptera collected by Mr. T. A. Barns*. Cité comme *Planema macaria hemileuca*. Cette source délivre la répartition suivante : Ituri Forest, north-eastern outskirts, three days south of Irumu, N. bank, Ituri River, halfway between Avakubi and Penghe.
- Joicey & Talbot, 1922 : *Bull. Hill. Mus.*, 1: 47, pl. 10, f. 12-13 (1922). Titre : *New forms of butterflies from Africa*. Cité comme *Planema macaria hemileuca*. Cette source délivre la répartition suivante : Ituri forest, north eastern outskirts, three days south of Irumu
- van Someren, 1927 : *J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc.* 29: 32 (1927). Titre : *The Butterflies of Kenya and Uganda (part V)* Cité comme *Planema macaria hemileuca*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, Mawakota, Entebbe, Jinja
- Le Doux, 1937 : *Rev. Zool. Bot. Afr.* xxix, 2:179, 181 (1937). Titre : *Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.)*. Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema umbra hemileuca*. Cette source délivre la répartition suivante : Stanleyville, Lulonga: Befale, Uele, Beni.
- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list*: 77. Titre : *A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region* Cité comme *Bematistes umbra macaria* f. *hemileuca*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 4 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes umbra* ssp. *hemileuca*. Cette source délivre la répartition suivante : E. Congo to Uganda (Bwamba, Budongo, Katera, Kayonza, Kalinzu, Kibale, Nabugabo, Mawakota, Entebbe, Jinja) and Kenya (Kakamega, Kaimosi)
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Afr. Région: 106. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea hemileuca*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes macaria hemileuca*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 190. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes umbra macarioides* f. *hemileuca*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 383. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea macaria hemileuca*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania and western Kenya: western forests, Kakamega
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea macaria hemileuca*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 126. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes macaria hemileuca*. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Zaïre to Uganda and Kakamega forest in western Kenya





macaria, femelle, verso, Danane (RCI) 75.JPG  
macaria



macaria femelle, Banco forest (Côte d'Ivoire).jpg  
macaria



macaria femelle, Banco forest (RCI) 11-96 Cat  
EB Bernaud.jpg  
macaria



macaria macaria, Banco, Côte d'Ivoire Bernaud  
(Cat EB).jpg  
macaria



macaria macaria, femelle, Banco, Côte d'Ivoire  
Bernaud (Cat EB).jpg  
macaria



macaria femelle, Danane (Côte d'Ivoire).jpg  
macaria



macaria, femelle, Danane (RCI) 75.JPG  
macaria



macaria, mâle, verso, Buya, RCI, 74.JPG  
macaria



macaria, verso, Banco (RCI) 63.JPG  
macaria



macaria, mâle, recto, Banco, RCI, 69.JPG  
macaria



macaria, Banco (RCI) 63.JPG  
macaria



macaria, mâle, verso, Banco, RCI, 69.JPG  
macaria



macaria, mâle, recto, Buya, RCI, 74.JPG  
macaria



macaria macarioides, Mfou, Cameroun Bernaud  
(Cat EB).jpg  
macarioides



macaria macarioides, femelle, Mindouroux,  
Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg  
macarioides





macarioides, femelle, verso, Messa mt  
(Cameroun) 83.JPG  
macarioides



macarioides, femelle, verso, Longji (Cameroun)  
87.JPG  
macarioides



macarioides, femelle, Messa mt (Cameroun)  
83.JPG  
macarioides



macarioides, femelle, verso, Equateur (Zaire)  
85.JPG  
macarioides



macarioides, femelle, verso, Bambuko  
(Cameroun) 84.JPG  
macarioides



macarioides, Etinde (Cameroun) Bernaud 76.JPG  
macarioides



macarioides, femelle, Bambuko (Cameroun)  
84.JPG  
macarioides



macarioides, femelle, Equateur (Zaire) 85.JPG  
macarioides



macarioides, femelle, Longji (Cameroun) 87.JPG  
macarioides



macarioides, verso, Etinde (Cameroun) Bernaud  
76.JPG  
macarioides



hemileuca, Kabarole, Itwara ft, Uganda  
Bernaud (Cat EB).jpg  
hemileuca



hemileuca, Kibale (Ouganda) 67.JPG  
hemileuca





hemileuca, femelle, Kibale, Ouganda Bernaud  
(Cat EB).jpg  
hemileuca



hemileuca, femelle, verso, Kasoge - Kigoma  
(Tanzanie) Kielland 80.JPG  
hemileuca



hemileuca, verso, Kibale (Ouganda) 67.JPG  
hemileuca



hemileuca mâle, Itwara (Ouganda).jpg  
hemileuca



hemileuca, femelle, Kasoge - Kigoma (Tanzanie)  
Kielland 80.JPG  
hemileuca