

MUSEUM
S:æ R:æ M:tis
LUDOVICÆ ULRICÆ
REGINÆ

Svecorum, Gotborum, Vandorumque
 &c. &c. &c.

In quo
ANIMALIA RARIORA, EXOTICA,
IMPRIMIS
INSECTA & CONCHILIA

describuntur & determinantur

Prodromi instar
editum.

A

CAROLO V. LINNÉ
Equite aurato.

HOLMIAE,

Litaris & impensis DIRECT. LAUR. SALVII,
1764.

40. PAPILIO H. alis integerrimis rotundatis
concoloribus nigro - striatis: fascia alba;
posticis punctis decem atris. *Syst. Nat.*
487. n. 180. *Clerck. t. 31. f. 4.* Euryta.

Habitat in *Indiis.*

CORPUS tertiae magnitudinis, fuscum s. nigrum.

CAPUT & THORAX punctis albis adspersa.

ABDOMEN subferrugineum punctis nigris.

ALÆ *Primum* concordes, fuscæ.

Fascia alba, transversa, brevis, in medio alæ.

Macula alba, striata, ad marginem posteriorem.

* *Posteræ* concordes, fuscæ: striis nigris, longitudinalibus; basi ferrugineæ.

Discus versus basin albus: Punctis 9 s. 10 atris.

Horta. 53. PAPILIO H. alis oblongis integerrimis rubris: primoribus apice hyalinis nigris; posticis subtus albidis nigro punctatis.

Habitat ad Cap. b. spei. Tulbagh.

CORPUS quartæ magnitudinis, nigrum.

ABDOMEN subtus & lateribus rubrum.

THORAX albis punctis. Palpi villosi, albidi, obtusifluchi.

PEDES antici mutici.

ALÆ Primores oblongæ, concolores, rubræ, adspersæ litura nigra, in medio ad marginem exteriores & duobus tribusque punctis nigris, obsoletioribus, sparsis.

Apices alarum ad tertiam partem totius hyalinæ & nudæ, fuscæ striis nigris.

- Posticæ obovatæ, integerrimæ.

- supra rubræ punctis pluribus, nigris, sparsis.

Margo posticus niger, antrorsum dentatus punctis interjectis fulvis.

- Subtus albide, adspersæ punctis maiusculis, 8-16, nigris.

Margo posticus niger, interruptus punctis octo, subrotundis, albis; ante hunc marginem linea rubra obsoletior.