

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

abdera

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre :

II *Acraea*

Et dans le clade : II3a nommé : *egina*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

abdera	1852 <i>Acraea abdera</i> Hewitson	Espèce
eginopsis	1898 <i>Acraea cepheus</i> var. <i>eginopsis</i> Aurivillius	Sous-espèce
nigrescens	1912 <i>Acraea cepheus</i> f. femelle <i>nigrescens</i> Eltringham	Synonyme

Acraea (Acraea) abdera Hewitson, 1852

Acraea abdera, Exot. Butt. (*Acraea*) 1: 57, pl. 1, fig. 1, 2

Exot. Butt. (*Acraea*) 1: 57, pl. 1, fig. 1, 2

Localité type : Guinée Equatoriale (Fernando Po)

Classification actuelle : espèce : *abdera* (Sous-espèce : *abdera*) du clade : II3a

Cette description fut tout d'abord considérée par Aurivillius (1898, 1923) comme celle d'une simple variété de *cephesus*. Elle est classée comme une forme de *cephesus* par Eltringham (1912, 1916), dans son groupe VII. Carcasson (1961) se pose la question du rang réel de *abdera* et suggère qu'il peut s'agir d'une sous-espèce. Pierre (1978) confirme la distinction spécifique entre *abdera* et *cephesus*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme *Acraea abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 135, n° 45 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea cepheus* var *abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po
- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 407 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme *Acraea abdera*. Cette source délivre la répartition suivante :
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 190 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Mungo
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 85 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme *cephesus*. Aucune localité n'est
- Aurivillius, 1891 : Ent. Tidskr. 12: 200 (1891). Titre : Verzeichniss einer vom Herrn Fritz Theorin aus Gabun und dem Gebiete des Camerunflusses heimgebrachten Schmetterlingssammlung. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 93 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea cepheus* var. *abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Lagos, Fernando Po, Kamerun,
- Butler, 1901 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 26 (1901). Titre : On some Butterflies from the White Nile collected by Capt. H. N. Dunn of the Egyptian Army. Cité comme *Acraea abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : White Nile: Zeraf river (Giraffe river ou Zeraf river)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 112 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea cepheus* f. *abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria, Fernando-Po, Cameroon, Gaboon, Congo State (Sassa)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 278, t. 54f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea cepheus* f. *abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria au Congo.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 24 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea cepheus* f. *abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria, Fernando Po, Kamerun, Gabun, Congo
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 30 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea cepheus* f. *abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria, Cameroon, Fernando Po, Gaboon, Congo
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 151 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea cepheus* f. *abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Kasai, Doruma et Sili, Kindu)
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 151 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea cepheus* f. *abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Kindu)
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 129 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hitherto undescribed species. Cité comme *Acraea abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Niangara, Bafwaboli)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1136. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea cepheus* var. *abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Belg. Kongo: Kimuenza, Duma; Süd - Kamerun: Assobam Urwald, Lomie
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea cepheus abdera*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 81 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea cepheus* f. *abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 25 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea cepheus* f. (ssp. ?) *abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1976 : Rev. Zool. Afr. 90, n° 2: 355. Titre : Variations géographiques chez *Acraea cepheus* L., et description d'une nouvelle sous-espèce Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 9. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1978 : Lambillionea, 3-4: 21. Titre : Polytypisme chez *Acraea abdera*, espèce distincte de *Acraea cepheus* (Lepidoptera Acraeidae) Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 190. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea cepheus abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda and Kigoma, Mukuyu, Kasoge,
- Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 76. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Dorsale camerounaise, Cameroun occidental, sud-ouest nigérian, Warri, Old Calabar
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 148. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 208. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 178. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 273. Titre : Les *Acraea* du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Dowsett, Hecq & Knoop, 1989 : Tauraco Research Report 1: 34. Titre : Ecological notes on two collections of butterflies (Lepidoptera) from eastern Nigeria Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Hecq & Peeters, 1992 : lambillionea 4, suppl.: 6, 11 (1992). Titre : Etude faunistique de la zone de protection totale de la Sangha (République Centrafricaine) Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Manengouba
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 65. Titre : Notes on mating behaviour in the *Acraeinae* - Notes on mimicry in the *Acraeinae* Cité comme *Acraea (Rubraea) abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 14. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily *acraeinae* - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Rubraea) abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 239. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 180. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun to Uganda and Sudan
- Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 4. Titre : Ecologie des *Acraea* du parc de la Sangha (République Centrafricaine) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea abdera*. Cette source délivre la répartition suivante : Parc de la Bamingui, Bangoran, Sangha, région de Ndélé, nord RCA: rivière Bohou, Base Sangha, Koumbala
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 311. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea abdera*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) abdera eginopsis Aurivillius, 1898

Acraea cepheus var. *eginopsis*, Rhop. Aeth.: 93

Rhop. Aeth.: 93

Localité type : Sierra Leone, Togo

Classification actuelle : sous-espèce : *abdera* (Sous-espèce : *eginopsis*) du clade : II3a

Considéré comme simple forme de *cephus* Linné par Eltringham (1912, 1916). Réhabilitée comme bonne sous-espèce de l'espèce *abdera* par Pierre (1978).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 112 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea cepheus* f. *eginopsis*. Cette source délivre la répartition suivante :
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 279 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea cepheus* f. *eginopsis*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone jusqu'au Togoland.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 24 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea cepheus* f. *eginopsis*. Cette source délivre la répartition suivante : Togoland
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 30 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., *Acraeinae* Cité comme *Acraea cepheus* f. *eginopsis*. Cette source délivre la répartition suivante : Togoland

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea cepheus* f. *eginopsis*. Aucune localité n'est précisée.
- Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 196 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Acraea cepheus* *eginopsis*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Harbel, Ganta, Wanau forest
- Pierre, 1976 : Rev. Zool. Afr. 90, n° 2: 355. Titre : Variations géographiques chez *Acraea cepheus* L., et description d'une nouvelle sous-espèce Cité comme *Acraea abdera* f. *eginopsis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1978 : Lambillionea, 3-4: 21. Titre : Polytypisme chez *Acraea abdera*, espèce distincte de *Acraea cepheus* (Lepidoptera Acraeidae) Cité comme *Acraea abdera* f. *eginopsis*. Cette source délivre la répartition suivante : Warri, Nigeria
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 9. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea abdera* ssp. *eginopsis*. Cette source délivre la répartition suivante : Lamto, Bingerville, Abengourou, Cavaly, frontière Libéro-éburnéenne
- Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 76. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea abdera* ssp. *eginopsis*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouest africain jusqu'à la dorsale camerounaise
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Afr. Région: 148. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea abdera* *eginopsis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 178. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea abdera* *eginopsis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 148. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea abdera* ssp. *eginopsis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 274. Titre : Les *Acraea* du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea abdera* ssp. *eginopsis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea abdera* *eginopsis*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 180. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea abdera* *eginopsis*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone to Nigeria
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 311. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea abdera* *eginopsis*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Atewa, Kibi, Aburi, Lipke

nigrescens Eltringham, 1912 = *Acraea (Acraea) abdera* ssp. *eginopsis*

Acraea cepheus f. femelle *nigrescens*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 114

Trans. Ent. Soc. Lond.: 114

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *abdera* (Sous-espèce : *eginopsis*) du clade : II3a

Eltringham considère que cette forme femelle n'est pas spécifique à une forme mâle de *cephheus*. Position confirmée par l'auteur en 1916. Pierre (1978) précise que cette forme femelle sombre sans bande apicale est en fait la femelle type de *abdera*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 279, t. 54f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea cepheus* ab. femelle *nigrescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 24 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea cepheus* f. femelle *nigrescens*. Cette source délivre la répartition suivante : S. Leone
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 30 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea cepheus* f. *nigrescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Gold Coast, Gaboon, Congo, Sudan, Angola
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 151 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea cepheus* f. *nigrescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea cepheus* f. *nigrescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1978 : Lambillionea, 3-4: 26. Titre : Polytypisme chez *Acraea abdera*, espèce distincte de *Acraea cepheus* (Lepidoptera Acraeidae) Cité comme = *Acraea abdera* f. *eginopsis* femelle. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 229. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea abdera* *eginopsis nigrescens*. Aucune localité n'est précisée.



abdera femelle, Mt Bana (Cameroun).JPG
abdera




abdera femelle, verso, Mt Bana (Cameroun).JPG
abdera



abdera abdera, mt Batcha, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
abdera




abdera mâle, Metu hills (Ouganda).jpg
abdera



abdera mâle, verso, Metu hills (Ouganda).jpg
abdera



abdera femelle, Metu hills (Ouganda).jpg
abdera



abdera femelle, verso, Metu hills (Ouganda).jpg
abdera



abdera femelle, Vaku - Mayombe (R.D. Congo).JPG
abdera



abdera femelle, verso, Vaku - Mayombe (R.D. Congo).JPG
abdera



abdera abdera, femelle, riv Bamingui, Ndélé, RCA Bernaud (Cat EB).jpg
abdera



abdera mâle ab., Sangba (RCA).JPG
abdera



abdera mâle, Sangba (RCA).JPG
abdera



abdera mâle, verso, Sangba (RCA).JPG
abdera



abdera mâle ab., verso, Sangba (RCA).JPG
abdera



abdera femelle, Sangba (RCA).JPG
abdera



abdera femelle, verso, Sangba (RCA).JPG

abdera