

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

acuta

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre :

I *Actinote*

Et dans le clade : I4c nommé : *lycoa*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

acuta	1969 <i>Acraea ansorgei</i> ssp. <i>acuta</i> Howarth	Espèce
rubrobasalis	1969 <i>Acraea ansorgei</i> ssp. <i>acuta</i> f. <i>rubrobasalis</i> Howarth	Forme
reducta	1969 <i>Acraea ansorgei</i> ssp. <i>acuta</i> f. femelle <i>reducta</i> Howarth	Forme
radiata	1969 <i>Acraea ansorgei</i> ssp. <i>acuta</i> f. femelle <i>radiata</i> Howarth	Forme
handmani	1969 <i>Acraea ansorgei</i> ssp. <i>acuta</i> f. femelle <i>handmani</i> Howarth	Forme
flava	1969 <i>Acraea ansorgei</i> ssp. <i>acuta</i> f. <i>flava</i> Howarth	Forme
cottrelli	1969 <i>Acraea ansorgei</i> ssp. <i>acuta</i> f. <i>cottrelli</i> Howarth	Forme
chrysippina	1969 <i>Acraea ansorgei</i> ssp. <i>acuta</i> f. femelle <i>chrysippina</i> Howarth	Forme
australis	1969 <i>Acraea ansorgei</i> ssp. <i>acuta</i> f. <i>australis</i> Howarth	Forme
alba	1969 <i>Acraea ansorgei</i> ssp. <i>acuta</i> f. <i>alba</i> Howarth	Forme
nigromaculata	1990 <i>Acraea acuta</i> ssp. <i>nigromaculata</i> Kielland	Forme
ngorongoro	1990 <i>Acraea acuta</i> ssp. <i>ngorongoro</i> Kielland	Forme

Acraea (Actinote) acuta Howarth, 1969

Acraea ansorgei ssp. *acuta*, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 146

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 146

Localité type : SW Tanzania: Poroto Mts, Ihoho forest, Ngozi crater, Mbeya. Zambia: Nyika plateau, Clowa forest

Classification actuelle : espèce : *acuta* (Sous-espèce : *acuta*) du clade : I4c

Cette description classée initialement comme sous-espèce d'*ansorgei* est élevée au rang d'espèce par Kielland (1990).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 133. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région* (1ère édition) Cité comme *Acraea acuta*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : *Collins handguide to the butterflies of Africa* Cité comme *Acraea ansorgei acuta*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : *Butterflies of Tanzania*: 149. Titre : *Butterflies of Tanzania* Cité comme *Acraea acuta*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania, Malawi and Zambia. Tanzania: southern highlands, north to the Uzungwa range, Rubeho Mts., Ukaguru Mts. And Nguru Mts. Mbulu forests (Marang, Hasama and Nou forests).
- Henning, 1993 : *Metamorph.*, 4, n° 2: 54. Titre : *Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae)* Cité comme *Hyalites (Hyalites) acuta*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 249. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea acuta*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région* (2ème édition) Cité comme *Acraea acuta*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania, Malawi and Zambia
- Overton, 1999 : *Biosearch Nyika*. Titre : *Expeditions to the remote valleys of the National Park, Malawi, Central Africa* Cité comme *Acraea acuta*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Nyika plateau
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : *Butt of Zambia*: 43. Titre : *The Butterflies of Zambia* Cité comme *Acraea acuta*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Nyika

Acraea (Actinote) acuta f. alba Howarth, 1969

Acraea ansorgei ssp. *acuta* f. *alba*, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Localité type : Malawi: Malawi-Zambian border, 7000 feet

Classification actuelle : forme de l'espèce : *acuta* (Sous-espèce : *acuta*) du clade : I4c

Décrit comme forme d'*acuta ansorgei acuta*. Homonyme d'*egina* forme *alba* Eltringham & Poulton 1913

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 249. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea acuta acuta alba*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) acuta f. australis Howarth, 1969

Acraea ansorgei ssp. acuta f. australis, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Localité type : Zambia: Nyika Plateau

Classification actuelle : forme de l'espèce : acuta (Sous-espèce : acuta) du clade : l4c

Décrit comme forme d'acraea ansorgei acuta

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acuta acuta australis. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) acuta f. chrysippina Howarth, 1969

Acraea ansorgei ssp. acuta f. femelle chrysippina, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Localité type : Tanzania: Poroto Mts, Ihoho forest, 8000 feet

Classification actuelle : forme de l'espèce : acuta (Sous-espèce : acuta) du clade : l4c

Décrit comme forme d'acraea ansorgei acuta

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acuta acuta chrysippina. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea acuta chryssipine. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) acuta f. cottrelli Howarth, 1969

Acraea ansorgei ssp. acuta f. cottrelli, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Localité type : Zambia: Nyika Plateau

Classification actuelle : forme de l'espèce : acuta (Sous-espèce : acuta) du clade : l4c

Décrit comme forme d'acraea ansorgei acuta

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acuta acuta cottrelli. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) acuta f. flava Howarth, 1969

Acraea ansorgei ssp. acuta f. flava, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Localité type : Malawi: Malawi-Zambian border, Nyika Plateau, Cholo Mt, Soche Mt, Poroto Mts, Ihoho forest, Mpingwe, Limbe

Classification actuelle : forme de l'espèce : acuta (Sous-espèce : acuta) du clade : l4c

Décrit comme forme d'acraea ansorgei acuta

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acuta acuta flava. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea acuta flava. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) acuta f. handmani Howarth, 1969

Acraea ansorgei ssp. acuta f. femelle handmani, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Localité type : Malawi: Malawi-Zambian border, 7000 feet

Classification actuelle : forme de l'espèce : acuta (Sous-espèce : acuta) du clade : l4c

Décrit comme forme d'acraea ansorgei acuta

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acuta acuta handmani. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) acuta f. ngorongoro Kielland, 1990

Acraea acuta ssp ngorongoro, Butterflies of Tanzania: 150

Butterflies of Tanzania: 150

Localité type : Tanzania, Oldeani Mt.

Classification actuelle : forme de l'espèce : acuta (Sous-espèce : acuta) du clade : I4c

Décrit comme sous-espèce

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acuta ngorongoro. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) acuta f. nigromaculata Kielland, 1990

Acraea acuta ssp nigromaculata, Butterflies of Tanzania: 150

Butterflies of Tanzania: 150

Localité type : Tanzania, Uluguru Mts., Bondwa Mts, 2100 m

Classification actuelle : forme de l'espèce : acuta (Sous-espèce : acuta) du clade : I4c

Décrit comme sous-espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acuta nigromaculata. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) acuta f. radiata Howarth, 1969

Acraea ansorgei ssp. acuta f. femelle radiata, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 148

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 148

Localité type : Malawi: Malawi-Zambian border, Nyika

Classification actuelle : forme de l'espèce : acuta (Sous-espèce : acuta) du clade : I4c

Décrit comme forme d'acrea ansorgei acuta. Homonyme de radiata Hewitson (1868) et de radiata Guenée (1864).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acuta acuta radiata. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea acuta radiata. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) acuta f. reducta Howarth, 1969

Acraea ansorgei ssp. acuta f. femelle reducta, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Localité type : Zambia: Nyika Plateau, Malawi-Zambian border

Classification actuelle : forme de l'espèce : acuta (Sous-espèce : acuta) du clade : I4c

Décrit comme forme d'acrea ansorgei acuta

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea acuta acuta reducta. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 158. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea acuta reducta. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) acuta f. rubrobasalis Howarth, 1969

Acraea ansorgei ssp. acuta f. rubrobasalis, Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Proc. Ent. Soc. Lond. 38: 147

Localité type : Tanzania: Lushoto Usambara, Magamba forest

Classification actuelle : forme de l'espèce : acuta (Sous-espèce : acuta) du clade : I4c

Décrit comme sous-espèce

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 149. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Acraea acuta rubrobasalis. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: W. Usambara

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acuta* rubrobasalis. Aucune localité n'est précisée.



acuta mâle, Juniper fst - Nyika (Malawi) RM.jpg
acuta



acuta femelle, Misuku hills (Malawi) RM.jpg
rubrobasalis




acuta mâle, Mughese (Malawi) RM.jpg
acuta



acuta mâle, Mughese (Malawi).jpg
acuta



acuta mâle 2, Mughese (Malawi) RM.jpg
acuta



acuta mâle verso, Mughese (Malawi).jpg
acuta



acuta femelle, Mughese (Malawi) RM.jpg
acuta



acuta, mâle, recto, Nguru mts, Tanzanie, 40.JPG
acuta



acuta, mâle, verso, Nguru mts, Tanzanie, 40.JPG
acuta



acuta, femelle, recto, Nguru mts, Tanzanie, 48.JPG
acuta



acuta, femelle, verso, Nguru mts, Tanzanie, 48.JPG
acuta



acuta, Rubeho mt, Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg
acuta



acuta, femelle, Rugeho ft, Bufumira, Tanzanie
Bernaud (Cat EB).jpg
acuta