

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *neobule*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II4b nommé : *neobule*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>neobule</b>	1850 <i>Acraea</i> ( <i>Hyalites</i> ) <i>neobule</i> Doubleday, Hewitson & Westood	Espèce
<b>macra</b>	1949 <i>Acraea neobule</i> f. mâle <i>macra</i> Storace	Forme
<b>didalis</b>	1943 <i>Acraea neobule</i> f. femelle <i>didalis</i> Stoneham	Forme
<b>isabellina</b>	1943 <i>Acraea neobule</i> f. femelle <i>isabellina</i> Stoneham	Forme
<b>montana</b>	1943 <i>Acraea neobule</i> f. <i>montana</i> Stoneham	Forme
<b>sheba</b>	1954 <i>Acraea neobule</i> f. <i>sheba</i> Gabriel	Forme
<b>maore</b>	2002 <i>Acraea neobule</i> f. <i>maore</i> Turlin	Forme
<b>braesioides</b>	1914 <i>Acraea neobule</i> f. <i>braesioides</i> Wichgraf	Forme
<b>guttata</b>	1914 <i>Acraea neobule</i> ab. <i>guttata</i> Wichgraf	Forme
<b>kibwezina</b>	1928 <i>Acraea tersichore neobule</i> f. femelle <i>kibwezina</i> Le Doux	Forme
<b>pallidepicta</b>	1949 <i>Acraea neobule</i> f. femelle <i>pallidepicta</i> Storace	Forme
<b>camaenopsis</b>	1923 <i>Acraea violae neobule</i> f. femelle <i>camaenopsis</i> Le Doux	Forme
<b>cyaniris</b>	1927 <i>Acraea neobule</i> <i>seis</i> f. indiv. <i>cyaniris</i> Le Cerf	Aberration
<b>incredibilis</b>	1922 <i>Acraea violae neobule</i> f. <i>incredibilis</i> Le Doux	Aberration
<b>zambesina</b>	1909 <i>Acraea zambesina</i> Aurivillius	Synonyme
<b>legrandi</b>	1964 <i>Acraea tersichore</i> ssp. <i>legrandi</i> Carcasson	Synonyme
<b>seis</b>	1850 <i>Acraea</i> <i>seis</i> Feisthamel	Synonyme
<b>mhondana</b>	1891 <i>Acraea mhondana</i> Vuillot	Synonyme
<b>calyce</b>	1884 <i>Acraea calyce</i> Godman & Salvin	Synonyme
<b>sokotrana</b>	1907 <i>Acraea neobule</i> ssp. <i>sokotrana</i> Rebel	Synonyme
<b>arabica</b>	1907 <i>Acraea arabica</i> Rebel	Sous-espèce

#### *Acraea (Acraea) neobule Doubleday, Hewitson & Westood, 1850*

*Acraea* (*Hyalites*) *neobule*, Gen. Diurn. Lep.: 140, n°8, pl. 19, fig. 3

Gen. Diurn. Lep.: 140, n°8, pl. 19, fig. 3

Localité type : Congo

Classification actuelle : espèce : *neobule* (Sous-espèce : *neobule*) du clade : II4b

Ce taxon a été souvent confondu avec *horta*. Ainsi par exemple Pagenstecher (1902) et Rotschild & Jordan (1905) qui classent *neobule* comme sous espèce de *horta*. Eltringham (1912) classe *neobule* dans son groupe III. Notons également que *neobule* a été confondu avec l'espèce asiatique *tersichore* (ex *violae*). C'est Le Doux (1921) qui est à l'origine de cette confusion, pour avoir classé *neobule*, *seis* et *mahela* comme des sous-espèces de *tersichore*. Carcasson (1961) reprend à son compte cette erreur. De même Owen appelle *neobule* *tersichore* (avec un h) en 1972. L'espèce figure dans le d'Abrera (1980) comme sous-espèce de *tersichore*. Cette position est considérée comme fautive aujourd'hui (Pierre).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Guérin-Méneville & Lefebvre, 1849 : in Lefèvre, Voy. Abyss. 6: 378 (1849). Titre : Insectes dans "Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839-1843, par Lefebvre", Paris. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinie
- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia
- Trimen, 1870 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 345 (1870). Titre : Notes on Butterflies collected by J. H. Bowker, Esq., in Basuto Land. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 130, n° 10 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea mahela* var *neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Abyssinie
- Gerstaecker, 1873 : Gliederth.-Fauna d. Sansibar.-Geb.: 368, n° 14 (1873). Titre : V. d. Decken's Reisen Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 407 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola: Boma
- Mabille, 1876 : Bull. Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Côte occidentale d'Afrique: Sénégal, Abyssinie

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Dewitz, 1879 : Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2: 17 (189) (1879). Titre : Afrikanische Tagschmetterlinge, Nova. Cité comme = *Acraea horta*. Aucune localité n'est précisée.
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 190 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Abo
- Butler, 1881 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 177, t. 18, f. 5 (1881). Titre : On the Lepidoptera collected in Socotra by Prof. I. B. Balfour. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Socotra
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 137 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa: Victoria West, Bathurst, Colesberg, D'Urban, Estcourt, Transvaal, Potchefstroom, Vaal and Hart rivers, Upper Limpopo river. Damaraland, Swakop river. Angola, Boma. Congo, Khama's country, Bamangwato, Tati, Ramaqueban river, Lake Jipe. Victoria Nyanza. Gold coast. Guinea. Senegambia, Gambia river. Abyssinia. Socotra
- Butler, 1888 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 66 (1888) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Grose-Smith & Kirby, 1889 : Rhop. Exot. 10: 6, t. 2, f. 5, 6 (1889). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 197 n° 67 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Adaliland: Ketschenki
- Sharpe, 1896 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 530. Titre : List of Lepidoptera obtained by Dr. Donaldson Smith during his recent expedition to lake Rudolf. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Somali-Land: The Haud, Sheik Husein
- Butler, 1896 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 244. Titre : On the Butterflies obtained in Arabia and Somaliland by Capt. Chas. G. Nurse and Col. J. W. Yerbury in 1894 and 1895. Cité comme *Acraea seis*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 192. Titre : On the Lepidopterous Insects collected by Mr. G. A. K. Marshall in Natal and Mashonaland in 1895 and 1897. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Gadzima, Malvern
- Dixey, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 374. Titre : On a collection of Insects and Arachnids made by Mr. E. N. Bennett in Socotra, with descriptions of new species. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Socotra
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 401. Titre : On a collection of Lepidoptera made in British East Africa by Mr. C. S. Betton. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Maungu Inkubwa, Ndara hills
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 89 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Angola, Damara, Kap Kolonie, Kaffernland, Natal, Transvaal, Mashuna, Mombasa, Aequatoria, Abyssinien, Socotra
- Dixey, 1900 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 11. Titre : On a collection of Insects and Arachnids made in 1895 and 1897 by Mr. C. V. A. Peel, F.Z.S. in Somaliland, with Descriptions of new Species. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Somaliland: Gonsali
- Butler, 1900 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 923. Titre : On two consignments of Butterflies collected by Mr. Richard Crawshay in the Kikuyu Country of British East Africa in 1899 and 1900. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Nairobi plains
- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 280 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Usoga to Nandi
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 133 (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme *Acraea horta*. Cette source délivre la répartition suivante : Balta, Dola, Harro, Gubi, Karo, Webi, Gobwin
- Grant, 1903 : Nat. Hist. Sokotra: 304 (1903) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 346 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 179 (1905). Titre : Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa. Cité comme *Acraea horta neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Bubassa, Djabdjabdu, Ganda Ali to Idja Harrorissa, Harro Rufa, Mojo River, Atschabo, Alesa, Koscha
- Aurivillius, 1909 : Voeltzkow Exp., Lep.: 315 (1909). Titre : Lepidoptera, Rhopalocera und Heterocera (Pars I) von Madagaskar, den Comoren und den Inseln Ost-frikas. Sonderabdruck aus Voeltzkow, Reise in Ostafrika in den Jahren 1903-1905, Band II, Stuttgart Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 11 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Northern Rhodesia
- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 279 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 1. Lepidoptera Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Madaba, Kilwa
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 73, t. 7, f. 3, t. 15, f. 18 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Damaraland, Angola, Congo (Kassai), N.E. Rhodesia, Barotseland, Natal, Transvaal, Cape Colony, Portuguese E. Africa, Sudan, Somaliland, Abyssinia, Grand Comoro I., Pemba I.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 36 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Damaraland, Angola, Congo, Rhodesia, Barotseland, Natal, Transvaal, Kapkolonie, Port.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika, Sudan, Somaliland, Abyssinien, Grand Comoro I., Pemba I.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 285, t. 53f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique méridionale et orientale jusqu'à l'Angola, Rhodesia, Soudan et Abyssinie.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 97 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Acraea neobule* var. *seis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Simekoa Kombokotto, Duala.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 232 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanganyika-See, Rutschuru-Ebene, Moera
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 25, t. 1, f. 11 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo to East Coast, Abyssinia to Cape Colony, Comoro Island
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 148 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Nyangwe, Kindu, km 209 et 240 de Kindu, Stanleyville, Beni, Kolo-Madiata)
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 131 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Niagara)
- Le Doux, 1922 : Deursch. Ent. Zeit., 3: 298 (1921). Titre : Acraeen-Studien I: 1-Die Identität der *Acraea violae* F. (Indien) und *Ac. neobule* D. u. H. (Afrika). 2-Die Formenkreise von *Ac. violarum* Bsd. und *Ac. asema* Hew. Cité comme *Acraea violae* ssp. *neobule*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 340 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie méridionale (Lac Abbaï)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1138. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Belg. Kongo: Kimuenza
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 125 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Throughout Kenya and Uganda
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 3 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Ituri: Kunabo; Kasenyi am Albert See; Sudan: Galdein Morbe
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 309 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Lenge, Mwadi, Dilolo, Kasenga, Tshimbalange, Kinda, Tshibobe
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 79 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Baro (Abyssinie), Harrar (Somalie Abyssine)
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 389 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea neobule*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1936 : Ann. Trans. Mus. 17: 125 (1936). Titre : Scientific results of the Vernay-Lang Kalahari expedition, March to September, 1930. Rhopalocera and Hesperioidea. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Metsimaklaba, Gembok Pan, Ghanzi District, Mothathlogo, Ngami
- Carpenter, 1938 : Trans. Ent. Soc. Lond., 87, 9: 228 (1938). Titre : Some interesting Rhopalocera from the southern Sudan. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Mongalla station, Torit, Logoforok (northern Sudan)
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 140 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Storace, 1949 : Ann. Mus. Stor. Nat., 64: 24. Titre : Lepidotteri Somali. Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Ola Uagër, Salambo, Belet Amin (Somalie)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea* *terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Gabriel, 1954 : Brit. Mus. Nat. Hist.: 356 (1954). Titre : Expedition to South-West Arabia, 1937-38. Cité comme *Acraea neobule* *neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Western Aden Protectorate: Jebel Jihaf, Wadi Leje; S. Africa, Rhodesia, Congo, Kenya, Tanganyika Territory, Abyssinia, Somaliland, Egypt.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 21 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea* *terpsichore* ssp. *neobule*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 16 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea* *terpsichore* *neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Cape provine: Victoria west, Hopetown, Kenhardt, Prieska, Burghersdorp, Queenstown, Kingwilliamstown, Grahamstown, Port Elisabeth, Bathurst, Port Alfred, East London, Bashee river, Pondoland: Port St Johns; Basutoland. Orange Free State: general. Transvaal: general. S. Rhodesia: general. Portuguese E. Africa: general.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 79. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea* *terpsichore* *neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mlanje, Blantyre, Zomba, S. Province lakeshore
- Owen, 1971 : Tropical butterflies: 82, 179. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme *Acraea* *terpsichore*. Cette source délivre la répartition suivante : Freetown
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 252. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea* *terpsichore*. Cette source délivre la répartition suivante : Campus Univ. Lovanium, Pice Mense, Route de Ndjili - Sanda, Luki (forêt du Mayombe), Ganda - Sundi (Mayombe)
- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 306 (1972). Titre : Systematic and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Acraea* *terpsichore*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Peninsula: Mount Aureol; Newton)
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 189. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Cité comme *Acraea terpsichore* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Woodland of Mpanda, Kigoma and Ufipa
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 7. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Bingerville, Danané, Man, Réserve du Banco, Néro-Mer, Adiopodoumé, Lamto
  - D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 115. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 209. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea terpsichore* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 36. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 436. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 394. Titre : Le *sphragis* chez les *Acraeinae* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des *Acraeinae* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Henning, 1986 : J. Ent. Soc. Sth. Afr., 49: 30. Titre : A new species of *Acraea* F. (Lepidoptera: Nymphalidae) from SSSouth West Africa (Namibia) with revisional notes on the *horta* (L.) species group. Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Pierre, 1986 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 58. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital femelle des *Acraeinae* (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 14. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 159. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Throughout Africa south of the Sahara, and Madagascar. Tanzania: throughout
  - Bernaud & Pierre, 1991 : Lambillionea, XCI, 4 : 319. Titre : A propos d'*Acraea kraka* Aur. au Cameroun (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 382. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : All Africa and southern Arabia.
  - Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Tabenken
  - Pierre, 1992 : L'Entomologiste, 48 (6): 354. Titre : Les *Acraeidae* des Comores et Madagascar (Lépidoptères Rhopalocères) Cité comme *Acraea* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Grande Comore, Mohéli, Anjouan, Mayotte
  - Hecq & Peeters, 1992 : lambillionea 4, suppl.: 6 (1992). Titre : Etude faunistique de la zone de protection totale de la Sangba (République Centrafricaine) Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 29. Titre : List of Butterfly species collected in Mwinilunga region, North Western Zambia 18-26 Dec 1991 Cité comme *Acraea* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Mwinilunga region, north western Zambia: Zambesi rapids
  - Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 8. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily *acraeinae* - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea* (*Acraea*) neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 158. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Turlin, 1994 : Lambillionea 2: 195. Titre : Faune Lepidopterologique des l'Archipel des Comores (Océan Indien). (Rhopalocères, Sphingidae, Attacidae) (3) Cité comme *Acraea* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Comores: Gde Comore, Mayotte, Mohéli, Anjouan, Moroni, Panda-Gangoué, M'Tsamdou
  - Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 240. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 50. Titre : Pennington's Butterflies - Family *Acraeidae* Cité comme *Acraea terpsichore* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : All over the Orange Free State, Transvaal and Rhodesia, Cape, Bostwana, Windhoek
  - Bernaud & Pierre, 1997 : Bull. Soc. Ent. Fr. 102 (5): 406. Titre : *Acraea terpsichore* (Linné), problèmes de nomenclature et données biologiques (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.
  - D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 134. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Throughout much of central, southern and eastern Africa from Ethiopia and Sudan to South Africa, and from Cameroun to Kenya
  - Dudley, 1998 : Ramsar report. Titre : Invertebrates of the Lake Chilwa Basin Cité comme *Acraea terpsichore* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Lake Chilwa
  - Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 4. Titre : Ecologie des *Acraea* du parc de la Sangba (République Centrafricaine) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Parc de la Bamingui, Bangoran, Sangba, région de Ndélé, nord RCA: Base Sangba
  - Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea* neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Chobe, Caprivi, Linyanti swamps; Zambia: Mwinilunga area, Kariba dam
  - Turlin, 2002 : Lambillionea, CII, 1: 92. Titre : Faune Lepidopterologique de l'Archipel des Comore (Océan Indien). Note complémentaire sur les Rhopalocères, notamment ceux de Mayotte. Cité comme *Acraea* neobule. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 40. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge, Mufulira, Mokambo, Ndola, Kamaila, Lusaka, Mbala
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 313. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea neobule*. Aucune localité n'est précisée.
- Dudley, 2004 : Nyala 16 (1): 11. Titre : A checklist of the Butterflies of Liwonde National Park, Malawi Cité comme *Acraea terpsichore* ssp *neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Liwonde nat parK
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 11. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea neobule*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mulanje (Fort Lister Gap), Chikwawa

### ***Acraea (Acraea) neobule f. braesioides Wichgraf, 1914***

*Acraea neobule* f. *braesioides*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 347

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 347

Localité type : Mashonaland ?

Classification actuelle : forme de l'espèce : *neobule* (Sous-espèce : *neobule*) du clade : II4b

La description originale précise qu'il s'agit d'un mâle. D'après Van Son (1963) cette forme est basée sur un seul spécimen femelle. De plus le spécimen est déformé, les ailes antérieures ayant une marge externe fortement concave, et Van Son considère la description comme abusive.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 25 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea neobule* f. *braesioides*. Cette source délivre la répartition suivante : Mashonaland
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea terpsichore* f. *braesioides*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 16 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore neobule* f. *braesioides*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule neobule braesioides*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Acraea) neobule f. camaenopsis Le Doux, 1923***

*Acraea violae neobule* f. femelle *camaenopsis*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 222

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 222

Localité type : Deutsch-Ostafrika (N. Usambara, Tewe)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *neobule* (Sous-espèce : *neobule*) du clade : II4b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea terpsichore* f. *camaenopsis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule neobule camaenopsis*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Acraea) neobule f. didalis Stoneham, 1943***

*Acraea neobule* f. femelle *didalis*, Bull. Ston. Mus., 45

Bull. Ston. Mus., 45

Localité type : Dida, Kenya coast

Classification actuelle : forme de l'espèce : *neobule* (Sous-espèce : *neobule*) du clade : II4b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea terpsichore* f. femelle *didalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule neobule didalis*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Acraea) neobule f. guttata Wichgraf, 1914**

Acraea neobule ab. guttata, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 348

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 348

Localité type : Mikindani

Classification actuelle : forme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 25 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea neobule f. guttata. Cette source délivre la répartition suivante : Mikindani
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea terpsichore f. guttata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea neobule neobule guttata. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) neobule f. isabellina Stoneham, 1943**

Acraea neobule f. femelle isabellina, Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Localité type : Rabai, Kenya coast

Classification actuelle : forme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea terpsichore f. femelle isabellina. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea neobule neobule isabellina. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) neobule f. kibwezina Le Doux, 1928**

Acraea terpsichore neobule f. femelle kibwezina, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 110 (1928)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 110 (1928)

Localité type : Kibwezi, Br. O. Afrika

Classification actuelle : forme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Le Doux a par erreur considéré Acraea neobule comme une sous-espèce de A. terpsichore (ex A. violae), espèce asiatique. Cette position est manifestement erronée.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea terpsichore f. kibwezina. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea neobule neobule kibwezina. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) neobule f. macra Storace, 1949**

Acraea neobule f. mâle macra, Ann. Mus. Stor. Nat., 64: 24 (1949)

Ann. Mus. Stor. Nat., 64: 24 (1949)

Localité type : Somali: Ola Uagèr

Classification actuelle : forme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Décrit sur un seul mâle.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea neobule neobule macra. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Acraea) neobule f. maore Turlin, 2002**

Acraea neobule f. maore, Lambillonea, CII, 1: 92

Lambillonea, CII, 1: 92

Localité type : Mayotte

Classification actuelle : forme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- , : Cité comme . Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) neobule f. montana Stoneham, 1943**

Acraea neobule f. montana, Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Localité type : Kilimanjaro

Classification actuelle : forme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Décrit comme forme. Homonyme d'aganice montana

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea terpsichore f. montana*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule neobule montana*. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) neobule f. pallidepicta Storace, 1949**

Acraea neobule f. femelle pallidepicta, Ann. Mus. Stor. Nat., 64: 25 (1949)

Ann. Mus. Stor. Nat., 64: 25 (1949)

Localité type : Somali: Belet Amin, Salambo

Classification actuelle : forme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Décrit sur la base de deux femelles.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule neobule pallidepicta*. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) neobule f. sheba Gabriel, 1954**

Acraea neobule f. sheba, Brit. Mus. Nat. Hist.: 356 (1954)

Brit. Mus. Nat. Hist.: 356 (1954)

Localité type : Eastern Aden protectorate: Wadi el Hebs, 500 ft, N.E. of Mukalla.

Classification actuelle : forme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Décrit comme forme saisonnière possible de neobule arabica. Statut incertain, Larsen (1983)

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 36. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme *Acraea neobule f. sheba*. Aucune localité n'est précisée.

- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 436. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme *Acraea neobule f. sheba*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule neobule sheba*. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) neobule ab. cyaniris Le Cerf, 1927**

Acraea neobule seis f. indiv. cyaniris, Enc. Ent. Bel., 2. fig. 1-2: 49

Enc. Ent. Bel., 2. fig. 1-2: 49

Localité type : Monrovia, Liberia

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Citations dans la littérature et localités relevées :

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea terpsichore* seis ab. cyaniris. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule* seis cyaniris. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) neobule ab. incredibilis Le Doux, 1922**

*Acraea violae* neobule f. *incredibilis*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 300, pl. 4, fig. 34 (1921)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 300, pl. 4, fig. 34 (1921)

Localité type : Natal

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Considéré comme une aberration (Van Son, 1963).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea terpsichore* f. *incredibilis*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 16 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore* neobule f. *incredibilis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule* neobule *incredibilis*. Aucune localité n'est précisée.

### **calyce Godman & Salvin, 1884 = Acraea (Acraea) neobule**

*Acraea calyce*, Proc. Zool. Soc. Lond.: 221, pl. 17, fig. 1, 2

Proc. Zool. Soc. Lond.: 221, pl. 17, fig. 1, 2

Localité type : Niger, Cape Coast, Castle, Dahomey

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

L'excellent dessin qui accompagne le texte représente neobule sans aucun doute. Mis en synonymie avec neobule Doubleday par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 89 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea neobule* var. seis. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 73 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea neobule* subsp. seis. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 36 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea neobule* subsp. seis. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 25 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea neobule* seis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule* seis calyce. Aucune localité n'est précisée.

### **legrandi Carcasson, 1964 = Acraea (Acraea) neobule**

*Acraea terpsichore* ssp. *legrandi*, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 24: 69

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 24: 69

Localité type : Aldabra island, Seychelles

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Cette sous-espèce est considérée comme valide par Bernard Turlin (2002).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 115. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea neobule* *legrandi*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea terpsichore* *legrandi*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1986 : J. Ent. Soc. Sth. Afr., 49: 30. Titre : A new species of *Acraea* F. (Lepidoptera: Nymphalidae) from SSSouth West Africa (Namibia) with revisional notes on the horta (L.) species group. Cité comme *Acraea neobule* *legrandi*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule* *legrandi*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Af. Région: 134. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea neobule* *legrandi*. Cette source délivre la répartition suivante : Aldabara, Assumption, Astove and Cosmoledo Is.
- Turlin, 2002 : Lambillionea, CII, 1: 92. Titre : Faune Lepidopterologique de l'Archipel des Comore (Océan Indien). Note complémentaire sur les Rhopalocères, notamment ceux de Mayotte. Cité comme *Acraea neobule* ssp. *legrandi*. Aucune localité n'est précisée.



## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

précisée.

### **mhondana Vuillot, 1891 = Acraea (Acraea) neobule**

Acraea mhondana, Ann. Soc. Ent. Fr. 60, Bull.: 115 (1891)

Ann. Soc. Ent. Fr. 60, Bull.: 115 (1891)

Localité type : Mhonda (Zanguebar), versant oriental des Mts N'Guru

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Vuillot dans sa description précise que mhondana est très proche de matuapa. Aurivillius (1898) considère mhondana comme un synonyme de neobule Doubleday (au même titre que matuapa d'ailleurs). Eltringham suit cette position (1912-1916). Mais Le Cerf (1927) soutient que mhondana type de Vuillot (qu'il prétend détenir au Muséum de Paris) n'est autre qu'un violae Fabricius (aujourd'hui terpsicore Linné) mal étiqueté.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 89 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =Acraea neobule. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 73 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = Acraea neobule. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 36 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Acraea neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 25 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Acraea neobule. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 23: 131 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme Acraea zetes acara f. mhondana. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme =Acraea zetes acara f. sufferti. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 80. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme Acraea zetes f. mhondana. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea neobule neobule mhondana. Aucune localité n'est précisée.

### **seis Feisthamel, 1850 = Acraea (Acraea) neobule**

Acraea seis, Ann. Soc. Ent. Fr.: 247 (1850)

Ann. Soc. Ent. Fr.: 247 (1850)

Localité type : Gambie

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Mise en synonymie avec neobule Doubleday proposée par Guérin (1849) qui ne la considère que comme une simple variété. Suivi en cela par Trimen (1887 et 1889). Aurivillius (1898) conserve l'identité de seis en qualité de variété géographique de neobule. Eltringham la place comme sous-espèce de neobule (1912-1916) dans songroupe III. Le Doux (1921) a cru bon de rattacher seis à violae. Cette position est invalidée par la suite.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme Acraea seis. Cette source délivre la répartition suivante : Casamanca
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 131, n° 10 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme Acraea seis var neobule. Cette source délivre la répartition suivante : Cazamanca
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 137 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme = Acraea neobule. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 89 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea neobule var. seis. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal, Sierra Leona, Liberia, Ashanti, Togo, Dahomey, Niger
- Aurivillius, 1905 : Arkiv. für Zool., Bd. 2: 3 (1905). Titre : Lieutenant A. Schultzes Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika Cité comme Acraea neobule var. seis. Cette source délivre la répartition suivante : Adamaua
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 73 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea neobule subsp. seis. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal, S. Leone, Liberia, Togo, Dahomey, Lagos, Ashanti, Gold Coast, Nigeria, Old Calabar ?, French Sudan (Bammako to Wagadugu)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 285 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea neobule seis. Cette source délivre la répartition suivante : Sénégal jusqu'au Nigeria, surtout dans l'intérieur du pays.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 36 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea neobule subsp. seis. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal, S. Leone, Liberia, Togo, Dahomey, Lagos, Ashanti, Goldküste, Nigeria, Old Calabar, Fr. Sudan
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 25 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- neobule seis. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal, Sierra Leone, Liberia, Ashanti, Togo, Dahomey, Nigeria, French Sudan  
- Le Doux, 1922 : Deursch. Ent. Zeit., 3: 298 (1921). Titre : Acraeen-Studien I: 1-Die Identität der Acraea violae F. (Indien) und Ac. neobule D. u. H. (Afrika). 2-Die Formenkreise von Ac. violarum Bsd. und Ac. asema Hew. Cité comme Acraea violae ssp. seis. Aucune localité n'est précisée.
- Condamin, 1951 : Bull. IFAN (A), 13: 797 (1951). Titre : Mission P. L. Dekeyse et R. Rolas au Libéria Cité comme Acraea neobule seis. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Webo, Barclayville, Diakakè, Tchien; Du Sénégal au Nigeria
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea terpsichore seis. Aucune localité n'est précisée.
- Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 198 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme Acraea neobule seis. Aucune localité n'est précisée.
- Condamin, 1972 : Bull. AASNS n° 40: 24 (1972). Titre : Les papillons du Sénégal Cité comme Acraea terpsichore seis. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 7. Titre : Les Acraea de Côte d'Ivoire Cité comme Acraea neobule ssp. seis. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Afr. Région: 115. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea neobule seis. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 209. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea neobule seis. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea terpsichore seis. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1986 : J. Ent. Soc. Sth. Afr., 49: 30. Titre : A new species of Acraea F. (Lepidoptera: Nymphalidae) from SSSouth West Africa (Namibia) with revisional notes on the horta (L.) species group. Cité comme Acraea neobule seis. Aucune localité n'est précisée.
- Hecq & Peeters, 1992 : Iambillionea 4, suppl.: 6 (1992). Titre : Etude faunistique de la zone de protection totale de la Sangha (République Centrafricaine) Cité comme Acraea neobule seis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea neobule seis. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 134. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea neobule seis. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal to western Nigeria and Niger

### **sokotrana Rebel, 1907 = Acraea (Acraea) neobule**

Acraea neobule ssp socotrana, Denksch. Akad. Wiss. Wien., 71, 2: 28 (1907)

Denksch. Akad. Wiss. Wien., 71, 2: 28 (1907)

Localité type : Hagher-Gebirge bis 4500

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Décrit comme sous-espèce. Bien que neobule était connu de socotra (Aurivillius, 1898), les précédents auteurs n'avaient pas considéré que la population insulaire formait une sous-espèce. Eltringham n'en fait qu'une forme de neobule (1912-1916), en précisant qu'elle ne diffère de la race nominale que par l'importance de la zone noire de l'apex. Eltringham précise en outre que lors de la description initiale, Rebel n'avait pas en sa possession d'exemplaires de neobule du Zimbabwe qui ont en fait le même faciès (Neave). Il est certain que nous sommes en présence d'un cas de fondation de population insulaire sur la base d'une forme continentale spécifique. Il n'est aujourd'hui pas possible de conserver son statut à cette forme qui doit être mise en synonymie.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 72 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea neobule f. sokotrana. Cette source délivre la répartition suivante : Sokotra, North East Rhodesia
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 72 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea neobule f. sokotrana. Cette source délivre la répartition suivante : Sokotra I., N.E. Rhodesia (Luangwa R)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 36 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea neobule f. sokotrana. Cette source délivre la répartition suivante : Sokotra, Rhodesia
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 285 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea neobule socotrana. Cette source délivre la répartition suivante : Ile Socotra; une variation aussi dans Rhodesia.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 25 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea neobule f. sokotrana. Cette source délivre la répartition suivante : Sokotra, North East Rhodesia
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 149 ss neobule (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme Acraea neobule sokotrana. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1922 : Deursch. Ent. Zeit., 3: 299 (1921). Titre : Acraeen-Studien I: 1-Die Identität der Acraea violae F. (Indien) und Ac. neobule D. u. H. (Afrika). 2-Die Formenkreise von Ac. violarum Bsd. und Ac. asema Hew. Cité comme Acraea violae ssp. neobule f. sokotrana. Cette source délivre la répartition suivante : Insel Sokotra, Rhodesia (Luangwe)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea terpsichore f. sokotrana. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea neobule neobule socotrana. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **zambesina Aurivillius, 1909 = Acraea (Acraea) neobule**

Acraea zambesina, Arkiv. for Zool., 5, n°5: 1 (1908)

Arkiv. for Zool., 5, n°5: 1 (1908)

Localité type : Zumbo, Zambezi-Flusse, Portug. Ost-Afrika

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : neobule (Sous-espèce : neobule) du clade : II4b

Une seule femelle connue. Eltringham ne peut se prononcer (1912) mais estime qu'il s'agit sans doute d'une forme locale et classe cette espèce dans son groupe III. Peut-être une aberration de neobule (Van Son, 1963). En fait dans l'ouvrage de Van Son (1963) le spécimen est représenté: c'est clairement un terpsichore (ex violae) des zones asiatiques, et il s'agit certainement d'une erreur d'étiquetage.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1910 : Brotéria, Ser. Zool. 9, fasc. 3: 160, t. 7, f. 1 (1910). Titre : Tres Lepidopteros novos da Africa Portuguesa, Brotéria. Serie Zoologica, St Fiel Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 75 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea zambesina. Cette source délivre la répartition suivante : Portugese East Africa (Zumbo on Zambesi R.)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 48 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea zambesina. Cette source délivre la répartition suivante : Port.-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 285 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea zambesina. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale portugaise; Zumbo sur le Zambèse.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 26 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea zambesina. Cette source délivre la répartition suivante : Portugese East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea zambesina. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 16 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme Acraea terpsichore neobule f. zambesina. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea neobule neobule zambesina. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) neobule arabica Rebel, 1907**

Acraea arabica, Denksch. Akad. Wiss. Wien., 71, 2:28:29, fig.1, 2: 30, fig. 3, 4, 5, pl. 1, fig. 1, 2

Denksch. Akad. Wiss. Wien., 71, 2:28:29, fig.1, 2: 30, fig. 3, 4, 5, pl. 1, fig. 1, 2

Localité type : Makalla, Râs Fartak

Classification actuelle : sous-espèce : neobule (Sous-espèce : arabica) du clade : II4b

Décrit comme espèce (1899 ou 1907?). Eltringham considère arabica comme une sous-espèce valide de neobule (1912, 1913, 1916), au motif essentiel que les dessins de l'armature génitale présentés par Rebel sont bien différent de ceux de l'espèce de base. Le Doux (1921, 1930) considère arabica comme une sous espèce de violae. Gabriel (1954) précise que le neobule est conforme à l'espèce typique pour le protectorat d'Aden, mais que la race arabica vole en Arabie. Larsen (1983) considère que c'est une simple forme extrême de neobule. Le statut de arabica est considéré comme incertain (Pierre).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 73 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea neobule subsp. arabica. Cette source délivre la répartition suivante : South Arabia
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 285 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea arabica. Cette source délivre la répartition suivante : Arabie du Sud.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 36 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea neobule subsp. arabica. Cette source délivre la répartition suivante : Arabien
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 36 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea neobule subsp. arabica. Cette source délivre la répartition suivante : S. Arabia
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 25 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea neobule arabica. Cette source délivre la répartition suivante : South Arabia
- Le Doux, 1922 : Deursch. Ent. Zeit., 3: 298 (1921). Titre : Acraeen-Studien I: 1-Die Identität der Acraea violae F. (Indien) und Ac. neobule D. u. H. (Afrika). 2-Die Formenkreise von Ac. violarum Bsd. und Ac. asema Hew. Cité comme Acraea violae ssp. arabica. Cette source délivre la répartition suivante : Süd-Arabien
- Le Doux, 1931 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges.: ? (1930). Titre : Eine neue Subspecies von Acraea chilo Godm. aus Süd-Arabien (Lep. Acr.) Acraea chilo yemensis le Doux. Acraeinae aus dem Congo-Ubangi-Urwalde (Lep. Rhopal.). Cité comme Acraea violae arabica. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea terpsichore arabica. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)


- Gabriel, 1954 : Brit. Mus. Nat. Hist.: 356 (1954). Titre : Expedition to South-West Arabia, 1937-38. Cité comme *Acraea neobule arabica*. Cette source délivre la répartition suivante : Hadhramaut: near el Farra, Shibam; Arabia
- D'Abraera, 1980 : Butt. Af. Région: 115. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea neobule arabica*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea terpsicore arabica*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 36. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme *Acraea neobule f. arabica*. Cette source délivre la répartition suivante : Jabal Bada'an
- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 436. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme *Acraea neobule f. arabica*. Cette source délivre la répartition suivante : Arabie: Asir: near Feifa. Yemen: Jabal Bada'an, 30 Km S of Ibb, Mahwit, Wadi Sharas, el Farra, Shibam, Wadi Bagren, Wadi Dharuten. Dhofar: Ain Arzat, Sarfait scarp.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea neobule neobule arabica*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abraera, 1998 : Butt. Afr. Région: 134. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea neobule arabica*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Yemen and Yemen in south western Arabia



neobule femelle, verso, Luwunya fst (Ouganda).jpg  
neobule



neobule mâle, Chikwawa (Malawi).jpg  
neobule



neobule femelle, Tsenga mt (Malawi) RM.jpg  
neobule



neobule mâle, Vwaza Marsch - Mzimba (Malawi) RM.jpg  
neobule



neobule femelle, Agbara (Nigeria).jpg  
neobule



neobule femelle, verso, Agbara (Nigeria).jpg  
neobule



neobule femelle, Isheri (Nigeria).jpg  
seis



neobule femelle, verso, Isheri (Nigeria).jpg  
seis



neobule mâle, Echuya fst (Ouganda).jpg  
neobule



neobule, forme seis, Lipke, Ghana MNHN (Cat EB).jpg  
seis




neobule femelle, Luwunya fst (Ouganda).jpg  
neobule



neobule mâle 5 (Cat EB).jpg  
neobule




neobule femelle, Mawokota fst (Ouganda).jpg  
neobule



neobule femelle, verso, Mawokota fst (Ouganda).jpg  
neobule




neobule femelle (Cat EB).jpg  
neobule



neobule femelle 2 (Cat EB).jpg  
neobule



neobule mâle (Cat EB).jpg  
neobule



neobule mâle 2 (Cat EB).jpg  
neobule



neobule mâle 3 (Cat EB).jpg  
neobule



neobule mâle 4 (Cat EB).jpg  
neobule



neobule mâle, verso, Echuya fst (Ouganda).jpg  
neobule