

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

nohara

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3a nommé : *egina*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

nohara	1847 <i>Acraea nohara</i> Boisduval	Espèce
actiaca	1852 <i>Acraea actiaca</i> Hewitson	Synonyme
dondoensis	1934 <i>Acraea dondoensis</i> Stevenson	Sous-espèce
junodi	1911 <i>Acraea actiaca</i> ab. <i>junodi</i> Oberthür	Synonyme
junodi	1980 <i>Acraea nohara</i> ssp. <i>Junodi</i> D'Abrera	Synonyme
halali	1896 <i>Acraea halali</i> Marshall	Sous-espèce

Acraea (Acraea) nohara Boisduval, 1847

Acraea nohara, Voy. Deleg. 2: 590

Voy. Deleg. 2: 590

Localité type : RSA (Port-Natal)

Classification actuelle : espèce : *nohara* (Sous-espèce : *nohara*) du clade : II3a

Eltringham (1912) classe *nohara* dans son groupe VII. Il note combien de confusions sont faites entre *nohara* et *guillemei*, ou *nohara* et *onerata*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme *Acraea nohara*. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa
- Wallengren, 1857 : Rhop. Caffr.: 21 (1857). Titre : Lepidoptera Rhopalocera in terra Caffrorum collecta. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Australe: 96, t. 3, F. 1 (1862). Titre : Rhopalocera Africae Australis, 1866. Cité comme *Acraea nohara*. Cette source délivre la répartition suivante : Port Natal, Natal
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 133, n° 26 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea nohara*. Cette source délivre la répartition suivante : Natal
- Dewitz, 1879 : Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2: 18 (190) (1879). Titre : Afrikanische Tagschmetterlinge, Nova. Cité comme *Acraea nohara*. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 84, t. 33 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 142 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme *Acraea nohara*. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa: D'Urban, Verulam, Tongaati river, Mapumulo, Udland's Mission Station, Fort Buckingham, Tugela river, Hermansburg, Little Noodsberg, Intzutze, Grat Noodsberg, Pietermaritzburg, Karkloof, Transvaal, Lydenburg district. Angola
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 84 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme *Acraea nohara*. Cette source délivre la répartition suivante : Natal
- Trimen, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 24 (1894). Titre : On a collection of Butterflies made in Manica, Tropical South-east Africa, by Mr. F. C. Selous, in the year 1892. Cité comme *Acraea nohara*. Cette source délivre la répartition suivante : Mineni Valley, Vunduzi River
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 190. Titre : On the Lepidopterous Insects collected by Mr. G. A. K. Marshall in Natal and Mashonaland in 1895 and 1897. Cité comme *Acraea nohara*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 97 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea nohara*. Cette source délivre la répartition suivante : Congogebiet: Quango, Mukenge, Natal, Transvaal
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 905. Titre : On a collection of Butterflies almost entirely made at Salisbury, Mashonaland, by Mr. Guy A. K. Marshall, in 1898. Cité comme *Acraea nohara*. Aucune localité n'est précisée.
- Fontaine, 1911 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 60, t. 10, f. 14a, 14b (1911). Titre : A., larva and pupa, *nohara*, *caldarena*, *anemosa* Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Oberthür, 1911 : Etud. Lep. Comp. 5: 324, t. 67, f. 646 (1911). Titre : Etudes de Lépidoptérologie Comparée. Cité comme *Acraea actiaca*. Cette source délivre la répartition suivante : Zoutpansberg-Shilouvane (Nord Transvaal)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 128, t. 9, f. 8, t. 16, f. 19 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea nohara*. Cette source délivre la répartition suivante : Portuguese East Africa (Delagoa Bay, Beira), Transvaal, Zululand, Natal
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 274, t. 53c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea nohara*. Cette source délivre la répartition suivante : Natal, Transvaal, Pays des Zoulous et Delagoa-Bay.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 36 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea nohara*. Cette

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

source délivre la répartition suivante : Natal, Transvaal, Zululand, Port.-Ostafrika

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 32 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea nohara. Cette source délivre la répartition suivante : Portugese East Africa, Transvaal, Zululand, Natal
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 25 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 106 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme Acraea nohara. Cette source délivre la répartition suivante : Natal: Durban, Pinetown, Verulam, Umgeni, Krantzkloof, Pietermaritzburg, Karkloof, Balgowan, Little Noodsberg, Greytown, Muden. Transvaal: Lochiel, Barbeton, Sheba mine, Three Sisters, Nelspruit, White river, Graskop, Mariepskop, Haenertsburg, Wolkberg, Zoekmekaar. Southern Rhodesia: fairly widespread: Lundi, Sabi valley, Umtali and Inyanga districts. Portuguese E. Africa: Delagoa Bay, Beira, Dondo.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1986 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 61. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital femelle des Acraeinae (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 19. Titre : Systématique cladistique chez les Acraea (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 265. Titre : Les Acraea du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1992 : Metamorphosis vol. 3, n° 3: 112. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 1 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Acraea (Rubraea) nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 13. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Acraea (Rubraea) nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 102. Titre : Survival strategies in the Acraeinae (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Acraea (R) nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 56. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme Acraea nohara nohara. Cette source délivre la répartition suivante : North of Port St Johns, Natal, Transvaal
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 178. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea nohara. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa (Natal and northern and eastern Transvaal)
- Pierre, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 22. Titre : Acraea peetersi Pierre, 1992, description du mâle et position phyletique (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 2002 : Bull. Soc. Ent. Fr., 107 (5), 2002: 510. Titre : Acraea du Zimbabwe; A. burni Butler, 1896, révision et premier états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 10. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.

actiaca Hewitson, 1852 = Acraea (Acraea) nohara

Acraea actiaca, Exot. Butt., vol 1: 57, pl. 1, fig. 3

Exot. Butt., vol 1: 57, pl. 1, fig. 3

Localité type : RSA (Natal)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : nohara (Sous-espèce : nohara) du clade : II3a

Mise en synonymie avec nohara Boisduval confirmée par Trimen (1862, 1887 et 1889), Dewitz (1879) et Aurivillius (1898).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme Acraea actiaca. Cette source délivre la répartition suivante : Natal
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Austr.: 96 (1862). Titre : Rhopalocera Africae Australis, 1866. Cité comme = Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 133, n° 26 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme = Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Dewitz, 1879 : Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2: 18 (190) (1879). Titre : Afrikanische Tagschmetterlinge, Nova. Cité comme = Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 142 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme = Acraea nohara. Aucune localité n'est précisée.
- Oberthür, 1911 : Etud. Lep. Comp. 5: 324, t. 67, f. 646 (1911). Titre : Etudes de Lépidoptérologie Comparée. Cité comme Acraea actiaca. Cette source délivre la répartition suivante : Zoutpansberg-Shilouvane (Nord Transvaal)

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 128 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea nohara*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 37 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea nohara*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 32 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea nohara*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea nohara nohara actiaca*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Acraea) nohara dondoensis* Stevenson, 1934**

Acraea dondoensis, Occ. Pap. Rhod. Mus. n°3: 12, pl. I, fig. 5, 6

Occ. Pap. Rhod. Mus. n°3: 12, pl. I, fig. 5, 6

Localité type : Dondo, P.E. Africa, Beira, Inyati

Classification actuelle : sous-espèce : *nohara* (Sous-espèce : *dondoensis*) du clade : II3a

Van Son (1963) considère *dondoensis* comme un synonyme de *nohara* f. *ochracea*. Dans sa classification de 1992-1993, Henning considère cette description comme une bonne espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 107 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme = *Acraea nohara* f. *ochracea*. Aucune localité n'est précisée.
- Hancock, 1985 : *Arnoldia Zimbabwe*, vol 9, n° 16: 243. Titre : The Type specimens of Lepidoptera described by R.H.R. Stevenson Cité comme *Acraea dondoensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : *Metamorph.*, 4, n° 1: 13. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Rubraea) dondoensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea nohara dondoensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 56. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea nohara dondoensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Moçambique
- D'Abreu, 1998 : Butt. Afr. Région: 178. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea nohara dondoensis*. Cette source délivre la répartition suivante : From Beira in central Mozambique and into Kenya

junodi Oberthür, 1911 = Acraea (Acraea) nohara ssp. dondoensis

Acraea actiaca ab. *junodi*, Etud. Lépid. Comp. (5) 1: 324, pl. 67, fig. 647 (1911)

Etud. Lépid. Comp. (5) 1: 324, pl. 67, fig. 647 (1911)

Localité type : Zoutpansberg-Shilouvane (Nord-Transvaal).

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *nohara* (Sous-espèce : *dondoensis*) du clade : II3a

Décrit comme une aberration mélanienne, capturée avec *actiaca* typique. Oberthür semble ignorer la mise en synonymie par Trimen de *actiaca* avec *nohara* dès 1862. Statut d'aberration de *nohara* Boisduval conféré par Eltringham (1916). Van Son (1963) considère *junodi* comme une forme de *nohara*. Carcasson et Ackery (1981) considèrent *junodi* comme une bonne sous-espèce de *nohara*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 274 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea nohara* ab. *junodi*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 32 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea nohara* ab. *junodi*. Cette source délivre la répartition suivante : North Transvaal
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea nohara* ab. *junodi*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 106 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea nohara* f. *junodi*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abreu, 1980 : Butt. Af. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea nohara dondoensis junodi*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea nohara junodi*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea nohara dondoensis junodi*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 56. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea nohara halali* f. *junodi*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

junodi D'Abrera, 1980 = Acraea (Acraea) nohara ssp. dondoensis

Acraea nohara ssp. *Junodi*, Butt. Afr. Région: 146 (1980)

Butt. Afr. Région: 146 (1980)

Localité type : Beira in Central Mozambique and into Kenya

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *nohara* (Sous-espèce : *dondoensis*) du clade : II3a

Elevation au rang de sous-espèce à tord

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea nohara dondoensis junodi*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) nohara halali Marshall, 1896

Acraea halali, Trans. Ent. Soc. Lond., p; 555

Trans. Ent. Soc. Lond., p; 555

Localité type : Manini et Vanduzi rivers, entre Umtali et Chimiro

Classification actuelle : sous-espèce : *nohara* (Sous-espèce : *halali*) du clade : II3a

Marshall cite la position de Trimen dans sa description: ce dernier considère que *halali* n'est qu'une variété de *nohara* Boisduval. Mais il considère que si *asema* Hewitson est considérée comme une espèce distincte de *violarum* Boisduval, alors *halali* est distinct de *nohara*. Cependant Aurivillius (1898) ne retient pas cette position et considère *halali* comme une variété de *nohara*. Suivi en cela par Neave (1910) qui ne considère *halali* que comme une forme de *nohara* (voir description de *chambezi* Neave). Eltringham (1912, 1916) range *halali* comme sous-espèce de *nohara* dans son groupe VII, au motif qu'aucune différence de génitalia n'apparaît. Van Son (1963) considère *halali* comme une simple forme de *nohara*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 97 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea nohara* var. *halali*. Cette source délivre la répartition suivante : Mashonaland
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 128 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea nohara* subsp. *halali*. Cette source délivre la répartition suivante : Mashonaland
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 274 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea nohara halali*. Cette source délivre la répartition suivante : Mashonaland.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 37 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea nohara* subsp. *halali*. Cette source délivre la répartition suivante : Mashonaland
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 32 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea nohara halali*. Cette source délivre la répartition suivante : Mashonaland
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea nohara halali*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 106 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea nohara* f. *halali*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea nohara halali*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea nohara halali*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 283. Titre : Les *Acraea* du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea nohara* f. *halali*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 241. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea nohara halali*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 56. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea nohara halali*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 178. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea nohara halali*. Cette source délivre la répartition suivante : Mashonaland and Manicaland in Zimbabwe




nohara mâle recto, Buzi riv., Mozambique



nohara mâle verso, Buzi riv., Mozambique




nohara male recto, Kranskop, RSA




nohara male verso, Kranskop, RSA




nohara mâle recto, Natal, RSA



nohara femelle recto, Natal, RSA



dondoensis femelle recto, Dondo, Mozambique




dondoensis femelle recto, Dondo fst, Mozambique



dondoensis male recto, Dondo fst, Mozambique




dondoensis male verso, Dondo fst, Mozambique




dondoensis femelle verso, Dondo fst, Mozambique



halali femelle recto, Mussapa river, Mozambique




halali mâle recto, Gwébi river, Zimbabwe




halali femelle recto, Halfways, Zimbabwe




halali femelle recto, Headlands railcross, Zimbabwe



halali male recto, Headlands railcross, Zimbabwe



halali femelle verso, Headlands railcross,
Zimbabwe



halali male verso, Headlands railcross, Zimbabwe