

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

ntebiae

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

ntebiae	1897 <i>Acraea ntebiae</i> Sharpe	Espèce
nyongana	1980 <i>Acraea ntebiae</i> ssp. <i>nyongana</i> D'Abrera	Sous-espèce
dewitzi	1904 <i>Acraea mairiessei</i> f. <i>dewitzi</i> Aurivillius	Forme
dewitzi	1981 <i>Acraea ntebiae dewitzi</i> Carcasson & Ackery	Forme
mairiessei	1904 <i>Acraea mairiessei</i> Aurivillius	Synonyme
kigoma	1978 <i>Acraea ntebiae kigoma</i> Kielland	Synonyme
melanosticta	1904 <i>Acraea melanosticta</i> Sharpe	Synonyme
nyongana	1913 <i>Acraea mairiessei</i> ab. <i>nyongana</i> Strand	Synonyme
alticola	1923 <i>Acraea mairiessei</i> var. <i>alticola</i> Schultze & Aurivillius	Synonyme

Acraea (Actinote) ntebiae Sharpe, 1897

Acraea ntebiae, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 19: 581

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 19: 581

Localité type : "Ntebi" (Ouganda)

Classification actuelle : espèce : *ntebiae* (Sous-espèce : *ntebiae*) du clade : I2a

Sharpe décrit *ntebiae* comme proche de *lycoides* (considéré aujourd'hui comme un synonyme de *circeis*). Cette espèce est décrite postérieurement sous le nom de *Acraea mairiessei* par Aurivillius. Aurivillius (1898) considère en effet *ntebiae* comme une simple variété de *circeis*. Eltringham considère *mairiessei* comme bonne espèce dans ses catalogues (1912, 1913, 1916) et son traité (1912) en ignorant totalement la description de Sharpe et classe cette espèce dans son groupe XVII. Cette erreur est également commise par Shouteden (1927). Enfin, Carcasson (1961) considère *mairiessei* comme un synonyme de *ntebiae* et rétablit l'ordre des descriptions.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Dewitz, 1879 : Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2: 19 (191), t. 1, f. 7 (1879). Titre : Afrikanische Tagschmetterlinge, Nova. Cité comme Non cité (dessin). Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea circeis* var. *ntebiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea circeis* var. *ntebiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Niam-Niam
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 286, t. 13, f. 19 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea mairiessei*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Ligunda, Kassai, Betw. Ft. Beni and Ituri R.), Uganda (Toro, Unyoro, Entebbe, Nandi, Pt. Alice)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 286, t. 13, f. 19 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea mairiessei*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Kassai)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1123. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea mairiessei*. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 27: 222 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea mairiessei*. Cette source délivre la répartition suivante : Through Uganda extending to Busoga
- Shouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 304 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea mairiessei*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kibanzolo, Kinda
- Shouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 304 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea mairiessei*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kafakumba, Kumbu, Sandoa
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 38 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea ntebiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Entebbe, Kalinzu, Katera, Kampala, Kayonza, Jinja, Toro, Kamengo)
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 123. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea ntebiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea ntebiae*.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 195. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea ntebiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 159. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea ntebiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun, Zaïre, Uganda and W. Tanzania.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 61. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Alacria) ntebiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea ntebiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 259. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ntebiae*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea ntebiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Shaba Province of southern Zaïre
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea ntebiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Central and northern Zaïre and Uganda
- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl: 34. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme *Acraea ntebiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Minziro forest

Acraea (Actinote) ntebiae nyongana D'Abrera, 1980

Acraea ntebiae ssp. *nyongana*, Butt. Afr. Rég.: 123 (1980)

Butt. Afr. Rég.: 123 (1980)

Localité type :

Classification actuelle : sous-espèce : *ntebiae* (Sous-espèce : *nyongana*) du clade : I2a

Elevé au rang de sous-espèce de *ntebiae*. Carcasson & Ackery (1995) mettent cette description en synonymie avec *alticola*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 259. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ntebiae alticola nyongana*. Aucune localité n'est précisée.

ntebiae

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

ntebiae	1897 <i>Acraea ntebiae</i> Sharpe	Espèce
nyongana	1980 <i>Acraea ntebiae</i> ssp. <i>nyongana</i> D'Abrera	Sous-espèce
dewitzi	1904 <i>Acraea mairessei</i> f. <i>dewitzi</i> Aurivillius	Forme
dewitzi	1981 <i>Acraea ntebiae dewitzi</i> Carcasson & Ackery	Forme
mairessei	1904 <i>Acraea mairessei</i> Aurivillius	Synonyme
kigoma	1978 <i>Acraea ntebiae kigoma</i> Kielland	Synonyme
melanosticta	1904 <i>Acraea melanosticta</i> Sharpe	Synonyme
nyongana	1913 <i>Acraea mairessei</i> ab. <i>nyongana</i> Strand	Synonyme
alticola	1923 <i>Acraea mairessei</i> var. <i>alticola</i> Schultze & Aurivillius	Synonyme

Acraea (Actinote) ntebiae f. dewitzi Aurivillius, 1904

Acraea mairessei f. *dewitzi*, Ent. Tidskr. 25: 93, fig. 33

Ent. Tidskr. 25: 93, fig. 33

Localité type : Aucune

Classification actuelle : forme de l'espèce : *ntebiae* (Sous-espèce : *ntebiae*) du clade : I2a

Aurivillius renvoie pour cette forme à la description de Dewitz (Nov. Acta. Acad. Nat. Cur. 41, 2, p. 19, t. 1, f. 7). Homonyme de *pseudeuryta* forme *dewitzi* Staudinger 1896. Considéré par Eltringham (1912) comme une bonne forme de *mairessei* (*ntebiae*).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 286 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea mairesssei* f. *dewitzi*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : *Lepid. Cat.*: 34 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus, Acraeidae* Cité comme *Acraea mairesssei* f. *dewitzi*. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1913 : *Seitz, Macr. Lep.*, afrotropical: 254 (1913). Titre : *Les Macrolépidoptères du Globe*. Cité comme *Acraea mairesssei* f. *dewitzi*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 50 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Acraea mairesssei* f. *dewitzi*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1980 : *Butt. Af. Région*: 123. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition)* Cité comme *Acraea ntebiae dewitzi*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : *Les Papillons du Zaïre*: 195. Titre : *Les Papillons du Zaïre* Cité comme *Acraea ntebiae* f. *dewitzi*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 259. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea ntebiae ntebiae dewitzi*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : *Butt. Afr. Région*: 144. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition)* Cité comme *Acraea ntebiae dewitzi*. Aucune localité n'est précisée.

- Timberlake, 2000 : *Occ. Pub. in Biodiversity*, 8: 588. Titre : *Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands* Cité comme *Acraea ntebiae dewitzi*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) ntebiae* f. *dewitzi* Carcasson & Ackery, 1981**

Acraea ntebiae dewitzi, Collins handguide to the butterflies of Africa: 175

Collins handguide to the butterflies of Africa: 175

Localité type : Zaïre (S.E.)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *ntebiae* (Sous-espèce : *ntebiae*) du clade : I2a

Cette description correspond à la modification du statut de l'aberration *dewitzi* de Aurivillius.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 259. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea ntebiae dewitzi*. Aucune localité n'est précisée.

- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : *Butt of Zambia*: 42. Titre : *The Butterflies of Zambia* Cité comme *Acraea ntebiae dewitzi*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Mwinilunga

kigoma* Kielland, 1978 = *Acraea (Actinote) ntebiae

Acraea ntebiae kigoma, Tijdschr. Ent., 121 (4): 191

Tijdschr. Ent., 121 (4): 191

Localité type : Tanzania, Kigoma, Lukandamira, Ntondo, Mahale Mts

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *ntebiae* (Sous-espèce : *ntebiae*) du clade : I2a

La distinction de l'espèce nominale serait la variabilité de couleur du recto

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carcasson & Ackery, 1981 : *Coll. Handguide*: 175. Titre : *Collins handguide to the butterflies of Africa* Cité comme *Acraea ntebiae kigoma*. Aucune localité n'est précisée.

- Kielland, 1990 : *Butterflies of Tanzania*: 159. Titre : *Butterflies of Tanzania* Cité comme *Acraea ntebiae kigoma*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Lukandamira, Ntondo, Kasoge forest in the Mahale Mts. And Luntampa forest near Ntakatta.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 259. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea ntebiae kigoma*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : *Butt. Afr. Région*: 144. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition)* Cité comme *Acraea ntebiae kigoma*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania (Mt. Mahale)

mairessei* Aurivillius, 1904 = *Acraea (Actinote) ntebiae

Acraea mairesssei, Ent. Tidskr. 25: 93, fig. 33 (1904)

Ent. Tidskr. 25: 93, fig. 33 (1904)

Localité type : Ligunda, Congogebiet

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *ntebiae* (Sous-espèce : *ntebiae*) du clade : I2a

Longtemps confondu avec *circeis* Drury, ce taxon est décrit par Aurivillius bien après la description de *ntebiae* Sharpe, qu'il semble ignorer (en 1898, il classe *ntebiae* comme simple forme de *circeis*). Eltringham de même qui considère *mairessei* comme bonne espèce dans ses catalogues (1912, 1913, 1916) et son traité (1912) en ignorant totalement la description de Sharpe. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XVII. Cette erreur est également commise par Shouteden (1927). Carcasson (1961) considère *mairessei* comme un synonyme de *ntebiae*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 33 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea mairessei*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea mairessei*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea mairessei*. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 161 (1919). Titre : La faune des Acraeidés du Congo Belge Cité comme *Acraea mairessei*. Aucune localité n'est précisée.
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1123. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea mairessei*. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 222 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea mairessei*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea mairessei*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 38 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme =*Acraea ntebiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 195. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme =*Acraea ntebiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 259. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ntebiae ntebiae mairessei*. Aucune localité n'est précisée.

melanosticta Sharpe, 1904 = *Acraea (Actinote) ntebiae*

Acraea melanosticta, The Entomologist: 181 (1904)

The Entomologist: 181 (1904)

Localité type : Toro

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *ntebiae* (Sous-espèce : *ntebiae*) du clade : I2a

Sharpe décrit *melanosticta* sans se référer à *ntebiae* qu'il avait décrit en 1897, ni *melanoxantha* qu'il avait décrit en 1891? Il situe plutôt ce taxon comme proche de *servona* et de *circeis*. Mis cependant en synonymie avec *mairessei* Aurivillius par Eltringham (1912, 1916) qui ignore la description de *ntebiae* Sharpe, antérieure à *mairessei* (aujourd'hui *mairessei* est considéré comme un synonyme de *ntebiae*). Il semble cependant que les populations de *ntebiae* de l'Ouganda soient bien différentes de celles de l'Afrique centrale, et beaucoup plus proche de *melanoxantha*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 286 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea mairessei*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 34 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea mairessei*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea mairessei*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 259. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ntebiae ntebiae melanosticta*. Aucune localité n'est précisée.

alticola Schultze & Aurivillius, 1923 = *Acraea (Actinote) ntebiae* ssp. *nyongana*

Acraea mairessei var. *alticola*, Engebn II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1123

Engebn II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1123

Localité type : "Süd - Kamerun: N'ginda, Dalugene" (Cameroun)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *ntebiae* (Sous-espèce : *nyongana*) du clade : I2a

Décrit comme forme de *mairessei*, Aurivillius ignorant la description de *ntebiae* Sharpe antérieure. Homonyme de *Issoria alticola* Fruhstorfer.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- D'Abdera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea ntebiae alticola*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

nyongana Strand, 1913 = *Acraea (Actinote) ntebiae* ssp. *nyongana*

Acraea maaresssei ab. *nyongana*, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 104 (1913)

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 104 (1913)

Localité type : Kamerun: Nyong Jaundestation; Span.-Guinea: Alen Benitogebiet.

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *ntebiae* (Sous-espèce : *nyongana*) du clade : I2a

Erreur typographique sur *maeressei*. Eltringham (1916) considère *nyongana* comme une forme de *maeressei* Aurivillius (= *ntebiae* Sharpe). Elevé au rang de sous-espèce par D'Abbrera (1981).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insectorum*, Lep. Rhop., Nymph., *Acraeinae* Cité comme *Acraea maaresssei* f. *nyongana*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon
- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list*: 87. Titre : *A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region* Cité comme *Acraea maaresssei* f. *nyongana*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : *Butt. Af. Région*: 123. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition)* Cité comme *Acraea ntebiae alticola nyongana*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : *Coll. Handguide*: 175. Titre : *Collins handguide to the butterflies of Africa* Cité comme *Acraea ntebiae nyongana*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 259. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea ntebiae alticola nyongana*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : *Butt. Afr. Région*: 144. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition)* Cité comme =*Acraea ntebiae alticola*. Aucune localité n'est précisée.



ntebiae mâle, Kafakumba (Zaire) 11-30 Cat EB
Bernaud.jpg
dewitzi



ntebiae femelle, Taala fst (Ouganda).jpg
ntebiae



ntebiae femelle verso, Taala fst (Ouganda).jpg
ntebiae



ntebiae, femelle, Mawokota, Ouganda Bernaud
(Cat EB).jpg
ntebiae



ntebiae femelle, verso Mpigi Mawokota
(Ouganda).jpg
ntebiae



ntebiae femelle, Mpigi Mawokota (Ouganda).jpg
ntebiae



ntebiae mâle, Kibale forest (Ouganda).jpg
ntebiae



ntebiae mâle verso, Kibale forest (Ouganda).jpg
ntebiae



ntebiae, Itwara ft, Karabole, Ouganda Bernaud
(Cat EB).jpg
ntebiae