

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

oberthuerei

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I5b nommé : *acerata*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

oberthuerei	1895 <i>Acraea oberthürrii</i> Butler	Espèce
kuntzeni	1923 <i>Acraea oberthürrii</i> f. <i>kuntzeni</i> Le Doux	Forme
confluens	1904 <i>Acraea oberthürrii</i> subsp. <i>confluens</i> Suffert	Aberration
ornata	1923 <i>Acraea oberthürrii</i> ab. <i>femelle ornata</i> Schultze & Aurivillius	Aberration
laetopicta	1914 <i>Acraea oberthürrii</i> ab. <i>laetopicta</i> Rebel	Sous-espèce
confluens	1919 <i>Acraea oberthürrii</i> var. <i>confluens</i> Schouteden	Aberration

Acraea (Actinote) oberthuerei Butler, 1895

Acraea oberthürrii, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 16: 271

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 16: 271

Localité type : Aucune

Classification actuelle : espèce : *oberthuerei* (Sous-espèce : *oberthuerei*) du clade : I5b

Butler décrit ce taxon en précisant qu'il est connu à tort sous le nom de *cynthius* Drury. Drury avait en fait donné le nom de *cynthius* à une aberration albinos de femelle de *bonasia*. Aurivillius (1898) considère *oberthuerei* comme une bonne espèce. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XV.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 84 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Oberthür, 1893 : Stud. d'Ent. 17: 27, 28, t. 1, f. 5 (1893). Titre : Etudes d'entomologie, II, Lépidoptères d'Afrique Cité comme *Acraea cynthius*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 107 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea oberthürrii*. Cette source délivre la répartition suivante : Old Calabar, Kamerun, Gabun, Congo: Bangala, Angola, Aequatoria
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 82, t.8, f. 14 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Acraea oberthürrii*. Aucune localité n'est précisée.
- Strand, 1912 : Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 113 (1912). Titre : Westafrikanische Lepidoptera der Familien Danaidae, Satyridae, Nymphalidae, Notonidae und Drepanidae. Cité comme *Acraea oberthürrii*. Cette source délivre la répartition suivante : Buea, Nlohe (Kamerun)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 249, t. 6, f. 14, t. 13, f. 17 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea oberthürrii*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria (Lagos), Old Calabar, Cameroon, Fernando Po, Gaboon (Abanza), Congo (Bangala, Ft Beni to Ituri R.)
- Strand, 1913 : Arch. Für Naturg., 79, A, H. 12: 100 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Acraea oberthürrii*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Bibundi, Bakoko Bassagebiet; Span.-Guinea: Alen Benitogebiet, Uelleburg Benitogebiet, Campogebiet, Bebulamambe-Anyong.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 262, t. 56c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea oberthuerei*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria jusqu'à la Région du Congo.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 37 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea oberthürrii*. Cette source délivre la répartition suivante : Alt-Calabar, Nigeria, Kamerun, Fernando Po, Gabun, Congo
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea oberthürrii*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria, Calabar, Cameroon, Fernando Po, Gaboon, Congo
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 158 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea oberthürrii*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Stanleyville, Kindu, Aruwimi)
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 127 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Acraea oberthuerei*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1130. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea oberthürrii*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: Mbatschongo, Bitje, Ebolowa, Kungulu Urwald, Lomie; Nordwest - Kamerun: Victoria
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea oberthürrii*. Aucune localité n'est précisée.
- Birket-Smith, 1960 : Bull. IFAN, n° 22: 962 (1960). Titre : Results from the Danish Expedition to the French Cameroons (1949-1950). Cité comme *Acraea oberthürrii*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 78. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea oberthüri*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abraera, 1980 : Butt. Af. Région: 128. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea oberthüri*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea oberthüri*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 199. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea oberthüri*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 15. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea oberthüri*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 55. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) oberthüri*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 158. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea oberthüri*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 259. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea oberthüri*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1997 : Lambillionea, XCVII, 1 : 37. Titre : Premiers stades d'*Acraea oberthüri* (Butler) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea oberthüri*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria; Cameroun: sud-ouest: Mt Rumpi, Mt Cameroun, Deboundcha; Côte: Douala, Kribi; Centre: Eseka, Lipombe, Makak, Ndoupe, Ebogo, Mt Eloumdem, Mt Messa, Mt Mendong, Nkol'Bisson; centre-sud: Ebolowa, Nyazanga; Gabon; Rép. du Congo; Zaïre (Bas Zaïre)
- D'Abraera, 1998 : Butt. Afr. Région: 152. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea oberthüri*. Cette source délivre la répartition suivante : Equatorial Guinea (and Fernando Poo (Bioko)), and from Ghana to southern and eastern Zaire and Tanzania

***Acraea (Actinote) oberthüri f. kuntzeni* Le Doux, 1923**

Acraea oberthüri f. kuntzeni, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 216 (1923)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 216 (1923)

Localité type : Kamerun (Viktoria, Lolodorf, Jabassi, Bipindi), Gabon

Classification actuelle : forme de l'espèce : *oberthüri* (Sous-espèce : *oberthüri*) du clade : I5b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea oberthüri f. kuntzeni*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea oberthüri oberthüri kuntzeni*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1997 : Lambillionea, XCVII, 1 : 38. Titre : Premiers stades d'*Acraea oberthüri* (Butler) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme =*Acraea oberthüri*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) oberthüri ab. confluens* Suffert, 1904**

Acraea oberthüri subsp. *confluens*, Iris, 17: 33

Iris, 17: 33

Localité type : Johann Albrechtshöhe, Nord Camerun, Lolodorf, Süd Camerun

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *oberthüri* (Sous-espèce : *oberthüri*) du clade : I5b

Considéré comme une forme de *oberthüri* par Eltringham (1912, 1916). Cette description est confondue avec la variété *confluens* de Shoutedden. Cependant la localité d'origine nous permet d'émettre des doutes quant à l'identité des taxons appelés *confluens*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 249 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea oberthüri f. confluens*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria (Lagos), Cameroon
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 262 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea oberthüri ab. confluens*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 37 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea oberthüri f. confluens*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun, Nigeria
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea oberthüri f. confluens*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria, Cameroon
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 127 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hitherto undescribed species. Cité comme *Acraea oberthüri confluens*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea oberthüri f. confluens*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 199. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea oberthueri laetopicta* f. *confluens*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 259. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea oberthueri oberthueri confluens*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1997 : Lambillionea, XCVII, 1 : 37. Titre : Premiers stades d'*Acraea oberthueri* (Butler) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea oberthueri ab. confluens*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) oberthueri ab. ornata* Schultze & Aurivillius, 1923**

Acraea oberthuri ab. femelle ornata, Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1130

Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1130

Localité type : Süd - Kamerun: Malén

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *oberthueri* (Sous-espèce : *oberthueri*) du clade : I5b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea oberthuri f. femelle ornata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea oberthueri oberthueri ornata*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1997 : Lambillionea, XCVII, 1 : 38. Titre : Premiers stades d'*Acraea oberthueri* (Butler) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea oberthueri ab. ornata*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) oberthueri laetopicta* Rebel, 1914**

Acraea oberthuri ab. laetopicta, Ann. Naturh. Mus. Wien 28: 233

Ann. Naturh. Mus. Wien 28: 233

Localité type : Mawambi bis Ukaika

Classification actuelle : sous-espèce : *oberthueri* (Sous-espèce : *laetopicta*) du clade : I5b

Considéré par Berger (1981) comme une bonne sous-espèce. Une confusion s'est opérée entre *confluens* Suffert (1904) et *confluens* Shouteden (1919), le premier décrivant des variations de la forme de base de *oberthueri* (Cameroun), le deuxième décrivant des variations de *laetopicta* (Zaïre). Il semble donc que *laetopicta* est bien la description la plus ancienne des populations particulières du Zaïre, qui représente une véritable sous-espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea oberthueri var. laetopicta*. Cette source délivre la répartition suivante : Ituri
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea oberthuri f. laetopicta*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 199. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea oberthueri laetopicta*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 259. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea oberthueri oberthueri laetopicta*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1997 : Lambillionea, XCVII, 1 : 37. Titre : Premiers stades d'*Acraea oberthueri* (Butler) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea oberthueri ssp. laetopicta*. Cette source délivre la répartition suivante : Est du Zaïre

***Acraea (Actinote) oberthueri laetopicta ab. confluens* Schouteden, 1919**

Acraea oberthuri var. confluens, Rev. Zool. Afr., 6: 159

Rev. Zool. Afr., 6: 159


Localité type : Congo-Belge (Aruwimi)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *oberthueri* (Sous-espèce : *laetopicta*) du clade : I5b

Homonyme de *confluens* Suffert. Berger (1980) nomme *confluens* cette variété d'*oberthueri* très particulière du Zaïre qui pourrait bien être une sous-espèce réelle (voir *laetopicta* Rebel). Le nom *confluens* est cependant occupé par la ssp. de Suffert.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea oberthueri oberthueri confluens*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1997 : Lambillionea, XCVII, 1 : 37. Titre : Premiers stades d'*Acraea oberthueri* (Butler) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme =*Acraea oberthueri ssp. laetopicta*. Aucune localité n'est précisée.




oberthueri femelle verso, Ebogo (Cameroun).jpg
oberthueri



oberthueri oberthueri, verso, femelle,
Deboundscha, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
oberthueri



oberthueri femelle, Ebogo (Cameroun).jpg
oberthueri



oberthueri mâle verso, Vaku - Mayombe (R.D.
Congo).jpg
oberthueri



oberthueri femelle, Okomu fst (Nigeria).jpg
oberthueri



oberthueri mâle, Okomu fst (Nigeria).jpg
oberthueri



oberthueri femelle, verso, Okomu fst (Nigeria).jpg
oberthueri



oberthueri mâle, verso, Okomu fst (Nigeria).jpg
oberthueri



oberthueri femelle, Vaku - Mayombe (R.D.
Congo).jpg
oberthueri



oberthueri mâle, Vaku - Mayombe (R.D.
Congo).jpg
oberthueri



oberthueri femelle verso, Vaku - Mayombe (R.D.
Congo).jpg
oberthueri



oberthueri oberthueri, Yatika, Cameroun Bernaud
(Cat EB).jpg
oberthueri




oberthueri laetopicta, femelle, Beni, Kivu nord,
RD Congo MNHN (Cat EB).jpg
laetopicta



oberthueri laetopicta, Beni, Kivu nord, RD Congo
Bernaud (Cat EB).jpg
laetopicta




oberthueri mâle laetopicta, Uele - Paulis (R.D.
Congo).jpg
confluens



oberthueri mâle laetopicta verso, Uele - Paulis
(R.D. Congo).jpg
confluens



oberthueri femelle laetopicta, Uele - Paulis (R.D.
Congo).jpg
confluens



oberthueri femelle laetopicta verso, Uele - Paulis
(R.D. Congo).jpg
laetopicta



oberthueri laetopicta mâle, Uélé (Zaïre) 1939 Cat
EB Bernaud.jpg
confluens



oberthueri mâle laetopicta, Mambasa - Kivu (R.D.
Congo).jpg
laetopicta



oberthueri mâle laetopicta verso, Mambasa -
Kivu (R.D. Congo).jpg
laetopicta