

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *omrora*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3a nommé : *egina*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>omrora</b>	1894 <i>Acraea omrora</i> Trimen	Espèce
<b>umbraetae</b>	1988 <i>Acraea omrora</i> ssp. <i>umbraetae</i> Pierre	Sous-espèce
<b>umbrata</b>	1909 <i>Acraea violarum</i> subsp. <i>umbrata</i> Wichgraf	Synonyme

#### *Acraea (Acraea) omrora* Trimen, 1894

*Acraea omrora*, Proc. Zool. Soc. Lond.: 24 (note)

Proc. Zool. Soc. Lond.: 24 (note)

Localité type : Manica (tropical South-east Africa)

Classification actuelle : espèce : *omrora* (Sous-espèce : *omrora*) du clade : II3a

La description originale de Butler renvoie à un article antérieur (Proc. Zool. Soc. Lond., pp. 68-70, 1891), dans lequel une confusion a été faite par Trimen entre ce nouveau taxon et *asema*. Cette description est classée comme une sous-espèce de *violarum* par Neave (1910). Eltringham (1912) conserve à *omrora* son statut d'espèce distincte, et la classe dans son groupe VII.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 95 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea omrora*. Aucune localité n'est précisée.
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 14 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea violarum omrora*. Cette source délivre la répartition suivante : Serenji district, plateau of N.E. Rhodesia, Katanga
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 124, t. 9, f. 5, t. 15, f. 21 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea omrora*. Cette source délivre la répartition suivante : South Angola, Damaraland (Ovampo R.)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 278 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea omrora*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola et Pays de Damaras.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 37 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea omrora*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Damaraland
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 32 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea omrora*. Cette source délivre la répartition suivante : South Angola, Damaraland
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 308 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea omrora*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea omrora*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Soc. Suppl. n° 8: 25 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea omrora*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia (nord, Abercorn)
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 121 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea omrora*. Cette source délivre la répartition suivante : S. Angola: Omrora, Ehanda, Humbe; South West Africa: Ovamboland: Otiembora
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 149. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea omrora*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 206. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea omrora*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 178. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea omrora*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 270. Titre : Les *Acraea* du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea omrora*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola: Humbe
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 14. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Rubraea) omrora*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea omrora*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 57. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea omrora*. Cette source délivre la répartition suivante : Ovamboland, Otiembora
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 180. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea omrora*. Cette

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

source délivre la répartition suivante : Borders of Namibia and Angola

### **Acraea (Acraea) omrora umbraetae Pierre, 1988**

Acraea omrora ssp. umbraetae, Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 272

Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 272

Localité type : Zambie (ex Rhodésie), Mpika, Serenje, Chambesi Valley, Lac Young, Luwingu, Kalungwisi river, Lofu river, Chinsali, Lac Bangweolo, Katanga, Mulando, Lualaba river

Classification actuelle : sous-espèce : omrora (Sous-espèce : umbraetae) du clade : II3a

Nouveau nom: remplace umbrata. Demeure une sous-espèce de omrora Trimen. Neave (1910) considère cette forme comme celle de la saison humide de l'espèce de base. Pierre considère que umbraetae représente bien une sous-espèce valide dans sa description.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 149. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea omrora umbraetae. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 206. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea omrora umbrata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea omrora umbraetae. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 180. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea omrora umbraetae. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia and south easter Zaire
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme Acraea omrora umbraetae. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 37. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme Acraea omrora umbraetae. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge, Miengwe, Luanshya, Mkushi, Lumangwe falls, Mporokoso, Kasama, Kambole, Shiwa Ngandu, Isoka

### **umbrata Wichgraf, 1909 = Acraea (Acraea) omrora ssp. umbraetae**

Acraea violarum subsp. umbrata, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 53: 242, pl. 6, fig. 5, 6 (1908)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 53: 242, pl. 6, fig. 5, 6 (1908)

Localité type : Rhodesia

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : omrora (Sous-espèce : umbraetae) du clade : II3a


Décrit comme sous-espèce de violarum. Homonyme de umbrata Suffert (forme de natalica Boiduval).Eltringham (1912, 1916) replace umbrata comme sous-espèce de omrora Trimen. Remplacé par umbraetae Pierre (1988).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 124 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea omrora subsp. umbrata. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga, North East Rhodesia
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 278 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea omrora f. umbrata. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia et Katanga.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 37 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea omrora subsp. umbrata. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia, Katanga
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 32 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea omrora umbrata. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga, North East Rhodesia
- Le Doux, 1922 : Deutsch. Ent. Zeit., Berlin: pl. 3, f. 15-16 (1922). Titre : Acraeen-Studien I: 1-Die Identität der Acraea violae F. (Indien) und Ac. neobule D. u. H. (Afrika). 2-Die Formenkreise von Ac. violarum Bsd. und Ac. asema Hew. Cité comme Acraea omrora umbrata. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea omrora f. umbrata. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 81 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme Acraea omrora umbrata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea omrora umbraetae umbrata. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 180. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme =Acraea omrora umbraetae. Aucune localité n'est précisée.



omrora umbraetae, Abercorn, Zambie MNHN  
(Cat EB).jpg  
omrora



omrora umbraetae, mâle, verso, Mulando -  
Katanga, R.D. Congo, 44.JPG  
umbraetae



omrora umbraetae, mâle, recto, Mulando -  
Katanga, R.D. Congo, 44.JPG  
umbraetae



omrora umbraetae, femelle, verso, Lac  
Bangweolo - Luwingu, R.D. Congo, 49.JPG  
umbraetae



omrora umbraetae, femelle, recto, Lac  
Bangweolo - Luwingu, R.D. Congo, 49.JPG  
umbraetae