

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

orestia

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I6a nommé : *pentapolis*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

orestia	1874 <i>Acraea orestia</i> Hewitson	Espèce
carpenteri	1913 <i>Acraea orestia</i> f. <i>carpenteri</i> Eltringham & Poulton	Forme
transita	1912 <i>Acraea orestia</i> f. <i>transita</i> Eltringham	Forme
pseudohumilis	1943 <i>Acraea orestia</i> <i>pseudohumilis</i> Stoneham	Forme
clara	1943 <i>Acraea orestia</i> f. <i>clara</i> Stoneham	Forme
moliwensis	1913 <i>Acraea orestia</i> ab. <i>moliwensis</i> Strand	Aberration
humilis	1901 <i>Acraea humilis</i> Grose-Smith & Kirby	Synonyme
orestina	1880 <i>Acraea orestina</i> Plötz	Synonyme
simulata	1923 <i>Acraea simulata</i> Le Doux	Synonyme
sambar	1943 <i>Acraea sambar</i> Stoneham	Synonyme
acutipennis	1923 <i>Acraea acutipennis</i> Schultze & Aurivillius	Synonyme

Acraea (Actinote) orestia Hewitson, 1874

Acraea orestia, Ent. Mo. Mag. 11: 131

Ent. Mo. Mag. 11: 131

Localité type : Guinée Equatoriale (Fernando Po)

Classification actuelle : espèce : *orestia* (Sous-espèce : *orestia*) du clade : I6a

Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XVIII. Pierre (1985) revient sur cette classification pour la ranger dans son clade I6a (*pentapolis*).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Hewitson, 1875 : Exot. Butt. 5: 28, t. 7, f. 47 (1875). Titre : Exotic Butterflies, 1855-1874. Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 190 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Victoria
- Snellen, 1882 : Tijdschr. v. Ent. 25: 217 (1882). Titre : Aanteekeningen over Afrikaansche Lepidoptera. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 273 n° 38 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Bonge, Itoki
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 112 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun, Fernando Po, Congogebiet: Bangala, Loanda
- Lathy, 1903 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 186 (1903). Titre : An account of a collection of Rhopalocera made on the Anambara Creek in Nigeria, West Africa. Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Anambara Creek, Nigeria
- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 346 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Strand, 1912 : Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 113 (1912). Titre : Westafrikanische Lepidoptera der Familien Danaididae, Satyridae, Nymphalididae, Notonididae und Drepanidae. Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ekona (Kamerun)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 305, t. 15, f. 10 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria, Fernando Po, Cameroon, Gaboon, Angola, Congo (Bangala), Uganda (Entebbe, Damba I.), British East Africa (Tiriki Hills)
- Eltringham & Poulton, 1913 : Trans. Ent. Soc. Lond., 2: 408 (1913). Titre : On new or little-known forms of *Acraea* (Eltringham); with a description of a new form of *Acraea encedon* (Poulton) Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 256, t. 56g (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria jusqu'à l'Angola et l'Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 38 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria, Fernando Po, Gabon, Kamerun, Angola, Congo, Uganda, Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 52 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria, Fernando Po, Cameroon, Gaboon, Angola, Congo, Uganda, British East Africa
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 161 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Ituri), Uganda

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1126. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando - Po: Sta Isabel, San Carlos
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Birunga Niederung
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 229 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda central and in the eastern province, Nandi, Teriki regions of Kenya
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 305 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kansense, Kayoyo, Sandoa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Birket-Smith, 1960 : Bull. IFAN, n° 22: 963, pl. H, f. r (1960). Titre : Results from the Danish Expedition to the French Cameroons (1949-1950). Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 40 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Tiriki, Kakamega, Kericho, Sotik, Kaimosi), Uganda
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 14. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Danané
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 120. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 197. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Usher, 1986 : Syst. Ent. II: 111 (1986). Titre : A new species of *Acraea* Fabricius (Lepidoptera: Nymphalidae: Acraeinae) from Ghana, West Africa Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 20. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 160. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : From Nigeria to Angola and Zaire, east to Uganda, W. Kenya and N.E. Tanzania.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 369. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : From Ivory Coast to Angola and Kenya. Kenya: forests of western Kenya
- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Manengouba
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 56. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 162. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 4 : 475. Titre : Premiers stades d'*Acraea iturina* (Grose-Smith) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun (Mt Cameroun, Mt Messa, Mt Mendong, Mt Eloundem, Mt Bana, Bertoua)
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- Bernaud & Pierre, 1995 : Lambillionea, XCV, 3 : 432. Titre : Premiers stades d'*Acraea orestia* (Hewitson) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : RCI: Danané, Abengourou; Ghana; Nigeria; Angola, Kenya; Guinée Equatoriale (Bioko, Mt Pico); Cameroun: Ekonjo, Mt Cameroun, Douala
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ivory Coast, Equatorial Guinea, Fernando Poo (Bioko), Angola to Zaire, Uganda and western Kenya
- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (1): 5. Titre : Révision de la super-espèce *Acraea* (pentapolis): *A* (p.) polis n. Sp., et premiers états de *A*. (pentapolis) et *A*. *Vesperalis* (Lepidoptera, Nymphalidae). Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl: 34. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Minziro forest, Rumanyika Game Reserve
- Bernaud & Pierre, 2002 : Bull. Soc. Ent. Fr., 107 (5), 2002: 511. Titre : *Acraea* du Zimbabwe; *A*. burni Butler, 1896, révision et premier états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 309. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea orestia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Kintampo falls

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) orestia f. carpenteri Eltringham & Poulton, 1913

Acraea orestia f. carpenteri, Trans. Ent. Soc. Lond., 2: 407-409

Trans. Ent. Soc. Lond., 2: 407-409

Localité type : Confert orestia f. humilis.

Classification actuelle : forme de l'espèce : orestia (Sous-espèce : orestia) du clade : I6a

Eltringham avait confondu *Acraea humilis* Sharpe et les formes transparentes de *orestia*, de même que le firent Grose-Smith et Kirby (1901). Il en était venu à considérer *Acraea humilis* (Sharpe sensu) comme le nom valide pour ces formes transparentes de *orestia* dans son ouvrage de 1912. En 1913 il rectifie cette erreur en rendant son statut d'espèce distincte à *Acraea humilis*. Il propose alors le nom *carpenteri* pour nommer la forme transparente de *orestia*, tout en rappelant qu'il a nommé *transita* (1912) les formes intermédiaires (ailes postérieures jaunes). Eltringham (1916) insiste à nouveau sur ces synonymies entre *orestia f. humilis* (Eltringham sensu et Grose-Smith et Kirby sensu) avec *carpenteri* et *transita*. Face à la confusion qui persiste, Carcasson (1961) rappelle que *carpenteri* a été créé pour remplacer la forme *humilis*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 52 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Acraea orestia f. carpenteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, British East Africa
- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list: 87*. Titre : *A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region* Cité comme *Acraea orestia f. carpenteri*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : *J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 40* (1961). Titre : *The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae)* Cité comme *Acraea orestia f. carpenteri*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1995 : *Lambillionea, XCV, 3 : 432*. Titre : *Premiers stades d'Acraea orestia (Hewitson) (Lepidoptera Nymphalidae)* Cité comme *Acraea orestia f. carpenteri*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.: 260*. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea orestia orestia carpenteri*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) orestia f. clara Stoneham, 1943

Acraea orestia f. clara, Bull. Ston. Mus., 45

Bull. Ston. Mus., 45

Localité type : Katera, Uganda

Classification actuelle : forme de l'espèce : orestia (Sous-espèce : orestia) du clade : I6a

Homonyme de *actinote pellenea f. clara* Jordan 1913, et *jodutta ab clara* Ungemach 1932.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list: 87*. Titre : *A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region* Cité comme *Acraea orestia f. clara*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.: 260*. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea orestia orestia clara*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) orestia f. pseudohumilis Stoneham, 1943

Acraea orestia pseudohumilis, Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Localité type :

Classification actuelle : forme de l'espèce : orestia (Sous-espèce : orestia) du clade : I6a

Nom créé par Stoneham pour remplacer *orestia humilis*. Stoneham ignore que cela a déjà été fait, le nom *carpenteri* étant venu remplacer *humilis*. Ce nom entre donc immédiatement en synonymie avec *carpenteri*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list: 87*. Titre : *A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region* Cité comme *Acraea orestia f. pseudohumilis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.: 260*. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea orestia orestia pseudohumilis*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1995 : *Lambillionea, XCV, 3 : 432*. Titre : *Premiers stades d'Acraea orestia (Hewitson) (Lepidoptera Nymphalidae)* Cité comme = *Acraea orestia f. carpenteri*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) orestia f. transita Eltringham, 1912

Acraea orestia f. transita, Trans. Ent. Soc. Lond.: 306 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 306 (1912)

Localité type : British E. Africa (Tiriki Hills), Uganda (Entebbe, Damba I.).

Classification actuelle : forme de l'espèce : orestia (Sous-espèce : orestia) du clade : I6a

Décrit comme forme destinée à remplacer certaines formes jaunes décrites sous le nom humilis par Grose-Smith & Kirby. Comme Grose-Smith et Kirby, Eltringham avait confondu effectivement Acraea humilis Sharpe et les formes transparentes de orestia. Il a considéré dans son ouvrage de 1912 que le nom humilis Sharpe devait s'appliquer effectivement à ces formes totalement transparentes de orestia. Et il considéra donc que les formes intermédiaires dont les ailes postérieures sont soit blanches, soit jaunes devaient recevoir un nom nouveau: transita. De fait, la description orestia f. humilis de Grose-Smith et Kirby tombait en synonymie avec ce nouveau nom transita. Dans un article postérieur de 1913, Eltringham distingue Acraea humilis Sharpe des formes transparentes de orestia qu'il nommera carpenteri (voir ce nom) pour éviter toute confusions ultérieures. Cette synonymie est reprise explicitement dans le catalogue de 1916.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Poulton, 1913 : Trans. Ent. Soc. Lond., 2: 408 (1913). Titre : On new or little-known forms of Acraea (Eltringham); with a description of a new form of Acraea encedon (Poulton) Cité comme Acraea orestia f. transita. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 256 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea orestia ab. transita. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda et Tiriki-Hills.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 38 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea orestia f. transita. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika, Uganda
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea orestia f. transita. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 229 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea orestia f. transita. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea orestia f. transita. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 40 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea orestia f. transita. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1995 : Lambillionea, XCV, 3 : 432. Titre : Premiers stades d'Acraea orestia (Hewitson) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea transita. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea orestia orestia transita. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) orestia ab. moliwensis Strand, 1913

Acraea orestia ab. moliwensis, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 102 (1913)

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 102 (1913)

Localité type : Kamerun: Bibundi, Victoria, Simekoa Kombokotto, Assoko, Simekoa Jaundestation, Moliwe b. Victoria.

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : orestia (Sous-espèce : orestia) du clade : I6a

Considéré par Eltringham (1916) comme forme de orestia Hewitson.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 52 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea orestia f. moliuensis. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea orestia f. moliuensis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea orestia orestia moliwensis. Aucune localité n'est précisée.

acutipennis Schultze & Aurivillius, 1923 = Acraea (Actinote) orestia

Acraea acutipennis, Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1117, fig. 46.

Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1117, fig. 46.

Localité type : Kamerun: Molundu

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : orestia (Sous-espèce : orestia) du clade : I6a

Homonyme de acutipennis Lathy (1906). La figure qui accompagne le texte est manifestement une représentation de orestia Hewitson (1874).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea acutipennis. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea diogenes* f. mâle acutipennis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea orestia orestia* acutipennis. Aucune localité n'est précisée.

humilis Grose-Smith & Kirby, 1901 = *Acraea (Actinote) orestia*

Acraea humilis, Rhop. Exot. (*Acraea*), 7: 23, pl. 7, fig. 1, 2 (1901)

Rhop. Exot. (*Acraea*), 7: 23, pl. 7, fig. 1, 2 (1901)

Localité type : Nteebi, Uganda

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *orestia* (Sous-espèce : *orestia*) du clade : I6a

Décrit comme forme d'*orestia*. Homonyme de *Acraea humilis* Sharpe. Si Eltringham s'est trompé dans un premier temps (1912) en pensant que *Acraea humilis* et la forme *orestia* de *humilis* ne faisaient qu'un, il reconnaît ensuite son erreur (1913) en proposant de nommer la forme transparente de *orestia* sous le nom *carpenteri* (voir ce nom). Grose-Smith et Kirby ayant nommé *humilis* l'ensemble des formes transparentes, blanches ou jaunes de *orestia*, Eltringham mis également cet homonyme en synonymie avec un nouveau nom, *transita* (voir ce nom) pour les formes jaunes ou blanches.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 86 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea humilis*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 305 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea orestia* f. *humilis*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Entebbe, Damba I.), British East Africa (Tiriki Hills)
- Eltringham & Poulton, 1913 : Trans. Ent. Soc. Lond., 2: 407 (1913). Titre : On new or little-known forms of *Acraea* (Eltringham); with a description of a new form of *Acraea encedon* (Poulton) Cité comme *Acraea orestia* f. *humilis*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 38 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea orestia* f. *humilis*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 256 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea orestia* f. *humilis*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda et Tiriki.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 52 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea orestia* f. *carpenteri*. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 229 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea orestia* f. *humilis*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 197. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea orestia* f. *humilis*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1995 : Lambillionea, XCV, 3 : 432. Titre : Premiers stades d'*Acraea orestia* (Hewitson) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme = *Acraea orestia* f. *carpenteri*. Aucune localité n'est précisée.

orestina Plötz, 1880 = *Acraea (Actinote) orestia*

Acraea orestina, Stett. Ent.Zeit. 41: 190 (1880)

Stett. Ent.Zeit. 41: 190 (1880)

Localité type : Bonjongo (Cameron-Gebirge)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *orestia* (Sous-espèce : *orestia*) du clade : I6a

Décrit comme très proche d'*orestia* Hewitson. Mis en synonymie avec *orestia* Hewitson par Eltringham (1912, 1913, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 112 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 305 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 38 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 52 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea orestia*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea orestia orestia orestina*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

sambar Stoneham, 1943 = *Acraea (Actinote) orestia*

Acraea sambar, Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Localité type : Usambara, Tanganyika Territory.

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *orestia* (Sous-espèce : *orestia*) du clade : I6a

Décrit comme proche de *orestia*. Carcasson considère en 1961 que *sambar* est une bonne sous-espèce de *orestia*. Serait en fait une forme de *orestia* ou de *igola* (attente publication de J. Pierre) ?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea sambar*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 40 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea orestia* ssp. *sambar*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanganyika (Usambara)
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 120. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea orestia sambar*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea orestia sambar*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 160. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea orestia sambar*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: confined to the Usambaras
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea orestia sambar*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1995 : Lambillionea, XCV, 3 : 432. Titre : Premiers stades d'*Acraea orestia* (Hewitson) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea orestia* ssp. *sambar*. Cette source délivre la répartition suivante : Usambara (Tanzanie)
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea orestia sambar*. Cette source délivre la répartition suivante : Usambara Mts in north Tanzania

simulata Le Doux, 1923 = *Acraea (Actinote) orestia*

Acraea simulata, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 220 (1923)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 220 (1923)

Localité type : Viktoria-Nyanza (Sesse-Insel)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *orestia* (Sous-espèce : *orestia*) du clade : I6a

Décrit comme proche de *orestia* Hewitson et de *igola* Trimen. Dans sa classification de 1992-1993, Henning considère cette description comme une bonne espèce qu'il classe dans un groupe différent de *orestia*. Carcasson & Ackery (1995) considèrent toujours *simulata* comme une bonne espèce. Il s'agit en fait d'un synonyme de *orestia* (Pierre).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea simulata*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 120. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea orestia simulata*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea simulata*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 60. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Alacria) simulata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea simulata*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea simulata*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Sesse Is. In L. Victoria)



orestia femelle verso, Itwara fst (Ouganda).jpg
carpenteri




orestia femelle verso, Ebogo (Cameroun).jpg
orestia



orestia, Ebogo-Mbalmayo, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
orestia




orestia mâle, Limbe (Cameroun).jpg
orestia



orestia mâle verso, Limbe (Cameroun).jpg
orestia



orestia, femelle, Limbe, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
orestia



orestia femelle, Kintampo falls (Ghana).jpg
orestia



orestia mâle, Kintampo falls (Ghana).jpg
orestia



orestia femelle verso, Kintampo falls (Ghana).jpg
orestia



orestia mâle verso, Kintampo falls (Ghana).jpg
orestia



orestia, forme jaune, Kakamega ft, Kenya MNHN (Cat EB).jpg
transita



orestia femelle, Itwara (Ouganda).jpg
carpenteri




orestia femelle, Ebogo (Cameroun).jpg
orestia




orestia femelle, Itwara fst (Ouganda).jpg
carpenteri



orestia, verso, Itwara fst (Ouganda) Lequeux 34.JPG
carpenteri



orestia femelle, Mawokota (Ouganda).jpg
transita



orestia femelle, forme incolore, Beni, Kivu, RD Congo MNHN (Cat EB).jpg
carpenteri



orestia, femelle jaune, Beni, Kivu, RD Congo MNHN (Cat EB).jpg
transita



orestia, forme incolore, Beni, Kivu, RD Congo MNHN (Cat EB).jpg
carpenteri




orestia, femelle (Zaire) 40.JPG
transita



orestia, femelle, Itwara fst (Ouganda) Lequeux 34.JPG
transita



orestia, femelle, Itwara fst (Ouganda) Lequeux 36.JPG
carpenteri



orestia, femelle, verso (Zaire) 40.JPG
transita



orestia, femelle, verso, Itwara fst (Ouganda) Lequeux 34.JPG
transita



orestia, femelle, verso, Itwara fst (Ouganda) Lequeux 36.JPG
carpenteri



orestia, Itwara fst (Ouganda) Lequeux 34.JPG
carpenteri



orestia mâle, Itwara (Ouganda).jpg
transita