

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

orinata

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

orinata	1893 <i>Acraea orinata</i> Oberthür	Espèce
derbela	1877 <i>Acraea derbela</i> Hewitson	Synonyme
orineta	1912 <i>Acraea orina</i> subsp. <i>orineta</i> Eltringham	Synonyme

Acraea (Actinote) orinata Oberthür, 1893

Acraea orinata, Etud. d'Ent. 17: 22, pl. 2, fig. 22

Etud. d'Ent. 17: 22, pl. 2, fig. 22

Localité type : "Congo (Oubanghi, à 1200 km de la côte)" (Zaïre)

Classification actuelle : espèce : *orinata* (Sous-espèce : *orinata*) du clade : I2a

Oberthür, dans sa description originale, estime qu'*orinata* n'est peut-être qu'une simple forme d'*orina* (Hewitson soulignant dans sa description originale qu'*orina* est variable quant au nombre et à la confluence des taches noires basales des ailes postérieures). Aurivillius (1893, 1922) classe *orinata* comme une sous-espèce d'*orina*. Il va jusqu'à la considérer en 1898 comme une simple aberration. Butler s'oppose à cette vision (1902, description de la femelle) en précisant qu'il s'agit d'une bonne espèce distincte d'*orina*. Eltringham (1912, 1916) ne suit pas cette position, et en fait une simple forme de *orina*. Pierre (1979) confirme que *orina* et *orinata* sont deux espèces distinctes.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Dewitz, 1889 : Ent. Nachr.: 105 (1889). Titre : West- und Centralafrikanische Tagschmetterlinge. Cité comme *Acraea orina*. Aucune localité n'est précisée.
- Godman & Salvin, 1890 : Jameson, Story Rear.-Col., Hist. Relief Exped.: 431, n° 19 (1890). Titre : Chapitre Lepidoptera Rhopalocera Cité comme *Acraea orina*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Valley
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 113 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea orina* ab. (et var.?) *orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Ubangi, Congo
- Butler, 1902 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 48, t. 1, f. 1 (1902). Titre : On two collections of Lepidoptera made by Sir Harry Johnston, K.C.B., in the Uganda Protectorate during the year 1900. Cité comme *Acraea orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Entebbe
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 69, t. 6, f. 11 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Acraea orina* ab. *orinata*. Aucune localité n'est précisée.
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 518 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea orina*. Cette source délivre la répartition suivante : Westl. v; Albert-See, Mawambi
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 264 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea orina* f. *orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Ubangi)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 256, t. 57a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme = *Acraea orina*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 38 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea orina* subsp. *orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 48 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea orina orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 160 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea orina* f. *orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Yakusu, Stanleyville, Uelé, Lomani, Itimbiri - Bomokandi, Lomela - Gombe, Monzombi, Lesse, lac Albert, Sassa, Avakubi, Stanleyville à Ponthierville)
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 160 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea orina* f. *orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Lesse, Bafwasikoji)
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 160 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea orina* f. *orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Basoko, Bafwaluoga)
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 343 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea orina* var. *orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Entebbe), Congo Belge (Ituri)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1126. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea orina*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando - Po: Basilé (800 m); Süd - Kamerun: Likilemba, N'ginda, Dumba, Yukaduma, Momos, N'gola, Lomie

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 304 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea orina*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Kiziko, Kasenga, Katombe
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea orina* f. *orinata*. Aucune localité n'est précisée.
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 254. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea orina orina*. Cette source délivre la répartition suivante : Rivière Bombo, Pic Mense
- Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 74. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea orinata*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 122. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea orinata*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea orinata*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 196. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea orinata*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 143. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea orinata*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 160. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : From Cameroun to Zaïre, Rwanda, Uganda, Ethiopia and N.W. Tanzania. Tanzania: Bukoba region
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 61. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites* (*Alacria*) *orinata*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 162. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea orinata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea orinata*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun to Zaïre, Central African Republic, Rwanda, Uganda and Ethiopia
- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl: 34. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme *Acraea orinata*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Minziro forest
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 303. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea orinata*. Aucune localité n'est précisée.

orinata

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

orinata	1893 <i>Acraea orinata</i> Oberthür	Espèce
derbela	1877 <i>Acraea derbela</i> Hewitson	Synonyme
orineta	1912 <i>Acraea orina</i> subsp. <i>orineta</i> Eltringham	Synonyme

derbela Hewitson, 1877 = *Acraea* (*Actinote*) *orinata*

Acraea derbela, Ent. Mo. Mag. 14: 51

Ent. Mo. Mag. 14: 51

Localité type : Lake Nyassa

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *orinata* (Sous-espèce : *orinata*) du clade : I2a

Aurivillius cite cette aberration d'*orinata* Oberthür dans son ouvrage de 1898.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 113 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea orina* ab. melan *derbela*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassa

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

orineta Eltringham, 1912 = *Acraea (Actinote) orinata*

Acraea orina subsp. *orineta*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 264 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 264 (1912)

Localité type : British E. Africa (Kampala, Entebbe)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *orinata* (Sous-espèce : *orinata*) du clade : I2a

Eltringham décrit cette sous-espèce alors qu'il ramène *orinata* Oberthür au simple rang de forme. Carcasson (1961) considère que *orineta* est la sous-espèce de l'Ouganda de *orina* sans tenir compte de la description de *orinata*. Il semble cependant que *orineta* soit un synonyme de *orinata* (Bernaud).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 256 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea orina orineta*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda; une variation se trouve aussi dans l'Afrique occidentale.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 38 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea orina f. orineta*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 234 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea orina f. orineta*. Cette source délivre la répartition suivante : Ukaika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 48 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea orina orineta*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 218 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea orina orineta*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda east to Entebbe, Jinja
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 76 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme *Acraea orina orineta*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouroumou, Guebba à Bilo-Kella (Abyssinie)
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 380 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea orina orineta*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea orina orineta*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 37 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea orina ssp. orineta*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Entebbe, Kampala, Katera, Nabugabo lake, Bwamba, Jinja, Tororo, Kayonza, Budongo)
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea orinata orinata orineta*. Aucune localité n'est précisée.



orinata femelle 2 verso, Ssesse (Ouganda).jpg
orinata



orinata mâle, Ebogo (Cameroun).jpg
orinata



orinata femelle verso, Ebogo (Cameroun).jpg
orinata



orinata mâle verso, Ebogo (Cameroun).jpg
orinata



orinata, verso, Mbalmayo, Cameroun MNHN (Cat EB).jpg
orinata



orinata, femelle, Entebbe, Ouganda Bernaud (Cat EB).jpg
orinata




orinata mâle, Katera forest (Ouganda).jpg
orinata



orinata femelle, Ebogo (Cameroun).jpg
orinata



orinata, Mawokota, Ouganda Bernaud (Cat EB).jpg
orinata



orinata mâle verso (Tanzanie).jpg
orinata



orinata femelle 2, Ssesse (Ouganda).jpg
orinata



orinata femelle 3, Ssesse (Ouganda) .jpg
orinata



orinata femelle verso, Ssesse (Ouganda).jpg
orinata



orinata femelle, Ssesse (Ouganda).jpg
orinata



orinata femelle, Maluku (R. D. Congo).jpg
orinata



orinata femelle verso, Maluku (R. D. Congo).jpg
orinata



orinata mâle (Tanzanie).jpg
orinata



orinata mâle, Mpigi - Mawokota (Ouganda).jpg
orinata