

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

parrhasia

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2b nommé : *parrhasia*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

parrhasia	1793 Papilio Heliconius parrhasia Fabricius	Espèce
pseudoppidia	1913 Acraea parrhasia f. pseudoppidia Strand	Forme
limonata	1912 Acraea servona subsp. limonata Eltringham	Forme
oppidia	1874 Acraea oppidia Hewitson	Forme
parrhoppidia	1896 Acraea parrhasia f. parrhoppidia Staudinger	Synonyme
servona	1819 Acraea servona Latreille & Godart	Sous-espèce
subochreata	1910 Acraea circeis var. subochreata Grünberg	Forme
tenebrosana	1995 Acraea servona tenebrosana Ackery, Smith & Vane-Wright	Forme
rubra	1912 Acraea servona f. femelle rubra Eltringham	Forme
digitata	1935 Acraea servona f. digitata Carpenter	Forme
orientis	1904 Acraea circeis var. orientis Aurivillius	Forme
semipunctella	1911 Acraea circeis ab. semipunctella Strand	Aberration
transienda	1911 Acraea circeis ab. transienda Strand	Aberration
unipunctella	1911 Acraea circeis ab. unipunctella Strand	Aberration
depunctella	1911 Acraea circeis ab. depunctella Strand	Aberration
rhodina	1905 Acraea circeis subsp. rhodina Rothschild & Jordan	Synonyme
kenya	1926 Acraea servona kenya van Someren	Synonyme
lycoides	1858 Acraea lycoides Boisduval	Synonyme
tenebrosa	1912 Acraea servona subsp. tenebrosa Eltringham	Synonyme
dejana	1890 Acraea dejana Godman & Salvin	Synonyme

Acraea (Actinote) parrhasia Fabricius, 1793

Papilio Heliconius parrhasia, Ent. Syst. 3, 1: 175

Ent. Syst. 3, 1: 175

Localité type : Indiiis

Classification actuelle : espèce : parrhasia (Sous-espèce : parrhasia) du clade : I2b

Fabricius cite Jones (fig. pict. 2 tab. 27. fig. 1) comme premier auteur (inédit). Il est exact que Jones a bien représenté parrhasia sous ce nom dans son ouvrage inédit d'Icones (pl. 27), mais en référence à Fabricius n°545. Godart en 1819 ne sait toujours pas si elle vit en Indes ou en Afrique. Doubleday met parrhasia en synonymie avec circeis Drury. Il est suivi par Kirby (1871). Cependant Butler (1869) n'exprimait pas le même avis, en signalant qu'au BMNH les deux sexes figuraient de la même couleur. Aurivillius (1898) considère parrhasia comme une espèce valide. La confusion entre parrhasia et circeis provient sans doute de la forme leona (orangée) de la femelle de circeis, qui a été confondue quant à elle avec une femelle de parrhasia. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XVII.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Jones, 1783 : Jone's "Icones" pl. 27 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme Papiliones (heliconii) parrhasia. Cette source délivre la répartition suivante : Indiiis
- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 240, n° 31 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme Acraea parrhasia. Cette source délivre la répartition suivante : Indes (selon Fabricius)
- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 25 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme = Acraea (Gnesia) circeis. Cette source délivre la répartition suivante : W. Africa
- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme = Acraea circeis. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1869 : Cat. Lep. descr. Fabr.: 134, n° 2 (1869). Titre : Catalogue of the Diurnal Lepidoptera in the B.M. described by Fabricius, London Cité comme Gnesia parrhasia. Cette source délivre la répartition suivante : West Africa
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 132, n° 17 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme = Acraea circeis. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 274, t. 4, f. 2, 2a, 2b (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme = Acraea oppidia = Acraea peneleos. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Aurivillius, 1894 : Ent. Tidskr. 15: 273 (1894). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1896 : Iris, 9: 196, 200 (1896). Titre : Neue exotische Tagfalter Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 113 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leona
- Lathy, 1903 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 186 (1903). Titre : An account of a collection of Rhopalocera made on the Anambara Creek in Nigeria, West Africa. Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Anambara Creek, Nigeria
- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 150 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sess-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 277, t. 15, f. 2, t. 3, f. 1, t. 4, f. 3, t. 6, f. 3 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : S. Leone, Lagos, Cameroon, Fernando Po, Uganda ? (Sesse I.)
- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 103 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Assoko, Jaundestation Simekoa.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 38 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : S. Leone, Nigeria, Kamerun, Fernando Po
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 255, t. 59e (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone jusqu'au Cameroun.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49, t. 1, f. 12b (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone, Nigeria, Fernando Po
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 124 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 193 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Wanau forest, Cape Palmas
- Owen, 1971 : Tropical butterflies: 35, 82, 87. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Freetown
- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 301 (1972). Titre : Systématique and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Peninsula, Newton, Kambui hills, North Gola Forest)
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 13. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Adiopodoumé, Danané
- Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 74. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouest africain jusqu'à la dorsale camerounaise
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 122. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 196. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : C. R. Acad. Sc. Paris, t. 300, 3, n° 8: 333. Titre : Morphologie des grilles des Acraeinae (Lépidoptères Nymphalides) Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 393. Titre : Le sphragis chez les Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1986 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 63. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital femelle des Acraeinae (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 16. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1992 : Metamorphosis vol. 3, n° 3: 113. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 1 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Actinote* (*Alacria*) *parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Manengouba, Mbam
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 61. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites* (*Alacria*) *parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 65. Titre : Notes on mating behaviour in the Acraeinae - Notes on mimicry in the Acraeinae Cité comme *Hyalites* (*Alacria*) *parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 3 : 394. Titre : Premiers stades d'*Acraea oreas* (Sharpe) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 4 : 476. Titre : Premiers stades d'*Acraea iturina* (Grose-Smith) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : From the Gambia to Cameroun, and Fernando Poo (Bioko)
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 589. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Douala, Edea, Ekonjo, Massoumbou, Dikobe, Mt Cameroun; Rép. congo: Dimonika (Loubomo)
- Bernaud, 2001 : Lambillionea, C1, 2, juin 2001: 199. Titre : Premiers états d'*Acraea jodutta* au Cameroun (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Pierre & Oremans, 2002 : Bull. Sté Ent. Fr, 107 (3): 290. Titre : Les *Acraea* de Sao Tomé (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 307. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Atewa, Kibi

Acraea (Actinote) parrhasia f. limonata Eltringham, 1912

Acraea servona subsp. *limonata*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 293 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 293 (1912)

Localité type : Fernando Po

Classification actuelle : forme de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *parrhasia*) du clade : I2b

Carcasson & Ackery (1995) considèrent cette sous-espèce comme valide. Cependant Pierre & Bernaud (1999) classent *servona* comme une sous-espèce de *parrhasia* et mettent les sous espèces de *servona* en synonymie avec *servona*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea servona limonata*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando-Po.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea servona* subsp. *limonata*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea servona limonata*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po
- Schultz & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1122. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea lservona* var. *limonata*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando - Po: Sta Isabel, Basilé.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea servona limonata*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 124. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea parrhasia limonata*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea servona limonata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona limonata*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea servona limonata*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Poo (Bioko)
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 592. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia f. limonata*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po; Angola: Pungo Andongo; Gabon: Lake Assebe, Anserge

Acraea (Actinote) parrhasia f. oppidia Hewitson, 1874

Acraea oppidia, Ent. Mo. Mag. 11: 131 (1874)

Ent. Mo. Mag. 11: 131 (1874)

Localité type : Guinée Equatoriale (Fernando Po)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *parrhasia*) du clade : I2b

Mis en synonymie avec *peneleos* Ward par Aurivillius (1893), qui considèrait *oppidia* comme la femelle de *peneleos*. Aurivillius rectifie cette erreur (1898) par la suite en considérant *oppidia* comme une variété de *parrhasia*. Eltringham (1912, 1916) en fait une forme femelle de *parrhasia*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Hewitson, 1875 : Exot. Butt. 5: 28, t. 7, f. 49, 50 (1875). Titre : Exotic Butterflies, 1855-1874. Cité comme *Acraea oppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 190 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea oppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mungo
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 274 n° 40 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun. Cité comme = *Acraea peneleos* (femelle). Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 113 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea parrhasia* var. *oppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po, Kamerun
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 278 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle *oppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 255, t. 57a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle *oppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando-Po.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle *oppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle *oppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1126. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea parrhasia* var. femelle *oppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando - Po: Sta Isabel
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle *oppidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea parrhasia parrhasia oppidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 592. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme =*Acraea parrhasia* f. *limonata*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) parrhasia f. pseudoppidia Strand, 1913

Acraea parrhasia f. *pseudoppidia*, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 103 (1913)

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 103 (1913)

Localité type : Kamerun: Mokundange.

Classification actuelle : forme de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *parrhasia*) du clade : I2b

Décrit comme proche de *parrhoppidia*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea parrhasia* f. *pseudoppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea parrhasia* f. *pseudoppidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea parrhasia parrhasia pseudoppidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 594. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle *pseudoppidia*. Aucune localité n'est précisée.

parrhoppidia Staudinger, 1896 = Acraea (Actinote) parrhasia

Acraea parrhasia f. *parrhoppidia*, Iris, 9: 201 (1896)

Iris, 9: 201 (1896)

Localité type : Victoria, Barombi

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *parrhasia*) du clade : I2b

Staudinger décrit *parrhoppidia* en se référant à la forme *oppidia* Hewitson de Fernando Po. Il estime en effet que les populations camerounaises se situent entre la population insulaire et la forme de base du Sierre Leone. Aurivillius (1898) ne suit pas cet opinion et met *parhoppidia* en synonymie avec *oppidia* Hewitson. Eltringham (1912, 1916) conserve cette forme comme valide.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 113 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea parhasia* var. *oppidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 278 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle *parrhoppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle *parrhoppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 255 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle *parrhoppidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea*

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

parrhasia f. parrhopidia. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle parrhopidia. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 260. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea parrhasia parrhasia* parrhopidia. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 594. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia* f. femelle parrhopidia. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) parrhasia servona* Latreille & Godart, 1819**

Acraea servona, Enc. Méth. 9: 239

Enc. Méth. 9: 239

Localité type : Côte d'Angole

Classification actuelle : sous-espèce : parrhasia (Sous-espèce : servona) du clade : l2b

Doubleday (1848) dit se trouver incapable de classer *servona* Godart. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XVII. Dans sa classification de 1992-1993, Henning considère cette description comme une bonne espèce, et la classe dans un groupe différent de *servona*. Cependant Pierre et Bernaud (1999) montrent que la description désigne une simple sous-espèce de parrhasia.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 142, note (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 134, n° 38 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 134, n° 42 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea egina*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

- Sharpe, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 337. Titre : List of Butterflies collected by Capt. J. W. Pringle, R.E., on the March from Teita to Uganda, in British E. Africa. Cité comme *Acraea circeis*. Cette source délivre la répartition suivante : Usoga to Uganda

- Grimshaw, 1898 : Trans. R. Soc. Edin. 39 (1897): 4 (1898). Titre : On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 113 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

- Aurivillius, 1904 : Ent. Tidskr.: 94 (1904). Titre : Diagnosen Neuer Lepidopteren aus Afrika. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.

- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 518 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea circeis* var. *lycoides*. Cette source délivre la répartition suivante : Westl. v. Ruwenzori, NW Beni, Westl. v. Albert-See, Route Mawambi-Avukubi-Aruwimi

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 292, t. 13, f. 22 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon (Ja R.), Gaboon (L. Asebbe, L. Asingo, Abanga R.), Congo (Ituri R., Kassai R., Aruwimi, Bopoto, Ft. Beni, Leopoldville), Angola (Pungo Andongo)

- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 105 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Span.-Guinea: Alen.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Gabun, Kamerun, Congo, Angola

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253, t. 57b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun jusqu'à l'Angola.

- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 234 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Beni, Moera, Ukaika

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon, Gaboon, Congo, Angola

- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 161 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Kitobola, Lukombe, Kondué, Busira, Stanleyville, Bafwalunga)

- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 123 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje, Lubila, Gamangui)

- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 123 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Bafwaboli)

- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 344 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Ituri)

- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1122. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: Yukaduma, N'ginda, Bange Urwald, Minyass, Momos, Bundji, Assobam Urwald, Lomie

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 224 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea servona servona*. Cette source délivre la répartition suivante : north Uganda, Masindi, Budongo, Bugoma forest
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 304 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Kansense, Kasenga, Lenge, Tshibobe, Kinda
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 73 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouest, à l'exclusion de Baro, vers l'Est jusqu'au Goudder (Abyssinie)
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 378 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A. Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 38 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Masindi, Bugoma, Budongo, Bwamba)
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 254. Titre : Liste faunistique des lépidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea servona servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Pic Mense, Kisantu, Rivière Bombo, Benzali, Kiwele, Luki (forêt du Mayombe), Lwiro (Kivu)
- Pierre, 1979 : C. R. Acad. Sc. Biogéogr. 481: 76. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 124. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea parrhasia servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 195. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Rougeot, 1984 : Mem. Mus. Nat. Hist., A, 128: 62. Titre : Missions entomologiques en Ethiopie 1976-1982 Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie: Sidamo: Wondo-Genet
- Pierre, 1985 : C. R. Acad. Sc. Paris, t. 300, 3, n° 8: 333. Titre : Morphologie des grilles des Acraeinae (Lépidoptères Nymphalides) Cité comme *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 19. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 164. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : From Nigeria and Cameroun to central Africa Republic, Zaire and Angola, east to Uganda, Kenya, Ethiopia and Tanzania and Macias Nguema I. (Fernando Poo). Tanzania: Mpanda and Kigoma.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 360. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : From Nigeria and Fernando Po to Uganda, Kenya, and southern Ethiopia.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 61. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Alacria) servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 158. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 3 : 394. Titre : Premiers stades d'*Acraea oreas* (Sharpe) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 4 : 476. Titre : Premiers stades d'*Acraea iturina* (Grose-Smith) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria to Angola in the south and to Zaire and western Uganda in the east
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 589. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia ssp. servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun, Yaoundé, Mt Messa, Ebogo, Mbalmayo; Gabon: Makokou
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 42. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea parrhasia servona*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Ikelenge
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 307. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia servona*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) parrhasia servona f. digitata Carpenter, 1935

Acraea servona f. digitata, Trans. Ent.Soc. Lond., 83: 378

Trans. Ent.Soc. Lond., 83: 378

Localité type : Abyssinia

Classification actuelle : forme de l'espèce : parrhasia (Sous-espèce : servona) du clade : I2b

Pourrait être synonyme de ntebiae (Pierre).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea servona f. digitata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona subochreatea digitata*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) parrhasia servona f. orientis Aurivillius, 1904

Acraea circeis var. orientis, Ent. Tidskr. 25: 94 (1904)

Ent. Tidskr. 25: 94 (1904)

Localité type : Ukami, Deutsch Ost-Afrika

Classification actuelle : forme de l'espèce : parrhasia (Sous-espèce : servona) du clade : I2b

Aurivillius confond *circeis* Drury et *servona* Godart en 1904. Eltringham (1912, 1916) rattache *orientis* à *servona* Godart, comme bonne sous-espèce. Carcasson & Ackery (1995) considèrent cette sous-espèce comme valide. Cependant Pierre & Bernaud (1999) classent *servona* comme une sous-espèce de *parrhasia* et mettent les sous espèces de *servona* en synonymie avec *servona*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Strand, 1911 : Int. Ent. Zeit. Guben, 41: 220 (1911). Titre : Neue afrikanische Pierididen und Nymphalididen. Cité comme *Acraea circeis var. orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : Ukami (Tanzanie)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 292, t. 3, f. 5 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea servona subsp. orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Ukami)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea servona subsp. orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253, t. 57c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea servona orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 51 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea servona orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 225 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea servona orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : Sagalla hills in Teita
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea servona orientis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 39 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea servona ssp. orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Teita), Tanganyika (Amani, Morogoro, Dar es Salaam, Moshi)
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 124. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea parrhasia servona orientis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea servona orientis*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 164. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea servona orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: eastern and northern Tanzania: Ulanga district, Mufindi, Mwanihana forest, Kimboza forest, Uluguru Mts., Nguru Mts., Nguu Mts. To the Usambaras and northern highlands.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 360. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea servona orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kanya: Teita and Sagalla hills
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona orientis*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea servona orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern and north eastern Tanzania to Teita hills in south eastern Kenya
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 594. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia ssp. servona f. orientis*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzanie: Ukami

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) parrhasia servona f. rubra Eltringham, 1912

Acraea servona f. femelle rubra, Trans. Ent. Soc. Lond.: 293, pl. 3, fig. 9 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 293, pl. 3, fig. 9 (1912)

Localité type : Angola (Pungo Andongo); Gaboon (Fernan Vaz)

Classification actuelle : forme de l'espèce : parrhasia (Sous-espèce : servona) du clade : I2b

D'un côté Eltringham annonce que la femelle de pelopeia lui est inconnue, et de l'autre, il décrit une forme femelle rouge pour servona, en précisant qu'il a eu du mal à identifier les trois femelles qui ont servi de base à la description. Il semble bien que la forme rubra décrite est tout simplement la femelle de pelopeia.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea servona f. femelle rubra. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Gabon
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253, t. 60d (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea servona ab. femelle rubra. Cette source délivre la répartition suivante : Gabon et Angola.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea servona f. femelle rubra. Cette source délivre la répartition suivante : Gaboon, Angola
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea servona f. femelle rubra. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea servona servona rubra. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 592. Titre : Révision d'Acraea parrhasia (Fabricius, 1793) et d'A. servona (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea parrhasia ssp. servona f. femelle rubra. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) parrhasia servona f. subochreata Grünberg, 1910

Acraea circeis var. subochreata, Sitzb. Gesell. Nat. Freunde, Berlin: 164 (1910)

Sitzb. Gesell. Nat. Freunde, Berlin: 164 (1910)

Localité type : Sesse-Inseln, Victoria-Nyanza

Classification actuelle : forme de l'espèce : parrhasia (Sous-espèce : servona) du clade : I2b

Grünberg, comme Aurivillius à cette époque, confond servona Godart et circeis Drury. Rebel (1914) et Eltringham (1912, 1916) mettent subochreata en synonymie avec rhodina Rothschild & Jordan. Cependant rhodina étant un synonyme de pharsalus ssp. rhodina, de nombreux auteurs postérieurs reprendront le nom de subochreata comme valide (Larsen, 1991). Carcasson & Ackery (1995) considèrent cette sous-espèce comme valide. Cependant Pierre & Bernaud (1999) classent servona comme une sous-espèce de parrhasia et mettent les sous espèces de servona en synonymie avec servona.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 518, t. 11, f. 8 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme Acraea circeis var. subochreata. Cette source délivre la répartition suivante : Westl. Victoria-Nyanza, Buddu-Wald, Sesse-Inseln
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 292 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = Acraea servona. Aucune localité n'est précisée.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 233 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme = Acraea servona f. rhodina. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Acraea servona rhodina. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea servona subochreata. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 360. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme Acraea servona subochreata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea servona subochreata. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea servona subochreata. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Ethiopia, western Kenya and eastern and central Uganda
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 594. Titre : Révision d'Acraea parrhasia (Fabricius, 1793) et d'A. servona (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea parrhasia ssp. servona f. subochreata. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda: Entebbe; Lac Kivu; Ouest du Kenya; Ethiopie; Tanzanie: Kigoma; RCA: Bangui; Cameroun: Mt Messa, Yaoundé

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) parrhasia servona f. tenebrosana Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995

Acraea servona tenebrosana, Carcasson's Butt.: 264

Carcasson's Butt.: 264

Localité type : Zaire: Kwidgwi I., L. Kivu

Classification actuelle : forme de l'espèce : parrhasia (Sous-espèce : servona) du clade : I2b

Remplace tenebrosa Eltringham (1912). Carcasson & Ackery (1995) considèrent cette sous-espèce comme valide. Cependant Pierre & Bernaud (1999) classent servona comme une sous-espèce de parrhasia et mettent les sous espèces de servona en synonymie avec servona.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea servona tenebrosana. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea servona tenebrosana. Cette source délivre la répartition suivante : Kivu Province of eastern Zaire
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 594. Titre : Révision d'Acraea parrhasia (Fabricius, 1793) et d'A. servona (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea parrhasia ssp. servona f. tenebrosana. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) parrhasia servona ab. depunctella Strand, 1911

Acraea circeis ab. depunctella, Intern. Ent. Zeit. (Guben), 41: 221

Intern. Ent. Zeit. (Guben), 41: 221

Localité type : Amani

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : parrhasia (Sous-espèce : servona) du clade : I2b

Décrit comme aberration de circeis. Considéré comme forme de servona orientis par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 292 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea servona f. depunctella. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Amani)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea servona subsp. orientis f. depunctella. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea servona ab. depunctella. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 51 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea servona orientis f. depunctella. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea servona orientis f. depunctella. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea servona orientis depunctella. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) parrhasia servona ab. semipunctella Strand, 1911

Acraea circeis ab. semipunctella, Intern. Ent. Zeit. (Guben), 41: 221 (1911)

Intern. Ent. Zeit. (Guben), 41: 221 (1911)

Localité type : Derema

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : parrhasia (Sous-espèce : servona) du clade : I2b

Décrit comme aberration de circeis. Considéré comme forme de servona orientis par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 292 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea servona f. semipunctella. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Derema)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea servona ab. semipunctella. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orient allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea servona subsp. orientis f. semipunctella. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 51 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea servona orientis f. semipunctella. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea servona orientis f. semipunctella. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona orientis semipunctella*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) parrhasia servona ab. transianda Strand, 1911

Acraea circeis ab. *transianda*, Intern. Ent. Zeit. (Guben), 41: 221 (1911)

Intern. Ent. Zeit. (Guben), 41: 221 (1911)

Localité type :

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *servona*) du clade : I2b

Décrit comme aberration de *circeis*. Considéré comme forme de *servona orientis* par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 292 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea servona* f. *transianda*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Derema ?)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea servona* ab. *transianda*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea servona* subsp. *orientis* f. *transianda*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 51 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea servona orientis* f. *transianda*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea servona orientis* f. *transianda*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona orientis transianda*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) parrhasia servona ab. unipunctella Strand, 1911

Acraea circeis ab. *unipunctella*, Intern. Ent. Zeit. (Guben), 41: 221 (1911)

Intern. Ent. Zeit. (Guben), 41: 221 (1911)

Localité type : Amani

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *servona*) du clade : I2b

Décrit comme aberration de *circeis*. Considéré comme forme de *servona orientis* par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 292 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea servona* f. *unipunctella*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Amani, Bomole, Herue, Dar-es-Salaam, Ukami)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea servona* ab. *unipunctella*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea servona* subsp. *orientis* f. *unipunctella*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 51 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea servona orientis* f. *unipunctella*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea servona orientis* f. *unipunctella*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona orientis unipunctella*. Aucune localité n'est précisée.

dejana Godman & Salvin, 1890 = Acraea (Actinote) parrhasia ssp. servona

Acraea dejana, Jameson, Story Rear.-Col., Hist. Relief Exped.: 431, n°21

Jameson, Story Rear.-Col., Hist. Relief Exped.: 431, n°21

Localité type : Congo Valley

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *servona*) du clade : I2b

Décrit comme proche de *circeis* Drury; la plupart des auteurs ignoraient à l'époque la description de *servona* Godart. Aurivillius considère (1895, 1898) que *dejana* est un synonyme de *lycooides* Boisduval (appelé à tort *lycooides* en 1895), variation de *circeis* Drury. Mis en synonymie avec *servona* Godart par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Sharpe, 1897 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 19: 581 (1897). Titre : Descriptions of some new Species of Acraeidae collected by Mr. F. J. Jackson at Ntebi, Uganda Cité comme *Acraea dejana*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Cité comme =*Acraea circeis* var. *lycoides*. Aucune localité n'est précisée.

- Grimshaw, 1898 : Trans. R. Soc. Edin. 39 (1897): 4 (1898). Titre : On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 292 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona servona* dejana. Aucune localité n'est précisée.

kenya van Someren, 1926 = *Acraea (Actinote) parrhasia ssp. servona*

Acraea servona kenya, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 27, 225 (1926)

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 27, 225 (1926)

Localité type : Meru, Mt Kenya

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *servona*) du clade : I2b

Van Someren précise que Eltringham avait relevé qu'il n'avait jamais vu de spécimen de *servona* à l'est du Kikuyu escarpment, alors que la description s'applique à une population plus à l'est. Carcasson & Ackery (1995) considèrent cette sous-espèce comme valide. Cependant Pierre & Bernaud (1999) classent *servona* comme une sous-espèce de *parrhasia* et mettent les sous espèces de *servona* en synonymie avec *servona*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea servona* kenya. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 38 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea servona ssp. kenya*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Meru, Mt Kenya, Njombeni hills)

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 124. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea parrhasia servona* kenya. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea servona* kenya. Aucune localité n'est précisée.

- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 360. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea servona* kenya. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona* kenya. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Af. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea servona* kenya. Cette source délivre la répartition suivante : North eastern slopes of Mt. Kenya and Njombeni hills in northern Kenya

- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 594. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea parrhasia ssp. servona f. kenya*. Aucune localité n'est précisée.

lycoides Boisduval, 1858 = *Acraea (Actinote) parrhasia ssp. servona*

Acraea lycoides, Spec. Gen. 1: 4, n°5, pl. 11, fig. 5 (1858)

Spec. Gen. 1: 4, n°5, pl. 11, fig. 5 (1858)

Localité type : Guinée

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *servona*) du clade : I2b

Décrite sur la base d'un mauvais dessin qui ne représente que le papillon les ailes fermées. Appelé *lycooides* par erreur par Aurivillius qui le considère comme une bonne espèce tout d'abord (1895), puis comme une variété de *circeis* Drury (1898) (rappelons en effet qu'Aurivillius a confondu *circeis* Drury et *servona* Godart), et enfin comme un synonyme de *servona* (1922). Rebel (1911) considère également *lycooides* comme variété de *circeis*. Aurivillius semble changer d'opinion en 1905, puisqu'il met *lycooides* (appelé *lycooides*) en synonymie avec *servona*. Eltringham (1912, 1916) suit cette position.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 133, n° 35 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea lycooides*. Cette source délivre la répartition suivante : Guinée

- Sharpe, 1897 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 19: 581 (1897). Titre : Descriptions of some new Species of Acraeidae collected by Mr. F. J. Jackson at Ntebi, Uganda Cité comme *Acraea lycooides*. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea circeis* var. (sp. Dist.?) *lycooides*. Cette source délivre la répartition suivante : Congogebiet: Quango, Popokabaka, Abumonbasi

- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 518 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea circeis* var. *lycooides*. Cette source délivre la répartition suivante : Westl. v. Ruwenzori, NW Beni, Westl. v. Albert-See, Route Mawambi-Avakubi-Aruwimi

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 292 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 64 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea encedon* f. *lycoides*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea encedon* f. *lycoides*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1974 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 172. Titre : Variation géographique et mimétisme chez *Acraea encedon* (Linné) Cité comme *Acraea encedon* f. *lycoides*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona servona* *lycoides*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 54. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea encedon* f. *lycoides*. Aucune localité n'est précisée.

rhodina Rothschild & Jordan, 1905 = Acraea (Actinote) parrhasia ssp. servona

Acraea circeis subsp. *rhodina*, Novit. Zool. 12: 184 (1905)

Novit. Zool. 12: 184 (1905)

Localité type : Banka, Malo, Gamitscha to Anderatscha, Kaffa

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *servona*) du clade : I2b

Homonyme de *pharsalus* ssp. *rhodina* Rothschild. Il paraît tout à fait anormal que Rothschild et Jordan aient décrit la sous-espèce *rhodina* pour *servona* (confondu à tort avec *circeis*) alors que la sous-espèce *rhodina* de *pharsalus* a été décrite par Rothschild en 1902, et se trouve citée dans l'article concerné. Eltringham (1912, 1916) rattache cette sous-espèce à *servona* Godart. Si *subochreata* (voir ce nom) est réellement un synonyme de *rhodina*, alors ce dernier nom peut prendre la place de l'homonyme. Cependant Ungemach (1932) prétend que *rhodina* est un synonyme de *servona*. Et Carcasson (1961) considère bien *rhodina* comme la sous-espèce valide.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 292, t. 3, f. 4 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea servona* subsp. *rhodina*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Entebbe, Kampala, Mumias), Abyssinia (Banka Malo, Gamitscha to Anderatscha)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea servona rhodina*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda et Abyssinie.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea servona* subsp. *rhodina*. Aucune localité n'est précisée.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 234 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea servona* f. *rhodina*. Cette source délivre la répartition suivante : Bukoba, Usumbara, Rutschuru-Ebene
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea servona rhodina*. Cette source délivre la répartition suivante : Beni, Uganda, Abyssinia
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 225 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea servona rhodina*. Cette source délivre la répartition suivante : Through central Uganda to Kavirondo
- Le Doux, 1928 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 113 (1928). Titre : 1- Die Nomenklature und der Formenkreis von *Acraea eponina*; 2- Neue *Acraea* aus Abyssinien, West und Ost Afrika; 3- Über eine *Acraea*-Ausbeute aus Abyssinien. Cité comme *Acraea servona rhodina*. Cette source délivre la répartition suivante : Djimma, Kankati
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 73 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme = *Acraea servona*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea servona rhodina*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 38 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea servona* ssp. *rhodina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Tiriki, Kakamega, Nandi, Kitosh, Kaimosi), Uganda
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 124. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea parrhasia servona rhodina*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 195. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea servona rhodina*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 360. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme = *Acraea servona subochreata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona subochreata rhodina*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 594. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart,

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme =*Acraea parrhasia* ssp. *servona* f. *subochreata*. Aucune localité n'est précisée.

tenebrosa Eltringham, 1912 = *Acraea (Actinote) parrhasia* ssp. *servona*

Acraea servona subsp. *tenebrosa*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 293 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 293 (1912)

Localité type : German E. Africa (Kwidgwi I., L. Kiwu)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *parrhasia* (Sous-espèce : *servona*) du clade : I2b

Homonyme d'*Actinote tenebrosa* (Hewitson). Remplacé par *tenebrosana* Ackery (1995).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 253 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea servona tenebrosa*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea servona* subsp. *tenebrosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea servona tenebrosa*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- D'Abreu, 1980 : Butt. Af. Région: 124. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea parrhasia servona tenebrosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea servona tenebrosana tenebrosa*. Aucune localité n'est précisée.



parrhasia parrhasia, Ekondjo, mont Cameroun
Bernaud (Cat EB).jpg
parrhasia



parrhasia mâle, Limbe (Cameroun) 10-89 Cat EB
Bernaud.jpg
parrhasia



parrhasia parrhasia femelle Ekondjo Cameroun
(Cat EB).jpg
parrhasia



parrhasia parrhasia, verso, Itu, Nigeria MNHN
(Cat EB).jpg
parrhasia




parrhasia mâle, Okomu fst (Nigeria).jpg
parrhasia



parrhasia mâle, verso, Okomu fst (Nigeria).jpg
parrhasia



parrhasia femelle, Sapoba (Nigeria).jpg
parrhasia



parrhasia femelle, verso, Sapoba (Nigeria).jpg
parrhasia



parrhasia servona mâle, Douala (Cameroun) 6-
92 Cat EB Bernaud.jpg
limonata



parrhasia servona mâle 2, Kisubi (Ouganda).jpg
servona



parrhasia servona, Sangmelina, Cameroun
Bernaud (Cat EB).jpg
servona



parrhasia servona, femelle, Kalinzu ft, Ouganda
Bernaud (Cat EB).jpg
servona



parrhasia servona femelle, Kisubi (Ouganda).jpg
servona



servona, femelle, verso, Vaku - Mayombe, R.D. Congo, 61.JPG
rubra



parrhasia servona mâle, Kisubi (Ouganda).jpg
servona



parrhasia servona femelle 2 verso, Ssese (Ouganda).jpg
rhodina



parrhasia servona femelle 2, Ssese (Ouganda).jpg
rhodina




parrhasia servona femelle verso, Ssese (Ouganda).jpg
servona



parrhasia servona femelle, Ssese (Ouganda).jpg
servona



parrhasia servona mâle 2 verso, Ssese (Ouganda).jpg
servona



parrhasia servona mâle verso, Ssese (Ouganda).jpg
servona



parrhasia servona mâle, Ssese (Ouganda).jpg
servona




servona, femelle, recto, Vaku - Mayombe, R.D. Congo, 50.JPG
rubra



servona, femelle, recto, Vaku - Mayombe, R.D. Congo, 61.JPG
rubra



servona, femelle, verso, Vaku - Mayombe, R.D. Congo, 50.JPG
rubra



parrhasia servona femelle verso, Kisubi
(Ouganda).jpg
servona