

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

peneleos

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2b nommé : *parrhasia*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

peneleos	1871 <i>Acraea peneleos</i> Ward	Espèce
pelasgius	1900 <i>Acraea pelasgius</i> Grose-Smith	Forme
sepia	1912 <i>Acraea peneleos</i> f. femelle <i>sepia</i> Eltringham	Forme
lactimaculata	1912 <i>Acraea peneleos</i> f. femelle <i>lactimaculata</i> Eltringham	Forme
helvimaculata	1912 <i>Acraea peneleos</i> f. femelle <i>helvimaculata</i> Eltringham	Forme
pseudopelasgi	1913 <i>Acraea peneleos</i> f. <i>pseudopelasgius</i> Strand	Forme
peneleoides	1913 <i>Acraea peneleos</i> f. <i>peneleoides</i> Strand	Forme
castanea	1923 <i>Acraea peneleos</i> ab. femelle <i>castanea</i> Schultze & Aurivillius	Forme
strigipygida	1960 <i>Acraea peneleos peneleos</i> ab. <i>strigipygida</i> Birket-Smith	Aberration
fenelos	1893 <i>Acraea fenelos</i> Aurivillius	Synonyme
gelonica	1905 <i>Acraea peneleos</i> subsp. <i>gelonica</i> Rothschild & Jordan	Sous-espèce

Acraea (Actinote) peneleos Ward, 1871

Acraea peneleos, Ent. Mo. Mag. 8: 60

Ent. Mo. Mag. 8: 60

Localité type : Cameroun. Old Calabar

Classification actuelle : espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *peneleos*) du clade : I2b

Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XVII.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ward, 1873 : Afr. Lep.: 7, t. 6, f. 3, 4 (1873). Titre : African lepidoptera Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Camaroun
- Dewitz, 1879 : Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2: 19 (191)(1879). Titre : Afrikanische Tagschmetterlinge, Nova. Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 190 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Victoria, Aburi, Mungo
- Dewitz, 1889 : Ent. Nachr.: 105 (1889). Titre : West- und Centralafrikanische Tagschmetterlinge. Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 274 n° 40 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Kitta, Bonge, Love
- Staudinger, 1896 : Iris, 9: 196 (1896). Titre : Neue exotische Tagfalter Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 113 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopiae, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun, Sierra Leona
- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 280 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Usoga to Nandi
- Lathy, 1903 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 186 (1903). Titre : An account of a collection of Rhopalocera made on the Anambara Creek in Nigeria, West Africa. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Anambara Creek, Nigeria
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 27 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Lubudi river
- Strand, 1912 : Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 113 (1912). Titre : Westafrikanische Lepidoptera der Familien Danaididae, Satyridae, Nymphalididae, Notonididae und Drepanidae. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Ekona, Bakossu, Djebo, Buea (Kamerun)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 268, t. 13, f. 27, t. 4, f. 10, 12, t. 6, f. 4 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone to Cameroon, Fernando Po, Gaboon, Congo (Kassai R.)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 255, t. 60a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone jusqu'au Congo.
- Strand, 1913 : Arch. Für Naturg., 79, A, H. 12: 103 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Bibundi, Bakoko Bassagebiet, Mokundange, Assoko Simekoa, Jaundestation; Span.-Guinea: Alen, Ebenda.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : S. Leone nach Congo
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 234 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Beni
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 48 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone to Congo (Kassai R.)
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 160 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Mobwasa, Yakusu, Kondué, Isangi, Busira, lac Albert, Kindu, km 186 et 209 de Kindu, Stanleyville)
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 124 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje, Lubila, Bafwaboli, Gamangu, Ngayu, Risimu, Boyolu)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1124. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: Momos, Minyass; Belg. Kongo: Angu; Fernando - Po: Sta Isabel
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Ituri
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 304 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Elisabethville, Kinda, Mutamba, Lumpungu, Kumbu, Kasenga, Kambana, Tshovwe, Kimabwe, Kansense, Kafakumba
- Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 108 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamituga, Camp Kélé (Kivu)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Birket-Smith, 1960 : Bull. IFAN, n° 22: 962 (1960). Titre : Results from the Danish Expedition to the French Cameroons (1949-1950). Cité comme *Acraea peneleos peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 37 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 13. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 76. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouest africain jusqu'à la dorsale camerounaise
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 122. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 195. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 148. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 19. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Manengouba, Mbam
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 56. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1993 : Lambillionea, XCIII, 3 : 299. Titre : Premiers stades d'*Acraea kraka* Aurivillius (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 4 : 476. Titre : Premiers stades d'*Acraea iturina* (Grose-Smith) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 3 : 394. Titre : Premiers stades d'*Acraea oreas* (Sharpe) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 158. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone and Ivory Coast to Nigeria, Cameroun, Equatorial Guinea and Fernando Poo (Bioko)
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 589. Titre : Révision d'*Acraea parrhasia* (Fabricius, 1793) et d'*A. servona* (Godart,

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, 2001 : Lambillonea, C1, 2, juin 2001: 199. Titre : Premiers états d'*Acraea jodutta* au Cameroun (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, Pierre & Oremans, 2002 : Bull. Sté Ent. Fr, 107 (3): 290. Titre : Les *Acraea* de Sao Tomé (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillonea, CIII, 2, juin 2003: 307. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Atewa, Kibi, Boabeng, Daboase, Odumase, Kumasi

***Acraea (Actinote) peneleos f. castanea* Schultze & Aurivillius, 1923**

Acraea peneleos ab. femelle *castanea*, Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1124

Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1124

Localité type : Fernando - Po: Sta. Isabel

Classification actuelle : forme de l'espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *peneleos*) du clade : I2b

Homonyme de *jodutta* forme *castanea* Eltringham (1912).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea peneleos f. femelle castanea*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea peneleos peneleos castanea*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) peneleos f. helvimaculata* Eltringham, 1912**

Acraea peneleos f. femelle helvimaculata, Trans. Ent. Soc. Lond.: 269, pl. 3, fig. 3 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 269, pl. 3, fig. 3 (1912)

Localité type : Lagos

Classification actuelle : forme de l'espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *peneleos*) du clade : I2b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 255 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea peneleos ab. femelle helvimaculata*. Cette source délivre la répartition suivante : Lagos.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea peneleos f. femelle helvimaculata*. Cette source délivre la répartition suivante : Lagos

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 48 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea peneleos f. femelle helvimaculata*. Cette source délivre la répartition suivante : Lagos

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea peneleos f. femelle helvimaculata*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea peneleos peneleos helvimaculata*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) peneleos f. lactimaculata* Eltringham, 1912**

Acraea peneleos f. femelle lactimaculata, Trans. Ent. Soc. Lond.: 269, pl. 3, fig. 3 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 269, pl. 3, fig. 3 (1912)

Localité type : Fernando Po

Classification actuelle : forme de l'espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *peneleos*) du clade : I2b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 255 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea peneleos ab. femelle lactimaculata*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando-Po.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea peneleos f. femelle lactimaculata*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 48 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea peneleos f. femelle lactimaculata*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po

- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1124. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea peneleos ab. femelle lactimaculata*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando - Po: Sta Isabel.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea peneleos f. femelle lactimaculata*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 195. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea peneleos f. lactimaculata*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea peneleos peneleos lactimaculata*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) peneleos f. pelasgius Grose-Smith, 1900

Acraea pelasgius, Novit. Zool. 7: 545

Novit. Zool. 7: 545

Localité type : Port Alice, Ouganda

Classification actuelle : forme de l'espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *peneleos*) du clade : l2b

Grose-Smith valide ce taxon en 1901 en précisant qu'il est proche de *parrhasia* Fabricius (qu'il appelle *parrhasius*). Considéré comme bonne espèce par Heron (1909) et Aurivillius (1922). Eltringham (1912) considère *pelasgius* comme une sous-espèce de *peneleos*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 7: 25, t. 7, f. 9, 10 (1901). Titre : *Rhopalocera Exotica*. Cité comme *Acraea pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Port Alice, Ouganda

- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 346 (1904). Titre : On a large collection of *Rhopalocera* from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.

- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 148 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme *Acraea pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Semliki Valley

- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 150 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Acraea peneleos*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza

- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 103 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Aucune

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus, Acraeidae* Cité comme *Acraea peneleos* subsp. *pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Gabon, Kamerun, Congo, Angola, Ouganda

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 255, t. 57b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Région du Congo jusqu'à l'Ouganda; comme variation aussi au Cameroun jusqu'à l'Angola.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 48 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun, Gabon, Congo, Angola, Ouganda

- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 160 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea peneleos* ssp. *pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Basoko)

- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 124 (1920). Titre : *Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hitherto undescribed species*. Cité comme *Acraea pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje, Niangara)

- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 344 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise

- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1124. Titre : *Lepidoptera III* Cité comme *Acraea peneleos* var. *pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: Likilemba, N'ginda, Molundu, Minyass, Kolinyenge, Akok, N'denge; Franz. Kongo: Ouessou; Belg. Kongo: Duma (Ubangi District), Angu (Uelle District)

- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 220 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda from west to east and Kavirondo

- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 304 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kafakumba

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 37 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (*Lepidoptera, Acraeidae*) Cité comme *Acraea peneleos* ssp. *pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Tiriki, Kaimosi), Ouganda

- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 254. Titre : Liste faunistique des lépidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea peneleos peneleos*. Aucune localité n'est précisée.

- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 191. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Forests of Kigoma

- Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 76. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 122. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 195. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 148. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea peneleos* ssp. *pelasgius*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 160. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: lowland forests from 780 to 1000 m. Locally common from Kasoge at the foot of Mahale Mt. To Mihumu in the Kigoma area.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 361. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : From western Kenya to Angola and Zaïre. Kenya: all forests, South Kavirondo, Kakamega forest
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 29. Titre : List of Butterfly species collected in Mwinilunga region, North Western Zambia 18-26 Dec 1991 Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Mwinilunga region, north western Zambia: Nyangombe Bible School
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola and Zaïre to Uganda and western Kenya
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 42. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Kasangazi, Mwinilunga
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 307. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea peneleos pelasgius*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) peneleos f. peneleoides Strand, 1913

Acraea peneleos f. *peneleoides*, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 104 (1913)

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 104 (1913)

Localité type : Kamerun

Classification actuelle : forme de l'espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *peneleos*) du clade : I2b

Description ignorée par les auteurs suivants.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea peneleos* f. *peneleoides*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea peneleos peneleos peneleoides*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) peneleos f. pseudopelasgius Strand, 1913

Acraea peneleos f. *pseudopelasgius*, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 103 (1913)

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 103 (1913)

Localité type : Kamerun

Classification actuelle : forme de l'espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *peneleos*) du clade : I2b

Mis en synonymie avec *peneleos pelasgius* Grose-Smith par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 48 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea peneleos pelasgius* femelle. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea peneleos* f. *pseudopelasgius*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea peneleos peneleos pseudopelasgius*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) peneleos f. sepia Eltringham, 1912

Acraea peneleos f. femelle *sepia*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 269 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 269 (1912)

Localité type : Fernando Po

Classification actuelle : forme de l'espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *peneleos*) du clade : I2b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 255 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea peneleos* ab. femelle *sepia*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando-Po.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea peneleos* f. femelle sepia. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 48 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea peneleos* f. femelle sepia. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea peneleos* f. femelle sepia. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea peneleos peneleos* sepia. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) peneleos* ab. *strigipygida* Birket-Smith, 1960**

Acraea peneleos peneleos ab. *strigipygida*, Bull. IFAN, n°22: 962 (1960)

Bull. IFAN, n°22: 962 (1960)

Localité type : Makak station, French Cameroons

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *peneleos*) du clade : I2b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea peneleos peneleos strigipygida*. Aucune localité n'est précisée.

fenelos Aurivillius, 1893 = Acraea (Actinote) peneleos

Acraea fenelos, Ent. Tidskr. 14: 273, fig. 5 (1893)

Ent. Tidskr. 14: 273, fig. 5 (1893)

Localité type : Bonge, Love (Dusén)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *peneleos*) du clade : I2b

Aurivillius cite Staudinger comme auteur de *fenelos*. Sans doute s'agit-il d'une confusion avec *pelopeia* Staudinger, 1896 (qui a été au départ décrit comme une variété de *peneleos*). Le dessin d'Aurivillius montre en fait sans ambiguïté que *fenelos* n'est autre qu'un synonyme de *pénéleos* Ward. Aurivillius rectifie de lui même en mettant *fenelos* en synonymie avec *peneleos* en 1898.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 273 n° 39 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme *Acraea fenelos*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Bonge, Love
- Staudinger, 1896 : Iris, 9: 196 (1896). Titre : Neue exotische Tagfalter Cité comme *Acraea fenelos*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 268 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 48 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea peneleos*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) peneleos gelonica Rothschild & Jordan, 1905

Acraea peneleos subsp. *gelonica*, Novit. Zool. 12: 183

Novit. Zool. 12: 183

Localité type : Upper Gelo River

Classification actuelle : sous-espèce : *peneleos* (Sous-espèce : *gelonica*) du clade : I2b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 269 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea peneleos* subsp. *gelonica*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia (Upper Gelo R.)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea peneleos* subsp. *gelonica*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinie
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 255 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea peneleos gelonica*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinie
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 48 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea peneleos gelonica*. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 379 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea peneleos gelonica*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea*

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

peneleos gelonica. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea peneleos gelonica*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea peneleos gelonica*. Aucune localité n'est précisée.



peneleos, forme pelagius, Kinshasa, RD Congo
Bernaud (Cat EB).jpg
pelasgius



peneleos femelle, Ssesse (Ouganda).jpg
pelasgius



peneleos femelle verso, Ssesse (Ouganda).jpg
pelasgius



peneleos, forme pelagius, femelle, Mawokota,
Ouganda Bernaud (Cat EB).jpg
pelasgius



peneleos mâle, Kibale forest (Ouganda).jpg
pelasgius



peneleos mâle verso, Kibale forest (Ouganda).jpg
pelasgius



peneleos femelle, Entebbe (Ouganda).jpg
pelasgius




peneleos femelle verso, Entebbe (Ouganda).jpg
pelasgius



peneleos femelle, verso, Okomu fst (Nigeria).jpg
peneleos



peneleos femelle, Okomu fst (Nigeria).jpg
peneleos



peneleos femelle, Pico Mt (Malabo) 12-92 Cat
EB Bernaud.jpg
lactimaculata



peneleos, Kibi, Ghana Bernaud (Cat EB).jpg
peneleos



peneleos, femelle, Limbe, Cameroun Bernaud
(Cat EB).jpg
peneleos