

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

penelope

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

penelope	1896 <i>Acraea penelope</i> Staudinger	Espèce
derubescens	1912 <i>Acraea penelope</i> subsp. <i>derubescens</i> Eltringham	Sous-espèce
sulphurescens	1913 <i>Acraea penelope</i> ab. femelle <i>sulphurescens</i> Aurivillius	Forme
laeticolor	1928 <i>Acraea penelope</i> f. <i>laeticolor</i> Le Doux	Forme
penella	1912 <i>Acraea penelope</i> f. femelle <i>penella</i> Eltringham	Forme
exalbescens	1912 <i>Acraea penelope</i> f. femelle <i>exalbescens</i> Eltringham	Forme
argentea	1912 <i>Acraea penelope</i> f. femelle <i>argentea</i> Eltringham	Forme
josetta	1951 <i>Acraea penelope penelope</i> f. femelle <i>josetta</i> Jackson	Aberration
pomponia	1900 <i>Acraea pomponia</i> Grose-Smith	Synonyme
vitrea	1912 <i>Acraea penelope</i> subsp. <i>vitrea</i> Eltringham	Synonyme
translucida	1912 <i>Acraea penelope</i> subsp. <i>translucida</i> Eltringham	Synonyme

Acraea (Actinote) penelope Staudinger, 1896

Acraea penelope, Iris, 9: 195

Iris, 9: 195

Localité type : "oberen Congo-Gebiet, Mocquerys (Kuilu)" (Zaïre)

Classification actuelle : espèce : *penelope* (Sous-espèce : *penelope*) du clade : I2a

Eltringham (1912) classe l'espèce dans son groupe XVII.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 113 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Kuilu, Congogebiet: Bena, Bendi
- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 280 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea pomponia*. Cette source délivre la répartition suivante : Unyoro
- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 150 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sess-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, t. 13, f. 18 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Kassai R., Benabendi, Kwita, Aruwimi R., Ft. Beni), Uganda (Msarosaro, Toro, Port Alice, Mondo, Entebbe, Kampala, Sesse I.)
- Strand, 1913 : Arch. Für Naturh., 79, A, H. 12: 104 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Simekoa Kombokotto, Jaundestation; Span.-Guinea: Alen.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 254, t. 57b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Région du Congo et l'Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Uganda
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 234 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Rutschuru-Ebene, Mawambi
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo to Uganda
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 160 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Léopoldville, Stanleyville, Beni, Uelé, Busira, km 186 de Kindu)
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 124 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje, Gamangui, Risimu, Bafwaboli)
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 343 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1124. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: N'ginda, Minyass, Yukaduma
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Ituri
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 221 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Through the forest areas of Uganda to the eastern province of Elgon
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 304 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Kambana, Kasenga, Kafakumba
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 164 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 108 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Maperonga (Kivu)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 38 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 254. Titre : Liste faunistique des lépidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea penelope penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Pic Mense, Kisantu, Rivière Bombo
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 13. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 191. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea penelope penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Forests of Kigoma
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 122. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 196. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : C. R. Acad. Sc. Paris, t. 300, 3, n° 8: 333. Titre : Morphologie des grilles des Acraeinae (Lepidoptères Nymphalides) Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 393. Titre : Le sphragis chez les Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 21. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 160. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : From Ghana and Benin to Cameroun and Zaïre, east to Uganda, Kenya highlands, Ethiopia and W. Tanzania. Tanzania: Kasoge and the Mihumu forest.
- Hecq & Peeters, 1992 : Lambillionea 4, suppl.: 6 (1992). Titre : Etude faunistique de la zone de protection totale de la Sangha (République Centrafricaine) Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 60. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Alacria) penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 3 : 394. Titre : Premiers stades d'*Acraea oreas* (Sharpe) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Zaïre and Uganda
- Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 4. Titre : Ecologie des *Acraea* du parc de la Sangha (République Centrafricaine) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea penelope*. Cette source délivre la répartition suivante : Parc de la Bamingui, Bangoran, Sangha, région de Ndélé, nord RCA: rivière Bohou
- Bernaud, 2001 : Lambillionea, C1, 2, juin 2001: 199. Titre : Premiers états d'*Acraea jodutta* au Cameroun (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Pierre & Oremans, 2002 : Bull. Sté Ent. Fr, 107 (3): 292. Titre : Les *Acraea* de Sao Tomé (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 303. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) penelope derubescens Eltringham, 1912

Acraea penelope subsp. *derubescens*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, pl. 4, fig. 5

Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, pl. 4, fig. 5

Localité type : "Togoland (Misahohe Station)" (Togo)

Classification actuelle : sous-espèce : *penelope* (Sous-espèce : *derubescens*) du clade : I2a

Pierre, Joly & Bernaud (2003) classent cette description comme une bonne sous-espèce de *penelope*. EN revanche *translucida* pourrait n'être qu'un synonyme.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 254, t. 57b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea penelope derubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Togoland.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea penelope* subsp. *derubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Togoland, Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea penelope derubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Togoland
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea penelope derubescens*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 122. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea penelope derubescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea penelope derubescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea penelope derubescens*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea penelope derubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Togo, Benin and Ghana
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 303. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea penelope derubescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Kibi, Lipke

penelope

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

penelope	1896 <i>Acraea penelope</i> Staudinger	Espèce
derubescens	1912 <i>Acraea penelope</i> subsp. <i>derubescens</i> Eltringham	Sous-espèce
sulphurescens	1913 <i>Acraea penelope</i> ab. femelle <i>sulphurescens</i> Aurivillius	Forme
laeticolor	1928 <i>Acraea penelope</i> f. <i>laeticolor</i> Le Doux	Forme
penella	1912 <i>Acraea penelope</i> f. femelle <i>penella</i> Eltringham	Forme
exalbescens	1912 <i>Acraea penelope</i> f. femelle <i>exalbescens</i> Eltringham	Forme
argentea	1912 <i>Acraea penelope</i> f. femelle <i>argentea</i> Eltringham	Forme
josetta	1951 <i>Acraea penelope penelope</i> f. femelle <i>josetta</i> Jackson	Aberration
pomponia	1900 <i>Acraea pomponia</i> Grose-Smith	Synonyme
vitrea	1912 <i>Acraea penelope</i> subsp. <i>vitrea</i> Eltringham	Synonyme
translucida	1912 <i>Acraea penelope</i> subsp. <i>translucida</i> Eltringham	Synonyme

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) penelope f. argentea Eltringham, 1912

Acraea penelope f. femelle argentea, Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, pl. 4, fig. 8

Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, pl. 4, fig. 8

Localité type : Uganda (Entebbe)

Classification actuelle : forme de l'espèce : penelope (Sous-espèce : penelope) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 254 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea penelope ab. femelle argentea. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea penelope f. femelle argentea. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea penelope f. femelle argentea. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 222 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea penelope f. argentea. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea penelope f. femelle argentea. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea penelope penelope argentea. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) penelope f. exalbescens Eltringham, 1912

Acraea penelope f. femelle exalbescens, Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, (1912)

Localité type : Uganda (Toro, Kampala)

Classification actuelle : forme de l'espèce : penelope (Sous-espèce : penelope) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 254 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea penelope ab. exalbescens. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea penelope f. femelle exalbescens. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea penelope f. femelle exalbescens. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 222 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea penelope f. exalbescens. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea penelope f. femelle exalbescens. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 38 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea penelope f. female exalbescens. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 196. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea penelope f. exalbescens. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea penelope penelope exalbescens. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) penelope f. laeticolor Le Doux, 1928

Acraea penelope f. laeticolor, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 108 (1928)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 108 (1928)

Localité type : Mulange (Uganda)

Classification actuelle : forme de l'espèce : penelope (Sous-espèce : penelope) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea penelope f. laeticolor. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea penelope penelope laeticolor. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) penelope f. penella Eltringham, 1912

Acraea penelope f. femelle penella, Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, pl. 5, fig. 3 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, pl. 5, fig. 3 (1912)

Localité type : Uganda (Kitanwa)

Classification actuelle : forme de l'espèce : penelope (Sous-espèce : penelope) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 254 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea penelope ab. femelle penella. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea penelope f. femelle penella. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea penelope f. femelle penella. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 221 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea penelope f. penella. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea penelope f. femelle penella. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea penelope penelope penella. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) penelope f. sulphurescens Aurivillius, 1913

Acraea penelope ab. femelle sulphurescens, Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 254 (1913)

Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 254 (1913)

Localité type : Ouganda (Iles Sesse)

Classification actuelle : forme de l'espèce : penelope (Sous-espèce : penelope) du clade : I2a

Repris comme forme femelle par Eltringham (1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea penelope f. femelle sulphurescens. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea penelope f. femelle sulphurescens. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea penelope penelope sulphurescens. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) penelope ab. josetta Jackson, 1951

Acraea penelope penelope f. femelle josetta, Proc. Ent. Soc. Lond., B, 20: 96 (1951)

Proc. Ent. Soc. Lond., B, 20: 96 (1951)

Localité type : West Elgon, Mbale district of Bugishu (Uganda)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : penelope (Sous-espèce : penelope) du clade : I2a

Décrite comme proche de la forme femelle penella Eltringham.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea penelope penelope josetta. Aucune localité n'est précisée.

pomponia Grose-Smith, 1900 = Acraea (Actinote) penelope

Acraea pomponia, Novit. Zool. 7: 545 (1900)

Novit. Zool. 7: 545 (1900)

Localité type : Usukama

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : penelope (Sous-espèce : penelope) du clade : I2a

Grose-Smith considère ce taxon comme bon en 1901, en le disant proche de peneleos Ward. Eltringham (1912, 1916) le met en synonymie avec penelope Staudinger.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 7: 25, t. 7, f. 7, 8 (1901). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme Acraea pomponia. Cette source délivre la répartition suivante : Usakama

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 280 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea pomponia*. Cette source délivre la répartition suivante : Unyoro
- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 346 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea penelope*. Aucune localité n'est précisée.

vitrea Eltringham, 1912 = Acraea (Actinote) penelope

Acraea penelope subsp. *vitrea*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, pl. 4, fig. 7 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, pl. 4, fig. 7 (1912)

Localité type : British E. Africa (Tiriki Hills, Kabras)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *penelope* (Sous-espèce : *penelope*) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 254 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea penelope vitrea*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea penelope* subsp. *vitrea*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea penelope vitrea*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 222 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea penelope vitrea*. Cette source délivre la répartition suivante : Teriki and Nandi forests in north Kavirondo, Lumbwa and Sotik districts
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea penelope vitrea*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 38 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea penelope* ssp. *vitrea*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Kakamega, Tiriki, Sotik, Lumbwa, Kisumu, Elgon, Suna, Kisii)
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 122. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea penelope vitrea*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea penelope vitrea*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 360. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea penelope vitrea*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: south Kavirondo to Kitale
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea penelope vitrea*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea penelope vitrea*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya highlands, west of Rift Valley

translucida Eltringham, 1912 = Acraea (Actinote) penelope ssp. derubescens

Acraea penelope subsp. *translucida*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, pl. 4, fig. 4, 6 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 281, pl. 4, fig. 4, 6 (1912)

Localité type : Lagos (Oni)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *penelope* (Sous-espèce : *derubescens*) du clade : I2a

Pierre, Joly & Bernaud (2003) émettent des doutes sur le statut de *translucida* qui reste à confirmer. Ils pensent que *translucida* pourrait être un synonyme de la sous-espèce *derubescens*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 39 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea penelope* subsp. *translucida*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 254, t. 60e (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea penelope translucida*. Cette source délivre la répartition suivante : Lagos.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 49 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea penelope translucida*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria (Lagos)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea penelope translucida*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 122. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea penelope translucida*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea penelope translucida*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 261. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea penelope translucida*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea penelope translucida*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria and Cameroun
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 303. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea penelope translucida*. Aucune localité n'est précisée.



penelope mâle 2, Katera forest (Ouganda).jpg
penelope



penelope femelle, Marap (Cameroun).jpg
penella



penelope penelope, verso, Belinga, Gabon
MNHN (Cat EB).jpg
penelope



penelope femelle, Kakamega forest (Kenya).jpg
vitrea



penelope, Kakamega forest (Kenya).jpg
vitrea



penelope femelle, Bugalla, Sesse (Ouganda).jpg
argentea



penelope femelle, Kalinzu (Ouganda).jpg
penella



penelope femelle, Kalinzu forest (Ouganda).jpg
penella



penelope mâle 2 verso, Katera forest
(Ouganda).jpg
penelope



penelope, femelle, verso, Kiribata (Zaïre)
Ducarme 42.JPG
exalbescens



penelope mâle verso, Katera forest
(Ouganda).jpg
penelope



penelope mâle, Katera forest (Ouganda).jpg
penelope



penelope penelope, Katera ft, Rakai, Ouganda
Bernaud (Cat EB).jpg
penelope



penelope femelle, Kisubi (Ouganda) 6-02 Cat EB
Bernaud.jpg
argentea



penelope femelle, Kisubi, Entebbe (Ouganda).jpg
argentea



penelope penelope, femelle, Stanleyville, RD Congo Bernaud (Cat EB).jpg
penella



penelope ab verso, Yakoli (RCA).jpg
penelope



penelope ab, Yakoli (RCA).jpg
penelope



penelope femelle, Minziro, Bukoba (Tanzanie).jpg
penelope



penelope femelle, Muneen forest (Tanzanie).jpg
penelope




penelope, femelle, Kiribata (Zaire) Ducarme 42.JPG
exalbescens



penelope, Kalinzu forest (Ouganda).jpg
penelope



penelope derubescens, Cameroun, Douala-Edéa Bernaud (Cat EB).jpg
derubescens



derubescens mâle, verso, Okomu fst (Nigeria).jpg
derubescens



derubescens mâle, Okomu fst (Nigeria).jpg
derubescens



penelope derubescens, femelle, Cameroun, Douala-Edéa Bernaud (Cat EB).jpg
derubescens