

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *periphanes*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3a nommé : *egina*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>periphanes</b>	1893 <i>Acraea periphanes</i> Oberthür	Espèce
<b>melaina</b>	1911 <i>Acraea periphanes</i> f. <i>melaina</i> Eltringham	Forme
<b>acritoides</b>	1911 <i>Acraea periphanes</i> f. <i>acritoides</i> Eltringham	Forme
<b>bihensis</b>	1923 <i>Acraea periphanes</i> beni f. <i>bihensis</i> Le Doux	Forme
<b>seitzi</b>	1922 <i>Acraea periphanes</i> f. <i>seitzi</i> Le Doux	Forme
<b>umida</b>	1909 <i>Acraea onerata</i> forma <i>umida</i> Wichgraf	Forme
<b>interposita</b>	1918 <i>Acraea periphanes</i> subsp. <i>interposita</i> Wichgraf	Synonyme
<b>marginata</b>	1911 <i>Acraea periphanes</i> f. <i>marginata</i> Eltringham	Synonyme
<b>beni</b>	1908 <i>Acraea beni</i> Bethune-Baker	Synonyme

#### *Acraea (Acraea) periphanes Oberthür, 1893*

*Acraea periphanes*, Etud. d'Ent. 17: 20, pl. 2, fig. 23

Etud. d'Ent. 17: 20, pl. 2, fig. 23

Localité type : Lac Tanganika

Classification actuelle : espèce : *periphanes* (Sous-espèce : *periphanes*) du clade : II3a

Cette description est considérée comme synonyme de *guillemei* par Butler (1896). Classée ensuite comme bonne espèce par Aurivillius (1898), suivi en cela par Neave (1910). Eltringham classe cette espèce dans son groupe VII (1912) en précisant que la forme extraordinaire du génitalia mâle la distingue sans difficulté des autres espèces.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 657 (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia, Lake Mweru
- Butler, 1896 : Proc. Zool. Soc.: 116 (1896) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1896 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 827. Titre : On two collections of Lepidoptera made by Mr. R. Crawshay in Nyasa-land. Cité comme *Acraea guillemei* var *periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassa-Land: Kondowi
- Marshall, 1896 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 553 (1896). Titre : Notes on Seasonal Dimorphism in S. African Rhopalocera. Cité comme = *Acraea guillemei*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1897 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 107 (1897). Titre : Seasonal Dimorphism in African Butterflies. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 97 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Mero See, Nyassaland, Tanganika
- Butler, 1899 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 965. Titre : On a collection of Butterflies made by Mr. Richard Crawshay in British East Africa. Cité comme *Acraea onerata*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Neugia, Kitwi
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 19 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : West of the Mehinga escarpment
- Eltringham, 1911 : Novit. Zool. 18: 152 (1911). Titre : Preliminary descriptions of some new or little-known forms of the genus *Acraea*. Cité comme *Acraea periphanes*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 139, t. 9, f. 6, 7 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Lualaba, Katanga), Rhodesia (Kasama, Lower Chambezi R., L. Bangweolo), Nyassaland (Zomba), L. Meru
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 40 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Meru S., Nyassaland, Congo, Rhodesia
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 274, t. 55b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia, Région sud du Congo et Pays de Nyassa.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Rhodesia, Nyassaland
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 152 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Kapiri)
- Le Doux, 1922 : Deutsch. Ent. Zeit., Berlin: 312, pl. 4, f. 31-33 (1922). Titre : Acraeen-Studien I: 1-Die Identität der *Acraea violae* F. (Indien) und *Ac. neobule* D. u. H. (Afrika). 2-Die Formenkreise von *Ac. violarum* Bsd. und *Ac. asema* Hew. Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika (Kigonsera)

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 308 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Elisabethville, Kapiri, Kundelungus
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea periphanes*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 74 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Kankunda, Kanonga, Kapero, Kabwe, Lusinga, Kimilombo, Tumbwe, Munoi, Kamitungulu, Mukana (parc national de l'Upemba); Dipidi
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 83. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: N. province, Zomba, Nyika to Nkata Bay lakeshore
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 190. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda and Kigoma, Lukandamira
- D'Abraera, 1980 : Butt. Af. Région: 147. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea periphanes*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 205. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea periphanes*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea periphanes*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 265. Titre : Les *Acraea* du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : zone zambézienne, de l'Angola au Malawi
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 161. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia, Malawi, Angola, S. Zaire and Tanzania. Tanzania: Ufipa, Mpanda and Kigoma in the west, and recorder from Madaba in Songea region.
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 29. Titre : List of Butterfly species collected in Mwinilunga region, North Western Zambia 18-26 Dec 1991 Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Mwinilunga region, north western Zambia: Mwinilunga (township)
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 12. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Rubraea) periphanes*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea periphanes*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abraera, 1998 : Butt. Afr. Région: 178. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia, Malawi, southern and western Tanzania, Shaba Province of southern Zaire and Angola
- Overton, 1999 : Biosearch Nyika. Titre : Expeditions to the remote valleys of the National Park, Malawi, Central Africa Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Nyika plateau
- Pierre, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 22. Titre : *Acraea peetersi* Pierre, 1992, description du mâle et position phyletique (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea periphanes*. Aucune localité n'est précisée.
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 36. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge, Mufulira, Kitwe, Luanshya, Kanona, Mporokoso, Mbala, Isoka
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 9. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea periphanes*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Zomba

### ***Acraea (Acraea) periphanes f. acritoides Eltringham, 1911***

*Acraea periphanes f. acritoides*, Novit. Zool. 18: 153

Novit. Zool. 18: 153

Localité type : Chinsali district, Lower Chambesi, L. Bangweolo.

Classification actuelle : forme de l'espèce : *periphanes* (Sous-espèce : *periphanes*) du clade : II3a

Eltringham précise (1912) que cette forme de *periphanes* ressemble à *acrita* Hewitson.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 142, t. 3, f. 11 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea periphanes f. acritoides*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia (Chinsali, Lower Chambezi Valley, L. Bangweolo)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 274 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea periphanes f. acritoides*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 40 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea periphanes f. acritoides*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea periphanes f. acritoides*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea periphanes f. acritoides*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 83. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea acritoides*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 83. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea periphanes f. acritoides*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 270. Titre : Les *Acraea* du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea periphanes f. acritoides*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea periphanes periphanes acritoides*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Acraea) periphanes f. bihensis* Le Doux, 1923**

*Acraea periphanes beni f. bihensis*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 220

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 220

Localité type : Angola (Bihé)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *periphanes* (Sous-espèce : *periphanes*) du clade : II3a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea periphanes f. bihensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea periphanes periphanes bihensis*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Acraea) periphanes f. melaina* Eltringham, 1911**

*Acraea periphanes f. melaina*, Novit. Zool. 18: 152 (1911)

Novit. Zool. 18: 152 (1911)

Localité type : Lower Chambesi, L. Bangweolo

Classification actuelle : forme de l'espèce : *periphanes* (Sous-espèce : *periphanes*) du clade : II3a

Eltringham (1912) confirme que cette forme de *periphanes* vole avec l'espèce nominale.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 141, t. 3, f. 10 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea periphanes f. melaina*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia (Lower Chambezi Valley, L. Bangweolo)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 40 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea periphanes f. melaina*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 274, t. 39f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea periphanes f. melaina*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea periphanes f. melaina*. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 153 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea periphanes f. melaina*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Luanza)
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 308 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea periphanes f. subaira*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Luanza
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea periphanes f. melaina*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 74 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea periphanes f. melaina*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 206. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea periphanes f. melaina*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea periphanes periphanes melaina*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Acraea) periphanes f. seitzii* Le Doux, 1922**

*Acraea periphanes f. seitzii*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 312, pl. 4, fig. 34 (1922)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 312, pl. 4, fig. 34 (1922)

Localité type : Deutsch-Ostafrika (Kigonsera)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *periphanes* (Sous-espèce : *periphanes*) du clade : II3a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea*

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

periphanes f. seitzii. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea periphanes* periphanes seitzii. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Acraea) periphanes f. umida Wichgraf, 1909**

*Acraea onerata* forma *umida*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 53: 246, pl. 6, fig. 10 (1908)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 53: 246, pl. 6, fig. 10 (1908)

Localité type : Rhodesia

Classification actuelle : forme de l'espèce : *periphanes* (Sous-espèce : *periphanes*) du clade : II3a

Décrit comme forme femelle. Eltringham (1912, 1916) range *umida* comme forme de *periphanes* Oberthür et non pas de *onerata* Trimen. Il considère que la forme *marginata* qu'il avait décrite en 1911 en est un synonyme.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 141, t. 5, f. 7 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea periphanes f. umida*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia (Chinsali, Lower Chambezi Valley, L. Bangweolo)

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 40 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea periphanes f. umida*. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 274 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea periphanes f. umida*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea periphanes f. umida*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia

- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 153 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea periphanes f. umida*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Kapiri), Rhodésie (nord-est)

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea periphanes f. umida*. Aucune localité n'est précisée.

- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 75 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea periphanes f. umida*. Aucune localité n'est précisée.

- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 83. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea periphanes f. umida*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 206. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea periphanes f. umida*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea periphanes periphanes umida*. Aucune localité n'est précisée.

### **beni Bethune-Baker, 1908 = Acraea (Acraea) periphanes**

*Acraea beni*, Proc. Zool. Soc. Lond.: 110

Proc. Zool. Soc. Lond.: 110

Localité type : Angola

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *periphanes* (Sous-espèce : *periphanes*) du clade : II3a

Considéré comme simple forme de *periphanes* Oberthür par Eltringham (1911, 1912, 1916) au motif qu'elle vole en Zambie et au Zimbabwe avec les autres formes, même si elle est isolée en Angola. Classée dans son groupe VII.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1911 : Novit. Zool. 18: 152 (1911). Titre : Preliminary descriptions of some new or little-known forms of the genus *Acraea*. Cité comme *Acraea periphanes f. beni*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Lower Chambesi, L. Bangweolo

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 139 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea periphanes f. beni*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Rhodesia (Lower Chambezi R., L. Bangweolo)

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 40 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea periphanes f. beni*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Rhodesia

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 274 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea periphanes f. beni*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola et Rhodesia

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea periphanes f. beni*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Rhodesia

- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 153 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea periphanes f. beni*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Kapiri)

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea periphanes f. beni*. Aucune localité n'est précisée.

- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 74 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea periphanes f. beni*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 83. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea periphanes* f. *beni*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 205. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea periphanes* f. *beni*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea periphanes periphanes* *beni*. Aucune localité n'est précisée.

### **interposita Wichgraf, 1918 = *Acraea (Acraea) periphanes***

*Acraea periphanes* subsp. *interposita*, Intern. Ent. Zeit. (Guben), 12: 30 (1918)

Intern. Ent. Zeit. (Guben), 12: 30 (1918)

Localité type : Kigonsera, D. O. Afrika

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *periphanes* (Sous-espèce : *periphanes*) du clade : I13a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea periphanes interposita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea periphanes periphanes interposita*. Aucune localité n'est précisée.

### **marginata Eltringham, 1911 = *Acraea (Acraea) periphanes***

*Acraea periphanes* f. *marginata*, Novit. Zool. 18: 153 (1911)

Novit. Zool. 18: 153 (1911)

Localité type : Lower Chambesi, L. Bangweolo

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *periphanes* (Sous-espèce : *periphanes*) du clade : I13a

Du fait du repositionnement de la forme *umida* Wichgraf sous le taxon *periphanes* Oberthür, Eltringham conclu à la synonymie de sa forme *marginata* (1912, 1916). Pierre ayant remis *onerata* au rang de bonne espèce, faut-il revoir cette synonymie ?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 140 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea periphanes* f. *umida*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 40 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea periphanes* f. *marginata*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 33 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea periphanes* f. *marginata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 242. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea periphanes periphanes marginata*. Aucune localité n'est précisée.



periphanes femelle recto



periphanes femelle recto



periphanes mâle recto



periphanes mâle recto



periphanes femelle recto



periphanes mâle recto, Chelinda - Nyika, Malawi



periphanes mâle verso, Chelinda - Nyika, Malawi



periphanes femelle recto, Choma, Malawi




periphanes femelle recto, Choma, Malawi



periphanes mâle recto, Choma, Malawi



periphanes femelle recto, Choma, Malawi



periphanes femelle verso, Choma, Malawi



periphanes femelle verso, Choma, Malawi



periphanes mâle verso, Choma, Malawi




periphanes femelle verso, Choma, Malawi




periphanes femelle recto, Choma mt, Malawi



periphanes femelle verso, Choma mt, Malawi



periphanes mâle recto, Dunduzu forest - Mzuzu, Malawi




periphanes mâle recto, Ifisa hills - Chitia, Malawi



periphanes mâle verso, Ifisa hills - Chitia, Malawi



periphanes femelle recto, Kaseramba forest - Nyika, Malawi



periphanes femelle recto, Nkhorongo - Mzuzu, Malawi



periphanes mâle recto, Nkhorongo - Mzuzu, Malawi



periphanes femelle recto, Nkhorongo - Mzuzu, Malawi



periphanes mâle recto, Thazima gate - Nyika plateau, Malawi



periphanes femelle recto, Uledi - Nyika, Malawi



periphanes mâle recto, Lualaba, R.D. Congo



periphanes mâle verso, Lualaba, R.D. Congo