

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

persanguinea

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II5 nommé : *epaea*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

persanguinea	1914	Planema persanguinea Rebel	Espèce
consanguinoid	1931	Planema consanguinoides Le Doux	Synonyme

Acraea (Acraea) persanguinea Rebel, 1914

Planema persanguinea, Ann. Naturh. Mus. Wien 28: 219, 235, 269, pl. 18, fig. 5, 6

Ann. Naturh. Mus. Wien 28: 219, 235, 269, pl. 18, fig. 5, 6

Localité type : Rutschuru-Ebene

Classification actuelle : espèce : persanguinea (Sous-espèce : persanguinea) du clade : II5

Décrit initialement comme intermédiaire entre consanguinea et elongata. Le Doux (1937) classe persanguinea comme une bonne espèce. Cette espèce est parfois confondue avec certaines formes de consanguinea.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:184 (1937). Titre : Acraea-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung Planema Doubl. Cité comme Planema persanguinea. Cette source délivre la répartition suivante : Kapanga: Kambangu
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes persanguinea. Aucune localité n'est précisée.
- Jackson, 1956 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 23: 77. Titre : Notes on the Rhopalocera of the Kigezi district of Uganda with descriptions of new species and subspecies Cité comme Bematistes persanguinea. Cette source délivre la répartition suivante : Kayonza
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 7 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Bematistes persanguinea. Cette source délivre la répartition suivante : Kivu area of the Congo to S. W. Uganda (Kayonza forest, Kigezi)
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 189. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme Bematistes persanguinea. Cette source délivre la répartition suivante : Mihumu forest, Kigoma. Ouganda: Kayonza forest. Zaïre: Kasai
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 112. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea persanguinea. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 192. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Bematistes persanguinea. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes persanguinea. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 16. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Bematistes persanguinea. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 243. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea persanguinea. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes persanguinea. Cette source délivre la répartition suivante : Forests in south western Uganda, Rwanda, Burundi and eastern Zaïre

consanguinoides Le Doux, 1931 = Acraea (Acraea) persanguinea

Planema consanguinoides, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 58

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 58

Localité type : Stanley-Falls, Congo

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : persanguinea (Sous-espèce : persanguinea) du clade : II5

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes consanguinoides. Aucune localité n'est précisée.
- Jackson, 1956 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 23: 77. Titre : Notes on the Rhopalocera of the Kigezi district of Uganda with descriptions of new species and subspecies Cité comme Bematistes persanguinea f. consanguinoides. Cette source délivre la répartition suivante : Kayonza

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 243. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea persanguinea* persanguinea consanguinoides. Aucune localité n'est précisée.



persanguinea, femelle, verso, Kalenge (Zaire)
81.JPG
persanguinea



persanguinea, femelle, Kalenge (Zaire) 81.JPG
persanguinea



persanguinea, Ubangi, Katakoli, RD Congo
Bernaud (Cat EB).jpg
persanguinea



persanguinea, femelle, Kalenge, RD Congo
Bernaud (Cat EB).jpg
persanguinea



persanguinea mâle, verso, Bwindi (Ouganda).jpg
persanguinea



persanguinea mâle, Bwindi (Ouganda).jpg
persanguinea