

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

poggei

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II5 nommé : *epaea*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

poggei	1879 <i>Acraea poggei</i> Dewitz	Espèce
nelsoni	1892 <i>Acraea nelsoni</i> Grose-Smith & Kirby	Forme
macrosticha	1908 <i>Planema macrosticha</i> Bethune-Baker	Forme
brevimacula	1928 <i>Planema poggei</i> subsp. <i>brevimacula</i> Talbot	Forme
amela	1936 <i>Planema poggei</i> ssp. <i>amela</i> Hering	Forme
intermissa	1916 <i>Planema leopoldina</i> var. <i>intermissa</i> Gaede	Synonyme
vendita	1911 <i>Planema vendita</i> Wichgraf	Synonyme
entalis	1910 <i>Planema entalis</i> Jordan	Synonyme
flava	1937 <i>Planema poggei nelsoni</i> f. <i>flava</i> Le Doux	Synonyme
flava	1937 <i>Planema poggei</i> f. <i>flava</i> Le Doux	Synonyme
albofasciata	1937 <i>Planema poggei brevimaculata</i> f. fem. <i>albofasciata</i> Le Doux	Synonyme
paragoga	1936 <i>Planema poggei</i> ssp. <i>paragoga</i> Hering	Synonyme
ras	1932 <i>Planema nelsoni</i> ssp. <i>ras</i> Ungemach	Sous-espèce

Acraea (Acraea) poggei Dewitz, 1879

Acraea poggei, Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2, n°2: 18, pl. 25, fig. 8

Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2, n°2: 18, p. 1. 25, fig. 8

Localité type : Aucune

Classification actuelle : espèce : *poggei* (Sous-espèce : *poggei*) du clade : II5

Aurivillius classe cette description parmi les *Planema* (1898). Il inclut dans ce taxon les populations du futur *obliqua*, puisqu'il cite Bali au Cameroun comme localité de *Poggei*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Dewitz, 1889 : Ent. Nachr.: 104 (1889). Titre : West- und Centralafrikanische Tagschmetterlinge. Cité comme *Acraea poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Grose-Smith, 1890 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 466 (1890). Titre : A list of the Butterflies collected by Mr. William Bonny on the Aruwimi. Cité comme *Acraea poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Great forest of central Africa, Yambuya, Aruwimi river
- Karsch, 1892 : Ent. Nachr. 18: 170 (1892). Titre : Insecten von Baliburg (Deutsch Westafrika) gesammelt von Herrn Dr. Eugen Zintgraff. Cité comme *Acraea poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Bali, Cameroun
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 120, n° 8 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Baliburg, Aruwimi, Im Inneren Angolas
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 27 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Planema poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Kalungwisi river
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 77, t.8, f. 2 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Planema poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 520 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Planema poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Kiwu-See, Nordufer, Insel Kwidschiwi
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 55 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema poggei* subsp. *poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Zentralafrika, Angola, N. O. Rhodesia, Kiwu-See, Südufer des Viktoria See
- Strand, 1913 : Arch. Für Naturg., 79, A. H. 12: 108 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Planema poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Span.-Guinea: Alen Benitogebiet.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 243, t. 58d (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola jusqu'au lac Kiwu.
- Strand, 1914 : Arch. für Naturg., 79, AH 12: 108 (1914) Cité comme *Planema poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 236 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Planema poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Rutschuru-Ebene
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 65 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema poggei poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Rhodesia to Lake Victoria

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 345 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Planema poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise (Nandi)
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 303 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Planema poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Kafakumba, Tshibobe
- Poulton, 1927 : Proc. Ent. Soc. Lond., 2: 37 (1927). Titre : Sex-ratios and form-ratios in eight families of *Acraea esebria*, Hew., bred by Dr. V.G.L. Van Someren at Nairobi, Kenya Colony. Cité comme *Planema poggei poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : W. Kenya (Kaimosi, 5000 ft, NE of Kisumu)
- Hering, 1936 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 2: 21 (1936). Titre : *Acraeiden-Studien I. (Lep.)*. Die geographischen Unterarten von *Planema poggei* Dew. Cité comme *Planema poggei poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Nord-Angola, Aruwimi-Fl (10° s., 17-22° ö)
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:164, 169 (1937). Titre : *Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.)*. Beitrage zur Kenntnis der *Acraeinen* Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Guinea inf., Angola, Congo (Lulua, Sandoa, Lofii, Kapiri, Kafakumba, Lulua-Kapanga, Kafakumba, Kivu, Kisenji, M'Pala, Kigomo-district, Lufuja-River), N.O. Rhodesia (Karuma-Hill), Uganda (Mulema, Nandi-Kaimosi), Kenya-Kolonie, Deutsch Ost Afrika.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 6 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, *Acraeidae*) Cité comme *Bematistes poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 251. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Bematistes poggei poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Katana, Lwiro
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 189. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Bematistes poggei poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda and Kigoma
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 110. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 191. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Uganda, Zaïre, Burundi et Tanzanie. Zaïre: Kivu, Haut-Lomami et Luabala
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 146. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Bematistes poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola and Zaire to Uganda, W. Kenya, W. Tanzania and S.W. Ethiopia. Tanzania: Mpanda and Kigoma
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 383. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 17. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily *acraeinae* - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Bematistes poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 243. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola to Shaba Province of southern Zaïre and western Tanzania, as far as Bukoba
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area
- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl: 32. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme *Bematistes poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Minziro forest, Rumanyika Game Reserve
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 41. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea poggei*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Matonchi, Kamapanda, Ikelenge, Mwinilunga, Kalungwishi river

***Acraea (Acraea) poggei f. amela* Hering, 1936**

Planema poggei ssp. *amela*, Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 2: 22

Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 2: 22

Localité type : Mukenge

Classification actuelle : forme de l'espèce : *poggei* (Sous-espèce : *poggei*) du clade : II5

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes poggei amela*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 243. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea poggei poggei amela*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Acraea) poggei f. brevimacla Talbot, 1928

Planema poggei subsp. brevimacla, Rev. Zool. Bot. Afr. 16: 217

Rev. Zool. Bot. Afr. 16: 217

Localité type : Ruschuru, Kivu, Haut-Uele: Yebo Moto, S. Sudan: Yambio, Bahr-el-Ghazal.

Classification actuelle : forme de l'espèce : poggei (Sous-espèce : poggei) du clade : II5

Le Doux (1937) considère brevimacla comme une bonne sous-espèce de poggei. Carcasson et Ackery (1981) considèrent brevimacla comme une sous-espèce de leopoldina.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:170 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung Planema Doubl. Cité comme Planema poggei brevimacla. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Kalenge, Kapanga, Lulua, Haut Uele, Yebo-Moto), S. Sudan (Yambia, Bahr-el-Ghasal)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes poggei brevimacla. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrebra, 1980 : Butt. Af. Région: 110. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea poggei brevimacla. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes leopoldina brevimacla. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 191. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Bematistes poggei f. brevimacla. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea leopoldina brevimacla. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrebra, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes leopoldina brevimacla. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Zaïre

Acraea (Acraea) poggei f. macrosticha Bethune-Baker, 1908

Planema macrosticha, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), 2: 472 (1908)

Ann. Mag. Nat. Hist. (8), 2: 472 (1908)

Localité type : Makala (Upper Congo)

Classification actuelle : forme de l'espèce : poggei (Sous-espèce : poggei) du clade : II5

Considéré comme bonne espèce par Jordan (1916). Considéré comme synonyme de leopoldina par Hering (1936). Le Doux (1937) considère macrosticha comme une sous-espèce de poggei. En 1981, Carcasson et Ackery considèrent que macrosticha doit être rattaché à leopoldina comme une sous-espèce. Le statut de cette forme est à revoir, une colonie bien isolée ayant été redécouverte au Cameroun (nord-ouest, Foumban). Il est certain que le rattachement à leopoldina est erroné (sauf à considérer que leopoldina est aussi un poggei); il s'agirait plutôt d'une variété de poggei (Bernaud).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 27 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme Planema macrosticha. Cette source délivre la répartition suivante : Lualaba river
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 55 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Planema macrosticha. Cette source délivre la répartition suivante : Kongo
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 242 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Planema macrosticha. Cette source délivre la répartition suivante : Région du Congo: Makala.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 64 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Planema macrosticha. Cette source délivre la répartition suivante : Congo
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 303 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme Planema macrosticha. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Lualaba
- Hering, 1936 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 2: 22 (1936). Titre : Acraeiden-Studien I. (Lep.). Die geographischen Unterarten von Planema poggei Dew. Cité comme = Planema leopoldina. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:172 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung Planema Doubl. Cité comme Planema poggei macrosticha. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Makala)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme =Bematistes leopoldina. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrebra, 1980 : Butt. Af. Région: 110. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea poggei macrosticha. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes leopoldina macrosticha. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea leopoldina macrosticha. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- D'Abdera, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes leopoldina macrosticha*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun to northern Zaïre

Acraea (Acraea) poggei f. nelsoni Grose-Smith & Kirby, 1892

Acraea nelsoni, Rhop. Exot., 1, (Acraea), pl. 3, fig. 9, 10 (1892)

Rhop. Exot., 1, (Acraea), pl. 3, fig. 9, 10 (1892)

Localité type : Aruwimi

Classification actuelle : forme de l'espèce : *poggei* (Sous-espèce : *poggei*) du clade : II5

La description est faite en référence à la remarque de Grose-Smith concernant l'aspect particulier des *poggei* capturés dans la région du Kassai (Proc. Zool. Soc. Lond., p. 466, 1890). Mis en synonymie avec *poggei* Dewitz par Aurivillius (1898). Considéré comme une bonne sous-espèce de *poggei* par Jordan (1913, 1916). Rebel (1914) ne le tient que pour une aberration de *poggei*. Hering (1936) considère *nelsoni* comme un synonyme de *poggei*. Le Doux (1937) revient sur cet opinion en considérant *nelsoni* comme une bonne sous-espèce (sympatrique !). Carcasson (1961) et Ackery (1981) confirment cette position en situant essentiellement cette sous-espèce au Kenya, en Ouganda et dans la région du lac Tanganyika (alors que le type vient du Kassai!). Larsen (1991) reprend cette position.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith, 1890 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 466 (1890). Titre : A list of the Butterflies collected by Mr. William Bonny on the Aruwimi. Cité comme *Acraea poggei* var.. Cette source délivre la répartition suivante : Great forest of central Africa, Yambuya, Aruwimi river
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 120, n° 8 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Planema poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1903 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 39 (1903) Cité comme *Planema poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 348 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme *Planema poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Neave, 1906 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 218 (1906). Titre : Some bionomic notes on Butterflies from the Victoria Nyanza. Cité comme *Planema poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Rogenhofer, 1909 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 63 (1909) Cité comme *Planema poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 77, t.8, f. 2 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme =*Planema poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Poulton, 1911 : Mém. 1er Congrès Entom.: 486, 492 (1911) Cité comme *Planema poggei nelsoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Jordan, 1911 : Mém. 1er Congrès Entom.: 389, t. 21, f. 3, 4 (1911). Titre : The Systematics of some Lepidoptera which resemble each other, and their bearing on general questions of Evolution. Cité comme *Planema poggei nelsoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1913 : Trans. Ent. Soc. Lond. (1912): 704 (1913) Cité comme *Planema poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 55 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema poggei* subsp. *nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Kongo, Togo, Uganda
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 243 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema poggei nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Régions du Congo à l'Ouganda.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 236 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Planema poggei ab. nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Rutschuru-Ebene
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 65 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema poggei nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Uganda
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 121 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Planema nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje, Niangara)
- Poulton, 1927 : Proc. Ent. Soc. Lond., 2: 38 (1927). Titre : Sex-ratios and form-ratios in eight families of *Acraea esebria*, Hew., bred by Dr. V.G.L. Van Someren at Nairobi, Kenya Colony. Cité comme *Planema poggei nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Busai, N. of Chawo, between Elgon and Lake, Sebogwawo's, NE Entebbe)
- van Someren, 1927 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 29: 30 (1927). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part V) Cité comme *Planema poggei nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Throughout Uganda and to Nandi-Elgon area, Jinja
- Hering, 1936 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 2: 21 (1936). Titre : Acraeiden-Studien I. (Lep.). Die geographischen Unterarten von *Planema poggei* Dew. Cité comme = *Planema poggei poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:170 (1937). Titre : Acraeiden-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema poggei nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Ituri-Abok, Ost Semliki-Tal. R., Tshenda-Mushi, R. Kapelekeze, Kafakumba, Sandoa, Lulua), Uganda (Entebbe, Ukerewe, S.O. Lake Kioga, Nil nahe Kakindu-Ripon-Fälle, Lake Isolt, N.W. und W. Victoria-See, Süden Lake George, Seziwa-River, Kampala, S.O. Budu, O. Busoga, W. Toro, Mpanga-Forest), Kenya-Colony (Ilala, Maramas District, O. Mumias, S. Mt Elgon, Ala-River, S. Kakumega-Forest, Mabira, Nandi-Elgon, Jinga)
- Carpenter, 1938 : Trans. Ent. Soc. Lond., 87, 9: 226 (1938). Titre : Some interesting Rhopalocera from the southern Sudan. Cité comme *Bematistes poggei nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Mongalla: Lotti, Katire, Tallanga forest, Issourie (northern Sudan)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme =*Bematistes poggei*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 7 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae)

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Cité comme *Bematistes poggei* ssp. *nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Kakamega, Suna, Kisii), Uganda (Buhwezu, Ankole, Bwamba, Katera, Kalinzu, Kampala, Entebbe, Jinja, Busia, Budongo, Bugoma), Tanganyika (Ukerewe island, Kungwe Mahare)

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 110. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea poggei nelsoni*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 191. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes poggei f. nelsoni*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes poggei nelsoni*. Aucune localité n'est précisée.

- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 383. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea poggei nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : From Angola and eastern Zaïre to Uganda, western Kenya and southern Ethiopia. Kenya: restricted to the forested areas of western Kenya, Nandi, Elgon area, Kakamega, Ebua river, Suna, Malakisi, Lugari near Kipkaren

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 243. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea poggei nelsoni*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes poggei nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : North eastern Zaïre to Uganda, western Kenya and Sudan

- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl: 32. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme *Bematistes poggei nelsoni*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Minziro forest, Rumanyika Game Reserve, Kigoma

albofasciata Le Doux, 1937 = Acraea (Acraea) poggei

Planema poggei brevimaclata f. fem. *albofasciata*, Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:171

Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:171

Localité type : Uele Niangara

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *poggei* (Sous-espèce : *poggei*) du clade : II5

Le Doux se permet de nommer *albofasciata* simultanément les formes blanches de trois sous-espèces différentes. Homonyme d'*Acraea albofasciata* Hübner (sous-espèce de *dicaeus*, ex. *Actinote*).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes poggei brevimaclata* f. femelle *albofasciata*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 191. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes poggei f. albofasciata*. Aucune localité n'est précisée.

entalis Jordan, 1910 = Acraea (Acraea) poggei

Planema entalis, Novit. Zool. 17: 462, n°2 (1910)

Novit. Zool. 17: 462, n°2 (1910)

Localité type : North Bailunda, Angola

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *poggei* (Sous-espèce : *poggei*) du clade : II5

Hering (1936) précise que *entalis* est un synonyme de *macarista*: "P. entalis Jord. sehe ich, bis die Untersuchung der Genitalien des Typus das Gegenteil beweist, als eine *macarista*-Unterart an". Le Doux (1937) ne tient pas compte de cet opinion et positionne *entalis* comme une bonne sous-espèce de *poggei*. Il en profite pour mettre *elgonensis* et *toroense* en synonymie avec *entalis* qu'il situe donc géographiquement en Uganda en plus de l'Angola !

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 243 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema entalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 52 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema entalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 65, t. 2, f. 3 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema entalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:169 (1937). Titre : Acraeae-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema poggei entalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola (N. Bailundo), W. Uganda (Fort Portal, Ruwenzori)

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes poggei entalis*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 243. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea poggei poggei entalis*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

flava Le Doux, 1937 = Acraea (Acraea) poggei

Planema poggei f. flava, Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:169 (1937)

Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:169 (1937)

Localité type : Kapanga Belg. congo

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : poggei (Sous-espèce : poggei) du clade : I15

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes poggei f. flava. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 191. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Bematistes poggei f. flava. Aucune localité n'est précisée.

flava Le Doux, 1937 = Acraea (Acraea) poggei

Planema poggei nelsoni f. flava, Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:170 (1937)

Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:170 (1937)

Localité type : Kalenga, Kambaza, Kabinda, Kapanga

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : poggei (Sous-espèce : poggei) du clade : I15

Le Doux nomme flava les formes jaunes de deux sous-espèces différentes dans le même article!

Citations dans la littérature et localités relevées :

- , : Cité comme . Aucune localité n'est précisée.

intermissa Gaede, 1916 = Acraea (Acraea) poggei

Planema leopoldina var. intermissa, Intern. Ent. Zeit. (Guben), 9: 111 (1915)

Intern. Ent. Zeit. (Guben), 9: 111 (1915)

Localité type : Pama-Quelle, Neu-Kamerun

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : poggei (Sous-espèce : poggei) du clade : I15

Gaede décrit intermissa comme proche de macrosticha Baker. Jordan (1916) considère intermissa comme une aberration de leopoldina Aurivillius. Hering (1936) considère intermissa comme un synonyme de macrosticha et donc de leopoldina. Le Doux (1937) suit cette position.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 64 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Planema leopoldina ab. intermissa. Aucune localité n'est précisée.
- Hering, 1936 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 2: 22 (1936). Titre : Acraeiden-Studien I. (Lep.). Die geographischen Unterarten von Planema poggei Dew. Cité comme = Planema leopoldina (= macrosticha). Cette source délivre la répartition suivante : Neu-Kamerun, Pama-Quelle
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:172 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung Planema Doubl. Cité comme = Planema poggei macrosticha. Cette source délivre la répartition suivante : Neu-Kamerun: Pama-Quelle
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes poggei intermissa. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea leopoldina macrosticha intermissa. Aucune localité n'est précisée.

paragoga Hering, 1936 = Acraea (Acraea) poggei

Planema poggei ssp. paragoga, Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 2: 22 (1936)

Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 2: 22 (1936)

Localité type : Uganda, Ostafrika: Ukerewe, N. O. Tanganyika, Kiwu, Bukoba, Victoria Nyanza

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : poggei (Sous-espèce : poggei) du clade : I15

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes poggei paragoga. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 243. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea poggei nelsoni paragoga. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

vendita Wichgraf, 1911 = Acraea (Acraea) poggei

Planema vendita, Ent. Zeits. Guben 5: 174 (1911)

Ent. Zeits. Guben 5: 174 (1911)

Localité type : Victoria-Nyanza-See

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : poggei (Sous-espèce : poggei) du clade : II5

Homonyme de vendita Grünberg. Mis en synonymie avec poggei par Jordan (1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 55 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema poggei. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 65 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = Planema poggei poggei. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) poggei ras Ungemach, 1932

Planema nelsoni ssp. ras, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, 32: 71

Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, 32: 71

Localité type : Ouallaga: Hókissis, Youbdo, Guebba (Abyssinie)

Classification actuelle : sous-espèce : poggei (Sous-espèce : ras) du clade : II5

Carpenter (1935) repositionne ras comme sous-espèce de poggei au motif que nelsoni est déjà une ssp. de poggei, tout en signalant que ras pourrait être une espèce distincte (légères différences de genitalia). Le Doux (1937) considère ras comme une sous-espèce de poggei.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 376 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Bematistes poggei ras. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:172 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung Planema Doubl. Cité comme Planema poggei ras. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien: Youbdo, Guebba, Hokissis, Charada-Kaffa (2000 m).
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes poggei ras. Aucune localité n'est précisée.
- Rougeot, 1977 : Mem. Mus. Nat. Hist., 1, 105: 110. Titre : Missions Entomologiques en Ethiopie, 1973-1975 Cité comme Acraea poggei ras. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie: Arba-Minch
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 110. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea poggei ras. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes poggei ras. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 243. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea poggei ras. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes poggei ras. Cette source délivre la répartition suivante : South western Ethiopia



poggei, femelle, Katera fst (Ouganda) Collins 82.JPG
poggei



poggei femelle, Bialose, Parc Albert (Zaire) 11-48 Cat EB Bernaud.jpg
flava



poggei femelle, Kafakumba (Zaire) 6-35 Cat EB Bernaud.jpg
poggei



poggei mâle, Kafakumba (Zaire) 6-34 Cat EB Bernaud.jpg
poggei



poggei femelle, Lulua (Zaire) 6-34 Cat EB Bernaud.jpg
brevimacula



poggei, Kivu, Nyamunyunye, RD Congo Bernaud (Cat EB).jpg
poggei



poggei, forme nelsoni, femelle, Mpigi, Ouganda Bernaud (Cat EB).jpg
nelsoni



poggei, forme nelsoni, jaune, Kivu, Beni, RD Congo MNHN (Cat EB).jpg
brevimacula



poggei femelle, Mawokota (Ouganda).jpg
nelsoni



poggei mâle, Mawokota (Ouganda).jpg
nelsoni



poggei, femelle, verso, Katera fst (Ouganda) Collins 82.JPG
poggei



poggei, Kasoge - Kigoma (Tanzanie) Kielland 74.JPG
poggei



poggei, verso, Kasoge - Kigoma (Tanzanie)
Kielland 74.JPG
poggei



macrosticha, femelle, recto, Malap, Cameroun,
75.JPG
macrosticha



macrosticha, femelle, verso, Malap, Cameroun,
75.JPG
macrosticha



macrosticha, mâle, recto, Mongo Nua,
Cameroun, 61.JPG
macrosticha



macrosticha, mâle, verso, Mongo Nua,
Cameroun, 61.JPG
macrosticha



poggei, mâle, recto, Sud Zaire, R.D. Congo,
62.JPG
flava



poggei, mâle, verso, Sud Zaire, R.D. Congo,
62.JPG
flava



poggei, forme nelsoni, Kivu, Mutwanga, RD
Congo MNHN (Cat EB).jpg
nelsoni



ras, femelle, verso, Ethiopie, 72.JPG
ras



poggei ras, Gemu-Gofa, Arba-Minch, Ethiopie
MNHN (Cat EB).jpg
ras



poggei ras, femelle, Bilo, Guebba r., Ethiopie
MNHN (Cat EB).jpg
ras



ras, femelle, recto, Ethiopie, 72.JPG
ras