

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

pseudolycia

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II **Acraea**

Et dans le clade : II4a nommé : **zetes**

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| pseudolycia | 1874 Acraea (Telchinia) pseudolycia Butler | Espèce |
| brunnea | 1911 Acraea astrigera f. brunnea Eltringham | Forme |
| astrigera | 1899 Acraea astrigera Butler | Sous-espèce |
| auasa | 1949 Acraea pseudolycia astrigera f. femelle auasa Gabriel | Forme |
| emini | 1903 Acraea emini Weymer | Synonyme |

Acraea (Acraea) pseudolycia Butler, 1874

Acraea (Telchinia) pseudolycia, Cist. Ent., 1: 213

Cist. Ent., 1: 213

Localité type : Quanza

Classification actuelle : espèce : pseudolycia (Sous-espèce : pseudolycia) du clade : II4a

Butler estime (1894, 1895) que pseudolycia n'est finalement qu'une forme femelle claire d'acara. Aurivillius (1898) classe ce taxon comme une aberration femelle d'acara. Eltringham (1912) classe la description comme une bonne espèce, malgré la proximité de certaine formes par l'habitus à zetes (astrigera), en raison des différences nettes de génitalia. L'espèce est classée dans son groupe V. Ce statut est confirmé par les auteurs qui suivent.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 407 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme Acraea pseudolycia. Cette source délivre la répartition suivante : Angola: Quanza
- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 658 (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme Acraea acara. Cette source délivre la répartition suivante : Zomba
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 91 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea zetes ab. femelle pseudolycia. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 66 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme Acraea zetes ab. pseudolycia. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1911 : Novit. Zool. 18: 151 (1911). Titre : Preliminary descriptions of some new or little-known forms of the genus Acraea. Cité comme Acraea pseudolycia. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 101, t. 8, f. 8, t. 1, f. 5 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea pseudolycia. Cette source délivre la répartition suivante : Angola (Pungo Andongo, Canhoca)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 41 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea pseudolycia. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281, t. 60f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea pseudolycia. Cette source délivre la répartition suivante : Angola.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 29 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea pseudolycia. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Gabriel, 1949 : Proc. Ent. Soc. Lond., 18: 207 (1949). Titre : Notes on the Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Acraea pseudolycia. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea pseudolycia. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 24 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea pseudolycia. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea pseudolycia. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 208. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea pseudolycia. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea pseudolycia. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 161. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Acraea pseudolycia. Cette source délivre la répartition suivante : From Ethiopia to Kenya, Uganda, Tanzania and Malawi, west to S. Zaire, W. Zambia and Angola.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 380. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme Acraea pseudolycia. Cette source délivre la répartition

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

suivante : From Angola to Ethiopia.

- Henning, 1993 : *Metamorph.*, 4, n° 1: 10. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Acraea) pseudolydia*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 243. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea pseudolydia*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud & Pierre, 1996 : *Lambillionea*, XCVI, 2 : 404. Titre : Premiers stades d'*Acraea zetes* (Linné) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea pseudolydia*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrebra, 1998 : *Butt. Afr. Région: 176*. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région* (2ème édition) Cité comme *Acraea pseudolydia*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Shaba Province of southern Zaire and western Zambia

- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : *Butt of Zambia: 39*. Titre : *The Butterflies of Zambia* Cité comme *Acraea pseudolydia*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Mokambo

- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : *Lambillionea*, CV, 1, 2005, suppl 1: 9. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea pseudolydia*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Zomba

Acraea (Acraea) pseudolydia f. brunnea Eltringham, 1911

Acraea astrigera f. brunnea, Novit. Zool. 18: 151

Novit. Zool. 18: 151

Localité type : Angola, Unyoro and Masindi (Unyoro), Entebbe.

Classification actuelle : forme de l'espèce : *pseudolydia* (Sous-espèce : *pseudolydia*) du clade : II4a

Dès la description originale de *brunnea*, Eltringham précise que *astrigera*, *emini* et *pseudolydia* font partie de la même espèce.

Eltringham (1912-1916) ayant ensuite rangé *astrigera* comme sous-espèce de *pseudolydia* Butler, il considère donc *brunnea* comme une forme de *astrigera*. Eltringham ajoute (p. 105 in fine, 1912) que *brunnea* peut-être considéré comme une forme tant du *pseudolydia* de base que de la sous-espèce *astrigera*!

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : *Trans. Ent. Soc. Lond.*: 102, t. 1, f. 3, 4 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea pseudolydia f. brunnea*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Unyoro, Entebbe), British East Africa (Kitui), German East Africa (Rukwa Steppe, Masindi), Angola (Makweta, Guimbugo, Pungo Andongo), N.E. Rhodesia (Awemba)

- Aurivillius, 1913 : *Seitz, Macr. Lep.*, afrotropical: 281 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea pseudolydia f. brunnea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola; Rhodesia; Afrique orientale allemande.

- Eltringham & Jordan, 1913 : *Lepid. Cat.*: 42 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus, Acraeidae* Cité comme *Acraea pseudolydia f. brunnea*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika

- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 29 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Acraea pseudolydia f. brunnea*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, British East Africa, German East Africa, Angola, Rhodesia

- Schouteden, 1919 : *Rev. Zool. Afr.*, 6: 150 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea pseudolydia f. brunnea*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (km 240 de Kindu)

- van Someren, 1925 : *J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc.* 23: 134 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea pseudolydia f. brunnea*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda from Toro to Jinja, Kitui, Ukambani

- Schouteden, 1927 : *Rev. Zool. Afr.*, 14: 309 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea pseudolydia f. brunnea*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kinda, Kansense, Sandoa

- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list*: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea pseudolydia astrigera f. brunnea*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : *Les Papillons du Zaïre*: 208. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea pseudolydia f. brunnea*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 243. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea pseudolydia pseudolydia brunnea*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) pseudolydia astrigera Butler, 1899

Acraea astrigera, Proc. Zool. Soc. Lond.: 421, pl. 25, fig. 5

Proc. Zool. Soc. Lond.: 421, pl. 25, fig. 5

Localité type : Road of Machako's to Naugia, 4800 feet (British east Africa)

Classification actuelle : sous-espèce : *pseudolydia* (Sous-espèce : *astrigera*) du clade : II4a

Décrit comme proche d'*acara* Hewitson var. *barberi* Trimen. Suffert (1904) considère *astrigera* comme une bonne espèce, de même que *emini* Weymer, sans faire le lien entre les deux descriptions. Considéré également comme bonne espèce par Neave en 1910 et Strand en 1911. Eltringham (1912-1916) le classe comme sous-espèce (p. 105 in fine) et non comme une simple forme de *pseudolydia* Butler, tout en précisant que bien que très proche par l'habitus de certaines formes de *zetes*, *astrigera* en est éloigné par l'armature génitale. Notons qu'en revanche Aurivillius (1922) considère *astrigera* comme la forme la plus extrême de *zetes*. Carcasson (1961) considère *astrigera* comme une sous-espèce valide de *pseudolydia*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Suffert, 1904 : Iris, 17: 23 (1904). Titre : Neue afrikanische Tagfalter aus Deutsch. Ost-Africa. Cité comme *Acraea astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Mhonda, Deutsch-Ost-Afrika
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 12 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea astrigera*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1911 : Novit. Zool. 18: 151 (1911). Titre : Preliminary descriptions of some new or little-known forms of the genus *Acraea*. Cité comme =*Acraea pseudolydia*. Aucune localité n'est précisée.
- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 279 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 1. Lepidoptera Cité comme *Acraea astrigera*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 101, t. 1, f. 1, 10 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea pseudolydia* f. *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Machakos, Campi-y-Simba, Ft. Hall, Kenya), German East Africa (Mpwapwa, Usambara, Mhonda, Uhohe, Ugogo, Rukwa), Rhodesia (near L. Young)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 42 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea pseudolydia* f. *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika, Rhodesia, Deutsch-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281, t. 60f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia à l'Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 29 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea pseudolydia* f. *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa, Rhodesia
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 134 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea pseudolydia* f. *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : From the Coast north through Ukambani (Machakos, Kitui) to Fort Hall and Meru
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 153 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Masai reserve to Ngong and the M'bagathi and Narok, Ngong-Kajiado road
- Carpenter, 1938 : Trans. Ent. Soc. Lond., 87, 9: 228 (1938). Titre : Some interesting Rhopalocera from the southern Sudan. Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Mongalla: Tali (northern Sudan)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 83 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 24 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea pseudolydia* ssp. *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Nairobi, Machakos, Embu, Thika, Makindu, Kericho, Kitui, Meru, Narok, Kajado), Uganda (Madi Opi, West Nile, Toro, Jinja, Karamoja); Tanganyika (Mufindi, Rufigi, Njombe, Ukerewe, Ugogo, Uhehe, Usambara, Rukwa, Mpwapwa, Mhonda)
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 80. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea pseudolydia* ssp. *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Zomba, Dowa, Mombera area
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 189. Titre : A provisional checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda, Kigoma, Ufipa, Chala, Rukwa basin
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 162. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: from Kigoma to Ufipa in the west. Mufindi and other parts of the Uzungwa range, the Rubeho Mts., Kiboriani Mts., Njoge Mt., Kimboza forest, Uluguru Mts.. Northern highlands: Oldeano-Ngorongoro, Mt. Lolkisale, Arusha.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 380. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Kitui, Machakos, Fort Hall, Ngong, Meru, southern Masai to Narok
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1996 : Lambillionea, XCVI, 2 : 404. Titre : Premiers stades d'*Acraea zetes* (Linné) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea pseudolydia* ssp. *astrigera*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 176. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Central and eastern Kenya, Tanzania, Malawi, northern Uganda and Ethiopia
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 40. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea pseudolydia* *astrigera*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Mansya river, Isoka

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Acraea) pseudolydia astrigera f. auasa Gabriel, 1949

Acraea pseudolydia astrigera f. femelle auasa, Proc. Ent. Soc. Lond., 9, 18: 207

Proc. Ent. Soc. Lond., 9, 18: 207

Localité type : Lake Auasa (Abyssinia)

Classification actuelle : forme de l'espèce : pseudolydia (Sous-espèce : astrigera) du clade : II4a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea pseudolydia astrigera f. auasa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea pseudolydia astrigera auasa*. Aucune localité n'est précisée.

emini Weymer, 1903 = Acraea (Acraea) pseudolydia ssp. astrigera

Acraea emini, Iris: 221, pl. 2, fig. 2

Iris: 221, pl. 2, fig. 2

Localité type : Ugogo (Deutsch-Ostafrika)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : pseudolydia (Sous-espèce : astrigera) du clade : II4a

Suffert (1904) considère emini comme une bonne espèce. Considéré comme simple variation femelle de pseudolydia astrigera Butler par Eltringham (1911, 1912, 1916). Le type d'*Acraea emini* décrit comme mâle par Weymer est en fait d'après Eltringham une femelle de pseudolydia (1912). Considéré aujourd'hui comme un synonyme.

Citations dans la littérature et localités relevées :


- Suffert, 1904 : Iris, 17: 23 (1904). Titre : Neue afrikanische Tagfalter aus Deutsch. Ost-Africa. Cité comme *Acraea emini*. Cette source délivre la répartition suivante : Mhonda, D. O. Afrika
- Eltringham, 1911 : Novit. Zool. 18: 151 (1911). Titre : Preliminary descriptions of some new or little-known forms of the genus *Acraea*. Cité comme =*Acraea pseudolydia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 102, t. 1, f. 2 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea pseudolydia f. femelle emini*. Cette source délivre la répartition suivante : Germann East Africa (Mhonda, Ugogo)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 42 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea pseudolydia f. femelle emini*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 281 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea pseudolydia ab. femelle emini*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 29 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea pseudolydia f. emini*. Cette source délivre la répartition suivante : Germann East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea pseudolydia astrigera f. femelle emini*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea pseudolydia astrigera emini*. Aucune localité n'est précisée.



pseudolyca mâle, verso, Sandoa - Katanga (R.D. Congo).jpg
pseudolyca




pseudolyca, mâle, verso, Kapanga, R.D. Congo, 69.JPG
pseudolyca



pseudolyca, mâle, recto, Sandoa, R.D. Congo, 65.JPG
pseudolyca




pseudolyca, mâle, recto, Kapanga, R.D. Congo, 69.JPG
pseudolyca



pseudolyca, femelle, verso, Kapanga, R.D. Congo, 70.JPG
pseudolyca




pseudolyca, femelle, recto, Kapanga, R.D. Congo, 70.JPG
pseudolyca



pseudolyca, mâle, verso, Sandoa, R.D. Congo, 65.JPG
pseudolyca




pseudolyca mâle, Sandoa - Katanga (R.D. Congo).jpg
pseudolyca



pseudolyca, Katanga, Luena, RD Congo MNHN (Cat EB).jpg
pseudolyca



astrigera femelle, verso, Kateta hills (Ouganda).jpg
astrigera



pseudolyca astrigera, Kateta hills, Soroti, Ouganda Bernaud (Cat EB).jpg
astrigera



pseudolyca femelle verso, Kateta (Ouganda).jpg
astrigera



pseudolyca femelle, Kateta (Ouganda).jpg
astrigera




pseudolyca mâle, (Ouganda).jpg
astrigera



astrigera femelle, Kateta hills (Ouganda).jpg
astrigera



astrigera, femelle, recto, Dodoma, Tanzanie,
60.JPG
astrigera



astrigera, femelle, verso, Dodoma, Tanzanie,
58.JPG
astrigera



astrigera, femelle, verso, Dodoma, Tanzanie,
60.JPG
astrigera



astrigera, femelle, recto, Dodoma, Tanzanie,
58.JPG
astrigera