

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

pudorella

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3b nommé : *natalica*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

pudorella	1898 <i>Acraea caldarena</i> var. <i>pudorella</i> Aurivillius	Espèce
detecta	1910 <i>Acraea detecta</i> Neave	Sous-espèce
heringi	1923 <i>Acraea pudorella</i> f. <i>heringi</i> Le Doux	Forme
reducta	1918 <i>Acraea pudorella</i> subsp. <i>reducta</i> Wichgraf	Synonyme

Acraea (Acraea) pudorella Aurivillius, 1898

Acraea caldarena var. *pudorella*, Rhop. Aeth.: 99

Rhop. Aeth.: 99

Localité type : Kibwezi (Kenya)

Classification actuelle : espèce : *pudorella* (Sous-espèce : *pudorella*) du clade : II3b

Aurivillius a décrit *pudorella* comme une sous-espèce de *caldarena*. Mais Eltringham (1912) classe cette description comme une espèce dans son groupe XI.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 163, t. 11, f. 5, t. 15, f. 24, t. 3, f. 7 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia (Kotscha), British East Africa (Taita, Taveta, Kibwezi, Campi ya Simba, Sokoke Forest, Zanzibar), German East Africa (Irangi)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 271, t. 55d (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande et britannique; Abyssinie.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 41 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia, British East Africa, German East Africa
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 142 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : Coastal areas inland to Ukambani and Loita, Nairobi
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 387 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea pudorella*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea pudorella*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 27 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Malindi, Galana river, Thika, Teita, Mutha hill, Makueni, Mberi, Tana river, Nairobi, Kibwezi, Kisii), Tanganyika (Kondoa, Irangi, Ugalla river)
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 82. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea pudorella*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 190. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea pudorella pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda and Ufipa, Chala
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 139. Titre : Butterflies of the Afrotrropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea pudorella*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea pudorella*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1986 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 55. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital femelle des Acraeinae (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea pudorella*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 162. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : From S. W. Africa, Angola and Zambia to Malawi, Tanzania and Kenya coast. From Ethiopia to Kenya, Uganda, Tanzania and Malawi, west to S. Zaire, W. Zambia and Angola. Tanzania: Sadani and the Usambaras, Mahenge.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 375. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : From Namibia and Zambia to Kenya: from the coast to Embu, Nairobi, Kisii in the South Kavirondo
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 15. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Stephania) pudorella*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 308, 309. Titre : Les *Acraea* du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme *Acraea pudorella*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea pudorella*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 168. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : Western Namibia to western Zambia, Angola, Tanzania and Kenya coast, ? Ethiopia
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 38. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Upper and lower Luangwa valley
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 9. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea pudorella*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Chikwawa, Namwera, Malombe lake, Mitsidi hills

Acraea (Acraea) pudorella detecta Neave, 1910

Acraea detecta, Proc. Zool. Soc. Lond.:24, pl. 1, fig. 6, 6a

Proc. Zool. Soc. Lond.:24, pl. 1, fig. 6, 6a

Localité type : Luangwa valley

Classification actuelle : sous-espèce : *pudorella* (Sous-espèce : *detecta*) du clade : II3b

Décrit comme proche de *caldarena* Hewitson. Neave précise en outre que c'est une espèce de saison humide. Eltringham (1912, 1916) en fait une sous-espèce de *pudorella Aurivillius*. Statut douteux? J. Pierre

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 164 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea pudorella* subsp. *detecta*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Lindi), N.E. Rhodesia (Luangwa Valley), Nyassaland (Chikala Boma)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 271 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea pudorella detecta*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia; Pays de Nyassa et Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 41 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea pudorella* subsp. *detecta*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia, Nyassaland, Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 35 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea pudorella detecta*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa, Rhodesia, Nyassaland
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea pudorella detecta*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 27 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea pudorella* ssp. *detecta*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanganyika (Lindi)
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 82. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea pudorella* ssp. *detecta*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Chikwawa, Namweras, Mitsidi hill, Blantyre, Monkey Bay, Nyika escarp.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 139. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea pudorella detecta*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 162. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea pudorella detecta*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: coastal forests from Pugu hills to Dendene forest at Kisiju and inland to Mikumi Nat. Park. Oldeani in the Arusha region. Mpanda to Ufipa and east Tabora.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea pudorella detecta*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 168. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea pudorella detecta*. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Zambia, Malawi, and south eastern and probably north eastern Tanzania
- Overton, 1999 : Biosearch Nyika. Titre : Expeditions to the remote valleys of the National Park, Malawi, Central Africa Cité comme *Acraea pudorella detecta*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Nyika plateau
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 9. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea pudorella detecta*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) pudorella f. heringi Le Doux, 1923

Acraea pudorella f. *heringi*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 222 (1923)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 222 (1923)

Localité type : Britisch-Ostafrika (Kibwezi)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *pudorella* (Sous-espèce : *pudorella*) du clade : II3b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea pudorella* f. *heringi*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea pudorella pudorella heringi*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

reducta Wichgraf, 1918 = Acraea (Acraea) pudorella

Acraea pudorella subsp. reducta, Intern. Ent. Zeit. (Guben), 12: 30 (1918)

Intern. Ent. Zeit. (Guben), 12: 30 (1918)


Localité type : Kigonsera, D. O. Afrika

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : pudorella (Sous-espèce : pudorella) du clade : I13b


Homonyme de ozomene reducta Jordan 1913.

Citations dans la littérature et localités relevées :


- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 09 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Actinote ozomene ab. reducta. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea pudorella reducta. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea pudorella pudorella reducta. Aucune localité n'est précisée.



pudorella, mâle, verso, Zaro - Wvaza Marsch, Malawi, 46.JPG
pudorella




pudorella, mâle, verso, Dodoma, Tanzanie, 40.JPG
pudorella




pudorella, mâle, recto, Zaro - Wvaza Marsch, Malawi, 46.JPG
pudorella




pudorella, mâle, recto, Dodoma, Tanzanie, 40.JPG
pudorella




pudorella mâle, verso, Usambara (Tanzanie).JPG
pudorella




pudorella mâle, Usambara (Tanzanie).JPG
pudorella




pudorella, Madaba, Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg
pudorella



pudorella femelle, Chitipa - Nyika (Malawi).jpg
pudorella



pudorella femelle verso, Chitipa - Nyika (Malawi).jpg
pudorella




pudorella, mâle, verso, Zaro - Wvaza Marsch, Malawi, 46.JPG
detecta



pudorella, mâle, recto, Zaro - Wvaza Marsch, Malawi, 46.JPG
detecta



pudorella femelle, Chitipa - Nyika (Malawi).jpg
detecta



puforella femelle verso, Chitipa - Nyika
(Malawi).jpg
detecta