

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

pudorina

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3a nommé : *egina*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

pudorina	1885 <i>Acraea pudorina</i> Staudinger	Espèce
nigromarginata	1932 <i>Acraea acrita pudorina</i> f. <i>nigromarginata</i> Le Doux	Aberration
emboensis	1915 <i>Acraea acrita</i> var. <i>emboensis</i> Gaede	Aberration
rubida	1923 <i>Acraea acrita pudorina</i> f. <i>rubida</i> Le Doux	Aberration
mancamorpha	1932 <i>Acraea acrita pudorina</i> f. <i>mancamorpha</i> Le Doux	Aberration

Acraea (Acraea) pudorina Staudinger, 1885

Acraea pudorina, Exot. Schmett. 1: 84, pl. 33

Exot. Schmett. 1: 84, pl. 33

Localité type : Tanzanie (Ndi, Zanzibar)

Classification actuelle : espèce : *pudorina* (Sous-espèce : *pudorina*) du clade : II3a

Staudinger précise qu'Hewitson considère à tort *pudorina* comme une variété d'*acrita*. Butler (1894) considère que *pudorina* est une bonne espèce. Cependant Aurivillius (1898, 1906, 1910 et 1922) et Butler (1899, 1900, qui revient sur sa position de 1894) maintiennent le statut de variété d'*acrita* à *pudorina*. Strand (1910, 1911) suit cette opinion et Eltringham (1912, 1916) confirme le statut de sous-espèce de *acrita*. Elle est classée dans son groupe IX. Nous relevons cependant que ce dernier la considère comme une variation extrême, très marquée au point d'être considérée comme une espèce différente (reprenant en cela la position de Neave en 1910). Le Doux (1932) conserve à *pudorina* son rang de sous-espèce, suivi de Carcasson (1961) et Carcasson et Ackery (1981). Pierre (1987) élève cette description au rang d'espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 84 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme *Acraea pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Zanzibar
- Pagenstecher, 1893 : Jahrb. Hamb. Nat. Arnst. 10, 2, 6: 19 (1893). Titre : Lepidopteren gesammelt in Ostafrika, 1888-1889 von Dr. Franz Stuhlmann. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 566. Titre : On a collection of Lepidoptera from British E. Africa made by Dr. J. W. Gregory between the Months of March and August 1893. Cité comme *Acraea pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Ndara, steppes of Thika-Shika and between Athi and Thika, Athi plains near Chjanjavi, Bondoni and Kapte plains, Kibwezi
- Butler, 1895 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 520 (1895). Titre : Notes on Seasonal Dimorphism in certain African Butterflies. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Holland, 1896 : Proc. U. S. Nat. Mus.: 746 (1896). Titre : List of the lepidoptera collected in east africa, 1894, by Mr. William Astor Chanler and lieutenant Ludwig von Höhnel. Cité comme *Acraea pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : East africa ?
- Marshall, 1896 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 554 (1896). Titre : Notes on Seasonal Dimorphism in S. African Rhopalocera. Cité comme *Acraea pudorina*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 96 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea acrita* var. *pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Zanzibarküste, Brit. Ost-Afrika
- Butler, 1899 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 965. Titre : On a collection of Butterflies made by Mr. Richard Crawshay in British East Africa. Cité comme *Acraea pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Neugia, Kitwi
- Butler, 1899 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 420 (1899). Titre : On two small Collections of Butterflies made by Mr. Richard Crawshay during 1898 in British East Africa. Cité comme *Acraea acrita* var. *pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Machako's
- Butler, 1900 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 923. Titre : On two consignments of Butterflies collected by Mr. Richard Crawshay in the Kikuyu Country of British East Africa in 1899 and 1900. Cité comme *Acraea acrita* var. *pudorina*. Aucune localité n'est précisée.
- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 280 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Usoga to Nandi
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 4 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massai-Steppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea acrita* var. *pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro: Kibonoto
- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 281 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 1. Lepidoptera Cité comme *Acraea acrita pudorina*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 144, t. 9, f. 3, 6 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acrita* subsp. *pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Mori R., Kibwezi, I. Baringo, Ngomeni, Nandi, Kikuyu escarpment, Taita, Fort Hall, Machakos, Taveta, Rabai),

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

German East Africa (Mt Kilimandjaro), Zanzibar Coast

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acrita* subsp. *pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika, Zanzibar
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 275, t. 55b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acrita pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kiliman' djaro et Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 340 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea acrita* var. *pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise (Simba, Forêt de Kikuyu et de Nairobi, Makindu, Kiu)
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 139 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea acrita pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenia, from the Coast to Mau and Kavirondo, Nandi
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 194, 220, pl. 6, f. 14-16, pl. 7, f. 32, pl. 8, f. 25-26 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme *Acraea acrita pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch. Ost-Afrika: Kilimandjaro, Zansibar-Küste; British. Ost-Afrika: Mori-River, Kosowa, Simba, Baringo-See, Ngomeni, Nandi, Kikuyu Escarpment, Taita, Fort Hall, Machakos, Taveta, Rabai, Bondoni, Nairobi, Maranga, Subaki-Valley, Athi-Plains, North slope of Kenya, Embu-Meru road, 4500-5000 ft; Uganda
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 139 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea acrita pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita pudorina*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 26 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea acrita* ssp. *pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Chyulu hills, Kibwezi, Emali range, Yatta, Mtito Andei, Teita, Embu, Dabida), Tanganyika (Moshi)
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 137. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea pudorina*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea acrita pudorina*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya, Nairobi, Moa, Zanzibar?
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 269. Titre : Les *Acraea* du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea pudorina*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 162. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya, N.W. Uganda and N. and N.E. Tanzania. Tanzania: around Mt. Kilimandjaro and close to the Pare Mts.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 372. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Kenya: from the coast to the Ukambani Embu, and south Kavirondo
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 12. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea* (*Rubraea*) *pudorina*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea pudorina*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 166. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea pudorina*. Cette source délivre la répartition suivante : Cantral and southern Kenya

***Acraea (Acraea) pudorina ab. emboensis* Gaede, 1915**

Acraea acrita var. *emboensis*, Ent. Rundschau: 51, n° 15

Ent. Rundschau: 51, n° 15

Localité type : S. Embo

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *pudorina* (Sous-espèce : *pudorina*) du clade : II3a

Gaede le positionne comme une forme extrême, proche de *pudorina* Staudinger et *utengulensis* Thureau. Eltringham (1916) range *emboensis* comme forme de la sous-espèce *pudorina* Staudinger de *acrita*. Le Doux (1932) conserve à *emboensis* son rang de forme de *acrita pudorina*. Mis en synonymie par Pierre (1987) avec *pudorina*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 34 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acrita pudorina* f. *emboensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 204, 220, pl. 6, f. 17-18, pl. 8, f. 27-28 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme *Acraea acrita pudorina* f. *emboensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda: Süd Embo
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita pudorina* f. *emboensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme =*Acraea pudorina*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea pudorina pudorina emboensis*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) pudorina ab. mancamorpha Le Doux, 1932

Acraea acrita pudorina f. mancamorpha, Mitt. Deutsch. Ent., 3 (1932)

Mitt. Deutsch. Ent., 3 (1932)

Localité type : Brit.-O.-Afrika, North slope of Kenya, on Embu-Meru road, 4500-5000 ft.

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *pudorina* (Sous-espèce : *pudorina*) du clade : II3a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Le Doux, 1932 : Mitt. Zool. Museum, Berlin, 18: 220, pl. 8, f. 31 (1932). Titre : Eine Monographie des Rassenkreises *Acraea acrita* Hewitson. Cité comme *Acraea acrita pudorina f. mancamorpha*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita pudorina f. mancamorpha*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 21. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea pudorina f. mancamorpha*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea pudorina pudorina mancamorpha*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) pudorina ab. nigromarginata Le Doux, 1932

Acraea acrita pudorina f. nigromarginata, Mitt. Zool. Mus. Berl. 18: 199 (1932)

Mitt. Zool. Mus. Berl. 18: 199 (1932)

Localité type : Aucune

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *pudorina* (Sous-espèce : *pudorina*) du clade : II3a

Homonyme de *acrita nigromarginata*

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita pudorina f. nigromarginata*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) pudorina ab. rubida Le Doux, 1923

Acraea acrita pudorina f. rubida, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 216 (1923)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 216 (1923)

Localité type : Britisch-Ostafrika (Kibwezi)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *pudorina* (Sous-espèce : *pudorina*) du clade : II3a


Mise en synonymie avec *pudorina* par Pierre (1987).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acrita pudorina f. rubida*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1987 : Nouv. Rev. Ent. (N. S.) 4, 1: 22. Titre : Les *Acraea* du groupe "Acrita": révision, espèces nouvelles, phylogénie (Lépidoptera, Nymphalidae) Cité comme =*Acraea pudorina*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea pudorina pudorina rubida*. Aucune localité n'est précisée.




pudorina, mâle, verso, Campi Marabere, Kenya, 56.JPG
pudorina



pudorina, mâle, recto, Campi Marabere, Kenya, 56.JPG
pudorina




pudorina, femelle, verso, Nairobi, Kenya, 60.JPG
pudorina




pudorina, femelle, verso, Campi Marabere, Kenya, 45.JPG
pudorina



pudorina, femelle, recto, Nairobi, Kenya, 60.JPG
pudorina




pudorina, femelle, recto, Campi Marabere, Kenya, 45.JPG
pudorina




pudorina mâle, verso, Shimba hills (Kenya).jpg
pudorina



pudorina mâle, Shimba hills (Kenya).jpg
pudorina



pudorina, Nairobi, Kenya MNHN (Cat EB).jpg
pudorina



pudorina, femelle, Nairobi, Kenya MNHN (Cat EB).jpg
pudorina