

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

quadricolor

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II5 nommé : *epaea*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

quadricolor	1891 <i>Planema quadricolor</i> Rogenhofer	Espèce
morogoro	1950 <i>Bematistes quadricolor</i> subsp. <i>morogoro</i> Carpenter & Jackson	Forme
leptis	1910 <i>Planema quadricolor</i> subsp. <i>leptis</i> Jordan	Forme
itumbana	1910 <i>Planema quadricolor</i> subsp. <i>itumbana</i> Jordan	Forme
uluguru	1990 <i>Bematistes quadricolor</i> ssp <i>uluguru</i> Kielland	Forme
mahale	1990 <i>Bematistes quadricolor</i> ssp <i>mahale</i> Kielland	Forme
latifasciata	1891 <i>Planema latifasciata</i> Sharpe	Sous-espèce
pallescens	1939 <i>Bematistes quadricolor latifasciata</i> ab. <i>pallescens</i> Gabriel	Aberration

Acraea (Acraea) quadricolor Rogenhofer, 1891

Planema quadricolor, Ann. Naturh. Mus. Wien 6: 458, n°20, pl. 15, fig. 3

Ann. Naturh. Mus. Wien 6: 458, n°20, pl. 15, fig. 3

Localité type : Tanzanie (Mt Meru)

Classification actuelle : espèce : *quadricolor* (Sous-espèce : *quadricolor*) du clade : II5

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 731. Titre : On Lepidoptera recently collected in British East Africa by Mr. G. F. Scott Elliot. Cité comme *Planema quadricolor*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 120, n° 10 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema quadricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch Ost-Afrika
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 5 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaissteppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Planema quadricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro: Kibonoto
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 242, t. 58c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema quadricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 56 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema quadricolor* subsp. *quadricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Berg Meru
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 236 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Planema quadricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Nordwestufer des Tanganyika-Sees, Rutschuru-Ebene
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 64 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema quadricolor quadricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Meru
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:163 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema quadricolor*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes quadricolor*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 5 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes quadricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : N.E. Tanganyika (Lyamungu, Tengeru, Namanga, Amani, Moshi, Arusha)
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 108. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea quadricolor*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes quadricolor*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 191. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes quadricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Zaïre, Burundi, Uganda, Kenya et Tanzanie
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 147. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Bematistes quadricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi and N.E. Zaire. Tanzania: Mt. Kilimandjaro, Mt. Meru, Oldeani
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 384. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea quadricolor*. Cette source délivre la répartition

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- suivante : Parts of Zaïre, Kenya, Uganda, Tanzania, and Burundi. Kenya: Namanga, Ol'Doinyo Orok
- Henning, 1993 : *Metamorph.*, 4, n° 1: 17. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Bematistes quadricolor*. Aucune localité n'est précisée.
 - Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 244. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea quadricolor*. Aucune localité n'est précisée.
 - D'Abrera, 1998 : *Butt. Afr. Région: 128*. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région* (2ème édition) Cité comme *Bematistes quadricolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Meru, Mt Kilimandjaro and Usambara Mts, in north eastern Kenya
 - Bernaud & Pierre, 2003 : *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 108 (2), 2003: 170. Titre : *Acraea johnstoni* Godman, 1885, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea quadricolor*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) quadricolor f. itumbana Jordan, 1910

Planema quadricolor subsp. *itumbana*, Novit. Zool. 17: 462, n°7 (1910)

Novit. Zool. 17: 462, n°7 (1910)

Localité type : Itumbana, German East Africa

Classification actuelle : forme de l'espèce : *quadricolor* (Sous-espèce : *quadricolor*) du clade : I15

Considéré comme sous-espèce valide par d'Abrera (1998).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : *Seitz, Macr. Lep.*, afrotropical: 242 (1913). Titre : *Les Macrolépidoptères du Globe*. Cité comme *Planema quadricolor* var. *itumbana*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande: Itumba.
- Eltringham & Jordan, 1913 : *Lepid. Cat.*: 56 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus, Acraeidae* Cité comme *Planema quadricolor* subsp. *itumbana*. Cette source délivre la répartition suivante : Itumba, Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 64 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Planema quadricolor itumbana*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa, Itumba
- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list: 77*. Titre : *A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region* Cité comme *Bematistes quadricolor itumbana*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : *J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl.* n° 8: 6 (1961). Titre : *The Acraea Butterflies of East Africa* (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes quadricolor* ssp. *itumbana*. Cette source délivre la répartition suivante : Itumbana, Tanganyika
- Kielland, 1978 : *Tijdschr. v. Ent.* 121 (4): 189. Titre : *A provisional checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika*. Cité comme *Bematistes quadricolor itumbana*. Cette source délivre la répartition suivante : Mahale Mt, Lukandamira
- D'Abrera, 1980 : *Butt. Af. Région: 108*. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région* (1ère édition) Cité comme *Acraea quadricolor itumbana*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : *Coll. Handguide: 173*. Titre : *Collins handguide to the butterflies of Africa* Cité comme *Bematistes quadricolor itumbana*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : *Butterflies of Tanzania: 147*. Titre : *Butterflies of Tanzania* Cité comme *Bematistes quadricolor itumbana*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Itumbana district, high plateau on the Itigi-Rungwa road, S.E. of Tabora. Mufindi throughout the Uzungwa Range to Ukaguru and the Rubeho Mts., including Kiboriani Mts., Chugu and Mangaliza Mt., and Itumba itself
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 244. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea quadricolor itumbana*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : *Butt. Afr. Région: 128*. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région* (2ème édition) Cité comme *Bematistes quadricolor itumbana*. Cette source délivre la répartition suivante : Nguru Mts, in eastern Tanzania (? To Zambian Border)

Acraea (Acraea) quadricolor f. leptis Jordan, 1910

Planema quadricolor subsp. *leptis*, Novit. Zool. 17: 463, n°6 (1910)

Novit. Zool. 17: 463, n°6 (1910)

Localité type : Kikuyu Escarpment, above Nairobi

Classification actuelle : forme de l'espèce : *quadricolor* (Sous-espèce : *quadricolor*) du clade : I15

Considéré comme sous-espèce valide par d'Abrera (1998).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : *Seitz, Macr. Lep.*, afrotropical: 242, t. 59d (1913). Titre : *Les Macrolépidoptères du Globe*. Cité comme *Planema quadricolor* var. *leptis*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale britannique: Nairobi.
- Eltringham & Jordan, 1913 : *Lepid. Cat.*: 56 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus, Acraeidae* Cité comme *Planema quadricolor* subsp. *leptis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kikuyu Escarpment, Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : *Genera Insect.*: 64 (1916). Titre : *Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae* Cité comme *Planema quadricolor leptis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kikuyu Escarpment
- van Someren, 1927 : *J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc.* 29: 42 (1927). Titre : *The Butterflies of Kenya and Uganda (part V)* Cité comme *Planema quadricolor leptis*. Cette source délivre la répartition suivante : Highland forests of Kenia, slopes of Mt Kenia, Kikuyu escarpment, Aberdares, Molo
- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list: 77*. Titre : *A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region* Cité comme

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Bematistes quadricolor leptis. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 6 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Bematistes quadricolor ssp. leptis. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya highlands East of the Rift valley (Mt Kenya, Meru, Kikuyu escarpment, Aberdares, Molo, Njombeni, Uplands)

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 108. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea quadricolor leptis. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes quadricolor leptis. Aucune localité n'est précisée.

- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 147. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Bematistes quadricolor leptis. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Usambara Mts., South Pare Mts

- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 385. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme Acraea quadricolor leptis. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: eastern highland forests, Nairobi, through the Aberdares, Mount Kenya, Nyambeni hills

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea quadricolor leptis. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 128. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes quadricolor leptis. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya highlands, east of Rift Valley

Acraea (Acraea) quadricolor f. mahale Kielland, 1990

Bematistes quadricolor ssp mahale, Butterflies of Tanzania: 147

Butterflies of Tanzania: 147

Localité type : Tanzania, Kigoma, Mahale Mt., Lukandamira

Classification actuelle : forme de l'espèce : quadricolor (Sous-espèce : quadricolor) du clade : II5

Considéré comme sous-espèce valide par d'Abrera (1998).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea quadricolor mahale. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 128. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes quadricolor mahale. Cette source délivre la répartition suivante : Foothills of Mt Mahala in western Tanzania

Acraea (Acraea) quadricolor f. morogoro Carpenter & Jackson, 1950

Bematistes quadricolor subsp. morogoro, Proc. Ent. Soc. Lond. (B) 19: 105 (1950)

Proc. Ent. Soc. Lond. (B) 19: 105 (1950)

Localité type : Tanganyika Territory, Morogoro district, Masakati

Classification actuelle : forme de l'espèce : quadricolor (Sous-espèce : quadricolor) du clade : II5

Est décrit comme similaire à latifasciata, mais avec une bande transversale encore plus large. Considéré comme sous-espèce valide par d'Abrera (1998).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes quadricolor morogoro. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 6 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Bematistes quadricolor ssp. morogoro. Cette source délivre la répartition suivante : Morogoro in N. Tanganyika

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 108. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea quadricolor morogoro. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes quadricolor morogoro. Aucune localité n'est précisée.

- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 148. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Bematistes quadricolor morogoro. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: mountains of Nguru, Kanga and Nguu

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea quadricolor morogoro. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 128. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes quadricolor morogoro. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania (Nguru, Kanga and Nguu Mts)

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Acraea) quadricolor f. uluguru Kielland, 1990

Bematistes quadricolor ssp uluguru, Butterflies of Tanzania: 147

Butterflies of Tanzania: 147

Localité type : Tanzania, Morogoro, Uluguru Mts, Bondwa Mt

Classification actuelle : forme de l'espèce : quadricolor (Sous-espèce : quadricolor) du clade : II5

Considéré comme sous-espèce valide par d'Abrera (1998).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea quadricolor uluguru*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 128. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes quadricolor uluguru*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzanie (montane forest in Uluguru Mts)

Acraea (Acraea) quadricolor latifasciata Sharpe, 1891

Planema latifasciata, Proc. Zool. Soc. Lond.: 635, n°, pl. 48, fig. 6

Proc. Zool. Soc. Lond.: 635, n°, pl. 48, fig. 6

Localité type : Mt Elgon

Classification actuelle : sous-espèce : quadricolor (Sous-espèce : latifasciata) du clade : II5

Considéré en 1898 comme bonne espèce par Aurivillius. Suivi en cela par Butler (1899), Heron (1909) et Rebel (1911). Jordan (1916) considère *latifasciata* comme une sous-espèce de *quadricolor* Rogenhofer. Le Doux (1937) considère de même.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 288, footnote (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme *Planema latifasciata*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 120, n° 11 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruwenzori, Albert Nyanza, Elgon Berg
- Butler, 1899 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 976. Titre : On a small collection of Butterflies from the Nandi District, Uganda Protectorate, Eastern side of Lake Victoria; made by Captain Hobart, of the Grenadier Guards. Cité comme *Planema latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Nandi district
- Neave, 1904 : Novit. Zool. 9: 348 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme *Planema latifasciata*. Aucune localité n'est précisée.
- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 146 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme *Planema latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Mubuku Valley, E. Ruwenzori
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 520 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Planema latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Nördl. v. Albert-Edward-See, Ruwenzori, Westseite
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 56 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema quadricolor* subsp. *latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruwenzori, Uganda, bis Tanganyka
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 242, t. 58d (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema quadricolor* var. *latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruwenzori et Ouganda jusqu'au Mont Elgon.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 64 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema quadricolor latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, Ruwenzori, Tanganyika
- Poulton, 1927 : Proc. Ent. Soc. Lond., 2: 38 (1927). Titre : Sex-ratios and form-ratios in eight families of *Acraea esebria*, Hew., bred by Dr. V.G.L. Van Someren at Nairobi, Kenya Colony. Cité comme *Planema quadricolor latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- van Someren, 1927 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 29: 41 (1927). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part V) Cité comme *Planema quadricolor latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Elgon Kavirondo districts and western Mau
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:163 (1937). Titre : Acraeae-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema quadricolor latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Kivu Tshibinda, Ruwenzori, Kalonge, Kivu See, Kenya (Kitale)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 77. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes quadricolor latifasciata*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 6 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes quadricolor* ssp. *latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya West of Rift valley (Kakamega, Kitale, Lugari, Serem, West Nandi, Sotik, Elgeyo, Mara river) to Ruwenzori, Uganda (Fort Portal, Kayonza, Mafuga forest, Kigezi, Mbale, Kalinzu, Mulange, Mabira)
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 251. Titre : Liste faunistique des lépidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Bematistes quadricolor latifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Katana, Lwiro
- D'Abrera, 1980 : Butt. Afr. Région: 108. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea quadricolor latifasciata*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 191. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes quadricolor latifasciata*. Cette source

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

délivre la répartition suivante : Zaïre: Kivu et Ituri

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 173. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes quadricolor latifasciata. Aucune localité n'est précisée.

- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 148. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Bematistes quadricolor latifasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: highland forest in Ngara district at Rulenge

- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 385. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme Acraea quadricolor latifasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: western, from the Mara to the Elgon

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea quadricolor latifasciata. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 128. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes quadricolor latifasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, western Kenya, Zaïre (Ituri, Kivu), Burundi, ? Ruanda

Acraea (Acraea) quadricolor latifasciata ab. pallescens Gabriel, 1939

Bematistes quadricolor latifasciata ab. pallescens, Ruwenzori Exp. (1934-35)

Ruwenzori Exp. (1934-35)

Localité type : Namwamba valley

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : quadricolor (Sous-espèce : latifasciata) du clade : I15

Décrit comme aberration de latifasciata

Citations dans la littérature et localités relevées :

- D'Almeida, 1925 : Ann. Soc. Ent.Fr., 94: 348. Titre : Quelques rectifications sur les Actinote de la partie orientale de l'Amérique du sud. Cité comme = Actinote paraphelus. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 244. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea quadricolor latifasciata pallescens. Aucune localité n'est précisée.



quadricolor, femelle, Kakamega fst (Kenya) 64.JPG
quadricolor



quadricolor, femelle, verso, Lukari - Kilimandjaro (Tanzanie) Kielland 61.JPG
quadricolor



quadricolor, femelle, verso, Lukani - Kilimandjaro (Tanzanie) Kielland 61.JPG
quadricolor



quadricolor, femelle, verso, Kakamega fst (Kenya) 70.JPG
quadricolor



quadricolor, femelle, verso, Kakamega fst (Kenya) 64.JPG
quadricolor




quadricolor, femelle, Lukari - Kilimandjaro (Tanzanie) Kielland 61.JPG
quadricolor



quadricolor, femelle, Lukani - Kilimandjaro (Tanzanie) Kielland 61.JPG
quadricolor



quadricolor, femelle, Kakamega fst (Kenya) 70.JPG
quadricolor



quadricolor quadricolor, femelle, Kilimanjaro, Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg
quadricolor



quadricolor 4 (Cat EB).jpg
quadricolor



quadricolor 3 (Cat EB).jpg
quadricolor



quadricolor quadricolor, Magamba, Tanzanie (Cat EB).jpg
leptis



quadricolor latifasciata, femelle, Burundi Bernaud (Cat EB).jpg
latifasciata



quadricolor femelle verso, Kadam (Ouganda).jpg
latifasciata



quadricolor femelle, Kadam (Ouganda).jpg
latifasciata



quadricolor latifasciata, Burundi Bernaud (Cat EB).jpg
latifasciata



quadricolor, femelle, Bugarama (Burundi) Veronese 57.JPG
latifasciata



quadricolor, verso, Bugarama (Burundi) Veronese 52.JPG
latifasciata



quadricolor, femelle, verso, Bugarama (Burundi) Veronese 57.JPG
latifasciata



quadricolor, Bugarama (Burundi) Veronese 52.JPG
latifasciata