

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *quirinalis*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2b nommé : *parrhasia*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

---

quirinalis	1900 Acraea quirinalis Grose-Smith	Espèce
------------	------------------------------------	--------

#### **Acraea (Actinote) quirinalis Grose-Smith, 1900**

Acraea quirinalis, Novit. Zool. 7: 544

Novit. Zool. 7: 544

Localité type : Usakama, sud du lac Victoria Nyanza

Classification actuelle : espèce : quirinalis (Sous-espèce : quirinalis) du clade : I2b

Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XVIII. Aurivillius (1922) confond quirina et quirinalis.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 7: 24, t. 7, f. 5 (1901). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Usakam, South of lake Victoria Nyanza
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 308, t. 15, f. 7 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Ituri Forest), Uganda (Entebbe), British East Africa (Kisumu, Nandi), German East Africa (Usukuma)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 256 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Région orientale du Congo; Ouganda; Afrique orientale allemande et britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 42 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika, Uganda, N. Congo
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 52 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Acraeinae Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, British East Africa, German East Africa
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 125 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1127. Titre : Lepidoptera III Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Franz. Kongo: Ouesso
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 231 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Kisumu, Nandi-Tiriki district, north Kavirondo to Chagwe in Uganda, Mulange in Uganda
- Le Doux, 1931 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges.: 22 (1930). Titre : Eine neue Subspecies von Acraea chilo Godm. aus Süd-Arabien (Lep. Acr.) Acraea chilo yemensis le Doux. Acraeinae aus dem Congo-Ubangi-Urwalde (Lep. Rhopal.). Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Mongoumba (Congo-Ubangi-Urwald)
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 164 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea quirinalis. Aucune localité n'est précisée.
- Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 108 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Kamituga (Kivu)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea quirinalis. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 40 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Tiriki, Kakamega), Uganda (Bwamba, Kampala, Entebbe, Toro, Kalinzu, Kayonza, Katera, Tororo, Kibale forest, Chagwe, Malange, Mabira forest, Budongo, Bugoma, Elgon), Tanganyika (Usukuma)
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 192. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme Acraea quirinalis. Cette source délivre la répartition suivante : Ntakatta forest, Tanzania in the Usukumu area
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 120. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea quirinalis. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea quirinalis. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 197. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea quirinalis. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 388. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea quirinalis. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 163. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea quirinalis*. Cette source délivre la répartition suivante : E. Zaïre, Uganda, W. Kenya and W. Tanzania. Tanzania: Usukula area, Ntakatta forest in Mpanda district.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 361. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea quirinalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Central and eastern Zaïre, Uganda, western Kenya and northwestern Tanzania. Kanya: Kakamega, Nandi, Tiriki, Kisumu
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 4 : 475. Titre : Premiers stades d'*Acraea iturina* (Grose-Smith) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea quirinalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun (Mt Cameroun, Mt Messa, Mt Mendong, Mt Eloundem, Mt Bana, Bertoua)
- Bernaud & Pierre, 1995 : Lambillionea, XCV, 3 : 432. Titre : Premiers stades d'*Acraea orestia* (Hewitson) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea quirinalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea quirinalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 262. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea quirinalis*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abraera, 1998 : Butt. Afr. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea quirinalis*. Cette source délivre la répartition suivante : From eastern Zaïre to Uganda, western Kenya and north western Tanzania




quirinalis, femelle, Kapanga, RD Congo Bernaud  
(Cat EB).jpg  
quirinalis



quirinalis, Kayongue, Ouganda ouest Bernaud  
(Cat EB).jpg  
quirinalis



quirinalis mâle, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
quirinalis



quirinalis mâle verso, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
quirinalis



quirinalis mâle 2, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
quirinalis



quirinalis mâle 2 verso, Kalinzu fst (Ouganda).jpg  
quirinalis