

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

rabbaiae

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II4a nommé : *zetes*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

rabbaiae	1873 <i>Acraea rabbaiae</i> Ward	Espèce
mombasae	1889 <i>Acraea mombasae</i> Grose-Smith	Synonyme
perlucida	1996 <i>Acraea (Acraea) rabbaiae</i> ssp. <i>perlucida</i> Henning & Henning	Sous-espèce

Acraea (Acraea) rabbaiae Ward, 1873

Acraea rabbaiae, Ent. Mo. Mag. 10: 152

Ent. Mo. Mag. 10: 152

Localité type : Kenya (Ribé)

Classification actuelle : espèce : *rabbaiae* (Sous-espèce : *rabbaiae*) du clade : II4a

Ward a décrit *rabbaiae* du Kenya, de la localité de Ribe proche de Mombasa. L'espèce typique est donc celle de cette région, et non pas la forme qui vole au sud du Mozambique (Delagoa Bay). Eltringham (qui confond la forme nominale et celle de Delagoa Bay) classe cette espèce dans son groupe I aux côtés de *zonata* et *satis*. La classification actuelle range ces trois espèces dans le sous-groupe *zetes* (II4a).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Oberthür, 1878 : Etud. d'Ent. 3: 25, t. 2, f. 1 (1878). Titre : Descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus. Cité comme *Acraea rabbaiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Bagamoyo
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 133 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Monteiro, 1891 : Del Bay: 219 (1891). Titre : Delagoa Bay, London. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 83 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 43, t. 8, f. 10 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea rabbaiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Portuguese East Africa (Delagoa Bay, Mozambique), German East Africa (Islikundani, Usaram), Rhodesia (Chirinda).
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 288, t. 53a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea rabbaiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Delagoa-Bay jusqu'à l'Afrique orientale allemande et Rhodesia.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 42 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea rabbaiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Port.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika, Rhodesia
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 21 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea rabbaiae*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa, Portugese East Africa
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 116 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea rabbaiae mombasae*. Cette source délivre la répartition suivante : Forest along the Coast from the Tana to Shimoni; occurs in Taita
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 17 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea rabbaiae*. Cette source délivre la répartition suivante : From Kenya to Tanganyika, inland to the eastern border of S. Rhodesia and south Natal
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 22 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 116. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 387. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 394. Titre : Le sphragis chez les Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1986 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 58. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital femelle des Acraeinae (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1986 : J. Ent. Soc. Sth. Afr., 49: 29. Titre : A new species of *Acraea* F. (Lepidoptera: Nymphalidae) from SSSouth West Africa

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- (Namibia) with revisional notes on the horta (L.) species group. Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 25. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 163. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea rabbaiae*. Cette source délivre la répartition suivante : From Natal to Mozambique, E. Zimbabwe, Malawi, Tanzania and Kenya. Tanzania: Mtwara, Dendene forest, Pugu hills, Usarumu Mts. Near Morogoro town, Kiono forest at Sadani.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 378. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea rabbaiae*. Cette source délivre la répartition suivante : From Natal to Kenya: Teita hills, Shimba hills, Arabuko-Sokoke forest
- Henning, 1992 : Metamorphosis vol. 3, n° 3: 112. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 1 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea* (*Acraea*) *rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 10. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea* (*Acraea*) *rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 245. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning & Henning, 1996 : Metamorphosis 7(2): 65. Titre : Notes on the *Acraea* (*Acraea*) *rabbaiae* species group of the Acraeinae (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea* (*A*) *rabbaiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Rabai, Kenya, Kenya coast, Tanzania coast to northern Mozambique
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 51. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea rabbaiae*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 136. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea rabbaiae*. Cette source délivre la répartition suivante : Coastal forests, from Natal in South Africa, to Mozambique, eastern border of Zimbabwe, Malawi, Tanzania and Kenya

mombasae Grose-Smith, 1889 = *Acraea* (*Acraea*) *rabbaiae*

Acraea mombasae, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 3: 127 (1889)

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 3: 127 (1889)

Localité type : Mombasa

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *rabbaiae* (Sous-espèce : *rabbaiae*) du clade : II4a

Grose-Smith précise dans sa description que *mombasae* peut n'être qu'une forme saisonnière de *rabbaiae*. Le type de *rabbaiae* est de Ribe, près de Mombasa, et ne présente pas de différences particulières. Cette description provient en fait d'une confusion entre la description originale de Ward qui se base sur un spécimen de Mombasa, et la forme de Delagoa Bay, plus courante et mieux connues alors. Eltringham (1912) considère *mombasae* comme une bonne sous-espèce qu'il classe dans son groupe I. Carcasson (1961) ne revient pas sur cette position. Henning signale la synonymie de *mombasae* (1996).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith & Kirby, 1892 : Rhop. Exot. : 14, t. 4, f. 9, 10 (1892). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme *Acraea mombasae*. Cette source délivre la répartition suivante : Mombasa, E. Africa
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 83 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea rabbaiae* var. *mombasae*. Cette source délivre la répartition suivante : Delagoa Bay, Deutsch Ost-Afrika: Bagamayo, Brit. Ost.-Afrika: Mombasa, Ribé, Sabaki Fluss
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 43 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea rabbaiae mombasae*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Rabai, Zanzibar, Sabaki R. Witu), German East Africa (Islikundani, Usarama).
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 42 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea rabbaiae* subsp. *mombasae*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 288 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea rabbaiae mombasae*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande et britannique.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 21 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea rabbaiae mombasae*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Rabai, Zanzibar, Sabaki R. Witu), German East Africa (Islikundani, Usarama).
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea rabbaiae mombasae*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 17 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea rabbaiae* ssp. *mombasae*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Mtwapa, Mombasa, Shimba hills, Teita, Kilifi, Rabai, Mouth of the Tana river, Shimoni, Sekoke), Tanganyika (Mtwara, Pugu hill, Dar-es-Salaam, Usaramo
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 22 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea rabbaiae* ssp. *mombasae*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 378. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea rabbaiae mombasae*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 245. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea rabbaiae rabbaiae mombasae*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning & Henning, 1996 : Metamorphosis 7(2): 65. Titre : Notes on the *Acraea* (*Acraea*) *rabbaiae* species group of the Acraeinae

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

(Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme =Acraea (A) rabbaiae. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 136. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme =Acraea rabbaiae. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) rabbaiae perlucida Henning & Henning, 1996

Acraea (Acraea) rabbaiae ssp. perlucida, Metamorphosis 7(2): 66

Metamorphosis 7(2): 66

Localité type : South Africa: KwaZulu-Natal (Krantzkop, Bagowan, Eshowe, False Bay near Hluhluwe, Tembe, Manguzi Forest near Kosi Bay) Mpumalanga (Komatipoort) Gauteng (Pretoria) Zimbabwe (Lundi, Mutare, Vumba, Mt Selinda, Chipinga, Melsetter) Mozambique

Classification actuelle : sous-espèce : rabbaiae (Sous-espèce : perlucida) du clade : II4a

Nom donné à la population du sud est de l'Afrique (Mozambique)

Citations dans la littérature et localités relevées :

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 136. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea rabbaiae perlucida. Aucune localité n'est précisée.



rabbaiae, femelle, verso, Shimba hills, Kenya,
61.JPG
rabbaiae




rabbaiae, femelle, verso, Sokoke fst, Kenya,
59.JPG
rabbaiae



rabbaiae, femelle, recto, Sokoke fst, Kenya,
59.JPG
rabbaiae



rabbaiae, femelle, recto, Shimba hills, Kenya,
61.JPG
rabbaiae



rabbaiae rabbaiae, femelle, Zanguebar MNHN
(Cat EB).jpg
rabbaiae



rabbaiae femelle, verso, Sokoke fst (Kenya).jpg
rabbaiae



rabbaiae femelle, Sokoke fst (Kenya).jpg
rabbaiae



rabbaiae mâle, Shimba hills (Kenya) 4-92 Cat EB
Bernaud.jpg
rabbaiae



rabbaiae mâle, verso, Shimba hills (Kenya).jpg
rabbaiae



rabbaiae mâle, Shimba hills (Kenya).jpg
rabbaiae



rabbaiae per lucida, Lourenço Marquês,
Mozambique MNHN (Cat EB).jpg
per lucida



per lucida femelle, verso, Thyolo (Malawi).jpg
per lucida



per lucida femelle, Thyolo (Malawi).jpg
per lucida