

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

rangatana

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I5a nommé : *serena*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

bettiana	1921 <i>Acraea bettiana</i> Joicey & Talbot	Sous-espèce
kissejensis	1921 <i>Acraea bettiana</i> ab. <i>kissejensis</i> Joicey & Talbot	Aberration
hades	1926 <i>Acraea bettiana</i> ab. <i>hades</i> Joicey & Talbot	Aberration
basilewskyi	1956 <i>Acraea ventura basilewskyi</i> Berger	Synonyme
ecketti	1951 <i>Acraea rangatana</i> subsp. <i>ecketti</i> Jackson	Sous-espèce
rangatana	1912 <i>Acraea terpsichore</i> f. <i>rangatana</i> Eltringham	Espèce
bankoides	1935 <i>Acraea terpsichore</i> ab. <i>bankoides</i> Carpenter	Aberration
maji	1935 <i>Acraea maji</i> Carpenter	Sous-espèce

Acraea (Actinote) rangatana bettiana Joicey & Talbot, 1921

Acraea bettiana, Bull. Hill. Mus., 1: 48, pl. 9, fig. 6-8

Bull. Hill. Mus., 1: 48, pl. 9, fig. 6-8

Localité type : Kisaba forest, lake Kivu, lava plains, Karissimbi, Kivu

Classification actuelle : sous-espèce : rangatana (Sous-espèce : bettiana) du clade : I5a

Van Someren suggère que *bettiana* n'est sans doute qu'une race géographique de *rangatana* (1936). Ce que viennent également préciser Carcasson (1961) et Carcasson et Ackery (1981), et que reprend à son compte Pierre (1979, 1985). Dans sa classification de 1992-1993, Henning considère cette description comme une bonne espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Joicey & Talbot, 1926 : Enc. Ent. Bel., 3, Lep. 2: 13 (1926). Titre : New forms of Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea bettiana*. Cette source délivre la répartition suivante : Bugoie forest, west Kivu, 8500 ft; Rugege forest, 8000 ft.
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 159 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea bettiana*. Cette source délivre la répartition suivante : Kigezi area (Uganda)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea bettiana*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 35 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea (rangatana ssp.?) bettiana*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Kanaba, Bihungi, Kigezi, Kibale)
- Owen, 1971 : Tropical butterflies: 27. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme *Acraea bettiana*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1979 : Rev. Fr. Ent., 1: 27. Titre : Description d'une nouvelle espèce d'Acraeidae du Ruanda: *Acraea turlini* N. SP. (Lepidoptera: Rhopalocera) Cité comme *Acraea rangatana bettiana*. Cette source délivre la répartition suivante : Rutovu, forêt de Nyungwe
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea bettiana*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea rangatana bettiana*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea rangatana bettiana*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 148. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea rangatana ssp. bettiana*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 56. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) bettiana*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 262. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea rangatana bettiana*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 156. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea rangatana bettiana*. Cette source délivre la répartition suivante : Kigezi district of south western Uganda, Rwanda and Burundi
- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 361. Titre : *Acraea serena* (Fabricius, 1775) (=A. *eponina* Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea rangatana ssp. bettiana*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) rangatana bettiana ab. hades Joicey & Talbot, 1926

Acraea bettiana ab. hades, Enc. Ent. Bel., 3, Lep. 2: 12 (1926)

Enc. Ent. Bel., 3, Lep. 2: 12 (1926)

Localité type : Ruanda, Rugege forest, 8000 ft.

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : rangatana (Sous-espèce : bettiana) du clade : I5a

Décrit sur la base d'une seule femelle.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea bettiana ab. hades. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 262. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea rangatana bettiana hades. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) rangatana bettiana ab. kissejensis Joicey & Talbot, 1921

Acraea bettiana ab. kissejensis, Bull. Hill. Mus., 1: 49 (1921)

Bull. Hill. Mus., 1: 49 (1921)

Localité type : Kisseji river, lake Kivu

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : rangatana (Sous-espèce : bettiana) du clade : I5a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea bettiana ab. kissejensis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 262. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea rangatana bettiana kissejensis. Aucune localité n'est précisée.

basilewskyi Berger, 1956 = Acraea (Actinote) rangatana ssp. bettiana

Acraea ventura basilewskyi, Ann. Mus. Congo Belge n°51

Ann. Mus. Congo Belge n°51

Localité type : Ruanda: Rutovu, 2350 m, terr. Astrida, Env. de Kisenyu, 1600 m terr. Kisenyi

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : rangatana (Sous-espèce : bettiana) du clade : I5a

Décrit comme sous-espèce de ventura. Carcasson et Ackery (1981) mettent en synonymie basilewskyi avec rangatana.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme =Acraea rangatana. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme =Acraea rangatana bettiana. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea rangatana bettiana basilewskyi. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) rangatana ecketti Jackson, 1951

Acraea rangatana subsp. ecketti, Proc. Ent. Soc. Lond. (B) 20: 103

Proc. Ent. Soc. Lond. (B) 20: 103

Localité type : West Rift, Molo, Lumbwa, Eldama Ravine, Timbaroa, lake Nairasha, Kenya Colony

Classification actuelle : sous-espèce : rangatana (Sous-espèce : ecketti) du clade : I5a

La description précise que c'est la sous espèce de l'est de la Rift valley, la forme nominale volant à l'ouest.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 35 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea rangatana ssp. ecketti. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Nandi, Lumbwa, Molo, Timbaroa, Soy, Eldoret)
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea rangatana ecketti. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea rangatana ecketti. Aucune localité n'est précisée.
- Rougeot, 1984 : Mem. Mus. Nat. Hist., A, 128: 62. Titre : Missions entomologiques en Ethiopie 1976-1982 Cité comme Acraea rangatana ecketti. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Mau-Narok

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 148. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea rangatana* ssp. ecketti. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 366. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea rangatana* ecketti. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: west of Rift valley, Mau to Lumbwa, Timborona swamp, Eldoret, Kakamega, Eldama ravine, Njoro, Soy
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea rangatana* ecketti. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 156. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea rangatana* ecketti. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya highlands, west of Rift Valley
- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 361. Titre : *Acraea serena* (Fabricius, 1775) (= *A. eponina* Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea rangatana* ssp. ecketti. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) rangatana Eltringham, 1912

Acraea terpsichore f. *rangatana*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 240, pl. 5, fig. 2

Trans. Ent. Soc. Lond.: 240, pl. 5, fig. 2

Localité type : British E. Africa (Rangatana, Laitsipia)

Classification actuelle : espèce : *rangatana* (Sous-espèce : *rangatana*) du clade : I5a

Lors de la description initiale Eltringham hésite à attribuer à ce nom un rang de sous-espèce. Il confirme ce rang dans son catalogue de 1916. Le Doux considère *rangatana* comme une sous espèce de *eponina* (1928). Van Someren estime que *rangatana* est une bonne espèce en 1936. En 1951, Jackson également considère bien *rangatana* comme une espèce distincte.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea terpsichore* subsp? *rangatana*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265, t. 60a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore rangatana*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 88 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 213 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea rangatana*. Cette source délivre la répartition suivante : Kinangop plateau, Aberdares to Laikipia, Mau to Lumbwa
- Poulton, 1927 : Proc. Ent. Soc. Lond., 2: 9 (1927). Titre : Sex-ratios and form-ratios in eight families of *Acraea esebria*, Hew., bred by Dr. V.G.L. Van Someren at Nairobi, Kenya Colony. Cité comme *Acraea terpsichore rangatana*. Cette source délivre la répartition suivante : Kinangop (8000-9000 ft), in the Aberdare Range, Kenya Colony
- Seydel, 1929 : Rev. Zool. Bot. Afr. 18: 67 (1929). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu (2) Cité comme *Acraea rangatana*. Cette source délivre la répartition suivante : Tschibinda
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 159 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- Jackson, 1951 : Proc. Ent. Soc. Lond. (B) 20: 103 (1951). Titre : Notes on some new or rare Rhopalocera from eastern Africa. Part I: The west Elgon Area of Uganda. Part II: Revisional Notes and Descriptions of some New East African Rhopalocera. Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 35 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea rangatana*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Thomson's falls, Ol Joro Orok, Kinangop)
- Owen, 1971 : Tropical butterflies: 27. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- Rougeot, 1977 : Mem. Mus. Nat. Hist., 1, 105: 110. Titre : Missions Entomologiques en Ethiopie, 1973-1975 Cité comme *Acraea eponina rangatana*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya: Mau escarpment
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 38. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 435. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 148. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

n'est précisée.

- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 366. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea rangatana*. Cette source délivre la répartition suivante : East Africa, eastern Zaïre and Rwanda to Uganda and Kenya. Kenya: east of the Rift valley, Thomson's falls, Laikipia, Aberdares, Nanyuki, Kinangop

- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 55. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) rangatana*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 262. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 156. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea rangatana*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya highlands, west of Rift Valley

- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 361. Titre : *Acraea serena* (Fabricius, 1775) (=A. eponina Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea rangatana*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) rangatana ab. bankoides* Carpenter, 1935**

Acraea terpsichore ab. *bankoides*, Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 384, pl. 12, fig. 32

Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 384, pl. 12, fig. 32

Localité type : Shoa, Ghimira Province (Abyssinia)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *rangatana* (Sous-espèce : *rangatana*) du clade : I5a

La description insiste sur la ressemblance avec *bonasia banka*. Si certains auteurs classent cette description comme une forme de *rangatana*, en revanche Carcasson & Ackery (1995) le classent avec *serena*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina rangatana ab. bankoides*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina bankoides*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) rangatana maji* Carpenter, 1935**

Acraea maji, Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 385

Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 385

Localité type : Loc. 26? (7700 ft) (Abyssinia)

Classification actuelle : sous-espèce : *rangatana* (Sous-espèce : *maji*) du clade : I5a

Carcasson et Ackery (1981) positionnent *maji* comme une sous-espèce de *rangatana*. Dans sa classification de 1992-1993, Henning considère cette description comme une bonne espèce. Carcasson & Ackery (1995) classent *maji* comme une sous espèce de *rangatana*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea maji*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea maji*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea rangatana maji*. Aucune localité n'est précisée.

- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 56. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) maji*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea rangatana maji*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 156. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea rangatana maji*. Cette source délivre la répartition suivante : South western Ethiopia

- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 361. Titre : *Acraea serena* (Fabricius, 1775) (=A. eponina Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme =*Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.




bettiana, mâle, verso, Nyungwe fst - Rutoyu, Ruanda, 37.JPG
bettiana



bettiana, mâle, recto, Nyungwe fst - Rutoyu, Ruanda, 37.JPG
bettiana



bettiana femelle verso, Nyungwe fst (Ruanda).jpg
bettiana



bettiana femelle, Nyungwe fst (Ruanda).jpg
bettiana



rangatana bettiana, Nyungwe ft, Ruanda Bernaud (Cat EB).jpg
bettiana



rangatana ecketti, verso, Mau Narok, Kenya MNHN (Cat EB).jpg
ecketti



rangatana ecketti, Mau escarpment, Kenya Bernaud (Cat EB).jpg
ecketti




rangatana, mâle, verso, Toro, Kenya, 35.JPG
rangatana



rangatana, mâle, recto, Toro, Kenya, 35.JPG
rangatana



rangatana, femelle, verso, Toro, Kenya, 37.JPG
rangatana



rangatana, femelle, recto, Toro, Kenya, 37.JPG
rangatana



rangatana rangatana, Masha-Teppi rd, ouest Ethiopie MNHN (Cat EB).jpg
rangatana



maji, mâle, verso, Marba - Tappi road, Ethiopie,
40.JPG
maji



maji, mâle, recto, Marba - Tappi road, Ethiopie,
40.JPG
maji