

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

safie

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

safie	1867 Acraea safie Felder	Espèce
tillini	1949 Acraea safie f. femelle tillini Gabriel	Forme
antinorii	1880 Acraea antinorii Oberthür	Forme
neumanni	1928 Acraea safie f. neumanni Le Doux	Forme
oumbiana	1932 Acraea safie ssp. antinorii ab. oumbiana Ungemach	Aberration
albipuncta	1932 Acraea safie ssp. antinorii ab. albipuncta Ungemach	Aberration

Acraea (Actinote) safie Felder, 1867

Acraea safie, Reise Novara, Lep.: 370

Reise Novara, Lep.: 370

Localité type : "Abyssinie méridionale" (Ethiopie)

Classification actuelle : espèce : safie (Sous-espèce : safie) du clade : I2a

Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XIX. Pierre (1985) revient sur cette classification pour la ranger dans son clade I2a (penelope).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 135, n° 48 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme Acraea safie. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopiae, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea safie. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien
- Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 183 (1905). Titre : Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa. Cité comme Acraea safie f. safie. Cette source délivre la répartition suivante : Gardulla
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 315, t. 15, f. 1 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea safie. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia (Gardulla)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 255, t. 57b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea safie. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinie.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 43 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea safie. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 53 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea safie. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 74 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme Acraea safie. Cette source délivre la répartition suivante : centre: Tchelléa, Toké (Abyssinie)
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 379 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Acraea safie. Aucune localité n'est précisée.
- Gabriel, 1949 : Proc. Ent. Soc. Lond., 18: 208 (1949). Titre : Notes on the Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Acraea safie. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea safie. Aucune localité n'est précisée.
- Owen, 1971 : Tropical butterflies: 23. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme Acraea safie. Aucune localité n'est précisée.
- Rougeot, 1977 : Mem. Mus. Nat. Hist., 1, 105: 109. Titre : Missions Entomologiques en Ethiopie, 1973-1975 Cité comme Acraea safie. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie: Kébré-Mengist
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 123. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea safie. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea safie. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea safie. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 61. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

(Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Hyalites (Alacria) safie. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea safie. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea safie. Cette source délivre la répartition suivante : Northern and central Ethiopia

safie

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

safie	1867 Acraea safie Felder	Espèce
tillini	1949 Acraea safie f. femelle tillini Gabriel	Forme
antinorii	1880 Acraea antinorii Oberthür	Forme
neumanni	1928 Acraea safie f. neumanni Le Doux	Forme
oumbiana	1932 Acraea safie ssp. antinorii ab. oumbiana Ungemach	Aberration
albipuncta	1932 Acraea safie ssp. antinorii ab. albipuncta Ungemach	Aberration

Acraea (Actinote) safie f. antinorii Oberthür, 1880

Acraea antinorii, Ann. Mus. Genov. 15: 157, pl. 1, fig. 3

Ann. Mus. Genov. 15: 157, pl. 1, fig. 3

Localité type : Ethiopie (Mahal-Uonz, Let-Marefià, forêt de Let-Marefià)

Classification actuelle : forme de l'espèce : safie (Sous-espèce : safie) du clade : I2a

Considéré comme simple aberration de safie par Aurivillius (1898), puis comme une forme par Jordan (1905) et Eltringham (1912). Ungemach (1932) classe antinorii comme une bonne sous-espèce de safie. Mais Gabriel (1949) note qu'il a capturé ensemble les deux formes. Carcasson & Ackery (1995) classent antinorii comme une sous-espèce de safie. Ce n'est pas l'opinion actuelle (Pierre & Bernaud).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Oberthür, 1883 : Ann. Mus. Genov.: 719 (1883). Titre : Spedizione Italiana nell'Africa equatoriale. Risultati Zoologici. 1 Lepidotteri. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 114 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea safie ab. (var. ?) antinorii. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 821. Titre : A list of Butterflies obtained in the Harar Highlands by Capt. H. G. C. Swayne, R. E. Cité comme Acraea antinorii. Cette source délivre la répartition suivante : Harar highlands
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 136 (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme Acraea safie var. antinorii. Cette source délivre la répartition suivante : Moldscha, Gigiro
- Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 183 (1905). Titre : Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa. Cité comme Acraea safie f. antinorii. Cette source délivre la répartition suivante : Gara Daij or Abumass, Abulcassim, Aveve, Kollu, Schoa, Koritscha to Tomata, Dara Rivers, Gndji, Banka, Malo, Godjeb to Bonga, Kaffa
- Strand, 1912 : Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 89 (1912). Titre : Tagfalter und Schwärmer aus Abyssinien, gesammelt von Herrn A. Kostlan. Cité comme Acraea safie antinorii. Cette source délivre la répartition suivante : Angabe (Abyssinien)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 316 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea safie f. antinorii. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia (Gara Daij, Abulcassim, Schoa, Dara R., Malo, Kaffa)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 43 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea safie f. antinorii. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 256 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea safie f. antinorii. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinie.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea safie f. antinorii. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 74 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme Acraea safie ssp. antinorii. Cette source délivre la répartition suivante : Ouest, Oumbi, Baro excepté (Abyssinie)
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 379 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Acraea safie antinorii.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Aucune localité n'est précisée.

- Gabriel, 1949 : Proc. Ent. Soc. Lond., 18: 208 (1949). Titre : Notes on the Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea safie* f. *antinorii*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea safie* f. *antinorii*. Aucune localité n'est précisée.

- Rougeot, 1977 : Mem. Mus. Nat. Hist., 1, 105: 109. Titre : Missions Entomologiques en Ethiopie, 1973-1975 Cité comme *Acraea safie* *antinorii*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 123. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea safie* *antinorii*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea safie* *antinorii*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea safie* *antinorii*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 144. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea safie* *antinorii*. Cette source délivre la répartition suivante : Western and southern Ethiopia

Acraea (Actinote) safie f. neumanni Le Doux, 1928

Acraea safie f. *neumanni*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 107 (1928)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 107 (1928)

Localité type : Djimma, SW Abyssinien

Classification actuelle : forme de l'espèce : *safie* (Sous-espèce : *safie*) du clade : I2a

Considéré par Eltringham (1912) comme une simple forme. Unguemach (1932) fait remarquer que l'extrême forme mélanisante *neumanni* ne peut en fait se distinguer de *antinorii*, toutes les formes intermédiaires existant en fait. Carpenter (1935) confirme cette position.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 74 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme = *Acraea safie* ssp. *antinorii*. Aucune localité n'est précisée.

- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 380 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea safie* *antinorii* f. *neumanni*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea safie* f. *neumanni*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea safie* *antinorii* *neumanni*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) safie f. tillini Gabriel, 1949

Acraea safie f. femelle *tillini*, Proc. Ent. Soc. Lond., B, 18: 208 (1949)

Proc. Ent. Soc. Lond., B, 18: 208 (1949)

Localité type : Djemdjem forest, 8000 ft

Classification actuelle : forme de l'espèce : *safie* (Sous-espèce : *safie*) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea safie* f. *tillini*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea safie* *tillini*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) safie ab. albipuncta Ungemach, 1932

Acraea safie ssp. *antinorii* ab. *albipuncta*, Mem. Soc. Sc.Nat. Maroc 32: 74

Mem. Soc. Sc.Nat. Maroc 32: 74

Localité type : Oumbi (Abyssinie)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *safie* (Sous-espèce : *safie*) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea safie* f. *antinorii* ab. *albipuncta*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea safie* *antinorii* *albipuncta*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) safie ab. ousbiana Ungemach, 1932

Acraea safie ssp. *antinorii* ab. *ousbiana*, Mem. Soc. Sc.Nat. Maroc 32: 75 (1932)

Mem. Soc. Sc.Nat. Maroc 32: 75 (1932)

Localité type : Oumbi (Abyssinie)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *safie* (Sous-espèce : *safie*) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea safie* f. *antinorii* ab. *ousbiana*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 263. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea safie antinorii ousbiana*. Aucune localité n'est précisée.



safie, mâle, verso, Shashamene, Ethiopie,
37.JPG
safie



safie, mâle, recto, Shashamene, Ethiopie,
37.JPG
safie



safie, femelle, recto, Shashamene, Ethiopie,
37.JPG
safie



safie, femelle, verso, Shashamene, Ethiopie,
37.JPG
safie



safie, verso, Menagesha fst, Shoa (Ethiopie)
Rougeot 39.JPG
safie



safie, Menagesha fst, Shoa (Ethiopie) Rougeot
39.JPG
safie



safie, femelle, verso, Menagesha fst, Shoa
(Ethiopie) Rougeot 43.JPG
safie



safie, femelle, Menagesha fst, Shoa (Ethiopie)
Rougeot 43.JPG
safie



safie, antinorii, Wondo Genet (Ethiopie) Rougeot
36.JPG
antinorii



safie, antinorii, verso, Wondo Genet (Ethiopie)
Rougeot 36.JPG
antinorii



safie, verso, Youbdo, Birbir, Ethiopie MNHN (Cat
EB).jpg
safie



safie, Shoa, forêt Menagesha, Ethiopie MNHN
(Cat EB).jpg
safie



safie, forme antinorii, Marba-Tappi, Ethiopie
Bernaud (Cat EB).jpg
antinorii