

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

serena

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre :

I *Actinote*

Et dans le clade : I5a nommé : *serena*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<i>serena</i>	1775	Papilio serena Fabricius	Espèce
<i>buxtoni</i>	1875	Telchinia buxtoni Butler	Forme
<i>connexa</i>	1903	Acraea terpsichore ab. connexa Thurau	Forme
<i>excentrica</i>	1903	Acraea terpsichore ab. excentrica Thurau	Forme
<i>venturina</i>	1903	Acraea terpsichore ab. venturina Thurau	Forme
<i>latifasciata</i>	1928	Acraea eponina f. femelle latifasciata Le Doux	Forme
<i>reducta</i>	1928	Acraea eponina manjaca f. reducta Le Doux	Forme
<i>intermediana</i>	1911	Acraea intermediana Strand	Forme
<i>janiscella</i>	1913	Acraea terpsichore ab. janiscella Strand	Aberration
<i>toka</i>	1912	Acraea eliana ab. toka Strand	Aberration
<i>contraria</i>	1912	Acraea terpsichore rougeti ab. contraria Strand	Aberration
<i>jordani</i>	1928	Acraea jordani Le Doux	Aberration
<i>subjanisca</i>	1945	Acraea terpsichore buxtoni ab. femelle subjanisca Dufrene	Aberration
<i>subserena</i>	1900	Acraea subserena Grose-Smith	Synonyme
<i>janisca</i>	1819	Acraea janisca Latreille & Godart	Synonyme
<i>manjaca</i>	1833	Acraea manjaca Boisduval	Synonyme
<i>eliana</i>	1912	Acraea eliana Strand	Synonyme
<i>perrupta</i>	1883	Telchinia perrupta Butler	Synonyme
<i>rougetii</i>	1849	Acraea serena var. Rougetii Guérin-Méneville & Lefebvre	Synonyme
<i>liberia</i>	1870	Acraea liberia Butler	Synonyme
<i>akoafima</i>	1928	Acraea eponina f. femelle akoafima Le Doux	Synonyme
<i>serena</i>	1862	Acraea serena Trimen	Synonyme
<i>terpsichore</i>	1893	Acraea terpsichore Butler	Synonyme
<i>serena</i>	1887	Acraea serena Mabille	Synonyme
<i>eponina</i>	1780	Papilio eponina Cramer	Synonyme

Acraea (Actinote) serena Fabricius, 1775

Papilio serena, Syst. Ent.: 461, n°76

Syst. Ent.: 461, n°76

Localité type : India

Classification actuelle : espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

C'est le nom valide de l'espèce nommée depuis longtemps *eponina*. Relevons que dans sa description initiale Fabricius dit: "affinis P. terpsicori". Notons également que la description de *eponina* Cramer a été mise en synonymie avec *serena* Fabricius par ce dernier même en 1787. De plus, l'ouvrage de Jones (inédit, diapo 162 du Muséum de Washington) présente bien un dessin de l'actuel *eponina* sous le nom de *serena*. De 1782 à 1898 *serena* a donc été considéré comme un nom valide (ex: Herbst, 1792, qui rectifie la localité type en Sierra Leone, Doubleday qui suit Hübner en classant ce taxon dans le genre *Telchinia*, 1848, Guérin, 1849, qui traite du problème dans un long article quelque peu confus, et même Butler, 1869, qui changera ensuite d'avis). Mais ensuite *serena* a été mis en synonymie par Butler (1894) avec *terpsichore* (d'ailleurs au lieu de *terpsicore*). Les auteurs qui suivirent ont sans hésiter mis en synonymie *serena* avec *terpsichore* (avec un "h") sensu Butler (et en particulier Aurivillius et Eltringham en 1912). Malgré cela Neave en 1910 considère toujours *serena* comme le nom valide. Notons également que Butler lui-même dans sa check list de l'Ouganda (1902) inscrit *serena* var. *rougetii* au lieu de son *terpsichore*. Le Doux (1928), et Carcasson (1961) ayant relevé l'erreur de Butler auraient dû reprendre *serena* comme nom valide. Ils firent le choix d'*eponina* sans raison plausible. C'est en définitive *serena* qui doit désigner le taxon connu sous le nom d'*eponina*, ce que confirment Pierre & Bernaud (1999). Le type de Fabricius est d'ailleurs toujours là pour confirmer ce choix.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Fabricius, 1781 : Spec. Ins. 2: 28, n° 114 (1781). Titre : Species Insectorum, Hamburg. Cité comme *Papilio Heliconius serena*. Cette source délivre la répartition suivante : India

- Jones, 1783 : Jones's "Icones" pl. 37 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme *Papilio (heliconii) serena*. Cette source délivre la répartition suivante : India

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Fabricius, 1787 : Mant. Ins. 2: 14, n° 133 (1787). Titre : Mantissa insectorum Cité comme Papilio Heliconius serena (= Papilio eponina). Aucune localité n'est précisée.
- Fabricius, 1793 : Ent. Syst. 3: 164, n° 507 (1793). Titre : Entomologia systematica emendata et aucta Cité comme Papilio Heliconius serena. Cette source délivre la répartition suivante : India
- Hübner, 1816 : Verzeich. bek. Schmett.: 27, n° 219 (1816). Titre : Verzeichniss bekannten Schmetterlinge, Augsburg. 1816-1827. Cité comme Telchinia serena. Aucune localité n'est précisée.
- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 232, n° 7 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Côte de Guinée (rappelle de la fausse citation de Fabricius: Indes
- Boisduval, 1847 : Voy. Deleg. 2: 590, n° 53 (1847). Titre : Catalogue des Lépidoptères recueillis par M. Delegorgue 1838-1844, in Delegorgues, A. Voyage dans l'Afrique Australe, Vol 2 Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Port-
- Guérin-Méneville & Lefebvre, 1849 : in Lefebvre, Voy. Abyss. 6: 368 (1849). Titre : Insectes dans "Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839-1843, par Lefebvre", Paris. Cité comme Acraea serena var. Rougetii. Cette source délivre la répartition suivante : Guinée, Natal, Abyssinie, Madagascar (Indes = erreur)
- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 29 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme Acraea (Telchinia) serena. Cette source délivre la répartition suivante : W. Africa
- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 29 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme Acraea (Telchinia) serena. Cette source délivre la répartition suivante : W. Africa
- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Guinea, Natal, Abyssinia, Madagascar, Angola
- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Guinea, Natal, Abyssinia, Madagascar
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Austr.: 107 (1862). Titre : Rhopalocera Africae Australis, 1866. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Natal, Congo, Sierra Leone
- Hopffer, 1862 : Peters Reise, Ins.: 377 (1862). Titre : Die Schmetterlinge in W. C. H. Peters Reise nach Mossambique. Zoologie 5. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Austr.: 107 (1862). Titre : Rhopalocera Africae Australis, 1866. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Natal, Congo, Sierra Leone
- Hewitson, 1863 : Proc. Zool. Soc. Lond., 5 : 64. Titre : A list of diurnal Lepidoptera taken in Madagascar by Mr. Caldwell. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Antananarivo
- Butler, 1869 : Cat. Lep. descr. Fabr.: 130, n° 1 (1869). Titre : Catalogue of the Diurnal Lepidoptera in the B.M. described by Fabricius, London Cité comme Telchinia serena. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Butler, 1870 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 525 (1870). Titre : Notes on a collection of Insects sent by Mr. Ansell from South-West Africa. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Kinsembo, Coast of Congo, Ambriz (Angola)
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 132, n° 18 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Africa
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 132, n° 18 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Africa
- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 407 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante :
- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 407 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante :
- Mabille, 1876 : Bull Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Côte occidentale d'Afrique: Gabon, Congo
- Mabille, 1876 : Bull Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Côte occidentale d'Afrique
- Oberthür, 1878 : Etud. d'Ent. 3: 24 (1878). Titre : Descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Tchouaka: Zanzibar
- Saalmüller, 1878 : Ber. Senckenb. Natur. Ges. Frankfurt: 80 (1878). Titre : Mittheilungen über Madagaskar, seine Lepidopteren-Fauna. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Madagascar
- Dewitz, 1879 : Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2: 18 (190) (1879). Titre : Afrikanische Tagschmetterlinge, Nova. Cité comme Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Oberthür, 1880 : Ann. Mus. Genov. 15: 157 (1880). Titre : Spedizione Italiana nell'Africa equatoriale. Risultati Zoologici Rhopalocera. Cité comme Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 190 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Victoria, Bonjongo, Aburi
- Staudinger, 1882 : Tijdschr. v. Ent. 25: 216 (1882) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Saalmüller, 1884 : Lep. Mad. 1: 75 (1884). Titre : Lepidopteren von Madagascar, 1, 2. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Tamatave, Tint., Fen., Fian., Ant.
- Godman & Salvin, 1884 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 222 (1884). Titre : On the Lepidoptera collected by the late W. A. Forbes on the banks of the Lower Niger. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Lower Niger
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 83, t. 33 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 170 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme =Acraea buxtoni. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 83 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal und Abyssinien zum Cap
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 83 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : West-Afrika
- Dewitz, 1889 : Ent. Nachr.: 104 (1889). Titre : West- und Centralafrikanische Tagschmetterlinge. Cité comme Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Grose-Smith, 1890 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 466 (1890). Titre : A list of the Butterflies collected by Mr. William Bonny on the Aruwimi. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Great forest of central Africa, Yambuya, Aruwimi
- Grose-Smith, 1890 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 466 (1890). Titre : A list of the Butterflies collected by Mr. William Bonny on the Aruwimi. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Great forest of central Africa, Yambuya, Aruwimi
- Godman & Salvin, 1890 : Jameson, Story Rear.-Col., Hist. Relief Exped.: 432, n° 25 (1890). Titre : Chapitre Lepidoptera Rhopalocera Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Valley
- Mabille, 1890 : Ann. Soc. Ent. Fr., (6) 10: 18. Titre : Voyage de M. Ch. Alluaud dans le territoire d'Assinie (Afrique occidentale), Lépidoptères. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Assinie, Côte occidentale d'Afrique, Guinée septentrionale
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 195, 198 n° 72 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Adeland: Odomi, Adadia, Bismarckburg
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 276 n° 46 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Itoki, Bonge
- Oberthür, 1893 : Etud. d'Ent. 17: 25 (1893). Titre : Etudes d'entomologie, II, Lépidoptères d'Afrique Cité comme Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 655 sub terpsichore et note bas de page (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme Acraea terpsichore. Cette source délivre la répartition suivante : Zomba
- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 655 sub terpsichore et note bas de page (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme Acraea terpsichore. Cette source délivre la répartition suivante : Zomba
- Sharpe, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 337. Titre : List of Butterflies collected by Capt. J. W. Pringle, R.E., on the March from Teita to Uganda, in British E. Africa. Cité comme Acraea buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : Nzoi
- Butler, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 566. Titre : On a collection of Lepidoptera from British E. Africa made by Dr. J. W. Gregory between the Months of March and August 1893. Cité comme Acraea perrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Golbanti, Mbololo, Shores of lake Baringo, S. W. corner, Njempo, Gopo lal Mavari, Guaso Laschau, Thiriati
- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 730. Titre : On Lepidoptera recently collected in British East Africa by Mr. G. F. Scott Elliot. Cité comme Acraea eponina. Cette source délivre la répartition suivante : Kampala and Uganda, Victoria Nyanza, Mumia
- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 720. Titre : On a small collection of Butterflies made by Consul Alfred Sharpe at Zomba, British Central Africa. Cité comme Acraea buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland: Zomba
- Lanz, 1896 : Iris 9: 131 (1896). Titre : Besprechung der von Dr. Bumiller 1893 aus Ostafrika mitgebrachten Schmetterlinge. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Parumbira, Hochplateau
- Butler, 1896 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 115 (1896) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Sharpe, 1896 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 524. Titre : List of Lepidoptera collected in Somali-Land by Mrs. E. Lord Phillips. Cité comme Acraea sganzi. Cette source délivre la répartition suivante : Somaliland (Goolis Montains): Gotten
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 400. Titre : On a collection of Lepidoptera made in British East Africa by Mr. C. S. Betton. Cité comme Acraea serena var perrupta. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Mombasa
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 905. Titre : On a collection of Butterflies almost entirely made at Salisbury, Mashonaland, by Mr. Guy A. K. Marshall, in 1898. Cité comme Acraea serena var buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : Mashonaland:
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 821. Titre : A list of Butterflies obtained in the Harar Highlands by Capt. H. G. C. Swayne, R. E. Cité comme Acraea serena var perrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Harar highlands
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 53. Titre : On a collection of Lepidoptera made by Mr. F. V. Kirby, chiefly in Portuguese East Africa. Cité comme Acraea serena var buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : Portuguese East Africa
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopicæ, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =Acraea terpsichore. Aucune localité n'est précisée.
- Dixey, 1900 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 11. Titre : On a collection of Insects and Arachnids made in 1895 and 1897 by Mr. C. V. A. Peel, F.Z.S. in Somaliland, with Descriptions of new Species. Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Somaliland: Gonsali
- Butler, 1902 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 46 (1902). Titre : On two collections of Lepidoptera made by Sir Harry Johnston, K.C.B., in the Uganda Protectorate during the year 1900. Cité comme Acraea serena var. rougetii. Cette source délivre la répartition suivante : Port Ugowe
- Butler, 1902 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 46 (1902). Titre : On two collections of Lepidoptera made by Sir Harry Johnston, K.C.B., in the Uganda Protectorate during the year 1900. Cité comme Acraea serena var. rougetii. Cette source délivre la répartition suivante : Port Ugowe

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 279 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea serena*. Cette source délivre la répartition suivante : Lamogi, Usoga to Nandi
- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 279 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea serena*. Cette source délivre la répartition suivante : Lamogi, Usoga to Nandi
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 134 sub *terpsichore* (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme *Acraea terpsichore*. Cette source délivre la répartition suivante : Gimbimone, Gardula, Arbe, Daroli, Gorobuba, Mane, Wante, Sidimum, Salakle, Fanole, Songoro, Heleschid, Jonte, Mombassa, Adis Abeba, Abassa-See
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 134 sub *terpsichore* (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme *Acraea terpsichore*. Cette source délivre la répartition suivante : Gimbimone, Gardula, Arbe, Daroli, Gorobuba, Mane, Wante, Sidimum, Salakle, Fanole, Songoro, Heleschid, Jonte, Mombassa, Adis Abeba, Abassa-See
- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 346 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme =*Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea terpsichore*. Cette source délivre la répartition suivante : All over the African region South of Sahara
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 83 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea terpsichore*. Cette source délivre la répartition suivante : Through Kenya and Uganda
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 138 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea terpsichore*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 35 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 48 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Cape province: East London; Transkei: Bashee river; Pondoland: Port St Johns, Ngqéléni. Natal: general in coastal districts; Pietermaritzburg; Zululand: Eshowe, St Lucia Bay. Orange Free State: Bloemfontein, Bayswater. Transvaal: Pretoria, Rustenberg, Waterberg, Lydenburg, Piet Retief, Barbeton, Nelspruit, Letaba, Pilgrims rest, Pietersburg, Potgietersrust and Zoutpansberg districts; Swaziland. Portuguese E. Africa: general on mainland; Inhaca island. S. Rhodesia: general, Bechuanaland Protectorate: Kabulabula, Chobe river.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 84. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: throughout
- Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 195 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Acraea terpsichore*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Harbel, Gbanga, Kpain, Ganta, Wanau forest, Zorzor, Fisabu, Cape Palmas, Buttikofer
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 254. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea eponina eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Campus Univ. Lovanium, Kisenso, Pic Mense, Luki, Vaku, Moanda, Katana, Lwiro (Kivu)
- Owen, 1971 : Tropical butterflies: 30, 35, 56, 82, 86. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Freetown
- Owen, Owen & Chanter, 1973 : Ent. Scand. 4.: 157. Titre : Low Mating Frequency in Predominantly Female Populations of the Butterfly, *Acraea encedon* (L.) (Lep.) Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 11. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Adiopodoumé, Abidjan, Bingerville, Grand Bassam, San Pedro, Grand Lahou, Niangori, Cercle de Kong, Man, Danané, Yéalé, Lamto
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 191. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda, Kigoma, Ufipa
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 37. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Jabal Bada'an
- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 435. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Arabie: Asir: Feifa; Yemen: Jabal Bada'an, Sumara Pass
- Rougeot, 1984 : Mem. Mus. Nat. Hist., A, 128: 62. Titre : Missions entomologiques en Ethiopie 1976-1982 Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie: Sidamo: Kébré-Mengist, Gemu-Gofa: Arba-Minch, Gojam: Bahar-Dar; Simyen, Sankaber

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 394. Titre : Le sphragis chez les Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 13. Titre : Systématique cladistique chez les Acraea (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1988 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 24 (3): 266. Titre : Les Acraea du super-groupe "Egina": révision et phylogénie (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 365. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : All over Africa and southwestern Arabia.
- Henning, 1992 : Metamorphosis vol. 3, n° 3: 113. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 1 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Actinote (Hyalites) eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Bafut Ngemba, Manengouba, Mbam
- Pierre, 1992 : L'Entomologiste, 48 (6): 353. Titre : Les Acraeidae des Comores et Madagascar (Lépidoptères Rhopalocères) Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Grande Comore, Mohéli, Anjouan, Mayotte
- Pycz, 1992 : Lambillionea 1: 48, 49 (1992). Titre : Provisional Check-List of the Butterflies of Sao Tome and Principe Islands Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Sao Tomé, Principe
- Hecq & Peeters, 1992 : Lambillionea 4, suppl.: 6 (1992). Titre : Etude faunistique de la zone de protection totale de la Sangha (République Centrafricaine) Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 56. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Turlin, 1994 : Lambillionea 2: 194. Titre : Faune Lépidopterologique des l'Archipel des Comores (Océan Indien). (Rhopalocères, Sphingidae, Attacidae) (3) Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Comores: Gde Comore, Mayotte, Mohéli, Anjouan
- Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 162. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 308, 309. Titre : Les Acraea du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les Acraea et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- Bernaud & Pierre, 1997 : Bull. Soc. Ent. Fr. 102 (5): 405. Titre : *Acraea terpsicore* (Linné), problèmes de nomenclature et données biologiques (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea eponina manjaca*. Cette source délivre la répartition suivante : Everywhere along the eastern side, from the east London district, through Natal, Swaziland, the Transvaal, Rhodesia and Moçambique
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 156. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : All open habitats throughout Afrotropical region, including south western Arabia, Madagascar and the islands
- Dudley, 1998 : Ramsar report. Titre : Invertebrates of the Lake Chilwa Basin Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Lake Chilwa
- Overton, 1999 : Biosearch Nyika. Titre : Expeditions to the remote valleys of the National Park, Malawi, Central Africa Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Nyika plateau
- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 357. Titre : *Acraea serena* (Fabricius, 1775) (=A. eponina Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea serena*. Cette source délivre la répartition suivante : De Dakar à Fort Dauphin et au Yémen
- Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 4. Titre : Ecologie des Acraea du parc de la Sangha (République Centrafricaine) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea serena*. Cette source délivre la répartition suivante : Parc de la Bamingui, Bangoran, Sangha, région de Ndélé, nord RCA: Base Sangha, Koumbala, Kpata, Zops, Gbandjipari
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588, 607. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Hyalites (H.) eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambezi Delta: Safrique, Vila Nova, Bambani, Marromeu; Chobe, Caprivi, Linyanti swamps; Victoria falls; Zambie: Mwinilunga area; Lower Shire river
- Bernaud, Pierre & Oremans, 2002 : Bull. Sté Ent. Fr. 107 (3): 292. Titre : Les Acraea de Sao Tomé (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 2002 : Bull. Soc. Ent. Fr., 107 (5), 2002: 509. Titre : *Acraea* du Zimbabwe; A. burni Butler, 1896, révision et premier états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea serena*. Cette source délivre la répartition suivante : Zimbabwe: Laurenceville road, Vumba
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 44. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge, Chingola, Mufulira, Ndola, Kapiri Mposhi, Mkushi, Lusaka, Victoria falls, Kasama, Mbala

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 309. Titre : Les Acraea du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Accra, Atewa, Kibi, Awutu, Boabeng, Bobiri, Mole, Kumasi, Aburi
- Dowsett, 2004 : Nyala 21: 45. Titre : A first survey of the butterflies of the lower Shire wildlife reserves, Malawi Cité comme Acraea eponina. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Lengwe, Majete, Mwabvi
- Dudley, 2004 : Nyala 16 (1): 11. Titre : A checklist of the Butterflies of Liwonde National Park, Malawi Cité comme Acraea eponina ssp manjaca. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Liwonde nat parK
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 10. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mulanje (Fort Lister Gap, Likhubula pass), Michiru mount, Soche mount, Zomba plateau, Chiradzulu mount, Chikwawa

Acraea (Actinote) serena f. buxtoni Butler, 1875

Telchinia buxtoni, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 16: 395

Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 16: 395

Localité type : Natal (Cape of Good Hope)

Classification actuelle : forme de l'espèce : serena (Sous-espèce : serena) du clade : l5a

Considéré comme bonne espèce par Holland en 1896. Mis en synonymie avec la variété rougeti Guerin de tersichore Butler (aujourd'hui eponina Cramer) par Aurivillius (1898). Eltringham (1912) suit cette position. Le Doux (1928) considère buxtoni comme une forme de la sous-espèce manjaca de eponina.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 170 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme Acraea buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa: D'Urban, Verulam, Mapumulo, Mouth of Tugela river, Greytown, Pietermaritzburg, Zululand, St Lucia Bay, Swaziland, Delagoa Bay, Lorenzo Marques
- Trimen, 1891 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 74 (1891). Titre : On Butterflies collected in tropical South-Western Africa, by Mr. A. W. Eriksson. Cité comme Acraea buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : Omrora, Ehanda, Omaramba-Oamatako
- Holland, 1893 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 12 n° 4: 247 (1893). Titre : A few Synonymical Notes upon African Lepidoptera. Cité comme Acraea buxtoni. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 30 (1894). Titre : On a collection of Butterflies made in Manica, Tropical South-east Africa, by Mr. F. C. Selous, in the year 1892. Cité comme Acraea buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : Christmas Pass
- Holland, 1896 : Proc. U. S. Nat. Mus.: 745 (1896). Titre : List of the lepidoptera collected in east africa, 1894, by Mr. William Astor Chanler and lieutenant Ludwig von Höhnel. Cité comme Acraea buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : East
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =Acraea tersichore var. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Trans. Zool. Soc. Lond.: 295, t. 46, f. 10; 11, 12 (1901). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = Acraea tersichore f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 30 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Acraea insignis. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Acraea tersichore. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea tersichore f. buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique méridionale. et orientale .
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Acraea tersichore f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 128 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme Acraea tersichore buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Niagara,
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 306 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme Acraea tersichore f. buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Kasenga, Tshovwe, Kisiko, Dilolo, Kafakumba, Kinda, Elisabethville, Lenge, Kansense, Kambana, Kala, Kayolo
- Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 109 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme Acraea tersichore buxtoni. Cette source délivre la répartition suivante : Kamituga (Kivu)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea eponina f. buxtoni. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 49 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme Acraea eponina f. buxtoni. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 85. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme =Acraea eponina f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea eponina f. Buxtoni. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina buxtoni*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 361. Titre : *Acraea serena* (Fabricius, 1775) (= *A. eponina* Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea serena f. buxtoni*. Aucune localité n'est

Acraea (Actinote) serena f. connexa Thureau, 1903

Acraea terpsichore ab. *connexa*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 45: 304

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 45: 304

Localité type : Nguruman Salzee

Classification actuelle : forme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Considéré par Eltringham (1912, 1916) comme une forme de *terpsichore* (*eponina*). Le Doux (1928) en fait une forme de *eponina* ssp. *manjaca*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 240 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea terpsichore f. connexa*. Cette source délivre la répartition suivante : Nguruman
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea terpsichore f. connexa*. Cette source délivre la répartition suivante : Nguruman
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore* ab. *connexa*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore f. connexa*. Cette source délivre la répartition suivante : Nguruman
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina f. mâle connexa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina connexa*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) serena f. excentrica Thureau, 1903

Acraea terpsichore ab. *excentrica*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 45: 304 (1903)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 45: 304 (1903)

Localité type : Langenburg, N. -Nyassa See, Usaramo

Classification actuelle : forme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Le Doux considère cette *excentrica* comme une forme de la ssp *manjaca* de *eponina* (1928).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore* ab. *excentrica*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina f. femelle excentrica*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina excentrica*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) serena f. intermediana Strand, 1911

Acraea intermediana, Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 283 (1911)

Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 283 (1911)

Localité type : Lidenge am Mnjera, Mahenge, Mkamba

Classification actuelle : forme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Décrit comme proche de *terpsichore v. rougeti* Guérin (*eponina* Cramer). Eltringham (1912, 1916) en fait une simple forme de *terpsichore* (*eponina*). Le Doux considère *intermediana* comme une forme de la sous espèce *manjaca* de *eponina*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 240 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea terpsichore f. intermediana*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Makenge, Mkamba)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore* ab. *intermediana*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea terpsichore f. intermediana*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore f. intermediana*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina* f. mâle *intermediana*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina* *intermediana*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) serena f. latifasciata Le Doux, 1928

Acraea eponina f. femelle *latifasciata*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 105 (1928)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 105 (1928)

Localité type : Gabun (Ebenda)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Homonyme de *quadricolor latifasciata* Sharpe et *aurivillii latifasciata* Grünberg.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina* f. femelle *latifasciata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina latifasciata*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) serena f. reducta Le Doux, 1928

Acraea eponina *manjaca* f. *reducta*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 105 (1928)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 105 (1928)

Localité type : Kilimatinde (Nyassa-See), Suksuk-Fluss (Abyssinien), Mahenge, Usalla, Mkomba (D. O. Afrika)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Homonyme de *ozomene reducta* Jordan et *pudorella reducta* Wichgraf.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina* f. *reducta*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 49 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea eponina* f. *reducta*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina reducta*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) serena f. venturina Thureau, 1903

Acraea terpsichore ab. *venturina*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 45: 303 (1903)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 45: 303 (1903)

Localité type : Langenburg, N. -Nyassa See

Classification actuelle : forme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Considéré par Eltringham (1912, 1916) comme une forme de *terpsichore* (*eponina*). Le Doux met *venturina* en synonymie avec *manjaca* (1928).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Suffert, 1904 : Iris, 17: 31 (1904). Titre : Neue afrikanische Tagfalter aus Deutsch. Ost-Africa. Cité comme *Acraea terpsichore venturina*. Cette source délivre la répartition suivante : Muanza am Victoria-See
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 240 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea terpsichore* f. *venturina*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Muanza)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore* ab. *venturina*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea terpsichore* f. *venturina*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 232 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea terpsichore* ab. *venturina*. Cette source délivre la répartition suivante : Bukoba, Usumbura bis
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore* f. *venturina*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 67 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea terpsichore* f. *venturina*. Cette source délivre la répartition suivante : Buye-Bala, Lusinga, Mabwe, Karibwe (parc national de l'Upemba)
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina venturina*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) serena ab. contraria Strand, 1912

Acraea terpsichore rougeti ab. contraria, Arch. für Naturg., 78, Abt. A, Heft. ? : 81

Arch. für Naturg., 78, Abt. A, Heft. ? : 81

Localité type : Morogoro

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : serena (Sous-espèce : serena) du clade : l5a

Décrit comme aberration de terpsichore. Homonyme d'egina ab contraria Grünberg 1910. Considéré comme une forme de eponina par Eltringham (1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea terpsichore ab. contraria. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea terpsichore f. contraria. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea eponina f. subserena ab. contraria. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea eponina eponina contraria. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) serena ab. janiscella Strand, 1913

Acraea terpsichore ab. janiscella, Rev. Zool. Afr., 2: 480 (1913)

Rev. Zool. Afr., 2: 480 (1913)

Localité type : En aval de Nouvelle-Anvers (Congo)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : serena (Sous-espèce : serena) du clade : l5a

Considéré par Eltringham (1916) comme forme femelle. Le Doux considère cette forme comme un synonyme de janisca (1928).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea terpsichore f. janiscella. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 158 (1919). Titre : La faune des Acraeidés du Congo Belge Cité comme Acraea terpsichore f. janiscella. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Nouvelle-Anvers, Api, Léopoldville)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea eponina f. femelle akaofima ab. janiscella. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea eponina eponina janiscella. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) serena ab. jordani Le Doux, 1928

Acraea jordani, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 106 (1928)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 106 (1928)

Localité type : Djakorssa, Djimma, Abyssinien

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : serena (Sous-espèce : serena) du clade : l5a

Homonyme de parapehes jordani D'Almeida. Ungemach (1932) conserve à jordani son rang d'espèce en précisant qu'il en a capturé une série. Carpenter (1935) conserve également ce nom comme valide. Carcasson et Ackery (1981) sont dubitatifs. Larsen (1982, 1983) rapproche jordani du serena qui vole au Yemen.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 77 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme Acraea jordani. Cette source délivre la répartition suivante : Youbdo au bord du Birbir, Nolé-Kaba, Djimmo (Abyssinie)
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea serena jordani. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea jordani ?. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 38. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme Acraea jordani. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 435. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme Acraea jordani. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea eponina eponina jordani. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 156. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea jordani* ?
Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) serena ab. subjanisca Dufrane, 1945

Acraea terpsichore buxtoni ab. femelle *subjanisca*, Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81: 109 (1945)

Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81: 109 (1945)

Localité type : Kamituga (Kivu)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Décrit comme aberration de *terpsichore buxtoni*

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina* f. femelle *janisca* ab. *subjanisca*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina subjanisca*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) serena ab. toka Strand, 1912

Acraea eliana ab. *toka*, Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 87 (1911)

Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 87 (1911)

Localité type : Eli (Abyssinien)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Considéré par Eltringham (1916) comme forme de *eponina*. Le Doux met *toka* en synonymie avec *manjaca* (1928).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore* ab. *toka*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinie.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore* f. *toka*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina toka*. Aucune localité n'est précisée.

akoafima Le Doux, 1928 = Acraea (Actinote) serena

Acraea eponina f. femelle *akoafima*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 105, pl. 1, fig. 17

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 105, pl. 1, fig. 17

Localité type : Akoafima (Kamerun), Les Kayes (Ht Senegal)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina* f. femelle *akoafima*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina akoafima*. Aucune localité n'est précisée.

eliana Strand, 1912 = Acraea (Actinote) serena

Acraea eliana, Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 87

Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 87

Localité type : Eli (Abyssinien)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Mis en synonymie avec *rougeti* Guérin par Eltringham (1916). Le Doux considère *eliana* comme un synonyme de *manjaca* (1928).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme = *Acraea terpsichore* f. *rougeti*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea terpsichore* f. *rougeti*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina eponina eliana*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

eponina Cramer, 1780 = Acraea (Actinote) serena

Papilio eponina, Pap. Exot. 3: 138, pl. 268, fig. C, D (1780)

Pap. Exot. 3: 138, pl. 268, fig. C, D (1780)

Localité type : Sierra Leona

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : serena (Sous-espèce : serena) du clade : I5a

Cramer a décrit eponina en référence à deux dessins: un bonasia Fabricius (tout du moins l'espèce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler ainsi) qu'il considéra comme le mâle, et un véritable eponina qu'il considéra comme la femelle. Fabricius (1787) mis aussitôt eponina en synonymie avec serena qu'il avait décrit en 1775. Ce qui fut ensuite confirmé par tous les auteurs qui suivirent. C'est ainsi que Jones dans son ouvrage d'Icones inédites présente serena (pl. 37), ainsi que bonasia (pl. 28) en signalant chaque fois la synonymie de eponina de Cramer. Doubleday (1848) par exemple, qui ne fit cependant pas de distinction entre les 4 figures de Cramer. Aussi surtout Guérin qui consacra en 1849 un long article sur le sujet (et qui conclut d'ailleurs à appeler eponina Cramer l'actuel bonasia Fabricius)! Ainsi également Mabille (1876, 1886) qui relèva l'erreur de Cramer (confusion entre bonasia Fabricius et serena Fabricius); relevons que Mabille (1876) suivit Guérin en ce sens qu'il conserva le nom eponina Cramer pour l'actuel bonasia (le mâle de Cramer), le bonasia de Fabricius étant assimilé au cynthus de Drury (qui est en fait une femelle de bonasia f. cabiroides). Trimen (1862), Karsch (1893) et Aurivillius (1893) mirent eponina en synonymie avec serena Fabricius et bonasia Fabricius (pour ce qui concerne l'avis de Guérin). Cependant Butler (1894) considéra que serena était un synonyme de terpsichore Linné, qu'il appela terpsichore (voir les motifs de cette opinion sous le taxon terpsichore Butler). Cette confusion le conduisit à mettre également eponina en synonymie avec terpsichore (nec Cramer). Il fut suivi par les autres auteurs (Aurivillius, Eltringham, Van Someren, etc...). Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XIV. Le Doux (1928) faisant le point sur ce taxon releva la mauvaise appréciation par Butler de la description de terpsichore Linné. Il affirma que terpsichore Linné n'était autre que violae Fabricius, ce qui faisait tomber en synonymie cette dernière description. Mais Le Doux considéra par ailleurs que la description de serena par Fabricius ne correspondait pas avec eponina, mais plutôt à une espèce asiatique. Il relevait que serena Fabricius était décrit avec les autres asiatiques (violae, vesta, terpsichore), que la localité type de serena avait été considérée comme l'Inde (India), et en définitive que la description ne collait pas avec eponina. Il estima donc que c'était eponina Cramer la plus ancienne description du taxon. Carpenter (1935) ne suit pas Le Doux, et continue d'utiliser terpsichore. Carcasson (1961) revint sur ce point en signalant que l'attribution du nom terpsichore (sans h) à eponina était une erreur d'interprétation de la description de Linné, qui s'appliquait en fait à violae Fabricius. Il considéra comme Le Doux qu'eponina Cramer était le bon nom du taxon mal identifié. Ce choix est malheureux. Tout d'abord Cramer a décrit eponina sur la base des dessins de deux taxons qu'il a confondu: bonasia Fabricius est représenté recto verso (dessins A et B) comme mâle et le vrai eponina (dessins C et D) comme femelle. Mais plus grave, les arguments de Le Doux ne tiennent pas à l'analyse. Fabricius a bien décrit l'actuel eponina Cramer dans sa description antérieure de serena. Le Doux n'a pas pris la peine d'aller voir le type de Fabricius à Copenhague qui est manifestement un eponina ! De plus le dessin de l'ouvrage de Jones (inédit, diapo 162 du Muséum de Washington) représente bien serena comme l'actuel eponina. Et si Fabricius à localisé serena en Inde, c'était une erreur courante à l'époque (cela a été le cas pour cepheus Linné, zetes Linné, et bien d'autres). De plus, il ne faut pas oublier que Fabricius lui-même a formellement mis en synonymie eponina Cramer avec serena en 1787 et 1793 (avec, il est vrai la malencontreuse référence aux dessins A et B !). Il résulte que serena devrait être la bonne appellation.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Hübner, 1816 : Verzeich. bek. Schmett.: 27, n° 219 (1816). Titre : Verzeichniss bekannten Schmetterlinge, Augsburg. 1816-1827. Cité comme Telchinia eponine. Aucune localité n'est précisée.
- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 232, n° 7 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme = Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Guérin-Ménéville & Lefebvre, 1849 : in Lefebvre, Voy. Abyss. 6: 373 (1849). Titre : Insectes dans "Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839-1843, par Lefebvre", Paris. Cité comme = Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Doubleday, Hewitson & Westwood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 29 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme = Acraea (Telchinia) serena. Aucune localité n'est précisée.
- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme = Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Austr.: 107 (1862). Titre : Rhopalocera Africae Australis, 1866. Cité comme = Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 132, n° 20 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme Acraea eponina. Aucune localité n'est précisée.
- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 407 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme Acraea eponina. Aucune localité n'est précisée.
- Mabille, 1876 : Bull Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme Acraea eponina. Aucune localité n'est précisée.
- Dewitz, 1879 : Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2: 18 (190) (1879). Titre : Afrikanische Tagschmetterlinge, Nova. Cité comme = Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 190 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme Acraea eponina. Aucune localité n'est précisée.
- Oberthür, 1880 : Ann. Mus. Genov. 15: 157 (1880). Titre : Spedizione Italiana nell'Africa equatoriale. Risultati Zoologici Rhopalocera. Cité comme = Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 84 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Mabille, 1887 : Hist. Nat. Mad. Lep. 1: 111 (1885-7). Titre : Histoire naturelle des Lépidoptères, in A. Grandidier, Histoire Physique, etc. de Madagascar. Rhopalocères. Cité comme = *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 84 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Dewitz, 1889 : Ent. Nachr.: 104 (1889). Titre : West- und Centralafrikanische Tagschmetterlinge. Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Grose-Smith, 1890 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 466 (1890). Titre : A list of the Butterflies collected by Mr. William Bonny on the Aruwimi. Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1892 : Ent. Nachr. 18: 170 (1892). Titre : Insecten von Baliburg (Deutsch Westafrika) gesammelt von Herrn Dr. Eugen Zintgraff. Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Oberthür, 1893 : Stud. d'Ent. 17: 24, 28 (1893). Titre : Etudes d'entomologie, II, Lépidoptères d'Afrique Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Holland, 1893 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 12 n° 2: 247 (1893). Titre : A few Synonymical Notes upon African Lepidoptera. Cité comme = *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 276 n° 46 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme = *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 655 sub *terpsichore* (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 195, 198 n° 72 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme = *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1896 : Iris, 9: 202 (1896). Titre : Neue exotische Tagfalter Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme = *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 279 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 134 sub *terpsichore* (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1902 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 46 (1902). Titre : On two collections of Lepidoptera made by Sir Harry Johnston, K.C.B., in the Uganda Protectorate during the year 1900. Cité comme *Acraea serena* var. *rougetii*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1905 : Arkiv. für Zool., Bd. 2: 3 (1905). Titre : Lieutenant A. Schultzes Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 180 (1905). Titre : Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa. Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 147 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 26 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 149 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sess-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 283 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 1. Lepidoptera Cité comme *Acraea terpsichore* var. *rougetii*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239, t. 13, f. 6 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 232 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 158 (1919). Titre : La faune des Acraeidés du Congo Belge Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 128 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hitherto undescribed species. Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1134. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea terpsichore* var. *rougetii*. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 306 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Seydel, 1928 : Rev. Zool. Bot. Afr., 2: 171 (1928). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1931 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges.: 23 (1930). Titre : Eine neue Subspecies von *Acraea chilo* Godm. aus Süd-Arabien (Lep. Acr.) *Acraea chilo yemensis* le Doux. *Acraeinae* aus dem Congo-Ubangi-Urwalde (Lep. Rhopal.). Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 384 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Storace, 1949 : Ann. Mus. Stor. Nat., 64: 27. Titre : Lepidoterri Somali. Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Condamin, 1951 : Bull. IFAN (A), 13: 796 (1951). Titre : Mission P. L. Dekeyse et R. Rolas au Libéria Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1956 : Ann. Mus. Congo Belge n° 51: 436. Titre : Contribution à l'étude de la faune entomologique du Ruanda-Urundi (Mission P. Basilewsky 1953) Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Paulian, 1956 : Inst. Rech. Scient. Tana: 79. Titre : Faune de Madagascar, Insectes, Lépidoptères, *Acraeidae* Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Birket-Smith, 1960 : Bull. IFAN, n° 22: 960 (1960). Titre : Results from the Danish Expedition to the French Cameroons (1949-1950). Cité comme *Acraea eponina eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 35 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, *Acraeidae*) Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 48 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: *Acraeinae* Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Condamin, 1972 : Bull. AASNS n° 40: 26 (1972). Titre : Les papillons du Sénégal Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 304 (1972). Titre : Systematic and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 131. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea serena eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 156. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 365. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1997 : Bull. Soc. Ent. Fr. 102 (5): 406. Titre : *Acraea terpsichore* (Linné), problèmes de nomenclature et données biologiques (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme =*Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 357. Titre : *Acraea serena* (Fabricius, 1775) (=A. *eponina* Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme =*Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionia, CIII, 2, juin 2003: 309. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.

janisca Latreille & Godart, 1819 = *Acraea (Actinote) serena*

Acraea janisca, Enc. Méth. 9: 233 (1819)

Enc. Méth. 9: 233 (1819)

Localité type : Afrique

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Doubleday (1848) dit se trouver incapable de classer *janisca* Godart. Aurivillius (1898) considère *janisca* comme une aberration femelle de *terpsichore* Butler (aujourd'hui *eponina* Cramer). Eltringham (1912, 1916) comme une forme femelle. Le Doux reprend la position de forme pour *janisca* (1928).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 142, note (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme *Acraea janisca*. Cette source délivre la répartition suivante : W. Africa
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 130, n° 3 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea janisca*. Cette source délivre la répartition suivante : Africa occ.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea terpsichore* ab. femelle *janisca*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea terpsichore* f. femelle *janisca*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264, t. 56a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore* ab. femelle *janisca*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, *Acraeidae* Cité comme *Acraea terpsichore* f.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore* f. femelle janisca. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 158 (1919). Titre : La faune des Acraeidés du Congo Belge Cité comme *Acraea terpsichore* f. janisca. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Léopoldville, Banana, Kwamouth, km 240 de Kindu, Tshwappa, Léopoldville à Stanleyville)
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 306 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea terpsichore* f. femelle janisca. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Kasenga, Tshovwe, Kisiko, Dilolo, Kafakumba, Kinda, Elisabethville, Lenge, Kansense, Kambana, Kala, Kayolo
- Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 109 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme *Acraea terpsichore* buxtoni ab. femelle janisca. Cette source délivre la répartition suivante : Kamituga (Kivu)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina* f. femelle janisca. Aucune localité n'est précisée.
- Birket-Smith, 1960 : Bull. IFAN, n° 22: 961 (1960). Titre : Results from the Danish Expedition to the French Cameroons (1949-1950). Cité comme *Acraea eponina* f. janisca. Cette source délivre la répartition suivante : Mombo, baie de Mondah, Gabon
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 85. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme =*Acraea eponina* f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea eponina* f. femelle janisca. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina* eponina janisca. Aucune localité n'est précisée.

iberia Butler, 1870 = *Acraea (Actinote) serena*

Acraea liberia, Trans. Ent. Soc. Lond.: 525 (1870)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 525 (1870)

Localité type : Angola: Kinsembo

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Butler, s'il semble le premier à employer ce nom, ne l'utilise qu'en tant que synonyme de *serena*, et renvoie pour la description à la planche 268, f. C et D de l'ouvrage de Cramer Pap. Ex. 3. Aurivillius (1898) confirme la synonymie de *iberia* avec *serena* Fabricius, *eponina* Cramer et le *terpsichore* de Butler !

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.

manjaca Boisduval, 1833 = *Acraea (Actinote) serena*

Acraea manjaca, Faune de Mad.: 33, pl. 4, fig. 6, pl. 5, fig. 6, 7 (1833)

Faune de Mad.: 33, pl. 4, fig. 6, pl. 5, fig. 6, 7 (1833)

Localité type : Madagascar (Tintingue, Tamatave, Féneriffe, Sainte-Marie)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Boisduval note sa proximité avec *eponina* Cramer. Doubleday conserve *manjaca* comme bonne espèce (1848). Mais Guérin (1849) met *manjaca* en synonymie avec *serena* Fabricius, ce qui est confirmé par Trimen (1862) et Mabilie (1886). Aurivillius (1898) considère que *manjaca* Boisduval est une variété de *serena* Fabricius qui a été mis en synonymie avec *terpsichore* Linné par Butler (1894), et qui est aujourd'hui *eponina* Cramer (Le Doux, 1928, Carcasson, 1961). Eltringham (1912, 1916) considère *manjaca* Boisduval comme un synonyme de *rougeti* Guérin. Le Doux (1928) remet en vigueur le nom *manjaca* comme bonne sous-espèce de *eponina*. Van Son (1963) considère *manjaca* comme une simple forme.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Guérin-Ménéville & Lefebvre, 1849 : in Lefebvre, Voy. Abyss. 6: 371 (1849). Titre : Insectes dans "Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839-1843, par Lefebvre", Paris. Cité comme = *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Doubleday, Hewitson & Westwood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 28 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme *Acraea (Telchinia) manjaca*. Cette source délivre la répartition suivante : Madagascar
- Lucas, 1852 : Chenu, Encycl. Hist. Nat.: 79 (1852). Titre : Encyclopédie d'histoire naturelle Cité comme *Acraea (Telchinia) manjaca*. Cette source délivre la répartition suivante : Madagascar
- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme = *Acraea serena*. Cette source délivre la répartition suivante : Guinée, Natal, Abyssinia, Madagascar

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Wallengren, 1857 : Rhop. Caffr.: 22 (1857). Titre : Lepidoptera Rhopalocera in terra Caffrorum collecta. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Austr.: 107 (1862). Titre : Rhopalocera Africae Australis, 1866. Cité comme = Acraea serena. Cette source délivre la répartition suivante : Natal, Congo, Sierra Leone
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 132, n° 18 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme Acraea serena var manjaca. Cette source délivre la répartition suivante : Madagascar
- Snellen, 1872 : Tijdschr. v. Ent. 15: 11 (1872). Titre : Bijdrage tot de Flinder-Fauna van Neder-Guinea. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Saalmüller, 1878 : Ber. Senckenb. Natur. Ges. Frankfurt: 80 (1878). Titre : Mittheilungen über Madagaskar, seine Lepidopteren-Fauna. Cité comme Acraea serena var manjaca. Cette source délivre la répartition suivante : Madagascar
- Saalmüller, 1884 : Lep. Mad. 1: 75 sub serena (1884). Titre : Lepidopteren von Madagascar, 1, 2. Cité comme = Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 84 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Mabile, 1887 : Hist. Nat. Mad. Lep. 1: 111 (1885-7). Titre : Histoire naturelle des Lépidoptères, in A. Grandidier, Histoire Physique, etc. de Madagascar. Rhopalocères. Cité comme = Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 170 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme =Acraea buxtoni. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 84 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme Acraea serena var. manjaca. Cette source délivre la répartition suivante : Gabun
- Holland, 1893 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 12 n° 5: 248 (1893). Titre : A few Synonymical Notes upon African Lepidoptera. Cité comme Acraea manjaca. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia. Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea terpsichore var. manjaca. Cette source délivre la répartition suivante : Madagascar, Comoren
- Aurivillius, 1909 : Voeltzkow Exp., Lep.: 316 (1909). Titre : Lepidoptera, Rhopalocera und Heterocera (Pars I) von Madagaskar, den Comoren und den Inseln Ost-frikas. Sonderabdruck aus Voeltzkow, Reise in Ostafrika in den Jahren 1903-1905, Band II, Stuttgart Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 147 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme Acraea terpsichore var. manjaca. Cette source délivre la répartition suivante : Mokia, S.E. Ruwenzori
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = Acraea terpsichore. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Acraea terpsichore. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea terpsichore ab. femelle manjaca. Cette source délivre la répartition suivante : Elles vivent surtout à Madagascar.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Acraea terpsichore f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 77 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme Acraea eponina manjaca. Cette source délivre la répartition suivante : Baro à la mer Rouge, Oumbi (Abyssinie)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea eponina manjaca. Aucune localité n'est précisée.
- Paulian, 1956 : Inst. Rech. Scient. Tana: 80. Titre : Faune de Madagascar, Insectes, Lépidoptères, Acraeidae Cité comme Acraea terpsichore ab. manjaca. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 48 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme Acraea eponina f. manjaca. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 85. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme =Acraea eponina f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea eponina eponina manjaca. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme Acraea eponina manjaca. Cette source délivre la répartition suivante : Everywhere along the eastern side, from the east London district, through Natal, Swaziland, the Transvaal, Rhodesia and Moçambique
- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 361. Titre : Acraea serena (Fabricius, 1775) (=A. eponina Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea serena f. manjaca. Aucune localité n'est

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

perrupta Butler, 1883 = Acraea (Actinote) serena

Telchinia perrupta, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), 12: 102 (1883)

Ann. Mag. Nat. Hist. (5), 12: 102 (1883)

Localité type : Victoria Nyanza

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : serena (Sous-espèce : serena) du clade : I5a

Décrit comme très proche de manjaca. Mis en synonymie avec buxtoni Butler par Trimen (1891). Cependant Butler n'accepte pas cette opinion, puisqu'il conserve à perrupta son statut en 1894. Mis en synonymie avec la variété rougeti Guérin de terpsichore Butler (aujourd'hui eponina Cramer) par Aurivillius (1898), qui considérait buxtoni Butler comme un synonyme également.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Trimen, 1891 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 74 (1891). Titre : On Butterflies collected in tropical South-Western Africa, by Mr. A. W. Eriksson. Cité comme =Acraea buxtoni. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 656 (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme Acraea perrupta. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia, Lake Mweru
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietet. Cité comme =Acraea terpsichore var. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = Acraea terpsichore f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Acraea terpsichore. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Acraea terpsichore f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 85. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme =Acraea eponina f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea eponina eponina perrupta. Aucune localité n'est précisée.

rougetii Guérin-Ménéville & Lefebvre, 1849 = Acraea (Actinote) serena

Acraea serena var. Rougetii, in Lefèvre, Voy. Abyss. 6: 368, pl. 10, fig. 6, 7 (1849)

in Lefèvre, Voy. Abyss. 6: 368, pl. 10, fig. 6, 7 (1849)

Localité type : Abyssinie

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : serena (Sous-espèce : serena) du clade : I5a

Décrit comme forme de serena. La plupart des auteurs qui suivent utilisent par erreur le nom rougeti. Karsch met rougetii en synonymie avec serena Fabricius (1893). Mais Aurivillius (1898, 1906, 1922) revient sur cette position en considérant rougetii comme une bonne variété de terpsichore Butler (aujourd'hui eponina Cramer). Suivi en cela par Strand (1910) et Grünberg (1910). Eltringham (1912, 1916) fait de rougetii une forme de eponina. Le Doux remettra rougetii en synonymie avec manjaca (1928).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Oberthür, 1880 : Ann. Mus. Genov. 15: 157 (1880). Titre : Spedizione Italiana nell'Africa equatoriale. Risultati Zoologici Rhopalocera. Cité comme Acraea serena var rougetii. Cette source délivre la répartition suivante : Mahal-Uonz, Mantek
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 195, 198 n° 72 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme = Acraea serena. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietet. Cité comme Acraea terpsichore var. et ab. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Süd-Afrika, Ost-Afrika, Abyssinien
- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 147 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme Acraea terpsichore var. rougetii. Cette source délivre la répartition suivante : Mokia, S.E. Ruwenzori
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 4 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaiesteppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme Acraea terpsichore var. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro; Usambara; Mombo
- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 149 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sess-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme Acraea terpsichore var. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse-Inseln im Victoria
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 515 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme Acraea terpsichore var. et ab. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Kiwu-See, Nordufer, Kissenje, Westl. v. Ruwenzori, Fort
- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 283 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 1. Lepidoptera Cité comme Acraea terpsichore var. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Kilwa, Pori, Maliwe, S. Tanganyika, Bismarckburg
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea terpsichore f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore* f. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique méridionale et orientale, et aussi à Madagascar.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea terpsichore* f. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Süd- und Ostafrika, Abyssinien, Angola
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore* f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 158 (1919). Titre : La faune des Acraeidés du Congo Belge Cité comme *Acraea terpsichore* f. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Banana, Vivi, Kwamouth, Bukama, Luanza, Elisabethville)
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 341 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea terpsichore* var. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise (Nairobi, Port Florence, Makindu, rivière Athi)
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea terpsichore* var. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Südwest Uganda; Sembliki Tal; Ituri;
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 306 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea terpsichore* f. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Kasenga, Tshovwe, Kisiko, Dilolo, Kafakumba, Kinda, Elisabethville, Lenge, Kansense, Kambana, Kala, Kayolo
- van Son, 1936 : Ann. Trans. Mus. 17: 123 (1936). Titre : Scientific results of the Vernay-Lang Kalahari expedition, March to September, 1930. Rhopalocera and Hesperioidea. Cité comme *Acraea terpsichore* rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Tsotsoroga Pan, Kabulabula
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 67 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea terpsichore* f. rougeti. Cette source délivre la répartition suivante : Kapero, Karibwe, Kankunda, Mabwe, Mubale, Kimilombo, Kamitungulu, Gorges de la Pelenge, Lusinga, Mukana, Buye-Bala (parc national de l'Upemba); Dipidi
- Paulian, 1956 : Inst. Rech. Scient. Tana: 80. Titre : Faune de Madagascar, Insectes, Lépidoptères, Acraeidae Cité comme *Acraea terpsichore* ab. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 49 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme =*Acraea aponina* f. manjaca. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 84. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea eponina* f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea eponina* eponina rougetii. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 361. Titre : *Acraea serena* (Fabricius, 1775) (=A. eponina Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea serena* f. rougetii. Aucune localité n'est

serena Trimen, 1862 = Acraea (Actinote) serena

Acraea serena, Rhop. Afr. Austr.: 107 (1862)

Rhop. Afr. Austr.: 107 (1862)

Localité type : Natal

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Les auteurs ont cru bon de distinguer cette troisième description de *serena* des deux premières. Je n'en comprends pas les motifs?

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.

serena Mabille, 1887 = Acraea (Actinote) serena

Acraea serena, Hist. Nat. Mad. Lep. 1: 111, pl. 11, fig. 7, 8 (1885)

Hist. Nat. Mad. Lep. 1: 111, pl. 11, fig. 7, 8 (1885)

Localité type : Madagascar

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *serena* (Sous-espèce : *serena*) du clade : I5a

Homonyme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea terpsichore* f. rougeti. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

subserena Grose-Smith, 1900 = Acraea (Actinote) serena

Acraea subserena, Novit. Zool. 7: 544 (1900)

Novit. Zool. 7: 544 (1900)

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : serena (Sous-espèce : serena) du clade : I5a

Considéré par Eltringham (1912, 1916) comme forme de eponina.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 8: 28, t. 8, f. 5, 6 (1901). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme Acraea subserena. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea terpsichore f. subserena. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea terpsichore f. subserena. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea terpsichore f. subserena. Cette source délivre la répartition suivante : S. Leone
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea terpsichore f. subserena. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea eponina f. subserena. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 255. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea eponina eponina subserena. Aucune localité n'est précisée.

terpsichore Butler, 1893 = Acraea (Actinote) serena

Acraea terpsichore, Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 655 (1894)

Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 655 (1894)

Localité type : Aucune

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : serena (Sous-espèce : serena) du clade : I5a

NB: revoir la description de 1893 de Fabricius: terpsichore avec h ? Butler considère que terpsichore Linné qu'il nomme terpsichore représente en fait serena Fabricius, qu'il met donc en synonymie avec eponina Cramer. Les motifs invoqués sont les suivants: "en accord avec le Dr Holland, qui a considéré prudemment les synonymies du groupe serena (Ann. Mag. Nat. Hist. October 1893), (eponina Cramer) représente le bonasia type de Fabricius, et la femelle de Cramer le serena de Fabricius. La seule difficulté est que, en l'absence du type de serena Fabricius, sa description est insuffisante pour déterminer avec certitude l'espèce, la seule précision étant "Parvus, affinis Terpsichori". En consultant la description de terpsichore Linné, j'ai trouvé une référence à la figure de Petiver, qui est clairement une représentation de Acraea violae; la description de Linné "Apices fuscis lunula in medio" correspond mieux à la femelle de l'eponina de Cramer, que je pense être terpsichore Linné". Il crée de ce fait un homonyme avec terpsichore Cramer (qui désignait vesta Fabricius, aujourd'hui issoria Hübner). Selon le code de nomenclature, terpsichore était en effet indisponible, malgré la mauvaise utilisation de Cramer. Il est cependant suivi en cela par Aurivillius (1898) et la plupart des auteurs (Eltringham en particulier) qui classe cette espèce dans son groupe XIV. Notons à titre anecdotique que Butler revient à serena (au lieu de terpsichore) dans sa check list de l'Ouganda de 1902 ! Ce sont Le Doux (1928) et Carcasson (1961) qui mettront fin à cette erreur en rétablissant la vérité de la description de Linné: terpsichore (sans h) désignait le taxon connu sous le nom de violae Fabricius. Terpsichore Butler tombe donc en synonymie.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Seba, 1765 : Locupl. Rer. Nat. 4, t. 27, f. 29, 30 (1765). Titre : Locupletissimi Rerum Naturalium III. Amsterdam, 1758. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 655 sub terpsichore (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme Acraea terpsichore. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea terpsichore. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal, Sierra Leona, Liberia, Togo, Old Calabar, Kamerun, Gabun, Congo, I. do Principe
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 134 (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme Acraea terpsichore. Cette source délivre la répartition suivante : Gimbimone, Gardula, Arbe, Daroli, Gorobuba, Mane, Wante, Sidimum, Salakle, Fanole, Songoro, Heleschid, Jonte, Mombassa, Adis Abeba, Abassa-See
- Aurivillius, 1910 : Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genov. 3, 4: 11 (504) (1910). Titre : Schmetterlinge gesammelt in Westafrika von Leonardo Fea in den Jahren 1897-1902. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea terpsichore. Cette source délivre la répartition suivante : Afrika, Madagaskar

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com


- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 99 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Acraea terpsichore*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Bassa gebiet, Edea, Simekoa Kombokotto, Assoko Jaundegebiet; Span.-Guinea: Uelleburg Benitogebiet.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme =*Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 35 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme =*Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 48 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme =*Acraea eponina*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea serena terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 36. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme *Acraea violae*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 436. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme *Acraea violae*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 156. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea serena terpsichore*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1992 : L'Entomologiste, 48 (6): 354. Titre : Les Acraeidae des Comores et Madagascar (Lépidoptères Rhopalocères) Cité comme *Acraea vesta*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1997 : Bull. Soc. Ent. Fr. 102 (5): 405. Titre : *Acraea terpsichore* (Linné), problèmes de nomenclature et données biologiques (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme =*Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.



serena mâle 2 (Cat EB).jpg
manjaca



serena mâle 1 (Cat EB).jpg
serena



serena femelle, Douala (Cameroun) Cat EB
Bernaud.jpg
serena



serena, femelle, Phalombe, Mulanje mt (Malawi)
Cat EB MNHN.jpg
manjaca



serena, femelle, Zanzibar (Tanzanie) Cat EB
MNHN.jpg
manjaca




serena, femelle, Majunga (Madagascar) Cat EB
MNHN.jpg
manjaca



serena, verso, femelle, fort Crampel (R.D.
Congo) Cat EB MNHN.jpg
serena



serena femelle, Douala (Cameroun) 11-89 Cat
EB Bernaud.jpg
serena




serena femelle (Madagascar) Cat EB Bernaud.jpg
serena



serena mâle, Dzalanyama range (Malawi).jpg
manjaca



serena mâle verso, Dzalanyama range
(Malawi).jpg
manjaca



serena femelle, Fort hills - Mulanje (Malawi)
RM.jpg
manjaca



serena mâle, Fort Lister (Malawi).jpg
manjaca



serena femelle, Fort Lister (Malawi).jpg
manjaca



serena mâle, Juniper fst - Nyika (Malawi) RM.jpg
manjaca



serena mâle 1, Minunu hut - Mulanje (Malawi) RM.jpg
manjaca



serena mâle 2, Minunu hut - Mulanje (Malawi) RM.jpg
serena




serena mâle, Mpatamanga - Shire river (Malawi) RM.jpg
manjaca



serena femelle, Mpatamanga - Shire river (Malawi) RM.jpg
manjaca



serena mâle, Mughese fst (Malawi) RM.jpg
serena




serena femelle, Mughese fst (Malawi) RM.jpg
manjaca



serena mâle, Ntchisi fst (Malawi) RM.jpg
manjaca



serena femelle 1, Ntchisi fst (Malawi) RM.jpg
manjaca




serena femelle 2, Ntchisi fst (Malawi) RM.jpg
manjaca



serena mâle, Ruo river (Malawi) RM.jpg
manjaca



serena femelle, Ruo river (Malawi) RM.jpg
manjaca




serena mâle, Soche (Malawi).jpg
manjaca




serena mâle, Uledi - Nyika (Malawi) RM.jpg
manjaca



serena femelle, Chepolwe fst - Nyika (Malawi).jpg
manjaca




serena femelle verso, Chepolwe fst - Nyika (Malawi).jpg
manjaca



serena femelle 2, Zomba (Malawi).jpg
manjaca



serena femelle, Zomba (Malawi) RM.jpg
manjaca




serena femelle, Zomba (Malawi).jpg
manjaca




serena femelle, Zomba (Malawi) 4-04 Cat EB
Bernaud.jpg
manjaca



serena mâle, Kateta hills (Ouganda).jpg
serena




serena femelle, Kateta hills (Ouganda) 6-99 Cat
EB Bernaud.jpg
manjaca




serena femelle, Kateta hills (Ouganda).jpg
manjaca



serena mâle, Kisubi (Ouganda).jpg
serena



serena mâle verso, Kisubi (Ouganda).jpg
serena



serena mâle, Lokung forest (Ouganda).jpg
manjaca



serena mâle 2, Lokung forest (Ouganda).jpg
serena



serena femelle, Lokung forest (Ouganda).jpg
serena



serena femelle 2, Lokung forest (Ouganda) .jpg
serena



serena mâle, Jabal Dada'An (Yemen) 8-93 Cat
EB Bernaud.jpg
serena