

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *sotikensis*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I5c nommé : *bonasia*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>sotikensis</b>	1891 <i>Acraea sotikensis</i> Sharpe	Espèce
<b>bayeri</b>	1919 <i>Acraea sotikensis</i> f. <i>bayeri</i> Schouteden	Forme
<b>rowenina</b>	1915 <i>Acraea sotikensis</i> var. <i>rowenina</i> Gaede	Forme
<b>rowena</b>	1912 <i>Acraea sotikensis</i> subsp. <i>rowena</i> Eltringham	Forme
<b>katana</b>	1912 <i>Acraea sotikensis</i> f. <i>katana</i> Eltringham	Forme
<b>exclamationis</b>	1943 <i>Acraea sotikensis</i> f. <i>femelle exclamationis</i> Stoneham	Forme
<b>albisubapex</b>	1943 <i>Acraea sotikensis</i> f. <i>albisubapex</i> Stoneham	Forme
<b>mariae</b>	1945 <i>Acraea sotikensis</i> f. <i>rowena</i> ab. <i>mariae</i> Dufrane	Aberration
<b>alberici</b>	1945 <i>Acraea sotikensis</i> <i>rowena</i> ab. <i>alberici</i> Dufrane	Aberration
<b>hansmeyer</b>	1913 <i>Acraea sotikensis</i> var. <i>hansmeyer</i> Strand	Aberration
<b>katerensis</b>	1943 <i>Acraea sotikensis</i> subsp. <i>katerensis</i> Stoneham	Synonyme
<b>karschi</b>	1898 <i>Acraea viviana</i> var. <i>karschi</i> Aurivillius	Sous-espèce
<b>vulcanica</b>	1923 <i>Acraea karschi</i> ab. <i>vulcanica</i> Schultze & Aurivillius	Forme
<b>cruentata</b>	1916 <i>Acraea karscheni</i> var. <i>cruentata</i> Gaede	Aberration

#### *Acraea (Actinote) sotikensis* Sharpe, 1891

*Acraea sotikensis*, Proc. Zool. Soc. Lond.: 634, pl. 48, fig. 1

Proc. Zool. Soc. Lond.: 634, pl. 48, fig. 1

Localité type : Sotik, Kavirondo

Classification actuelle : espèce : *sotikensis* (Sous-espèce : *sotikensis*) du clade : I5c

Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XIV. Dufrane (1945) considère que *sotikensis* n'est peut-être qu'un synonyme de *bonasia*. Notons que l'existence de nombreux intermédiaires entre *sotikensis* et *cabira* (description antérieure) pourrait induire que cette description est un synonyme.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Oberthür, 1893 : Etud. d'Ent. 17: 23 (1893). Titre : Etudes d'entomologie, II, Lépidoptères d'Afrique Cité comme *Acraea sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 730. Titre : On Lepidoptera recently collected in British East Africa by Mr. G. F. Scott Elliot. Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kazamaza's, Ruwenzori
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruwenzoro, Sotik (in Kavirondo), Usagara
- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 345 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 146 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Mubuku Valley, E. Ruwenzori, Kasamaza's, Ruwenzori
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 26 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : West of the Mehinga escarpment, Katanga
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 46 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Acraea sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 517 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Südöstl. v. Albert-Edward-See, Mpororo
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 227, t. 13, f. 8 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Katanga), Kondeland, Angola (Calweha, Bolombo, Bango, Bailundu), Uganda (Unyoro, Toro, Mondo), Abyssinia (Djala, Gardulla, Abassi), British East Africa (Nandi, Machakos), N.E. Rhodesia (Chinsali), Bukoba, Rutshuru (90 km W. of Albert Nyanza)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotrropical: 264, t. 56b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Région du Congo, l'Angola et Rhodesia jusqu'à l'Ouganda, Abyssinie et l'Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- source délivre la répartition suivante : Angola, Congo, Rhodesia, Uganda, Brit.-Ostafrika, Germ. E. Africa, Abyssinien
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 233 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Rutschuru-Ebene
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 43 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Angola, Uganda, Abyssinia, British East Africa, Rhodesia
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 156 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Katanga, Kapiri)
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 342 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise (Nandi)
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 79 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda east and south to Lumbwa and Mau
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 305 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kansense, Kasenga, Sandoa, Kinda, Kumbu, Kapiri, Elisabethville
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 383 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 66 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Buye-Bala, gorges de la Pelenge, Kambi-Kafwe, Lusinga, Kabwe (parc national de l'Upemba); Dipidi, Kenia
- Birket-Smith, 1960 : Bull. IFAN, n° 22: 959 (1960). Titre : Results from the Danish Expedition to the French Cameroons (1949-1950). Cité comme *Acraea sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 33 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Sotik, Kitale, Kakamega, Kapsabet, Lumbwa, Elgon, Rongai, Tiriki, Lugari, Meru, Kericho), Tanganyika (Ukerewe island, Mt. Rungwe, Mbeya)
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 191. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea sotikensis sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda and Kigoma, Ufipa, Chala, Mbizi Mt.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 129. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 200. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Rougeot, 1984 : Mem. Mus. Nat. Hist., A, 128: 62. Titre : Missions entomologiques en Ethiopie 1976-1982 Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie: Gemu-Gofa: Arba-Minch
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 19. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 164. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : From Cameroun, Zaire and Angola, east to Zambia, Tanzania, Uganda, Kenya and Ethiopia. Tanzania: practically all forested areas above 300 m
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 369. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Central Africa from Cameroun to Ethiopia and Angola. Kenya: forests of western Kenya and in the central highlands, Chyulu hills
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 55. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea sotikensis*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 154. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : From Ethiopia south to Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia and Zaire, west to Cameroun and Angola
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 44. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Lusaka, Ikelenge, Mwinilunga, Solwezi, Chingola, Mfulira, Kitwe, Shiwa Ngandu, Mbala

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Actinote) sotikensis f. albisubapex Stoneham, 1943**

Acraea sotikensis f. albisubapex, Bull. Ston. Mus., 45

Bull. Ston. Mus., 45

Localité type : Malawa forest, Kenya Colony

Classification actuelle : forme de l'espèce : sotikensis (Sous-espèce : sotikensis) du clade : I5c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea sotikensis f. albisubapex. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea sotikensis sotikensis albisubapex. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) sotikensis f. bayeri Schouteden, 1919**

Acraea sotikensis f. bayeri, Rev. Zool. Afr., 6: 157

Rev. Zool. Afr., 6: 157

Localité type : Congo-Belge (Fort-Portal: Kimpojo)

Classification actuelle : forme de l'espèce : sotikensis (Sous-espèce : sotikensis) du clade : I5c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea sotikensis f. bayeri. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 200. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea sotikensis f. bayeri. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea sotikensis sotikensis bayeri. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) sotikensis f. exclamationis Stoneham, 1943**

Acraea sotikensis f. femelle exclamationis, Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Localité type : Trans-Nzoia district, Kenya Colony

Classification actuelle : forme de l'espèce : sotikensis (Sous-espèce : sotikensis) du clade : I5c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea sotikensis f. exclamationis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea sotikensis sotikensis exclamationis. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) sotikensis f. katana Eltringham, 1912**

Acraea sotikensis f. katana, Trans. Ent. Soc. Lond.: 227 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 227 (1912)

Localité type : Katanga

Classification actuelle : forme de l'espèce : sotikensis (Sous-espèce : sotikensis) du clade : I5c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea sotikensis f. katana. Cette source délivre la répartition suivante : Région Sud du Congo.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 44 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea sotikensis f. katana. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 43 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea sotikensis f. katana. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 156 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme Acraea sotikensis f. katana. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Dima, Equateur, entre Go et Buta)
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 306 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- comme *Acraea sotikensis* f. *katana*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Kala
- Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 109 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme *Acraea sotikensis* f. *katana*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamituga (Kivu)
  - Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea sotikensis* f. *katana*. Aucune localité n'est précisée.
  - Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 66 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea sotikensis* f. *katana*. Aucune localité n'est précisée.
  - Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 33 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea sotikensis* f. *katana*. Aucune localité n'est précisée.
  - Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 200. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea sotikensis* f. *katana*. Aucune localité n'est précisée.
  - Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea sotikensis* f. *katana*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) sotikensis* f. *rowena* Eltringham, 1912**

*Acraea sotikensis* subsp. *rowena*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 227 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 227 (1912)

Localité type : Mt Ruwenzori

Classification actuelle : forme de l'espèce : *sotikensis* (Sous-espèce : *sotikensis*) du clade : I5c

### Citations dans la littérature et localités relevées :

- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 146 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme *Acraea sotikensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Mubuku Valley, E. Ruwenzori, Kasamaza's, Ruwenzori
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea sotikensis* subsp. *rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruwenzori Berg.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea sotikensis* f. *rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : Rouwenzori.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 43 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea sotikensis* *rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Ruwenzori
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 157 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea sotikensis* f. *rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Balinyama-Tale, Uelé)
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 80 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea sotikensis* *rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruwenzori area and Toro
- Seydel, 1928 : Rev. Zool. Bot. Afr., 2: 171 (1928). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu Cité comme *Acraea rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : Tshibinda
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 157 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea sotikensis* f. *rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : South Kavirondo and Kisii to Lolgorien
- Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 109 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme *Acraea sotikensis* f. *rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamituga, rivière Lutunguru (Kivu)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea sotikensis* *rowena*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1956 : Ann. Mus. Congo Belge n° 51: 435. Titre : Contribution à l'étude de la faune entomologique du Ruanda-Urundi (Mission P. Basilewsky 1953) Cité comme *Acraea sotikensis* *rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda: Kagogo, 1900 m, terr. Ruhengeri
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 33 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea sotikensis* ssp. *rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Ruwenzori, Kalinzu, Fort Portal, Kigezi, Bwamba, Budongo, Kayonza, Mafuga, Mbarara, Bugoma, Masindi, Ndurumu river, Kamengo, Namuganga)
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 253. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea sotikensis* *rowena*. Cette source délivre la répartition suivante : Lwiro (Kivu)
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 200. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea sotikensis* f. *rowena*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea sotikensis* f. *rowena*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Actinote) sotikensis f. rowenina Gaede, 1915**

Acraea sotikensis var. rowenina, Ent. Rundschau: 51, n° 13 (1915)

Ent. Rundschau: 51, n° 13 (1915)

Localité type : S. Embo

Classification actuelle : forme de l'espèce : sotikensis (Sous-espèce : sotikensis) du clade : I5c

Décrit comme proche de sotikensis supponina.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 43 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea sotikensis f. rowenina. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea sotikensis f. rowenina. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea sotikensis sotikensis rowenina. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) sotikensis ab. alberici Dufrane, 1945**

Acraea sotikensis rowena ab. alberici, Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81: 109

Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81: 109

Localité type : Rivière Lutunguru (Kivu)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : sotikensis (Sous-espèce : sotikensis) du clade : I5c

Homonyme d'alciopie ab alberici Dufrane 1945. Classé aujourd'hui comme une forme de sotikensis.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea sotikensis sotikensis alberici. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) sotikensis ab. hansmeyereri Strand, 1913**

Acraea sotikensis var. hansmeyereri, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 172 (1913)

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 172 (1913)

Localité type : Kwidschwi (Zaïre)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : sotikensis (Sous-espèce : sotikensis) du clade : I5c

Décrit comme forme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 43 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea sotikensis f. hansmeyereri. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea sotikensis f. hansmeyereri. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea sotikensis sotikensis hansmeyereri. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) sotikensis ab. mariae Dufrane, 1945**

Acraea sotikensis f. rowena ab. mariae, Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81: 109 (1945)

Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81: 109 (1945)

Localité type : Kamituga (Kivu)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : sotikensis (Sous-espèce : sotikensis) du clade : I5c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea sotikensis rowena ab. mariae. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea sotikensis sotikensis mariae. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **katerensis Stoneham, 1943 = Acraea (Actinote) sotikensis**

Acraea sotikensis subsp. katerensis, Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Localité type : Katera, Uganda

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : sotikensis (Sous-espèce : sotikensis) du clade : I5c

Stoneham décrit une sous-espèce sympatrique aux autres formes de sotikensis.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea sotikensis katerensis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea sotikensis sotikensis katerensis. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) sotikensis karschi Aurivillius, 1898**

Acraea viviana var. karschi, Rhop. Aeth.: 106, fig. 13

Rhop. Aeth.: 106, fig. 13

Localité type : Baliburg (Cameroun)

Classification actuelle : sous-espèce : sotikensis (Sous-espèce : karschi) du clade : I5c

Aurivillius considère rapidement sa description comme une bonne espèce (1911), tout en signalant qu'elle est très proche de cabira Hopffer. Elle est rattachée effectivement à cabira par Eltringham (1912, 1916) qui en fait une simple forme. Aurivillius (1922) lui-même cite cette espèce de l'Afrique orientale anglaise; en ce sens il l'assimile aux formes jaunes de sotikensis (forme décrite sous le nom bayeri). Carpenter (1935) rattache karschi à cabira. Carcasson (1961) revient nettement sur cette position en considérant karschi comme une sous-espèce de sotikensis, et Carcasson & Ackery (1995) le classent comme une simple forme. Le statut d'espèce peut effectivement être contesté à karschi, en rattachant ce nom à sotikensis (cela semble confirmé par les élevages réalisés par Bernaud). Mais aujourd'hui, si l'on conserve ce nom pour la population de la dorsale camerounaise seulement, son isolement géographique ne permet pas de trancher. Notons qu'un exemplaire de karschi a été capturé vers Gordil en RCA par Bernaud. Larsen (1991) considère karschi comme une simple forme de sotikensis (il faut alors relever que cela fait double emploi avec la forme bayeri qui deviendrait alors un synonyme).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 106, f. 12 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea viviana var. karschi. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Baliburg
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 230 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea cabira f. karschi. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon (Baliburg), British East Africa (Mt. Kenya, Mori R.)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 22 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea cabira f. karschi. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun, Brit.-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 262 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea karschi. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun et l'Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 44 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea cabira f. karschi. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon, British East Africa
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 342 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme Acraea karschi. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise (Forêt de Kikuyu)
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 81 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme Acraea cabira f. karschi. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1931 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges.: 23 (1930). Titre : Eine neue Subspecies von Acraea chilo Godm. aus Süd-Arabien (Lep. Acr.) Acraea chilo yemensis le Doux. Acraeinae aus dem Congo-Ubangi-Urwalde (Lep. Rhopal.). Cité comme Acraea viviana f. karschi. Cette source délivre la répartition suivante : Mongoumba (Congo-Ubangi-Urwald)
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 382 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Acraea cabira f. karschi. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea karschi. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 34 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea sotikensis ssp. karschi. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Nairobi, Chyulu hills, Embu, Meru, Thika, Nyeri)
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 253. Titre : Liste faunistique des lépidoptères Rhopalocères du Bas-Zaire Cité comme Acraea karschi. Cette source délivre la répartition suivante : Forêt de Ndjili
- Dowssett, Hecq & Knoop, 1989 : Tauraco Research Report 1: 34. Titre : Ecological notes on two collections of butterflies (Lepidoptera) from eastern Nigeria Cité comme =Acraea viviana ?. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria: Leinde Fadali, Chappal Waddi, Obudu

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 369. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea sotikensis* f. *karschi*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea cabira*. Cette source délivre la répartition suivante : Manengouba, Tabenken
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea sotikensis sotikensis karschi*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea karschi*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 154. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea karschi*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun

### ***Acraea (Actinote) sotikensis karschi* f. *vulcanica* Schultze & Aurivillius, 1923**

*Acraea karschi* ab. *vulcanica*, Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1131

Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1131

Localité type : Kamerunberg

Classification actuelle : forme de l'espèce : *sotikensis* (Sous-espèce : *karschi*) du clade : I5c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea karschi* ab. *vulcanica*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea sotikensis sotikensis vulcanica*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) sotikensis karschi* ab. *cruentata* Gaede, 1916**

*Acraea karscheni* var. *cruentata*, Intern. Ent. Zeit. (Guben), 9: 111

Intern. Ent. Zeit. (Guben), 9: 111

Localité type : Ekodo Dume, Kamerun

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *sotikensis* (Sous-espèce : *karschi*) du clade : I5c

Décrit comme ayant une zone rouge semblable à *sotikensis* Sharpe.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea karschi* v. *cruentata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea sotikensis sotikensis cruentata*. Aucune localité n'est précisée.



sotikensis femelle 1, Mughese fst (Malawi)  
RM.jpg  
rowena



sotikensis mâle verso, Lunda - Cucumbi  
(Angola).jpg  
sotikensis



sotikensis mâle, Lunda - Cucumbi (Angola).jpg  
katana



sotikensis mâle, Arba Minch (Ethiopie).jpg  
sotikensis



sotikensis femelle, Youbdo (Ethiopie).jpg  
bayeri



sotikensis, verso, femelle, Nandi ft, Kenya MNHN  
(Cat EB).jpg  
sotikensis



sotikensis femelle, Kaperegesi - Nyika (Malawi)  
RM.jpg  
rowena



sotikensis mâle, Kaperegesi - Nyika (Malawi)  
RM.jpg  
rowena



sotikensis mâle, Kaperekezi gate (Malawi).jpg  
rowena




sotikensis mâle, verso, Kaperekezi gate  
(Malawi).jpg  
rowena



sotikensis mâle, verso, Mughese fst (Malawi).jpg  
sotikensis



sotikensis femelle, Ndiza (Burundi) 6-87 Cat EB  
Bernaud.jpg  
rowena



sotikensis femelle 2, Mughese fst (Malawi)  
RM.jpg  
rowena



sotikensis mâle 2 verso, Mughese fst (Malawi).jpg  
bayeri



sotikensis mâle 2, Mughese fst (Malawi).jpg  
bayeri



sotikensis, femelle, Luena, Katanga, RD Congo  
MNHN (Cat EB).jpg  
katana



sotikensis mâle, Abercorn (Zambie).jpg  
sotikensis



sotikensis mâle, Mughese fst (Malawi).jpg  
katana



sotikensis, forme jaune, Luzira, lac Kivu, RD  
Congo MNHN (Cat EB).jpg  
bayeri



sotikensis mâle verso, Mughese fst (Malawi).jpg  
katana



sotikensis, forme rouge-jaune, Katanga, RD  
Congo Bernaud (Cat EB).jpg  
sotikensis



sotikensis, forme rouge, Kasisi, Kivu, RD Congo  
MNHN (Cat EB).jpg  
katana



sotikensis mâle, Kafakumba (Zaire) 2-33 Cat EB  
Bernaud.jpg  
bayeri



sotikensis mâle, Katera (Ouganda).jpg  
bayeri



sotikensis femelle, Katera (Ouganda) .jpg  
bayeri



sotikensis femelle, Kadam (Ouganda).jpg  
sotikensis



sotikensis femelle verso, Kadam (Ouganda).jpg  
sotikensis



sotikensis mâle, Itwara (Ouganda).jpg  
rowena




sotikensis mâle, Mughese fst (Malawi) RM.jpg  
bayeri



cabira mâle, Kafakumba (Zaïre) 2-33 Cat EB  
Bernaud.jpg  
bayeri



sotikensis mâle verso, Abercorn (Zambie).jpg  
sotikensis



karschi femelle verso, Bouar (RCA).jpg  
karschi



karschi, mt Kogam, Cameroun Bernaud (Cat  
EB).jpg  
karschi



karschi mâle, Manengouba (Cameroun).jpg  
karschi



karschi mâle verso, Manengouba (Cameroun).jpg  
karschi



karschi femelle, Obudu plateau (Nigeria).jpg  
karschi



karschi mâle, Obudu plateau (Nigeria).jpg  
karschi



karschi femelle, verso, Obudu plateau  
(Nigeria).jpg  
karschi



karschi femelle, Bouar (RCA).jpg  
karschi



karschi femelle, Kogam Mt (Cameroun) 12-93  
Cat EB Bernaud.jpg  
karschi



karschi mâle, verso, Obudu plateau (Nigeria).jpg  
karschi