

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *stenobea*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3b nommé : *natalica*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>stenobea</b>	1860 <i>Acraea stenobea</i> Wallengren	Espèce
<b>acronycta</b>	1881 <i>Acraea acronycta</i> Westwood	Synonyme
<b>albomaculata</b>	1892 <i>Acraea albomaculata</i> Weymer	Synonyme

#### *Acraea (Acraea) stenobea* Wallengren, 1860

*Acraea stenobea*, Wien Ent. Monatschr. 4: 35

Wien Ent. Monatschr. 4: 35

Localité type : Swakop Africae

Classification actuelle : espèce : *stenobea* (Sous-espèce : *stenobea*) du clade : II3b

Notons que Butler (1900) considère *stenobea* comme une variété de *caecilia*. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XI. Carpenter (1932) précise que Eltringham a confondu *lygus* et *stenobea* parcequ'il a considéré *albomaculata* comme une forme de *stenobea* et n'a donc trouvé aucune différence de genitalia. Carpenter délivre alors pour la première fois le genitalia du vrai *stenobea* qui présente des différences importantes et se trouve plus proche de *caecilia* et *caldarena* que de *lygus*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Trimen, 1870 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 346 (1870). Titre : Notes on Butterflies collected by J. H. Bowker, Esq., in Basuto Land. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 132, n° 16 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : Africa mer.
- Wallengren, 1872 : Öfvers. Vet. Akad. Förh. 29, (3): 49 (1872). Titre : Bidrag till södra Afrikas Fjärilfauna. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 153, t. 3, f. 2 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa: Cape colony, Colesberg, KKKing William's Town, Griqualand West, Hebron, Diamond Fields, Vaal river, Transvaal, Potchefstroom district, Upper Limpopo river, Bechuanaland, Motito, Damaraland, River Swakop, Angola, Khama's Country, Bamangwato, Tati
- Westwood, 1889 : Oates. Matabeleland, ed. 2: 354, t. 6, f. 11, 12 (1889) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1891 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 71 (1891). Titre : On Butterflies collected in tropical South-Western Africa, by Mr. A. W. Eriksson. Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : Ehanda, Humbe, Otiembora, Okavango river, Omaramba-Oamatako
- Marshall, 1896 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 553 (1896). Titre : Notes on Seasonal Dimorphism in S. African Rhopalocera. Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : Marico and upper Limpopo river
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 98 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Damara, Kap Kolonie, Betschuanaland, Khamaland, Matabeleland, Transvaal, Saadani (Deutsch Ost-Afrika)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 190, t. 10, f. 15 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola (Bihé, Benguella), Damaraland, Khamas Country, Bechuanaland, Barotseland, Mashonaland, German East Africa (Saadani), Transvaal, Cape Colony
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Damaraland, Kapkolonie, Bechuanaland, Khama's, Transvaal, Mashonaland, Barotseland, Deutsch-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 271, t. 55c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique du Sud jusqu'à l'Angola et l'Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 38 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola, Damaraland, Khamas, Bechuanaland, Barotse, Mashonaland, German East Africa, Transvaal, Cape Colony
- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 6: 196-197 (1932). Titre : The characters of *Acraea stenobea*, Wallgr., and *A. Lygus*, Druce (Lep. Nymphalidae). Cité comme *Acraea lygus*. Cette source délivre la répartition suivante : S. Rhodesia, does not seem to occur north of the Zambezi, widely spread trough South Africa.
- van Son, 1936 : Ann. Trans. Mus. 17: 124 (1936). Titre : Scientific results of the Vernay-Lang Kalahari expedition, March to September, 1930. Rhopalocera and Hesperioidea. Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : Damara Pan
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea*

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

stenobea. Aucune localité n'est précisée.

- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 80 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : Cape Province: Colesberg, Vryburg, Kimberley, Vaal river, Kalahari Gemsbok National Park. Orange Free State: Bloemfontein, Ladybrand. Transvaal: Pretoria North, Johannesburg, Krugerdrorp, Potchefstroom district, Zeerust, Groot Marico, Potgietersrust, Zoutpansberg district. Bechuanaland: Damara Pan (N.W. Kalahari), Motito; Bamangwato reserve; Tati. Southern Rhodesia: Sawmills, Bulawayo, Nyamandhlovu. South West Africa: Swakop river, Okahandja, Kalidona, Andara, Namuntoni.

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 140. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 15. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Stephenia) stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 245. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 308, 309. Titre : Les *Acraea* du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme *Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 54. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : South west Africa, Bostwana, western side of Rhodesia, Transvaal, Orange Free State, Natal Midlands, East London, Karreeboomvlakte, Olifantshoek, Runtu on the Okavango

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 170. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : South Africa, Bostwana, Namibia, Zimbabwe and Zambia

- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

### **acronycta Westwood, 1881 = *Acraea (Acraea) stenobea***

*Acraea acronycta*, Oates, Matabeleland, Ed. 1: 346, pl. F, fig. 11, 12

Oates, Matabeleland, Ed. 1: 346, pl. F, fig. 11, 12

Localité type :

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *stenobea* (Sous-espèce : *stenobea*) du clade : II3b

Décrit comme espèce. Mise en synonymie avec *stenobea* Wallengren confirmée par Trimen (1887 et 1889) et Aurivillius (1898).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 153 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme =*Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 98 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 190 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 271 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme = *Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 38 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 80 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme =*Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 246. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea stenobea stenobea acronycta*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *albomaculata* Weymer, 1892 = *Acraea (Acraea) stenobea*

*Acraea albomaculata*, Stett. Ent.Zeit.: 83

Stett. Ent.Zeit.: 83


Localité type : Saadani (Ostafrika)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *stenobea* (Sous-espèce : *stenobea*) du clade : II3b

Butler (1894) met ce taxon en synonymie avec *lygus* Druce (qu'il appelle *lygus*). Aurivillius (1898) met en synonymie *albomaculata* avec *stenobea* Wallengren, en considérant que la variation ainsi nommée a déjà le nom de *lygus* Druce. Carpenter (1932) confirme le rattachement de *albomaculata* à *lygus*, et non à *stenobea*. Il précise que Eltringham a confondu *lygus* et *stenobea* parcequ'il a considéré *albomaculata* comme une forme de *stenobea* et n'a donc trouvé aucune différence de genitalia. Carpenter présente donc pour la première fois le genitalia du vrai *stenobea* qui présente des différences importantes et se trouve plus proche de *caecilia* et *caldarena* que de *lygus*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 98 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea stenobea* ab. femelle *lygus*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 190 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 45 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 38 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1932 : Trans. Ent. Soc. Lond., 6: 196-197 (1912). Titre : The characters of *Acraea stenobea*, Wallgr., and *A. Lygus*, Druce (Lep. Nymphalidae). Cité comme *Acraea lygus*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 80 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme =*Acraea stenobea*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 246. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea stenobea stenobea albomaculata*. Aucune localité n'est précisée.



stenobea mâle, verso, Tsumkwe (Namibie).jpg  
stenobea



stenobea mâle, Tsumkwe (Namibie).jpg  
stenobea



stenobea mâle, Tsumep (Namibie) 3-98 Cat EB  
Bernaud.jpg  
stenobea



stenobea femelle, verso.jpg  
stenobea



stenobea femelle.jpg  
stenobea