

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

uvui

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I5c nommé : *bonasia*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

uvui	1890 <i>Acraea uvui</i> Grose-Smith	Espèce
subsuffusa	1936 <i>Acraea uvui</i> f. <i>subsuffusa</i> Stoneham	Forme
interruptella	1909 <i>Acraea uvui</i> ab. <i>interruptella</i> Strand	Aberration
minima	1892 <i>Acraea minima</i> Holland	Synonyme
balina	1892 <i>Acraea balina</i> Karsch	Sous-espèce

Acraea (Actinote) uvui Grose-Smith, 1890

Acraea uvui, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 5: 168

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 5: 168

Localité type : Kenya (Voi river, Mombasa)

Classification actuelle : espèce : *uvui* (Sous-espèce : *uvui*) du clade : I5c

Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XIV.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 106 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Dar-es-Salaam, Mombasa, Tana Fluss, Ruwenzoro
- Butler, 1902 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 46 (1902). Titre : On two collections of Lepidoptera made by Sir Harry Johnston, K.C.B., in the Uganda Protectorate during the year 1900. Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Toro
- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 346 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 147 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Mubuku Valley, E. Ruwenzori, Kasamaza's, Ruwenzori
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 4 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaiesteppen, Deutsch-Ostafrika 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro: Kibonoto
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 517 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : SW Ruanda, Bugoie-Urwald
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 217, t. 13, f. 6 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Entebbe, Toro), British East Africa (Mombasa, Tana R.), German East Africa (Dar-es-Salaam, Kilimandjaro)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 263, t. 56b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande et britannique; Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika, Uganda
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 233 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Randgebirge im Nordwestern des Tanganyika-Sees
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, British East Africa, German East Africa
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 156 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : nord-ouest Tanganyika
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 342 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise (Lac Stephanie)
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Birunga; Rutschuru Ebene
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 25: 75 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda to Nandi and Escarpment, east to Mt Kenia at Meru and Embu
- Seydel, 1928 : Rev. Zool. Bot. Afr., 2: 170 (1928). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Tshibinda
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea*

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

uvui. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1956 : Ann. Mus. Congo Belge n° 51: 435. Titre : Contribution à l'étude de la faune entomologique du Ruanda-Urundi (Mission P. Basilewsky 1953) Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda: Kayove, 2000 m, terr. Kisenyi
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 32 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Nairobi, Kijabe, Embu, Meru, Nyeri, Kakamega, Njombeni, Lumbwa, Elgon, Kapsabet, Kapenguria, Kericho), Uganda (Ruwenzori, Kigezi, Kanaba, Fort Portal, Kayonza, Mafuga fst), Tanganyika (Kilimandjaro, Meru)
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 199. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 148. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 22. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.
- Dowsett, Hecq & Knoop, 1989 : Tauraco Research Report 1: 36. Titre : Ecological notes on two collections of butterflies (Lepidoptera) from eastern Nigeria Cité comme *Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 165. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun, E. Zaïre, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya and northern Tanzania. Tanzania: Montane forests on Mt. Kilimandjaro and Mt. Meru.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 367. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : High elevations in the mountains of Central Africa. Kenya: Nandi, Kakamega, Mau, Elgon area, Nairobi, Ngong, Meru, Nyambeni hills, Nyeri, Embu
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 55. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) uvui*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 308, 309. Titre : Les *Acraea* du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme *Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 154. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea uvui*. Cette source délivre la répartition suivante : Northern Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi and eastern Zaïre

Acraea (Actinote) uvui f. subsuffusa Stoneham, 1936

Acraea uvui f. subsuffusa, Bull. Ston. Mus., 28 (1936)

Bull. Ston. Mus., 28 (1936)

Localité type : Kaimosi, East Surrey Estates, Kenya Colony

Classification actuelle : forme de l'espèce : *uvui* (Sous-espèce : *uvui*) du clade : I5c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea uvui f. subsuffusa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea uvui uvui subsuffusa*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) uvui ab. interruptella Strand, 1909

Acraea uvui ab. interruptella, Deutsch. Ent. Zeit. Iris 22: 106 (1909)

Deutsch. Ent. Zeit. Iris 22: 106 (1909)

Localité type : Deutsch-Ostafrika

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *uvui* (Sous-espèce : *uvui*) du clade : I5c

Décrit comme aberration. D'après Seydel (1928) *interruptella* est une forme intermédiaire entre *uvui* et *balina*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 263 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea cabira f. interruptella*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea uvui f. interruptella*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Seydel, 1928 : Rev. Zool. Bot. Afr., 2: 171 (1928). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu Cité comme *Acraea uvui f. interruptella*. Cette source délivre la répartition suivante : Tshibinda

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea uvui* f. *interruptella*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea uvui uvui* *interruptella*. Aucune localité n'est précisée.

minima Holland, 1892 = *Acraea (Actinote) uvui*

Acraea minima, The Entomologist 25, Suppl.: 89 (1892)

The Entomologist 25, Suppl.: 89 (1892)

Localité type : Taveta ?

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *uvui* (Sous-espèce : *uvui*) du clade : I5c

Mis en synonymie avec *uvui* Grose-Smith par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Holland, 1893 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 12: 249 (1893). Titre : A few Synonymical Notes upon African Lepidoptera. Cité comme *Acraea minima*. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 106 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 217 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea uvui*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea uvui uvui minima*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Actinote) uvui balina* Karsch, 1892**

Acraea balina, Ent. Nachr. 18: 170

Ent. Nachr. 18: 170

Localité type : Baliland, Baliburg

Classification actuelle : sous-espèce : *uvui* (Sous-espèce : *balina*) du clade : I5c

Considéré comme bonne espèce par Aurivillius (1898). Eltringham (1912) considère *balina* comme une sous-espèce de *uvui*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 106, f. 11 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea balina*. Cette source délivre la répartition suivante : Baliburg im Hinterlande von Kamerun

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 217 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea uvui* subsp. *balina*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon (Baliburg, Bitje), Angola (Libollo)

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea uvui* subsp. *balina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun, Angola

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 263, t. 56b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea uvui balina*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun et l'Angola.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea uvui balina*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon, Angola

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea uvui balina*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 78. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea uvui ballina*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea uvui balina*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea uvui balina*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 148. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea uvui* ssp. *balina*. Aucune localité n'est précisée.

- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 386 tableau B1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea uvui balina*. Cette source délivre la répartition suivante : Mbam, Tabenken, Bansa, Sagba Pass, Dschang

- Bernaud, 1995 : Lambilliona, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea uvui* ssp. *balina*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 264. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea uvui balina*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 154. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea uvui balina*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun, Angola ?



uvui femelle verso, Echuya forest (Ouganda).jpg
uvui



uvui uvui, verso, Nairobi, Kenya Bernaud (Cat EB).jpg
uvui



uvui femelle verso, Nyungwe (Ruanda) 12-89 Cat EB Bernaud.jpg
uvui



uvui femelle, Echuya forest (Ouganda).jpg
uvui



uvui mâle verso, Echuya forest (Ouganda).jpg
uvui



uvui mâle, Echuya forest (Ouganda).jpg
uvui



uvui femelle verso 2, Kirivata, Kivu (Zaïre).jpg
uvui



uvui femelle verso, Kirivata, Kivu (Zaïre).jpg
uvui



uvui femelle, Kirivata, Kivu (Zaïre).jpg
uvui



uvui uvui, parc nat Albert, RD Congo Bernaud (Cat EB).jpg
uvui



uvui balina mâle, Batchingou (Cameroun) 1-94 Cat EB Bernaud.jpg
balina



balina mâle, Obudu plateau (Nigeria).jpg
balina



uvui balina, Rumpi hills (Cameroun).jpg
balina



uvui balina verso, umpi hills (Cameroun).jpg
balina



uvui balina femelle, Mbam (Cameroun).jpg
balina



uvui balina, mt Batchingou, Cameroun Bernaud
(Cat EB).jpg
balina



uvui balina, verso, mt Rumpi, Cameroun MNHN
(Cat EB).jpg
balina



balina mâle, verso, Obudu plateau (Nigeria).jpg
balina