

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *ventura*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I5a nommé : *serena*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>ventura</b>	1877 <i>Acraea ventura</i> Hewitson	Espèce
<b>melas</b>	1893 <i>Acraea serena</i> ab. <i>melas</i> Oberthür	Aberration
<b>bukoba</b>	1903 <i>Acraea terpsichore</i> var. <i>bukoba</i> Weymer	Synonyme

#### *Acraea (Actinote) ventura* Hewitson, 1877

*Acraea ventura*, Ent. Mo. Mag. 14: 51

Ent. Mo. Mag. 14: 51

Localité type : Lake Nyassa

Classification actuelle : espèce : *ventura* (Sous-espèce : *ventura*) du clade : I5a

Hewitson décrit ce taxon comme proche de *serena*. Eltringham (1912, 1913, 1916) en fait une simple forme. Aurivillius considère bien *ventura* comme une bonne espèce en 1922, mais il semble revenir sur cette opinion en 1925. Le Doux (1928) considère *ventura* comme une sous espèce de *serena* (appelé *eponina*). Van Someren considère *ventura* comme une espèce distincte (1936) en le motivant avec certitude par l'élevage de la chenille qui est fort différente de celle de *serena* et utilise une autre plante-hôte. Jackson (1951) affirme la distinction de *ventura* et *rangatana*. Overlaet (1955) et identifie *ventura* comme une bonne espèce en montrant les différences avec *serena* (qu'il appelle *terpsichore*). Ce statut est confirmé par Carcasson (1961) qui décrit finement les différences d'habitats.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 655 (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Zomba
- Butler, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 565. Titre : On a collection of Lepidoptera from British E. Africa made by Dr. J. W. Gregory between the Months of March and August 1893. Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Rangatana, Ndari, Laitsipia
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyasa Land, Brit. Ost-Afrika
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 26 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : From Broken hill to Tanganyika
- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 149 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza
- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 284 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 1. Lepidoptera Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : N. Nyassa-See, Neu-Langenburg, Kibira, S. Tanganyika, Panji, Ufipa, Kalolescha, Milansi
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 240 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea terpsichore* f. *ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Sesse I), British East Africa (L. Baringo), German East Africa (Mosozi, Madikia, Langenberg, Bukoba), Congo (Lualaba V.), North East Rhodesia (Serenje, Abercorn, Broken Hill to Tanganyika, Fwambo)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea terpsichore* f. *ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Rhodesia, Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika, Uganda
- Eltringham & Poulton, 1913 : Trans. Ent. Soc. Lond., 2: 412 (1913). Titre : On new or little-known forms of *Acraea* (Eltringham); with a description of a new form of *Acraea encedon* (Poulton) Cité comme *Acraea terpsichore* f. *ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse I.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265, t. 56a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Région Sud du Congo; Pays de Nyassa; Afrique orientale britannique et allemande; Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore* f. *ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, British East Africa, German East Africa, Congo (Lualaba), North East Rhodesia
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 158 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea terpsichore* f. *ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Kapiri)
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 342 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Entebbe, Mathiana)

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea therpsichore* var. *ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Südwest Uganda; Sembliki Tal; Ituri; Sudan
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 86 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Eldoret plateau and lake Narasha, Sesse Islands
- Seydel, 1928 : Rev. Zool. Bot. Afr., 2: 171 (1928). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Tshibinda
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 158 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Jackson, 1951 : Proc. Ent. Soc. Lond. (B) 20: 103 (1951). Titre : Notes on some new or rare Rhopalocera from eastern Africa. Part I: The west Elgon Area of Uganda. Part II: Revisional Notes and Descriptions of some New East African Rhopalocera. Cité comme *Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 68 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Kalumengongo, Kabwe, Mitoto, Kafwe, Kipangaribwe, Karibwe, Mubale, Kimilombo, Kamitungulu, Lusinga, Mukana, Buye-Bala (parc national de l'Upemba); Dipidi
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 35 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Soy, Lugari, Malaba, Kisumu, Mau, Eldoret, Kaimosi, Elgeyo), Uganda (Entebbe, Kamapala, Sesse islands, Jinja, Katera, Mbarara, Masaka), Tanganyika (Nkundi, Sumbawanga, Mbeya)
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 85. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mlanje, Dedza
- Owen, 1971 : Tropical butterflies: 26. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme *Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 191. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda, Kigoma, Ufipa, Mbuji Mt.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Afr. Région: 131. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 38. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme *Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 435. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme *Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 165. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : S. and E. Zaire, Zambia, Malawi, Tanzania, Rwanda, Burundi, Uganda and W. Kenya. Tanzania: Kigoma, Mpanda and Ufipa to Mbeya, Kitesa forest west of Songea and Mufindi
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 366. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Africa, from Zambia to Ethiopia. Kenya: western region, South Kavirondo, Eldoret, Lake Nairasha, Soy, Kisumu, Mau, Kakamega
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 29. Titre : List of Butterfly species collected in Mwinilunga region, North Western Zambia 18-26 Dec 1991 Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Mwinilunga region, north western Zambia: Mwambeshi Mission
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 265. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 156. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi, southern Tanzania, Zambia and Shaba Province of southern Zaire
- Overton, 1999 : Biosearch Nyika. Titre : Expeditions to the remote valleys of the National Park, Malawi, Central Africa Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Nyika plateau
- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 361. Titre : *Acraea serena* (Fabricius, 1775) (=A. eponina Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 44. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Ikelenge, Solwezi, Chingola, Mufulira, Ndola, Kasama, Nyika
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 9. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mlanje

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Actinote) ventura ab. melas Oberthür, 1893**

Acraea serena ab. melas, Etud. d'Ent. 17: 24, pl. 1, fig. 13 (1893)

Etud. d'Ent. 17: 24, pl. 1, fig. 13 (1893)

Localité type : Aucune, Oberthür précisant qu'il ignore l'origine de cette ab.

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : ventura (Sous-espèce : ventura) du clade : I5a

Aurivillius retient cette aberration, mais avec des doutes (?). Il la rattache à *terpsichore* Aurivillius (aujourd'hui *eponina* Cramer), ayant mis *serena* en synonymie avec ce dernier taxon. Butler (1894) considère que *melas* est un cas de mélanisme de *bonasia* Fabricius. Eltringham (1912, 1916) fait de *melas* une forme de *eponina*. Le Doux rattache *melas* à la sous-espèce *ventura* de *eponina* (1928).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea terpsichore ab. melas*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea terpsichore f. melas*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea terpsichore f. melas*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea terpsichore ab. melas*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea terpsichore f. melas*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea eponina ventura f. mâle melas*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea eponina f. femelle melas*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 265. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ventura ventura melas*. Aucune localité n'est précisée.

### **bukoba Weymer, 1903 = Acraea (Actinote) ventura**

*Acraea terpsichore* var. *bukoba*, Iris: 225, pl. 2, fig. 6

Iris: 225, pl. 2, fig. 6


Localité type : Bukoba, Viktoria-Nyansa

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : ventura (Sous-espèce : ventura) du clade : I5a

Eltringham (1912, 1916) met en synonymie *bukoba* avec *ventura* Hewitson. Notons que la confusion entre *eponina* Cramer et *ventura* Hewitson a été entretenue également par Eltringham qui ne fait de *ventura* qu'une forme de *eponina*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 239 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea terpsichore f. ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 336 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea lycoa* subsp. *bukoba*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea terpsichore f. ventura*. Cette source délivre la répartition suivante : Urundi
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 265 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme = *Acraea terpsichore ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 45 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea terpsichore f. ventura*. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 162 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea lycoa f. bukoba*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (entre Kwesé et Kilo)
- Dufrene, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 107 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme *Acraea lycoa bukoba*. Cette source délivre la répartition suivante : Maperonga (Kivu)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 89. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea lycoa bukoba*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 192. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea lycoa bukoba*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda, Kigoma
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 265. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea ventura ochrascens bukoba*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 2003 : Bull. Soc. Ent. Fr., 108 (4), 2003: 422. Titre : *Acraea lycoa* Godart, 1819, révision et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme = *Acraea lycoa*. Aucune localité n'est précisée.



ventura mâle 2, Katera forest (Ouganda).jpg  
ventura



ventura, loubdo, Birbir, Ethiopie MNHN (Cat EB).jpg  
ventura




ventura mâle verso, Choma mt (Malawi).jpg  
ventura



ventura mâle, Choma mt (Malawi).jpg  
ventura



ventura mâle, Mughese fst (Malawi) RM.jpg  
ventura



ventura femelle, Ngande - Nyika (Malawi) RM.jpg  
ventura



ventura femelle 2 verso, Thazima - Nyika (Malawi).jpg  
ventura



ventura femelle 2, Thazima - Nyika (Malawi).jpg  
ventura



ventura femelle verso, Thazima - Nyika (Malawi).jpg  
ventura



ventura femelle, Thazima - Nyika (Malawi).jpg  
ventura



ventura, femelle, loubdo, Birbir, Ethiopie MNHN (Cat EB).jpg  
ventura



ventura femelle, Katera forest (Ouganda).jpg  
ventura



ventura, verso, Mpanda, Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg  
ventura



ventura mâle verso, Katera forest (Ouganda).jpg  
ventura



ventura mâle, Katera forest (Ouganda).jpg  
ventura



ventura, femelle, Chitipa (Malawi) Cat EB  
MNHN.jpg  
ventura



ventura, Katera ft, Rakai, Ouganda MNHN (Cat  
EB).jpg  
ventura



ventura femelle, Sseese (Ouganda).jpg  
ventura



ventura femelle, Nyamunyunya - Kivu (R.D.  
Congo).jpg  
ventura



ventura femelle verso, Nyamunyunya - Kivu (R.D.  
Congo).jpg  
ventura



ventura femelle, Kiluru, Ruzingha (Tanzanie).jpg  
ventura



ventura, femelle, Lukandamira, Tanzanie MNHN  
(Cat EB).jpg  
ventura



ventura femelle verso, Katera forest  
(Ouganda).jpg  
ventura