

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

vesperalis

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I6a nommé : *pentapolis*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

vesperalis	1890 <i>Acraea vesperalis</i> Grose-Smith	Espèce
catori	1904 <i>Acraea catori</i> Bethune-Baker	Forme
punctula	1913 <i>Acraea vesperalis</i> ab. <i>punctula</i> Strand	Forme
picta	1919 <i>Acraea vesperalis</i> ab. <i>picta</i> Schouteden	Aberration

***Acraea (Actinote) vesperalis* Grose-Smith, 1890**

Acraea vesperalis, Proc. Zool. Soc. Lond.: 466

Proc. Zool. Soc. Lond.: 466

Localité type : Yambuya, Aruwimi River

Classification actuelle : espèce : *vesperalis* (Sous-espèce : *vesperalis*) du clade : I6a

Décrit initialement comme proche de *pentapolis*. Eltringham (1912) confirme que la seule différence avec *pentapolis* tient à la coloration des ailes postérieures. Les génitalia sont très proches et il affirme qu'il aurait pu considérer les deux espèces comme deux formes. Il relève cependant qu'aucune forme intermédiaire n'est connue, et que les deux espèces sont sympatriques. Il classe cette espèce dans son groupe II.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith & Kirby, 1892 : Rhop. Exot.: 7, t. 3, f. 1, 2 (1892). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Central Africa
- Oberthür, 1893 : Etud. d'Ent. 17: 23 (1893). Titre : Etudes d'entomologie, II, Lépidoptères d'Afrique Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 112 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Congogebiet: Zongo, Mokoange, zwischen Yambuya und Albert Nyanza, Kassai, Uzongoda
- Dudgeon, 1909 : Proc. Ent. Soc. Lond.: 1iv (1909). Titre : Notes on W. African Butterflies. Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Mano, Ronietta district of Sierra Leone, East Afrika, Congo
- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 150 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 48, t. 14, f. 3 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone, Congo (Zongo, Mokoanga, Zambuiya to Albert Nyanza, Kassai R., Usongoda), Uganda (Sesse I.).
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 257, t. 56f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone jusqu'au Congo et l'Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 46 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : S. Leone, Congo
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 22 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone, Congo, Uganda
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 125 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1127. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Franz. Kongo: Ouessou; Belg. Kongo: Kimuenza; Süd - Kamerun: Molundu, Yukaduma, Momos, Dalugene, Assobam
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 118 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Western Uganda east to the Sesse Islands
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 18 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Sesse islands, lake Victoria, Bwamba, Mawakota)
- Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 193 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1975 : Lambillionea 77(bis): 78. Titre : Variation géographique et polymorphisme chez *Acraea pentapolis* Ward, et *Acraea*

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- vesperalis Gr. Smith (Lepidoptera Acraeidae) Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 6. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Danané, Ghana, Sierra Leone
 - Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 76. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
 - D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 125. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
 - Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
 - Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 211. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
 - Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Manengouba
 - Pyrcz, 1992 : Lambillionea 1: 50 (1992). Titre : Provisional Check-List of the Butterflies of Sao Tome and Principe Islands Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Sao Tomé
 - Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 57. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
 - Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
 - Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 265. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
 - D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria to eastern Zaïre
 - Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (1): 5. Titre : Révision de la super-espèce *Acraea* (pentapolis): A (p.) polis n. Sp., et premiers états de A. (pentapolis) et A. *Vesperalis* (Lepidoptera, Nymphalidae). Cité comme *Acraea vesperalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana, Bafang, Mt Messa, Yaoundé
 - Bernaud, Pierre & Oremans, 2002 : Bull. Sté Ent. Fr. 107 (3): 292. Titre : Les *Acraea* de Sao Tomé (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
 - Bernaud & Pierre, 2002 : Bull. Soc. Ent. Fr., 107 (5), 2002: 511. Titre : *Acraea* du Zimbabwe; A. burni Butler, 1896, révision et premier états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.
 - Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 310. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea vesperalis*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) vesperalis f. catori Bethune-Baker, 1904

Acraea catori, Ann. Mag. Nat. Hist. (14): 223

Ann. Mag. Nat. Hist. (14): 223

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : forme de l'espèce : *vesperalis* (Sous-espèce : *vesperalis*) du clade : I6a

Eltringham (1912) positionne *catori* comme une sous-espèce de *vesperalis*. Considéré comme simple forme par J. Pierre.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 48 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea vesperalis catori*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Mano-Ronietta).
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 257 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea vesperalis catori*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 47 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea vesperalis* subsp. *catori*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 22 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea vesperalis catori*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea vesperalis catori*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1975 : Lambillionea 77(bis): 78. Titre : Variation géographique et polymorphisme chez *Acraea pentapolis* Ward, et *Acraea vesperalis* Gr. Smith (Lepidoptera Acraeidae) Cité comme *Acraea vesperalis f. catori*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 6. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea vesperalis f. catori*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 76. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea vesperalis f. catori*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 125. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea vesperalis catori*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea vesperalis catori*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 265. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea vesperalis vesperalis catori*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abdera, 1998 : Butt. Afr. Région: 146. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea vesperalis catori*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone and probably Liberia, Ivory Coast and Ghana
- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (1): 5. Titre : Révision de la super-espèce *Acraea* (pentapolis): *A* (p.) polis n. Sp., et premiers états de *A*. (pentapolis) et *A*. *Vesperalis* (Lepidoptera, Nymphalidae). Cité comme *Acraea vesperalis f. catori*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 310. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea vesperalis f. catori*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Atewa, Kibi

Acraea (Actinote) vesperalis f. punctula Strand, 1913

Acraea vesperalis ab. punctula, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 101 (1913)

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 101 (1913)

Localité type : Kameroun: Assoko, Jaundegebiet.

Classification actuelle : forme de l'espèce : *vesperalis* (Sous-espèce : *vesperalis*) du clade : I6a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 22 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea vesperalis vesperalis f. punctula*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 265. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea vesperalis vesperalis punctula*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) vesperalis ab. picta Schouteden, 1919

Acraea vesperalis ab. picta, Rev. Zool. Afr., 6: 147 (1919)


Rev. Zool. Afr., 6: 147 (1919)

Localité type : Congo Belge (Busira, km 273 de Kindu)


Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *vesperalis* (Sous-espèce : *vesperalis*) du clade : I6a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea vesperalis ab. picta*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 265. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea vesperalis vesperalis picta*. Aucune localité n'est précisée.



vesperalis, forme orange, RD Congo Bernaud (Cat EB).jpg
vesperalis



vesperalis mâle verso, Uele - Paulis (R.D. Congo).jpg
vesperalis



vesperalis mâle, Uele - Paulis (R.D. Congo).jpg
vesperalis



vesperalis femelle f. catori, Kibi (Ghana).jpg
catori



vesperalis femelle f. catori verso, Kibi (Ghana).jpg
catori



vesperalis, forme jaune catori, femelle, Danané, Côte d'Ivoire MNHN (Cat EB).jpg
catori



vesperalis mâle verso, Mt Messa (Cameroun).jpg
vesperalis



vesperalis femelle verso, Mt Messa (Cameroun).jpg
vesperalis



vesperalis mâle, Mt Messa (Cameroun).jpg
vesperalis



vesperalis femelle, Mt Messa (Cameroun).jpg
vesperalis