

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

wigginsii

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I6b nommé : *anacreon*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

wigginsii	1904 <i>Acraea wigginsii</i> Neave	Espèce
occidentalis	1926 <i>Acraea wigginsii</i> race <i>occidentalis</i> Bethune-Baker	Sous-espèce

Acraea (Actinote) wigginsii Neave, 1904

Acraea wigginsii, Novit. Zool. 11: 326, pl. 1, fig. 3

Novit. Zool. 11: 326, pl. 1, fig. 3

Localité type : Tiriki Hills, Kisumu, Victoria Nyanza

Classification actuelle : espèce : *wigginsii* (Sous-espèce : *wigginsii*) du clade : I6b

Décrit initialement comme proche de *bomba*. Eltringham considère *wigginsii* comme une bonne espèce (1912, 1916) et la classe dans son groupe XII. Cependant Carcasson (1961) revient sur cette position en considérant que *wigginsii* est une aberration de *anacreon*, ce qu'il confirme avec Ackery plus tard (1981). Cette position est reprise par Larsen (1991) qui en fait une simple forme. Dans sa classification de 1992-1993, Henning considère cette description comme une bonne espèce. Pierre confirme le rang d'espèce de *wigginsii* (1993).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 40, t. 3, f. 4 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Acraea wigginsii*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 206, t. 13, f. 4, t. 16, f. 16 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea wigginsii*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda and British East Africa (Kisumu, Unyoro, Kirembwe, Bulamwezi)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 48 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea wigginsii*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika, Uganda
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 276, t. 60c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea wigginsii*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale britannique et Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 40 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea wigginsii*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, British East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 71 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea wigginsii*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda from Masindi and Toro to Nandi and Kitosh
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 157 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea wigginsii*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea wigginsii*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 31 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea anacreon* ab. *wigginsii*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Kitale, Lugari, Kitosh), Uganda (Toro, Budongo)
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 207. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea wigginsii*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme =*Acraea anacreon* *anacreontica*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 370. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea anacreon* f. *wigginsii*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 65. Titre : Notes on mating behaviour in the Acraeinae - Notes on mimicry in the Acraeinae Cité comme *Hyalites (Auracraea) wigginsii*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1993 : Bull. Soc. Ent. Fr. 98: 287. Titre : *Acraea kaduna* nouvelle espèce du groupe *anacreon* au Nigeria (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea wigginsii*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 59. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Auracraea) wigginsii*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 1 : 21. Titre : Premiers stades d'*Acraea wigginsii* *occidentalis* (Bethune-Baker) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea wigginsii*. Cette source délivre la répartition suivante : Kisumu, Ouganda, Kenya, Kitale, Lugari, Masindi, Toro, Nandi, Kitosh, Budongo, Mt Elgon, Kisumu, Unyoro, Kirembwe, Bulamwezi, Zaïre (Nioka, Ituri, Djugu)
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 265. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea wigginsii*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 150. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea wigginsii*. Cette source délivre la répartition suivante : Zaire (Ituri), Uganda, Kenya

***Acraea (Actinote) wigginsii occidentalis* Bethune-Baker, 1926**

Acraea wigginsii race *occidentalis*, Ent. Rec. 38: 115

Ent. Rec. 38: 115

Localité type : Cameroun: Bitjé

Classification actuelle : sous-espèce : *wigginsii* (Sous-espèce : *occidentalis*) du clade : I6b

Statut de description ambigu: "race *occidentalis* forma nova". La localité d'origine est certainement fautive, cette espèce étant orophile (au dessus de 1500 m). Mais il s'agit bien d'une bonne sous-espèce localisée sur les hauteurs de la dorsale camerounaise. Carcasson et Ackery (1981) considèrent *occidentalis* comme une bonne espèce du fait de la mise en synonymie de *wigginsii* avec *anacreontica*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Pierre, 1979 : C. R. Soc. Biogéogr. 481: 78. Titre : Contribution à la biogéographie de la région Guinéenne: III - Le genre *Acraea* Fabricius (Lépidoptères) Cité comme *Acraea wigginsii occidentalis*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 127. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea wigginsii occidentalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea occidentalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Dowsett, Hecq & Knoop, 1989 : Tauraco Research Report 1: 36. Titre : Ecological notes on two collections of butterflies (Lepidoptera) from eastern Nigeria Cité comme *Acraea wigginsii*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Bamenda
- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 389. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea wigginsii occidentalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1993 : Bull. Soc. Ent. Fr. 98: 287. Titre : *Acraea kaduna* nouvelle espèce du groupe *anacreon* au Nigeria (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea wigginsii* ssp. *occidentalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea wigginsii* ssp. *occidentalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Mt Lefo (réserve de Bafut Nguemba), région de Bamenda, Cameroun
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 1 : 21. Titre : Premiers stades d'*Acraea wigginsii occidentalis* (Bethune-Baker) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea wigginsii* ssp. *occidentalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Mt Bali, Bamenda, Mt Lefo, Mt Bana
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 265. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea wigginsii occidentalis*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 150. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea wigginsii occidentalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun (Bamenda) and Nigeria (Banzo Mts)



wigginsii, Djugu, Haut-Congo, RD Congo MNHN (Cat EB).jpg
wigginsii



wigginsii occidentalis, verso, Batcha, Cameroun MNHN (Cat EB).jpg
wigginsii



wigginsii occidentalis, Bafang, mt Batchingou, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
occidentalis



wigginsii occidentalis femelle, Batchingou (Cameroun) 12-93 Cat EB Bernaud.jpg
occidentalis



wigginsii mâle verso, Mt Bana (cameroun).jpg
occidentalis



wigginsii femelle verso, Mt Bana (cameroun).jpg
occidentalis



wigginsii mâle, Mt Bana (cameroun).jpg
occidentalis



wigginsii femelle, Mt Bana (cameroun).jpg
occidentalis